

Zulassungen und Normen

SAFRAN LANDING SYSTEMS (formerly MESSIER-DOWTY)	PCS-2621
SAFRAN	Pr-1500

SOCOCLEAN A3433 ist ein Sicherheitsprodukt, das völlig frei von Stoffen ist, die eine Gefahr für das Bedienpersonal darstellen könnten; es enthält weder Nitrit (giftig), noch Ätznatron, noch Kali (ätzend), noch Verdünner (entflammbar).

- Es ist ein wirtschaftliches Entfettungsmittel, das bei einer niedrigen Temperatur von 40 bis 80°C und in geringer Konzentration von durchschnittlich 3 bis 10 % eingesetzt wird. Es schützt eingelagerte Teile sicher und muss nicht abgespült werden.
- Es ist biologisch abbaubar, sofort wasserlöslich und enthält bereits die für eine optimale Entfettung erforderlichen oberflächenaktiven Wirkstoffe.
- Das leicht einzusetzende Produkt mit geringer Schaumbildung ermöglicht eine bequeme Pflege von Wannen und Behältern der Maschinen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- SOCOCLEAN A3433 eignet sich zum Entfetten durch Aufsprühen auf Stahl, Gusseisen, Kupfer, Aluminium und Legierungen, Magnesium und Titan.
- Das Produkt kann ebenfalls für gesteuertes Eintauchen (Gegenstromtauchanlagen) und statische Tauchverfahren in Becken mit Ölabscheidung verwendet werden.
- Dieses Produkt ist besonders für die Reinigung von kadmiertem, chromiertem Stahl oder mit "Alodine" chromatisiertem Stahl geeignet.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Gebrauchskonzentration ist vom Verschmutzungsgrad der Teile und der zu entfernenden Fettmenge abhängig. In den meisten Fällen erzielen folgende Werte die besten Ergebnisse: Temperatur 45°C bis 50°C, Konzentration 5 %, Einwirkdauer 4 bis 5 Minuten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Geruch	schwach
Dichte	(bei 20°C) 1
pH-Wert	neutral

Flammpunkt (ISO 2719) nein
Aussehen klare Flüssigkeit

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI GEBRAUCH UND LAGERUNG

Für mehr Informationen über die Gefahren des Produktes ziehen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt gemäß der örtlichen Vorschriften zu Rate.

Nur für den industriellen Gebrauch.

Die vorangehende Notiz wird durch die hier vorliegende ersetzt und aufgehoben.

Die in dieser Informationsschrift enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und haben lediglich einen anzeigenden Wert und stellen demnach keinerlei Verpflichtung oder Garantie unsererseits dar, besonders für den Fall von Rechtsansprüchen Dritter, die sich durch den Gebrauch unserer Produkte ergeben. Die aufgezeichneten Daten stützen sich auf von SOCOMORE durchgeführte Versuche. An den Angaben können Änderungen vorgenommen werden, falls dies von SOCOMORE für nötig gehalten wird. Diese Angaben ersetzen in keinem Fall Vorversuche, die man für jeden bestimmten Anwendungsfall unternehmen sollte, um die Verträglichkeit des Produktes zu prüfen. Wir bitten Sie in allen Fällen die örtliche Gesetzgebung zu prüfen, die für die Anwendung unserer Produkte zuständig ist. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.