

Flores 55

FRONT MDF

LEGENDA:

- wysokość - H, szerokość - W, grubość - T
- CR - środkowa część frontu, odstęp pomiędzy dwoma najbliższymi frezowaniami

OGRANICZENIA GABARYTOWE:




- grubość - 22 mm
- front - min 70x260 albo 260x70 mm, maks 2500x1190 mm (Folia), maks 2760x1190 mm (Lakier)
- front gięty R284 - wysokość 140÷1100mm

DODATKOWE OPCJE:

- krawędź - krawędź główna (płaska obróbka wzdłuż obwodu)
- aby dokonać zmian w geometrii frontu należy wybrać „Flores 55 Indywidualny” i dostarczyć rysunek zmian

UWAGA:

- front posiada standardowy (niezmienny) skok frezowania pasm = 55 mm
- obliczenie rozpoczyna się od środkowej części frontu „CR” symetrycznie w obu kierunkach
- aby uzyskać efekt przejścia fal od frontu do frontu, szerokość frontu musi być nieparzystą wielokrotnością skoku, czyli 165, 275, 385, 495 mm, itd.
- w przypadku, gdy odległość od środka pasma do krawędzi mieści się w przedziale 0.5÷19 lub 22.5÷27 lub 33÷35.5, usuwa się ostrą krawędź
- w przypadku, gdy odległość od środka pasma do krawędzi mieści się w przedziale 20÷22 lub 28÷32.5 lub 36.5÷54.5, krawędź otrzymuje dodatkową obróbkę
- rzeczywisty profil gotowego frontu może nieznacznie różnić się od obliczeniowego
- wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie frontów z powłoką mają zaokrąglenia od R0,5 do R5



Flores 55

FRONT MDF

Bez powłoki	×
Folia	✓
Mat	✓
Głęboki mat	✓
Supermat	✓
Połysk	×
White gloss	×
Soft touch	✓
Metalik	×
Efekt specjalny	×
Matowy Metalik	✓
Ultram	✓
Tekstutowany	✓
Grunтовany	✓