

EMALIA ZAPRAWKOWA

DZIAŁANIE

Produkt do naprawy odprysków emalii

- umywalki
- wanny
- lodówki,...

Charakterystyka techniczna

Kolor	Biały
Czas schnięcia	15 min
Gęstość	1,2
Odporność cieplna	100 °C (ryzyko żółknięcia)
Ograniczenia	Nieodpowiedni do powierzchni poddanych wpływowi podwyższonej temperatury (piece, płyty do gotowania,...)
	Nieodpowiedni do naprawy odprysków w stałym kontakcie z wodą

Sposób użycia

Przygotowanie

- Należy dokładnie oczyścić powierzchnię bardzo drobnym papierem ściernym, w razie potrzeby usunąć odpryski.

Instrukcje

- Należy nakładać pędzelkiem pojedynczymi bardzo delikatnymi ruchami na całej powierzchni odprysku
- Produkt przestaje kleić się przy dotyku po 15 minutach schnięcia.

Oczyszczanie materiału

Materiał należy oczyszczać pędzelkiem przy użyciu acetonu

Zalecenia

Jeśli niezbędna jest druga warstwa, należy odczekać ok. 1 godzinę.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze między 5°C i +40°C.

W temperaturze 20°C czas przechowywania produktu w oryginalnym zamkniętym opakowaniu wynosi 15 miesięcy.

Uwagi

Nie żółknie pod wpływem światła.

Dane dotyczące bezpieczeństwa są dostępne pod nr. Tel : +48 (22) 630 22 40. Informacje zawarte w niniejszych informacjach technicznych podane są w dobrej wierze i wynikają z pomiarów dokonanych w naszych laboratoriach. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się przed zastosowaniem, że korzystają Państwo z najnowszej wersji.