

KODAK FTF

Poliuretanowy klej transferowy
w postaci proszku

MATERIAŁY TRANSFEROWE

1. DRUKOWANIE NA FOLII

Użyj folii DTF/FTF do naniesienia wzoru przy użyciu drukarki DTF albo drukarki DTG. Dla ciemnych tkanin wydrukuj wzór a następnie zadrukuj białą warstwą atramentu. Dla jasnych tkanin można wydrukować wzór bez konieczności (albo z mniejszą ilością) zadrukowania białej warstwy

2. ZASTOSOWANIE

Transfery DTF oraz sitowe, głównie na tekstyliach. Można go stosować na bawełnę, nylon, mieszanki bawełny z poliestrem oraz 100% poliestr.

3. APLIKACJA

Ręczna, także w proszkarkach wykorzystywanych w produkcji transferów sitowych oraz liniach produkcyjnych DTF.

4. SPECYFIKACJA

- wielkość frakcji:
 - $80 \div 200 \mu\text{m}$
 - temperatura żelowania: $100 \div 110 \text{ st. C}$ (nie zaleca się przekraczania górnej granicy, gdyż może to powodować powstanie lepkości powierzchni kleju i zlepianie się zadrukowanych arkuszy)
 - parametry przenoszenia:
 - temperatura: $140 \div 170 \text{ st. C}$
 - nacisk: średni ($1,5 \div 2,5 \text{ kg/cm}^2$)
 - czas: $10 \div 15 \text{ sek.}$
 - Odporność na pranie wodne:
 - 40 st. C: ***
 - 60 st. C: ***
 - 90 st. C: *
- ***- doskonała; **- dobra; *- zadowalająca

API.PL Sp. z o.o.

95-070 Aleksandrów Łódzki, Rąbień, ul. Okrężna 37

KRS 0000345423, NIP: 7322136134, REGON: 100807691

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 5 000,00zł

zamowienia@api.pl

www.api.pl

5. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym otoczeniu, w temperaturze 5 – 30 st. C

6. OPAKOWANIE

Dostępne opakowania: 1kg, 10kg

Wierzymy, że nasze porady techniczne i zalecenia przekazywane ustnie, pisemnie lub za pomocą prób są prawidłowe. Jednocześnie nie są one wiążące, również w stosunku do ewentualnych praw stron trzecich i nie zwalniają one Państwa z zadania sprawdzenia właściwości naszych produktów odnośnie planowanego ich wykorzystania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie i metody produkcji, które znajdują się poza naszą kontrolą.

API.PL Sp. z o.o.

95-070 Aleksandrów Łódzki, Rąbień, ul. Okrężna 37

KRS 0000345423, NIP: 7322136134, REGON: 100807691

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 5 000,00zł

zamówienia@api.pl

www.api.pl