

**Opakowanie:**

Kartusz 290 ml

Kolor:

- zielony

Karta techniczna**KT 06_09 Klej do sztucznej trawy GRASS FIX****Produkt:**

To nowoczesny, wysoce elastyczny klej na bazie MS polimerów. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości materiałów budowlanych. Klej jest przeznaczony do klejenia sztucznej trawy.

Właściwości:

- Na wilgotne podłoże
- Trwale elastyczny
- Nie tworzy pęcherzyków
- Łatwa i szybka aplikacja
- Schnięcie 2–3 mm w ciągu 24 godzin
- Można nakładać pasmowo lub na całej powierzchni (piktogramy)
- Zielony kolor (wtopia się w trawnik)
- Wnętrza i na zewnątrz

Zastosowanie:**– Do klejenia sztucznej traw**

Dane techniczne			
Baza	-	MS Polymer	
Odporność termiczna	°C	-40/+90	Po utwardzeniu
Temperatura aplikacji	°C	+5/+25	
Temperatura podkładu	°C	+5/+25	Powierzchnia nie może być nagrzana
Tworzenie się warstwy powierzchniowej	min	20-30	W zależności od grubości warstwy i temperatury
Czas pełnego utwardzenia	Godz.	72h	W zależności od grubości warstwy i temperatury
zużycie	m ²	2 kartusze	Można nakładać na całej powierzchni za pomocą szpachli B2 lub pasmowo.

Podłoże

- Musi być czyste, suche, mocne, bez luźnych cząstek kurzu, tłuszczu, oleju, farb i lakierów.
- Maksymalna temperatura podłoża: +25°C.
- Chronić miejsca narażone na zabrudzenia.

Zalecenia

Klejone powierzchnie muszą być suche, czyste, wolne od tłuszczu i luźnych cząstek. Klej można nakładać pasmowo lub na całej powierzchni, przy czym należy go wycisnąć na podłoże i równomiernie rozprowadzić szpachlą B2. Zużycie wynosi około dwóch kartuszy na 1 m².

Uwaga

- Miejsca narażone na zabrudzenie należy dokładnie zabezpieczyć i okleić.
- Przed rozpoczęciem aplikacji należy wykonać próbę nakładania. Klej nie przywiera do PE i PP (polipropylenu i polietylenu).

Czyszczenie

Materiał: mechanicznie, rozpuszczalnikiem, benzyną ekstrakcyjną, bardzo silnymi chusteczkami czyszczącymi lub preparatem do usuwania mas uszczelniających i klejów.

Ręce: woda i mydło, krem regenerujący do rąk / bardzo silne chusteczki czyszczące i nawilżane.

Bezpieczeństwo

Patrz Karta Charakterystyki DISTYK Klej do sztucznej trawy 06 22f

Przechowywanie

W oryginalnym, nieotwartym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Termin przydatności do użycia podany jest na opakowaniu.

Aktualizacja

Zaktualizowano dnia: 23.10.2025

Sporządzono dnia: 23.10.2025

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym

DISTYK[®]