

Traducere în limba română a documentului original emis de Kerax Ltd: Kerax Ltd – Technical Data Sheet, Kerawax Coconut Container, versiunea 3.0, revizuită 08.06.2020. Documentul original, în limba engleză, este publicat alături și prevalează în caz de neconcordanță.

Descrierea produsului

Un amestec de ceară de cocos și ceară de soia.

Proprietăți fizice

Test	Metodă	Specificație	Tipic
Punct de congelare °C	ASTM D 938	30–35	33
Vâscozitate la 100 °C	ASTM D 445	7–9	7 cSt
Penetrare la 25 °C	ASTM D1321	60–100	80 dmm
Punct de topire °C	DP70	46–57	50
Culoare	ASTM D1500	0.5 max.	0.2

Declarații

- Formulată din materiale al căror istoric de rafinare este complet trasabil.
- Nu conține și nu intră în contact cu produse de origine animală sau OMG în nicio etapă a fabricării.
- Nu conține solvenți reziduali, conform ghidului CPMP/ICH283/95.
- Nu a fost testat pe animale de către noi sau în numele nostru.

Declinarea responsabilității

Informațiile și recomandările din această publicație sunt, după cunoștințele noastre, fiabile. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile teste pentru a stabili dacă aceste produse sunt potrivite pentru scopurile lor specifice. Compania nu oferă nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită, inclusiv garanții de vandabilitate sau de adecvare pentru un anumit scop, în afara faptului că materialul este conform cu specificațiile standard curente aplicabile.