

Basic Dye Violet 16

Version 2026-10-22 · Révision 2026-10-22

Nom C.I.	Basic Violet 16	Groupe chimique	C23H29ClN2
N° CAS	6359-45-1 / 85283-95-0		

Application

Teinture et impression directe pour l'acrylique et le polyester modifié par des groupes acides.

Conditionnement

Conditionné en carton de 25 kg

Données physiques

Forme de livraison	Poudre violette
Humidité (%)	≤7.0
Solidité à la lumière (échelle 1–8)	4
Refus au tamis	≤20% (250 µm)
Pouvoir éclaircissant (%)	250±3
Masse moléculaire (g/mol)	368.94
Nuance	Similar to Standard
Insolubles dans l'eau (%)	≤0.6
Solidité au savonnage – variation de nuance	4~5
Solidité au savonnage – dégorgement	5
Solidité à l'eau (immersion) – variation de nuance	5
Solidité à l'eau (immersion) – dégorgement	5
Solidité à la transpiration – variation de nuance	5
Solidité à la transpiration – dégorgement	5
Solidité au repassage	5
Solidité au frottement à sec	4~5
Solidité au frottement humide	5
Nettoyage à sec	5

Emballage, expédition et stockage

Basic Dye Violet 16 est fourni sous forme de poudre violette. Conserver le produit à température normale, au sec et à l'abri des intempéries.

Toutes les informations ci-dessus reposent sur des données obtenues en laboratoire et ne sauraient certifier l'aptitude du produit. Il est conseillé aux utilisateurs d'essayer le produit dans leur propre système avant l'achat.