

Basic Dye Violet 16

Version 2026-10-22 · Revision 2026-10-22

C.I.-Name	Basic Violet 16	Chemische Gruppe	C23H29ClN2
CAS-Nr.	6359-45-1 / 85283-95-0		

Anwendung

Färben und Direktdruck von Acryl und säuremodifiziertem Polyester.

Verpackung

Verpackt in 25-kg-Karton

Physikalische Daten

Lieferform	Violettes Pulver
Feuchtigkeit (%)	≤7.0
Lichteinheit (Skala 1–8)	4
Siebrückstand	≤20% (250 µm)
Aufhellvermögen (%)	250±3
Molekulargewicht (g/mol)	368.94
Farbton	Similar to Standard
Wasserunlösliches (%)	≤0.6
Wascheinheit, Farbänderung	4~5
Wascheinheit, Anblutung	5
Wassereinheit (Einlegen), Farbänderung	5
Wassereinheit (Einlegen), Anblutung	5
Schweißheit, Farbänderung	5
Schweißheit, Anblutung	5
Bügeinheit	5
Reibeinheit trocken	4~5
Reibeinheit nass	5
Chemischreinigungseinheit	5

Verpackung, Versand und Lagerung

Basic Dye Violet 16 wird als Violettes Pulver geliefert. Das Produkt bei normaler Temperatur trocken und witterungsgeschützt lagern.

Alle vorstehenden Angaben beruhen auf im Labor ermittelten Daten und dienen nicht der Bescheinigung der Eignung des Produkts. Anwendern wird empfohlen, das Produkt vor dem Kauf im eigenen System zu prüfen.