

คุณสมบัติ	น้ำยาผสมสีทอง เอทีเอ็ม เบอร์ 727 ผลิตภัณฑ์ตัวทำละลายคุณภาพสูง สำหรับการผสม เจือจางเพื่อปรับลดความข้นหนืดของสีให้เหมาะสมกับการใช้งาน ให้การทาพื้น ปราดจาก รอยแปรง และเพิ่มการยึดเกาะของสีที่ทาได้ดียิ่งขึ้น
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ผสมเจือจางเพื่อปรับลดความข้นของผลิตภัณฑ์ประเภทสีน้ำอะคริลิกสีทอง ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น - สีน้ำอะคริลิกสีทอง เอทีเอ็ม เบอร์ 999 - สีน้ำอะคริลิก รองพื้นเหลือง เอทีเอ็ม เบอร์ 100 - สีน้ำอะคริลิก รองพื้นแดง เอทีเอ็ม เบอร์ 200
ข้อมูลทางเทคนิค	ชนิดผลิตภัณฑ์ : น้ำยาผสมสีทอง (สูตรน้ำ) ลักษณะ : ของเหลว สีขาวนํ้านม ความหนืด (Ford cup #4) : 10-15 seconds ที่ 25 °C ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1) : 1.000 – 1.300 ที่ 25 °C อัตราส่วนการผสม : การทา: 5-10 % (โดยปริมาตร) การพ่น: 15-20 % (โดยปริมาตร)
ระบบการใช้งาน	การใช้งาน นำน้ำยาผสมสีทอง เอทีเอ็ม เบอร์ 727 ผสมกับผลิตภัณฑ์ประเภทสีน้ำอะคริลิกสีทอง ตามอัตราส่วนของการใช้งานที่กำหนด และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากการผสม การทำความสะอาดอุปกรณ์ หลังการใช้งานเสร็จ สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาด
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 4 ปี ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง เก็บภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	● ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ● ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ● หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ ● หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ● หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ● ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร ● หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.946 ลิตร / 3.785 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด
นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 16/8 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ย่านนาว่า, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1050 แฟกซ์: +66 2 312 1163