

BARNIZ INTEMPERIE URETANADO



Description du produit

Vernis synthétique, uréthane et haute qualité à base de résines alkydes modifiées à l'uréthane



Caractéristiques techniques

Coloris	Incolore, châtaignier, noyer et chêne
Aspect	Brillant et satiné
Séchage au toucher	5-8 heures, selon le type de bois et les conditions ambiantes
Recouvrable	Après 24 heures
Rendement	15-18 m ² /l par couche, selon l'état et le type de surface
Diluant	DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Stockage	Excellente pendant 1 an, dans le pot original, dans des conditions d'humidité et de températures normales

Propriétés

- Le produit s'applique et s'étale facilement, en pénétrant bien dans le bois.
- Pouvoir garnissant
- Résiste aux dilatations et contractions du bois
- Finition présentant un bon équilibre dureté / élasticité
- Résiste aux intempéries

Utilisations

- À utiliser pour protection et décoration de surfaces et constructions en bois en extérieur et en intérieur et en bord de mer et en haute montagne.
- À utiliser pour finition et décoration de extérieurs, bois, portes, fenêtres et façades en bois..., ayant reçu le traitement protecteur BARPIDECOR.

Mode d'emploi

- Bien agiter avant utilisation
- Appliquer en fines couches uniformes et bien réparties
- Pinceau et pistolet : ajuster la viscosité avec DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250

Préparation des surfaces

- Sur des surfaces non vernies: Nettoyer, poncer et ôter toute trace de poussière, de graisse, d'huile et de cire, ainsi que les petites imperfections, etc.
- Sur des surfaces avec du vieux vernis détérioré: Éliminer ces couches et procéder comme dans le cas précédent
- Appliquer trois couches diluées de manière appropriées et poncer légèrement entre les couches pour faciliter la prise et améliorer la finition
- Sur des surfaces protecteur Barpidecor: Appliquer une ou deux couches, en fonction de l'application donnée au protecteur.

Autres renseignements

Conditionnement 0.375L, 0.750L, 4L, 20L
COV G/L 441

Remarques

Agiter le pot avant utilisation
Pour consulter les normes toxicologiques, se reporter à la FICHE DE SÉCURITÉ.
Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.
Appliquer dans un endroit bien ventilé.

Cette fiche a été réalisée à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d'un spécialiste. Les renseignements fournis font état de nos connaissances actuelles et découlent de notre expérience, mais ne constituent aucunement une garantie de notre part. Par conséquent, Barpimo ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels préjudices liés à ces renseignements. 12-06-2015 Cette fiche remplace toutes les précédentes