

BARNIZ MARINO



Description du produit Vernis marin et haute qualité à base de résines alkydes modifiées à l'uréthane



Caractéristiques techniques

Coloris	Incolore
Aspect	Brillant et satiné
Séchage au toucher	5-7 heures, selon le type de bois et les conditions ambiantes
Recouvrable	Après 24 heures
Rendement	17 - 20 m ² /l par couche, en fonction de l'état de la surface
Diluant	DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Stockage	Excellente pendant 1 an, dans le pot original, dans des conditions d'humidité et de températures normales

Propriétés

Le produit s'applique et s'étale facilement, en pénétrant bien dans le bois.
Pouvoir garnissant
Résiste aux dilatations et contractions du bois
Finition présentant un bon équilibre dureté / élasticité et élastiques
Résiste aux intempéries

Utilisations

À utiliser pour protection et décoration de parties de bateaux, constructions en bois en bord de mer, intérieurs et extérieurs.
À utiliser pour finition et décoration de surfaces en bois en extérieur, portes, fenêtres et façades en bois..., ayant reçu le traitement protecteur BARPIDECOR.

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation
Appliquer en fines couches uniformes et bien réparties
Pinceau et pistolet : ajuster la viscosité avec DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250

Préparation des surfaces

Sur des surfaces sur du bois sans protecteur et sans vernis: Nettoyer, poncer et ôter toute trace de poussière, de graisse, d'huile et de cire, ainsi que les petites imperfections, etc.
Sur des surfaces sur du bois vernis ou déjà peint, détérioré: Éliminer ces couches et procéder comme dans le cas précédent
Appliquer trois couches diluées de manière appropriées et poncer légèrement entre les couches pour faciliter la prise et améliorer la finition
Sur des surfaces protecteur Barpidecor: Appliquer une ou deux couches, en fonction de l'application donnée au protecteur.

Autres renseignements

Conditionnement 0.375L, 0.750L, 4L, 20L

COV G/L

441

Remarques

Agiter le pot avant utilisation

Pour consulter les normes toxicologiques, se reporter à la FICHE DE SÉCURITÉ.

Ne pas stocker les pots ouverts ou entamés.

Appliquer dans un endroit bien ventilé.

Cette fiche a été réalisée à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d'un spécialiste. Les renseignements fournis font état de nos connaissances actuelles et découlent de notre expérience, mais ne constituent aucunement une garantie de notre part. Par conséquent, Barpimo ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels préjudices liés à ces renseignements. 07-11-2013 Cette fiche remplace toutes les précédentes