EXCEL from RICHMOND

NEW DRIVELINE COMPONENTS

NEW FLANGE YOKES

PART#:	SERIES:	BEARING CAP DIA:	BOLT CIRCLE DIA:	DIA (DRILLED OR TAPPED):	FLANGE FACE TO CENTERLINE:	FLANGE DIA:	HOLES:	SPLINE DIA:
97-22329	1310	1.062"	3.125"	0.3750" (Drilled)	1.375"	3.875"	4	1.375"
97-22479	1310	1.062"	3.75"	0.4380" (Drilled)	1.375"	4.625"	4	1.375"
97-32119	1350	1.188"	3.75"	0.4380" (Drilled)	1.562"	4.625"	4	1.562"
97-32159	1410	1.188"	3.75"	0.4380" (Drilled)	1.688"	4.625"	4	1.688"
97-32479	1480	1.375"	4.75"	0.5000" (Drilled)	2.000"	5.75"	4	2.000"



NEW COMPANION FLANGE

PART#:	SERIES:	BOLT CIRCLE DIA:	FLANGE WIDTH DIA:	BORE DIA:	HUB DIA:	PILOT DIA (MALE OR FEMALE):	SAE KEYWAY WIDTH:
97-2113134	1310	3.130"	3.38"	1.250"	2.438"	2.375" - Female	0.312"

NEW CENTER & TUBE YOKES

PART#:	SERIES:	OUTSIDE YOKE:	BEARING CAP DIA:	BUTT DIA:	CENTERLINE TO POINT OF WELD:	TUBING DIA & WALL:
93-2281757	1310	3.469"	1.062"	1.771"	1.688"	2.000" X 0.120" Wall
93-228327	1310	3.469"	1.062"	2.881"	1.688"	3.000" X 0.065" Wall
93-228357	1310	3.469"	1.062"	1.845"	1.688"	2.000" X 0.083" Wall
93-228367	1310	3.469"	1.062"	2.345"	1.844"	2.500" X 0.083" Wall
93-228427	1310	3.469"	1.062"	3.345"	1.688"	3.500" X 0.083" Wall
93-228437	1310	3.469"	1.062"	2.845"	1.688"	3.000" X 0.083" Wall
93-2281697	1330	3.875"	1.062"	2.845"	1.719"	3.000" X 0.083" Wall
93-2281717	1330	3.875"	1.062"	2.345"	1.812"	3.500" X 0.083" Wall
93-328427	1350	4.438"	1.188"	3.345"	1.840"	3.500" X 0.083" Wall
93-32847	1350	3.875"	1.188"	2.345"	1.938"	2.500" X 0.083" Wall
93-32857	1350	3.875"	1.188"	2.845"	2.000"	3.000" X 0.083" Wall
93-328557	1410	4.438"	1.188"	3.345"	2.125"	3.500" X 0.083" Wall
93-32897	1410	4.438"	1.188"	2.845"	2.125"	3.000" X 0.083" Wall
93-328507	1480	4.438"	1.375"	3.845"	2.031"	4.000" X 0.083" Wall
93-328537	1480	4.438"	1.375"	3.345"	2.031"	3.500" X 0.083" Wall
93-428307	1550	5.250"	1.375"	3.321"	2.188"	3.500" × 0.095" Wall





NEW CV YOKES

PART#:	SERIES:	OD:	ID:	BEARING DIA:	CENTER TO CENTER:	SWING DIA:
93-226497	1310	3.469"	2.375"	1.062"	2.688"	3.875"



EXCEL from RICHMOND

SLIP YOKES

PART#:		SERIES:	BEARING CAP DIA:	CENTER TO END OF SPLINE:	SPLINE SIZE:	STYLE:	YOKE DIM ACROSS EARS:
96-23128KX	NEW	1310	1.062"	5.375"	1.375" - 16	SR	3.469"
96-234951KX	NEW	1310	1.062"	6.000"	1.375" - 16	SR	2.688"
96-235221KX	NEW	1310	1.062"	6.880"	1.375" - 16	SR	3.470"
96-237981KX	NEW	1310	1.062"	6.000"	1.375" - 16	SR	3.469"
96-238001KX	NEW	1310	1.062"	6.812"	1.375" - 16	SR	3.469"
96-238021KX	NEW	1310	1.062"	7.845"	1.375" - 16	SR	3.469"
96-2300		1330	1.062"	5.906"	1.220" - 27/28	SR	3.875"
96-2301		1330	1.062"	6.000"	1.390" - 30/31	SR	3.875"
96-238041KX	NEW	1330	1.062"	7.500"	1.375" - 16	SR	3.875"
96-2500		1350	1.188"	5.500"	1.378" - 31/32	SR	3.875"
96-2501		1350	1.188"	5.469"	1.172" - 27	SR	3.875"
96-331501	NEW	1350	1.188"	5.813"	1.375" - 16	SR	3.875"
96-331501KX	NEW	1350	1.188"	5.812"	1.375" - 16	SR	3.875"
96-33488KX	NEW	1350	1.188"	7.312"	1.500" - 16	SR	3.875"
96-33118KX	NEW	1410	1.188"	6.500"	1.500" - 16	SR	4.438"
96-332041KX	NEW	1410	1.188"	5.250"	1.500" - 16	SR	4.438"
96-33508KX	NEW	1410	1.188"	7.812"	1.500" - 16	SR	4.438"
96-331601KX	NEW	1480	1.375"	6.812"	1.562" - 16	SR	4.438"
96-431241KX	NEW	1550	1.375"	6.875"	1.750" - 16	SR	5.250"









NEW TUBE SHAFTS

PART#:	SERIES:	SPLINE:	SPLINE END TO WELD:	TUBING DIAMETER & WALL:
99-2401031	1210, 1310	1.375" - 16 x 2.250"	5.188"	2.000" x .083"
99-2401711	1250, 1350	1.375" - 16 x 2.250"	6.344"	2.500" x .083"
99-2401701	1310, 1350	1.375" - 16 x 2.250"	6.188"	2.000" x .120"
99-24017012	1310, 1350	1.375" - 16 x 6.250"	6.188"	2.250" x .120"
99-3531191	1310, 1350	1.563" - 16 x 5.375"	8.531"	4.000" x .083"
99-353451	1310, 1350, 1410	1.563" - 16 x 5.938"	8.531"	3.500" x .083"



EXCEL from RICHMOND

NEW TUBE SHAFTS

PART#:	SERIES:	SPLINE:	SPLINE END TO WELD:	TUBING DIAMETER & WALL:
99-2401521	1310, 1410	1.375" - 16 x 2.250"	6.438"	3.000" x .083"
99-3531031	1310, 1410	1.500" - 16 x 4.438"	7.062"	3.000" x .083"
99-3531361	1310, 1410	1.375" - 16 x 4.969"	8.094"	3.000" x .083"
99-45361	1550	1.750" - 16 x 9.938"	8.562"	3.500" x .095"



DIFFERENTIAL PINION YOKES

PART#:	SERIES:	DIFFERENTIAL:	SPLINE COUNT:	STYLE:
96-2705	1350	Chrysler 8.75"	10	U-Bolt
96-2705K	1350	Chrysler 8.75"	10	U-Bolt
96-2706	1350	Chrysler 8.75"	29	U-Bolt
96-2700	7290	Chrysler 8.75"	10	U-Bolt
96-2700K	7290	Chrysler 8.75"	10	U-Bolt
96-2701	7290	Chrysler 8.75"	29	U-Bolt
96-2701K	7290	Chrysler 8.75"	29	U-Bolt
96-3101	1310	Dana 60	29	U-Bolt
96-3101K	1310	Dana 60	29	U-Bolt
96-3100	1350	Dana 60	29	U-Bolt
96-2310	1330	Ford 8.8"	30	U-Bolt
96-2310K	1330	Ford 8.8"	30	U-Bolt
96-2311	1350	Ford 8.8"	30	U-Bolt
96-2311K	1350	Ford 8.8"	30	U-Bolt
96-2323	1310	Ford 9"	28	U-Bolt
96-2323K	1310	Ford 9"	28	U-Bolt
96-2320	1330SP	Ford 9"	28	U-Bolt
96-2320K	1330SP	Ford 9"	28	U-Bolt
96-2321	1350	Ford 9"	28	U-Bolt
96-2321K	1350	Ford 9"	28	U-Bolt
96-2322	1350	Ford 9"	35	U-Bolt
96-2521	1350	GM 8.5"	30	U-Bolt
96-2521K	1350	GM 8.5"	30	U-Bolt
96-2520	3R	GM 8.5"	30	Strap
96-2520K	3R	GM 8.5"	30	Strap
96-2510	1330	GM 8.875"	30	U-Bolt
96-2510K	1330	GM 8.875"	30	U-Bolt
96-2511	1350	GM 8.875"	30	U-Bolt
96-2511K	1350	GM 8.875"	30	U-Bolt









EXCEL from RICHMOND

NEW DRIVESHAFT END YOKES

PART#:	SERIES:	OUTSIDE YOKE DIM:	HOLE DIA:	YOKE BEARING DIM:	KEYWAY WIDTH:	HUB DIA:	CENTERLINE TO END HUB:
96-24473	1310	3.469"	1.000"	1.062"	.250"	2.125"	2.562"
96-24503	1310	3.469"	1.125"	1.062"	.250"	2.125"	2.562"
96-24533	1310	3.469"	1.250"	1.062"	.312"	2.125"	2.562"
96-24573	1310	3.469"	1.250"	1.062"	.250"	2.125"	2.562"
96-24783	1310	3.219"	1.250"	1.062"	.314"	2.120"	2.935"



NEW U-BOLT & STRAP KITS

PART#:	SERIES:	CENTERLINE TO CENTERLINE:	BEARING CAP DIA:	THREAD DIA:
95-29428X	1210, 1310, 1330	1.416"	1.062"	0.312" - 24
95-37028X	1350, 1410	1.806"	1.188"	0.312" - 24
95-37038X	1480	2.130"	1.375"	0.375" - 24
95-39428X	1480, 1550	1.914"	1.375"	0.438" - 20



U-JOINTS

PART#:		SERIES:	BEARING CAP 1 DIA:	BEARING CAP 2 DIA:	WIDTH 1:	WIDTH 2:	BEARING TYPE:	GREASABLE:
95-0153		1310	1.062"	1.062"	3.219"	3.219"	OSR	Yes
95-0134		1310, 1330	1.062"	1.062"	3.219"	3.625"	OSR	Yes
95-0460		1310, 1350	1.062"	1.188"	3.219"	3.625"	OSR	Yes
95-5213X	NEW	1330	1.062"	1.062"	3.625"	3.625"	OSR	Yes
95-0178		1350	1.188"	1.188"	3.625"	3.625"	OSR	Yes
95-5160X	NEW	1410	1.188"	1.188"	4.188"	4.188"	OSR	Yes
95-5188X	NEW	1480	1.375"	1.375"	4.188"	4.188"	OSR	Yes
95-0332		1480WJ	1.375"	1.375"	3.000"	3.000"	ISR	No
95-5155X	NEW	1550	1.375"	1.375"	4.964"	4.964"	OSR	Yes





NEW CENTER SUPPORT BEARINGS

PART#:	SERIES:	BEARING ID:	MOUNTING CENTER:	CENTERLINE TO MOUNTING:	CENTERLINE TO CENTERLINE:	BOLT HOLE:
98-88107A	1310, 1350, 1410	1.378"	6.63"	2.250"	6.620"	.560"

