

## Jugendherberge Nürnberg

Burg 2  
90403 Nürnberg

Tel: 09112309360  
Fax: 091123093628

nuernberg@jugendherberge.de  
[www.nuernberg.jugendherberge.de](http://www.nuernberg.jugendherberge.de)

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. Februar 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Speisesaal



Eingang  
Jugendherberge

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Medien

Zugehörige Modulbögen: [Medien](#)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Aussenbeschilderung](#), [2. Eingangstür im Windfang](#)

### Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Hinweisschilder](#)

### Zimmer 2.11

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischem großen Aufzug und Zimmern](#), [Zimmer 2.11 \(Zimmer 2.13 ist laut Betreiber baugleich\)](#), [Bad Zimmer 2.11 \(Bad im Zimmer 2.13 laut Betreiber spiegelverkehrt\)](#)

## Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Speiseraum](#)

## WC für Menschen mit Behinderung im EG

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen Rezeption und öffentlichem WC im EG](#), [WC für Menschen mit Behinderung im EG](#)

## Seminarraum 1

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen grossem Aufzug und Seminarräumen 1-4 und öffentlichem WC im 1. OG](#), [Weg zwischen kleinem Aufzug und Seminarraum 1 - 4](#), [Weg zwischen Rezeption und kleinem Aufzug](#), [Seminarraum 1](#), [Treppenhaus 2 zum 1.OG](#), [Seminarräume 1-5](#), [Rampe vor Seminarraum 1 und 2](#)

## Seminarraum 2

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen grossem Aufzug und Seminarräumen 1-4 und öffentlichem WC im 1. OG](#), [Weg zwischen kleinem Aufzug und Seminarraum 1 - 4](#), [Seminarraum 2](#), [Rampe vor Seminarraum 1 und 2](#), [Glastür zum Flur Seminarräume 1. OG](#)

## Seminarraum 3

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen grossem Aufzug und Seminarräumen 1-4 und öffentlichem WC im 1. OG](#), [Weg zwischen kleinem Aufzug und Seminarraum 1 - 4](#), [Seminarraum 3](#), [Glastür zum Flur Seminarräume 1. OG](#)

## Seminarraum 4

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen grossem Aufzug und Seminarräumen 1-4 und öffentlichem WC im 1. OG](#), [Weg zwischen kleinem Aufzug und Seminarraum 1 - 4](#), [Seminarraum 4](#), [Glastür zum Flur Seminarräume 1. OG](#)

## Seminarraum 5

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischenem großen Aufzug und Seminarraum 5](#), [Seminarraum 5](#)

## Seminarraum 6

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen kleinem Aufzug und Seminarraum 6 und 7](#), [Seminarraum 6](#), [großer Aufzug 018A](#), [kleiner Aufzug](#)

## Seminarraum 7

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen kleinem Aufzug und Seminarraum 6 und 7](#), [Seminarraum 7](#)

## Seminarraum 8

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischenem grossen Aufzug und Epelein Saal](#), [Weg zwischen kleinem Aufzug und Epeleinsaal](#), [Weg vom Treppenhaus 2 zu Epeleinsaaaleingang](#), [Seminarraum 8](#), [2. Eingangstür Epeleinsaal am Foyer](#)

## Epeleinsaal

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen grossen Aufzug und Epelein Saal](#), [Weg zwischen kleinem Aufzug und Epeleinsaal](#), [Weg vom Treppenhaus 2 zu Epeleinsaaleingang](#), [Epelein Saal](#), [2. Eingangstür Epeleinsaal am Foyer](#)

## WC für Menschen mit Behinderung im 1.OG

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen grossem Aufzug und Seminarräumen 1-4 und öffentlichem WC im 1. OG](#), [WC für Menschen mit Behinderung im 1.OG](#)

## Seminarraum 9

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen grossen Aufzug und Epelein Saal](#), [Weg zwischen kleinem Aufzug und Epeleinsaal](#), [Weg vom Treppenhaus 2 zu Epeleinsaaleingang](#), [Seminarraum 9](#), [2. Eingangstür Epeleinsaal am Foyer](#)

## Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Hilfsmittel](#)

## Allergie

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

## Aufzüge/Treppen

Zugehörige Modulbögen: [Weg zwischen Rezeption und kleinem Aufzug](#), [Weg zwischen Rezeption und grossem Aufzug](#), [Weg zwischen Rezeption und Treppenhaus 2](#), [Treppen zu 2. OG Zimmern 2.11 und 2.13](#), [Treppenhaus 2 zum 1.OG Seminarräume 1-5](#), [Treppenhaus 2 zu 2. OG Zimmern 2.11. und 2.13](#), [Treppenhaus 2 zu 3. OG Epeleinsaal und Seminarräumen 6-9](#), [großer Aufzug 018A](#), [kleiner Aufzug](#)

## Eingangsbereich

---



Eingangsbereich der DJH



1. Tür Holztür



Bodenbelag



Bodenbelag

---

Eingangsbereich visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangsbereich durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente (z.B. Türgriff) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff) taktil erfassbar

## Rezeption

---



Sicht vom Eingang  
auf die Rezeption



Theke

---

Rezeption / Kasse hell ausgeleuchtet.

## Flure, Wege, Durchgänge im Innenbereich des Betriebes

### Weg zwischem großen Aufzug und Zimmern

---



Großer Aufzug im 2.  
OG

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 10 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Hindernisse, in den Weg hineinragende Gegenstände / Stolperstellen: Säulen

### Weg zwischen grossem Aufzug und Seminarräumen 1-4 und öffentlichem WC im 1. OG

---



Sicht auf kleinen  
Aufzug und rechte  
Seite Eingang  
Seminarraum 1



Flur vor  
Seminarräumen 1-4



Glastür zum großen  
Aufzug von den  
Seminarräumen 1-4  
und öffentlichem  
WC im 1. OG

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 34 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur / Weg / Gang visuell kontrastreich gestaltet.

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden oder bauliche Elemente können zur Orientierung genutzt werden.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

Weg zwischen kleinem Aufzug und Seminarraum 1 - 4

---



Flur vom  
Seminarraum 1  
gesehen



Glastür am Flur zu  
großem Aufzug

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 2 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur / Weg / Gang visuell kontrastreich gestaltet.

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden oder bauliche Elemente können zur Orientierung genutzt werden.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Weg zwischem großen Aufzug und Seminarraum 5

---



Beschilderung zu Seminarraum 5



Weg zu Seminarraum 5

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 10 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur / Weg / Gang visuell kontrastreich gestaltet.

Gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden oder bauliche Elemente können zur Orientierung genutzt werden.

### Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Weg zwischem grossen Aufzug und Epplein Saal

---



Eingang Epplein-saal



Weg von Aufzug zu Eppleinsaal

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 5 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

## Weg zwischen kleinem Aufzug und Eppleinsaal

---



Eingangstür 2 im Eppleinsaal



Sicht von kleinem Aufzug zu Eppleinsaal Eingang 2

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 9 m


Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur / Weg / Gang visuell kontrastreich gestaltet.

Hindernisse, in den Weg hineinragende Gegenstände / Stolperstellen: Säulen

## Weg zwischen kleinerm Aufzug und Seminarraum 6 und 7

---



Weg durch das Foyer



Eingang Seminarraum 7

---



Weg vom kleinen Aufzug zu Seminarraum 6 und 7

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 780 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Hindernisse, in den Weg hineinragende Gegenstände / Stolperstellen: Säule

## Weg zwischen Rezeption und kleinem Aufzug

---




Weg zum kleinen Aufzug



Beschilderung

---



Glastür zum Aufzug im EG

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 26 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur / Weg / Gang visuell kontrastreich gestaltet.

Hindernisse, in den Weg hineinragende Gegenstände / Stolperstellen: Tische, Säulen

Weg visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Weg zwischen Rezeption und öffentlichem WC im EG

---



Weg zwischen WC  
und Rezeption



Weg zwischen WC  
und Rezeption

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 29 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur / Weg / Gang visuell kontrastreich gestaltet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Hindernisse, in den Weg hineinragende Gegenstände / Stolperstellen: Tische , Säulen

Weg visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Weg vom Treppenhaus 2 zu Epeleinsaaleingang

---



Weg vom  
Treppenhaus zum  
Epeleinsaal

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 7 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

---

Flur / Weg / Gang visuell kontrastreich gestaltet.

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

## Weg zwischen Rezeption und großem Aufzug

---



Schild zum Aufzug

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 10 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Weg zwischen Rezeption und Treppenhaus 2

---



Eingang  
Treppenhaus

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 16 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

### Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Speiseraum

---



Zusatzstoffe  
Deklaration



Eingang Speisesaal



Tische



Essensausgabe

---

## Raum

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Assistenzhunde willkommen.

## Zimmer 2.11 (Zimmer 2.13 ist laut Betreiber baugleich)

---



Zimmer 2.11



Zimmer 2.11

---



Zimmer 2.11



Bett auf Kufen

---

## Tür / Zugang

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastür vorhanden: nein

Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

## Raum

Zimmertyp Mehrbettzimmer

Zimmer hell und blendfrei gestaltet.

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

## Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Service

---

Assistenzhunde willkommen.

## Sanitärraum

### WC für Menschen mit Behinderung im 1.OG

---



öffentliches WC  
1.OG



WC 1. OG

---



Eingang öffentliches  
WC im 1. OG

---

### Zugang


Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

### Bad Zimmer 2.11 (Bad im Zimmer 2.13 laut Betreiber spiegelverkehrt)

---



Schiebetür im Bad  
Zimmer 2.11



Duschbereich  
Zimmer 2.11

---



WC Zimmer 2.13

---

## Zugang

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

## WC für Menschen mit Behinderung im EG

---



WC Tür



Wickeltisch



WC



Waschbecken

---

## Zugang

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

## Räumlichkeiten (Veranstaltung, Ausstellung, Sport, Shop u.ä.)

### Seminarraum 1

---



Seminarraum 1



Beschilderung

---

## Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Eingangstür Seminar Raum 1

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

---

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet.

Raum

Größe des Raumes - Breite: 640 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 720 cm

Raum ist beleuchtet.

Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände: Säulen

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Seminarraum 2

---



Tür Seminarraum 2



Beschilderung



Bestuhlung  
Seminarraum 2



Bestuhlung  
Seminarraum 2

---

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Eingangstür Seminarraum 2

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

Raum

Größe des Raumes - Breite: 680 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 730 cm

Raum ist beleuchtet.

Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände: Säulen

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Seminarraum 3

---



Beschilderung  
Seminarraum 3

### Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Eingangstür Seminarraum 3

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

### Raum

Größe des Raumes - Breite: 700 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 1500 cm

Raum ist beleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände: Säulen

## Seminarraum 4

---



Seminarraum 4



Beschilderung  
Seminarraum 4

## Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Eingangstür zu Seminarraum 4

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

## Raum

Größe des Raumes - Breite: 550 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 730 cm

Raum ist beleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände: Säulen

## Seminarraum 5

---



Beschilderung Flur



Tür Raum 5

---

## Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Eingangstür Seminarraum 5

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ohne Sicherheitsmarkierungen

Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

## Raum

Größe des Raumes - Breite: 560 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 590 cm

Raum ist beleuchtet.

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

## Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) taktil erfassbar

---

# Eppelein Saal

---



Eingangstür



Eppeleinsaal

---



Eppeleinsaal

---

## Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Eingangstür Eppelein Saal

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

## Raum

Größe des Raumes - Breite: 1490 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 1860 cm

Raum ist beleuchtet.


Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

## Seminarraum 9

---



Seminarraum 9



Seminarraum 9

---

## Raum

Größe des Raumes - Breite: 400 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 1130 cm

Raum ist beleuchtet.

---

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Seminarraum 8

---



Beschilderung



Seminarraum 8

---

Raum

Größe des Raumes - Breite: 390 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 760 cm

Raum ist beleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Seminarraum 7

---



Seminarraum 7



Seminarraum 7

---

Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Eingangstür Seminarraum 7

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

---

## Raum

Größe des Raumes - Breite: 440 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 630 cm

## Seminarraum 6

---



Seminarraum 6



Seminarraum 6

---

## Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Eingangstür Seminarraum 6

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

## Raum

Größe des Raumes - Breite: 930 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 440 cm

Raum ist beleuchtet.

## Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Orientierung und Wegweisung (Beschilderung)

### Hinweisschilder

---



Beispiel



Beschilderung

---



Beschilderung



Zimmerbeschilderung

---


Informationen in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Guter visueller Kontrast zwischen Schrift / Piktogramm und Hintergrund.

## Aussenbeschilderung



DJH Schild



Diverse  
Beschilderung am  
Eingang

---

Informationen in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Guter visueller Kontrast zwischen Schrift / Piktogramm und Hintergrund.

## Hilfsmittel

Assistenzhunde willkommen.

## Schwelle / Stufe / Treppe

Treppen zu 2. OG Zimmern 2.11 und 2.13



Treppe von der  
Lobby zu den  
Zimmern

---

Anzahl der Treppenstufen: 43

Höhe der Stufe / der Schwelle: 18 cm

Die Treppen haben gerade Läufe.

Handlauf vorhanden: beidseitig

Keine Stufenkantenmarkierung, visuelle oder taktile Aufmerksamkeitsfelder vor der Treppe vorhanden.

## Treppenhaus 2 zum 1.OG Seminarräume 1-5

---



Treppenhaus



Ausgang  
Treppenhaus zu  
Seminarräumen 1-  
5

---



Treppenhaus 2

---

Anzahl der Treppenstufen: 25

Höhe der Stufe / der Schwelle: 17 cm

Die Treppen haben gerade Läufe.

Handlauf vorhanden: einseitig

Keine Stufenkantenmarkierung, visuelle oder taktile Aufmerksamkeitsfelder vor der Treppe vorhanden.

Treppe hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Treppenhaus 2 zu 2. OG Zimmern 2.11. und 2.13

---



Treppenhaus 2  
Eingang



Treppenhaus 2

---



Treppenhaus 2

---

Anzahl der Treppenstufen: 43

Höhe der Stufe / der Schwelle: 17 cm

Die Treppen haben gerade Läufe.

Handlauf vorhanden: einseitig

Keine Stufenkantenmarkierung, visuelle oder taktile Aufmerksamkeitsfelder vor der Treppe vorhanden.

Treppe hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Treppenhaus 2 zu 3. OG Epeleinsaal und Seminarräumen 6-9

---



Sicht vom  
Treppenhaus 2 zu  
Epeleinsaaleingang



Treppenhaus 2

---

Anzahl der Treppenstufen: 63

Höhe der Stufe / der Schwelle: 17 cm

Die Treppen haben gerade Läufe.

Handlauf vorhanden: einseitig

Keine Stufenkantenmarkierung, visuelle oder taktile Aufmerksamkeitsfelder vor der Treppe vorhanden.

Treppe hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Rampe vor Seminarraum 1 und 2

Länge des längsten Rampenlaufs: 1 m

## Aufzüge

### großer Aufzug 018A



Kabine des großen Aufzugs



Eingang Aufzug

---

## Aufzug

Aufzug hell und blendfrei ausgeleuchtet.

### Bedienelemente / Beschilderung

Bedienelemente / Beschilderung visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente / Beschilderung: Sensortasten

Bedienelemente / Beschilderung in Brailleschrift.

Halteposition durch Sprache angesagt.

Notruf vorhanden.

Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch (z.B. Gegensprechanlage).

## kleiner Aufzug

---



Kleiner Aufzug



Kleiner Aufzug von aussen

---

## Aufzug

Aufzug hell und blendfrei ausgeleuchtet.

### Bedienelemente / Beschilderung

Bedienelemente / Beschilderung: Sensortasten

Bedienelemente / Beschilderung in Brailleschrift.

Halteposition durch Sprache angesagt.

Notruf vorhanden.

Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch (z.B. Gegensprechanlage).

---

# Türen

## 2. Eingangstür im Windfang

---



Glastür



Glastür von der  
Rezeption aus

---

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

## Glastür zum Flur Seminarräume 1. OG

---



Glastür im 1. OG

---

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

## 2. Eingangstür Epeleinsaal am Foyer

---



Eingangstür  
Epeleinsaal vom  
Foyer aus



Eingangstür  
Epeleinsaal vom  
Foyer

---

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

## Tür im Flur zum kleinen Aufzug

---



Glastür

---

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.