

## Jugendherberge Wunsiedel

Am Katharinenberg 4  
95632 Wunsiedel

Tel: 0 92 32 / 91 56 00  
Fax: 0 92 32 / 91 56 0-20

gisela.dittrich@djh-bayern.de  
[www.wunsiedel.jugendherberge.de](http://www.wunsiedel.jugendherberge.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 4. Januar 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Schild DJH  
Wunsiedel

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Medien

Zugehörige Modulbögen: [Medien \(Internetseite, Broschüren\)](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 1

### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Weg von unterem Parkplatz zum Haupteingang](#), [Parkplatzbeschilderung](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 2

### Haupteingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingangsbereich](#), [Haupteingangstür](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 4

## Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#) , [Weg Haupteingang zur Rezeption](#), [Beschilderung Rezeption](#), [Tür bei der Rezeption](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 5

## 2. Eingangsbereich zu Zimmerflur oben

Zugehörige Modulbögen: [Weg von Rezeption zu Ausseneingang Zimmerflur oben](#), [Eingangsbereich 2 zum Zimmerflur für Rollstuhlfahrer](#), [Eingangstür zum Eingangsbereich 2 oben](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 6

## Zimmer 105 und 107

Zugehörige Modulbögen: [Zimmergang von Eingang 2 oben](#), [Zimmer 105 und 107](#), [Zimmerbeschilderung](#), [Zimmertür der Zimmer 105 und 107](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 7

## Sanitärbereich für Behinderte

Zugehörige Modulbögen: [Zimmergang von Eingang 2 oben](#), [Sanitärraum im Schlafrakt 1. OG für Behinderte](#), [Sanitärraumtür oben](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 8

## Speisesaal

Zugehörige Modulbögen: [Weg Rezeption zum Speisesaal](#), [Speisesaal](#), [Beschilderung Speisesaal](#), [Speiseraumtür](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 9

## Öffentliches WC im UG

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang zum WC und Tagungsräumen 3,4 und Disco](#), [Öffentliches WC im UG](#), [Treppe zum öffentlichen WC](#), [Flurtür zum WC](#), [Tür öffentliches WC Damen und Herren Vorraum](#), [2. Tür im Vorraum öffentliches Damen und Herren WC](#) , [Kabinentür Damen und Herren WC im UG](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 10

## Tagungsraum 3 und 4

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich 3 Rollstuhlfahrer zu Tagungsräumen](#), [Haupteingang zum WC und Tagungsräumen 3,4 und Disco](#), [Tagungsraum 3 und 4](#), [Beschilderung Tagungsräume](#) , [Treppe zum öffentlichen WC](#), [Tür Tagungsraum 3,4 und Disco](#), [Eingangsbereich 3 Eingangsbereich unten für Rollstuhlfahrer](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 11

## Tischtennisraum / Disco

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich 3 Rollstuhlfahrer zu Tagungsräumen](#), [Haupteingang zum WC und Tagungsräumen 3,4 und Disco](#), [Tischtennisraum / Disco](#), [Treppe zum öffentlichen](#)

WC, Flurtür zum WC, Tür Tagungsraum 3,4 und Disco, Eingangsbereich 3 Eingangsbereich unten für Rollstuhlfahrer

Bemerkungen (Reihenfolge) 12

## Tagungsraum 1 und 2

Zugehörige Modulbögen: [Weg Haupteingang zu Tagungsräumen über Treppe](#), [Tagungsraum 1 und 2](#), [Beschilderung Tagungsräume](#), [Treppe im Flur zu Tagungsräumen](#), [Flurtür Treppenhaus und Tagungsraumtür 1 und 2](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 13

## 3. Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich 3 Rollstuhlfahrer zu Tagungsräumen](#), [Eingangsbereich 3 Eingangsbereich unten für Rollstuhlfahrer](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 14

## ÖPNV

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestelle](#), [Weg von Bushaltestelle zum Haupteingang](#), [Beschilderung Haltestelle](#)

Bemerkungen (Reihenfolge) 3

## Hilfsmittel

Bemerkungen (Reihenfolge) 15

## Allergie

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

## Parkplatz

---



Schild DJH  
Wunsiedel



Parkplatz DJH

---

Breite eines Stellplatzes: 300 cm

Länge eines Stellplatzes: 300 cm

### Weitere Anmerkungen

Kommentar: Nach Absprache können Menschen mit Behinderung vor der DJH parken  
Von hier aus sind es ca 50 m bis zum Haupteingang

## Bushaltestelle



Bushaltestelle



Häuschen an der  
Bushaltestelle

---

Entfernung der Haltestelle zum Eingang: 400 m

Breite der Bewegungsfläche entlang der Haltestelle: 300 cm

Technische Hilfen zum Ein- und Ausstieg (nicht die des Fahrzeugs) werden angeboten.

Art der technischen Hilfen: auf Anmeldung kommt jemand zum Bus

## Wege im Außenbereich des Betriebes

### Weg von unterem Parkplatz zum Haupteingang



Weg zum  
Haupteingang



Weg zum  
Haupteingang



Weg vom Parkplatz  
zum Haupteingang

---

Breite des Weges: 160 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Lichte Breite des Weges NICHT durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Maximale Längsneigung: 8 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 50 m

Maximale Querneigung: 9 %

Maximale Querneigung über eine Strecke von: 50 m

## Weg von Bushaltestelle zum Haupteingang

---



Weg zum Eingang



Weg zum Eingang

---



Weg

---

Breite des Weges: 600 cm

Länge des Weges: 400 m

Der Weg ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Lichte Breite des Weges NICHT durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Maximale Längsneigung: 14 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 400 m


Maximale Querneigung: 0 %

## Weg von Rezeption zu Ausseneingang Zimmerflur oben

---



Weg von der  
Rezeption zum  
Ausseneingang  
Zimmerflur



Sicht vom Eingang  
auf den Weg von  
der Rezeption

---



Eingangsbereich

---

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 40 m

---

Der Weg ist schwer begeh- und befahrbar.

Maximale Längsneigung: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 40 m

Maximale Querneigung: 4 %

Maximale Querneigung über eine Strecke von: 5 m

## Eingangsbereich

### Haupteingangsbereich

---



Eingangstür von aussen



Weg zur Rezeption

---

Lichte Breite der Tür: 180 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm


Höhe der Türschwelle: 1,5 cm

### Eingangsbereich 2 zum Zimmerflur für Rollstuhlfahrer

---



Codeeingabe zur Türöffnung von innen möglich



Weg zum oberen Eingang Zimmerflur für Rollstuhlfahrer

---



Fläche vor Eingang Zimmerflur für Rollstuhlfahrer



Klingel und Codeeingabe für Eingang oben für Rollstuhlfahrer

---

Lichte Breite der Tür: 126 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

## Eingangsbereich 3 Rollstuhlfahrer zu Tagungsräumen

---



Tür unten



Bereich hinter der Tür

Lichte Breite der Tür: 100 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 160 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 370 cm

Höhe der Türschwelle: 5 cm

## Rezeption

---



Rezeption



Weg zur Rezeption

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Breite: 200 cm

Bewegungsfläche vor der Rezeption / Kasse - Tiefe: 500 cm

Breite des Kassendurchgangs: 200 cm

Minimale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 110 cm

Maximale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 110 cm

Andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

# Flure, Wege, Durchgänge im Innenbereich des Betriebes

## Weg Haupteingang zur Rezeption

---



Wand auf Weg zur  
Rezeption



Flur mit Durchgang  
zur Rezeption

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 200 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 88 cm

## Zimmergang von Eingang 2 oben

---



Zimmergang



Flurwand

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 198 cm

## Weg Rezeption zum Speisesaal

---



Rezeption



Weg zum  
Speisesaal

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 150 cm

## Weg Haupteingang zu Tagungsräumen über Treppe

---



Beschilderung



Treppenhaus

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 18 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 150 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 90 cm

## Haupteingang zum WC und Tagungsräumen 3,4 und Disco



Flur und Treppenhaus



Weg vom Haupteingang zum WC

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 9 m

Mindestbreite des Flurs / Weges / Ganges (ohne Türen oder Durchgänge): 150 cm

Breite des kleinsten Durchganges auf dem Flur / Gang: 90 cm

## Speisesaal



Eingang Speisesaal



Speisenkarte



Speisesaal mit Bestuhlung



Gesamter Speisesaal

## Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Speiseraumtür

Breite der Tür zum Frühstücksraum / Restaurant: 160 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 250 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Raum

Engste Durchgangsbreite des Frühstücksraums / Restaurants (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 170 cm

Assistenzhunde willkommen.

## Tische und Sitzbereiche

Anzahl der Tische mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm: 16

## Zimmer 105 und 107

---



Zimmer mit Schränken



Waschbecken im Zimmer



Waschbecken



Stockbetten

## Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Zimmertür von Zimmern 105 und 107

Lichte Breite der Zimmertür: 90 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 130 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 430 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Raum

Zimmertyp Mehrbettzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 145 cm

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (freistehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 430 cm

Schmalste Durchgangsbreite des Schlafraums (Berücksichtigung immobilier Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 145 cm

## Bett

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 0 cm

Bewegungsfläche links neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 0 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Breite: 145 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett (Blick vom Fußende zum Kopfkissen) - Tiefe: 430 cm

Bett auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar auf einer Höhe von: 26 cm

Maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden zur Oberkante: 46 cm

Breite des Bettes: 80 cm

## Service

Assistenzhunde willkommen.

## Sanitärraum

### Sanitärraum im Schlaftrakt 1. OG für Behinderte

---



Sanitärtür ohne Beschriftung



WC



Haltegriff klappbar und höhenverstellbar



Spiegel klappbar



Fester und mobiler  
Stuhl



Fester Stuhl klapp-  
und verschiebbar

---

## Zugang

Lichte Breite der Tür: 90 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür öffnet nach außen.

## WC

WC Unisex

Tiefe des WC-Beckens: 54 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 105 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 54 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 49 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 54 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 190 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 60 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 53 cm

Haltegriff links vom WC.

Höhe des linken Haltegriffes über dem Toilettensitz: 77 cm

Länge des linken Haltegriffs: 72 cm

Linker Haltegriff hochklappbar und arretierbar.

Haltegriff rechts vom WC.

Höhe des rechten Haltegriffes über dem Toilettensitz: 77 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 72 cm

Rechter Haltegriff hochklappbar und arretierbar.

Abstand zwischen rechtem und linkem Haltegriff: 55 cm

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 160 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 150 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 83 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: in einer Höhe von 67 cm 30 cm oder mehr

Spiegel über dem Waschbecken im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Duschwanne: 0 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Breite: 105 cm

Bewegungsfläche innerhalb der Dusche - Tiefe: 200 cm

Duschstuhl/Duschsitz fest installiert

Haltegriffe in der Dusche: nein

Höhe der Duscharmatur: 95 cm

## Öffentliches WC im UG

### Zugang

Lichte Breite der Tür: 60 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 98 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 110 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür öffnet nach innen.

### WC

WC Unisex

Tiefe des WC-Beckens: 54 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 30 cm

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 54 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 39 cm

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 54 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 98 cm

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 110 cm

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 46 cm

### Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 140 cm

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 140 cm

Höhe der Oberkante des Waschbeckens: 81 cm

Unterfahrbarkeit des Waschbeckens: in einer Höhe von 67 cm weniger als 30 cm

Spiegel über dem Waschbecken nur im Stehen einsehbar.

# Räumlichkeiten (Veranstaltung, Ausstellung, Sport, Shop u.ä.)

## Tagungsraum 3 und 4

---



Tagungsraum 3 und 4



Beschilderung

---

### Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Türen zu Tagungsräumen 3,4 und Disco

Breite der Tür zum Raum: 90 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm

Höhe Türschwelle: 0 cm

### Raum

Größe des Raumes - Breite: 423 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 947 cm

Engste Durchgangsbreite des Raumes (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 423 cm

## Tischtennisraum / Disco

---



Beschilderung



Innenansicht

---

### Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Türen zu Tagungsräumen 3,4 und Disco

Breite der Tür zum Raum: 90 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm

Höhe Türschwelle: 0 cm

### Raum

---

Größe des Raumes - Breite: 560 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 1300 cm

Engste Durchgangsbreite des Raumes (Berücksichtigung immobiler Einrichtungsgegenstände und relevanter Wege): 560 cm

## Medien (Internetseite, Broschüren)

Broschüren / Flyer, CD / DVD

Keine Informationen für Menschen mit Behinderung in Broschüren / Flyer, CD / DVD

## Schwelle / Stufe / Treppe

### Treppe im Flur zu Tagungsräumen

---



6 Stufen bis zum WC und Tagungsräumen 3,4 und Disco



17 Stufen bis zu Tagungsraum 1 und 2

---

Anzahl der Treppenstufen: 17

Höhe der Stufe / der Schwelle: 15 cm

Handlauf vorhanden: einseitig

### Treppe zum öffentlichen WC

---



Beschilderung vom WC zur Rezeption



Treppenhaus



Flurtür

Anzahl der Treppenstufen: 6

Höhe der Stufe / der Schwelle: 15 cm

Handlauf vorhanden: einseitig

## Türen

### Eingangstür zum Eingangsbereich 2 oben

---



Codeeingabe innen  
zur Türöffnung



Eingangstür

---



Codeeingabe  
aussen



Eingangsbereich

---

Lichte Breite der Tür: 126 cm

Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder usw.).

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

### Speiseraumtür

---



Speiseraumtür

---

Lichte Breite der Tür: 160 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

---

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 250 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Flurtür Treppenhaus und Tagungsraumtür 1 und 2

---



Flurtür und Saaltür

Lichte Breite der Tür: 90 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Flurtür zum WC

---



Flurtür zum WC



Flurtür zum WC

Lichte Breite der Tür: 90 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Tür öffentliches WC Damen und Herren Vorraum

Lichte Breite der Tür: 76 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 145 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 145 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## 2. Tür im Vorraum öffentliches Damen und Herren WC

---



2. Tür im Vorraum  
öffentliches WC  
Damen und Herren

---

Lichte Breite der Tür: 80 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 90 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 60 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Haupteingangstür

---



Haupteingangstür



Beschriftung

---

Lichte Breite der Tür: 180 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm

## Zimmertür der Zimmer 105 und 107

---



Zimmertür von  
aussen



Zimmertür von  
innen

---

Lichte Breite der Tür: 90 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 130 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 430 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Sanitärraumtür oben



Tür Sanitärbereich  
oben



Eingang  
Sanitärbereich oben

---

Lichte Breite der Tür: 90 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Kabinentür Damen und Herren WC im UG



Kabine



Türen im WC  
Bereich im UG

Lichte Breite der Tür: 60 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 98 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 110 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Tür Tagungsraum 3,4 und Disco

---



Türrahmen

---

Lichte Breite der Tür: 90 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Eingangsbereich 3 Eingangsbereich unten für Rollstuhlfahrer

---



Eingangsbereich 3  
unten

---

Lichte Breite der Tür: 100 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 160 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 370 cm

Höhe der Türschwelle: 5 cm

## Tür bei der Rezeption

---



Hinter der Tafel  
rechts, die  
Aussentür für  
Rollstuhlfahrer

---

Lichte Breite der Tür: 95 cm

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm