

## Jugendherberge Wunsiedel

Am Katharinenberg 4  
95632 Wunsiedel

Tel: 0 92 32 / 91 56 00  
Fax: 0 92 32 / 91 56 0-20

gisela.dittrich@djh-bayern.de  
[www.wunsiedel.jugendherberge.de](http://www.wunsiedel.jugendherberge.de)

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 4. Januar 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Schild DJH  
Wunsiedel

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Medien

Zugehörige Modulbögen: [Medien \(Internetseite, Broschüren\)](#)

### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Weg von unterem Parkplatz zum Haupteingang](#), [Parkplatzbeschilderung](#)

### Haupteingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingangsbereich](#), [Haupteingangstür](#)

### Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#), [Weg Haupteingang zur Rezeption](#), [Beschilderung Rezeption](#), [Tür bei der Rezeption](#)

## 2. Eingangsbereich zu Zimmerflur oben

Zugehörige Modulbögen: [Weg von Rezeption zu Ausseneingang Zimmerflur oben](#), [Eingangsbereich 2 zum Zimmerflur für Rollstuhlfahrer](#), [Eingangstür zum Eingangsbereich 2 oben](#)

### Zimmer 105 und 107

Zugehörige Modulbögen: [Zimmergang von Eingang 2 oben](#), [Zimmer 105 und 107](#), [Zimmerbeschilderung](#), [Zimmertür der Zimmer 105 und 107](#)

### Sanitärbereich für Behinderte

Zugehörige Modulbögen: [Zimmergang von Eingang 2 oben](#), [Sanitärraum im Schlaftrakt 1. OG für Behinderte](#), [Sanitärraumtür oben](#)

### Speisesaal

Zugehörige Modulbögen: [Weg Rezeption zum Speisesaal](#), [Speisesaal](#), [Beschilderung Speisesaal](#), [Speiseraumtür](#)

### Öffentliches WC im UG

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang zum WC und Tagungsräumen 3,4 und Disco](#), [Öffentliches WC im UG](#), [Treppe zum öffentlichen WC](#), [Flurtür zum WC](#), [Tür öffentliches WC Damen und Herren Vorraum](#), [2. Tür im Vorraum öffentliches Damen und Herren WC](#), [Kabinentür Damen und Herren WC im UG](#)

### Tagungsraum 3 und 4

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich 3 Rollstuhlfahrer zu Tagungsräumen](#), [Haupteingang zum WC und Tagungsräumen 3,4 und Disco](#), [Tagungsraum 3 und 4](#), [Beschilderung Tagungsräume](#), [Treppe zum öffentlichen WC](#), [Tür Tagungsraum 3,4 und Disco](#), [Eingangsbereich 3 Eingangsbereich unten für Rollstuhlfahrer](#)

### Tischtennisraum / Disco

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich 3 Rollstuhlfahrer zu Tagungsräumen](#), [Haupteingang zum WC und Tagungsräumen 3,4 und Disco](#), [Tischtennisraum / Disco](#), [Treppe zum öffentlichen WC](#), [Flurtür zum WC](#), [Tür Tagungsraum 3,4 und Disco](#), [Eingangsbereich 3 Eingangsbereich unten für Rollstuhlfahrer](#)

### Tagungsraum 1 und 2

Zugehörige Modulbögen: [Weg Haupteingang zu Tagungsräumen über Treppe](#), [Tagungsraum 1 und 2](#), [Beschilderung Tagungsräume](#), [Treppe im Flur zu Tagungsräumen](#), [Flurtür Treppenhaus und Tagungsraumtür 1 und 2](#)

## 3. Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich 3 Rollstuhlfahrer zu Tagungsräumen](#), [Eingangsbereich 3 Eingangsbereich unten für Rollstuhlfahrer](#)

### ÖPNV

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestelle](#), [Weg von Bushaltestelle zum Haupteingang](#), [Beschilderung Haltestelle](#)

# Allergie

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

## Parkplatz

---



Schild DJH  
Wunsiedel



Parkplatz DJH

---


## Wege im Außenbereich des Betriebes

### Weg von unterem Parkplatz zum Haupteingang

---



Weg zum  
Haupteingang



Weg zum  
Haupteingang

---



Weg vom Parkplatz  
zum Haupteingang

---

Länge des Weges: 100 m

Gehwegbegrenzung gut sichtbar.

Taktil erfassbare Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) nicht vorhanden.

### Weg von Bushaltestelle zum Haupteingang

---



Weg zum Eingang



Weg zum Eingang

---



Weg

---

Länge des Weges: 400 m

Gehwegbegrenzung gut sichtbar.

Taktil erfassbare Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) nicht vorhanden.

## Weg von Rezeption zu Ausseneingang Zimmerflur oben

---



Weg von der  
Rezeption zum  
Ausseneingang  
Zimmerflur



Sicht vom Eingang  
auf den Weg von  
der Rezeption



Eingangsbereich

---

Länge des Weges: 40 m

Gehwegbegrenzung gut sicht- und tastbar.

Taktil erfassbare Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) nicht vorhanden.

## Eingangsbereich

### Haupteingangsbereich

---



Eingangstür von  
aussen



Weg zur Rezeption

---

Eingangsbereich visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

---

Eingangsbereich hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente (z.B. Türgriff) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff) taktil erfassbar

## Eingangsbereich 2 zum Zimmerflur für Rollstuhlfahrer

---



Codeeingabe zur Türöffnung von innen möglich



Weg zum oberen Eingang Zimmerflur für Rollstuhlfahrer



Fläche vor Eingang Zimmerflur für Rollstuhlfahrer



Klingel und Codeeingabe für Eingang oben für Rollstuhlfahrer

Eingangsbereich visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangsbereich hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Eingangsbereich durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente (z.B. Türgriff) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff) taktil erfassbar

## Eingangsbereich 3 Rollstuhlfahrer zu Tagungsräumen

---



Tür unten



Bereich hinter der Tür

Eingangsbereich visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangsbereich hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente (z.B. Türgriff) taktil erfassbar

## Rezeption

---



Rezeption



Weg zur Rezeption

---

Rezeption / Kasse hell ausgeleuchtet.

## Flure, Wege, Durchgänge im Innenbereich des Betriebes

### Weg Haupteingang zur Rezeption

---



Wand auf Weg zur Rezeption



Flur mit Durchgang zur Rezeption

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 12 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Bedienelemente und Technik


Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

### Zimmergang von Eingang 2 oben

---



Zimmergang



Flurwand

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 6 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur / Weg / Gang visuell kontrastreich gestaltet.

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Gut tastbare Orientierungshilfen im Fußboden vorhanden oder bauliche Elemente können zur Orientierung genutzt werden.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Weg Rezeption zum Speisesaal

---



Rezeption



Weg zum  
Speisesaal

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 6 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur / Weg / Gang visuell kontrastreich gestaltet.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Weg Haupteingang zu Tagungsräumen über Treppe

---



Beschilderung



Treppenhaus

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 18 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Haupteingang zum WC und Tagungsräumen 3,4 und Disco

---



Flur und  
Treppenhaus



Weg vom  
Haupteingang zum  
WC

---

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 9 m

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

Keine Hindernisse, in den Weg ragende Gegenstände / Stolperstellen.

Weg visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

### Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Speisesaal

---



Eingang Speisesaal



Speisenkarte

---



Speisesaal mit  
Bestuhlung



Gesamter  
Speisesaal

---

## Tür / Zugang

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

## Raum

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Assistenzhunde willkommen.

## Zimmer 105 und 107

---



Zimmer mit Schränken



Waschbecken im Zimmer



Waschbecken



Stockbetten

## Tür / Zugang

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

## Raum

Zimmertyp Mehrbettzimmer

Zimmer hell und blendfrei gestaltet.

## Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Steckdosen, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Service

Assistenzhunde willkommen.

## Sanitärraum

---

## Sanitärraum im Schlaftrakt 1. OG für Behinderte

---



Sanitärtür ohne  
Beschriftung



WC



Haltegriff  
klappbar und  
höhenverstellbar



Spiegel klappbar



Fester und mobiler  
Stuhl



Fester Stuhl klapp-  
und verschiebbar

---

### Zugang

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet.

### Öffentliches WC im UG

#### Zugang

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

### Räumlichkeiten (Veranstaltung, Ausstellung, Sport, Shop u.ä.)

### Tagungsraum 3 und 4



Tagungsraum 3 und  
4



Beschilderung

---

## Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Türen zu Tagungsräumen 3,4 und Disco

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

## Raum

Größe des Raumes - Breite: 423 cm

Größe des Raumes - Tiefe: 947 cm

Raum ist beleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Nutzung der Wand als Orientierungsleitlinie.

## Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Tischtennisraum / Disco

---



Beschilderung



Innenansicht

---

## Tür / Zugang

Bezeichnung der Tür: Türen zu Tagungsräumen 3,4 und Disco

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (Türgriff/Schalter) taktil erfassbar

## Raum

Größe des Raumes - Breite: 560 cm

---

Größe des Raumes - Tiefe: 1300 cm

Raum ist beleuchtet.

Keine Hindernisse, in den Raum ragende Gegenstände.

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Lichtschalter) taktil erfassbar

## Orientierung und Wegweisung (Beschilderung)

### Parkplatzbeschilderung

---



Schild am Parkplatz

Informationen in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Guter visueller Kontrast zwischen Schrift / Piktogramm und Hintergrund.

### Beschilderung Haltestelle

---



Haltestelle



Beschriftung

Informationen in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Guter visueller Kontrast zwischen Schrift / Piktogramm und Hintergrund.

### Zimmerbeschilderung

---



Zimmernummer



Wegweiser



Zimmernummer

---

Informationen in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Guter visueller Kontrast zwischen Schrift / Piktogramm und Hintergrund.

## Beschilderung Tagungsräume

---



Beschilderung der Räume



Beschilderung Tagungsräume

---

Informationen in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Guter visueller Kontrast zwischen Schrift / Piktogramm und Hintergrund.

## Beschilderung Rezeption

---



Sicht vom Haupteingang



Schild vom WC kommend



Tafel an der Rezeption

---

Informationen in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Guter visueller Kontrast zwischen Schrift / Piktogramm und Hintergrund.

## Medien (Internetseite, Broschüren)

Broschüren / Flyer, CD / DVD

## Schwelle / Stufe / Treppe

### Treppe im Flur zu Tagungsräumen

---



6 Stufen bis zum WC und Tagungsräumen 3,4 und Disco



17 Stufen bis zu Tagungsraum 1 und 2

---

Anzahl der Treppenstufen: 17

Höhe der Stufe / der Schwelle: 15 cm

Die Treppen haben gerade Läufe.

Handlauf vorhanden: einseitig

Treppe hell und blendfrei ausgeleuchtet.

### Treppe zum öffentlichen WC

---



Beschilderung vom WC zur Rezeption



Treppenhaus



Flurtür

---

Anzahl der Treppenstufen: 6

Höhe der Stufe / der Schwelle: 15 cm

Die Treppen haben gerade Läufe.

Handlauf vorhanden: einseitig

Keine Stufenkantenmarkierung, visuelle oder taktile Aufmerksamkeitsfelder vor der Treppe vorhanden.

Treppe hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Türen

### Eingangstür zum Eingangsbereich 2 oben

---



Codeeingabe innen zur Türöffnung



Eingangstür



Codeeingabe aussen



Eingangsbereich

---

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

### Speiseraumtür

---



Speiseraumtür

---

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

## Flurtür Treppenhaus und Tagungsraumtür 1 und 2

---



Flurtür und Saaltür

---

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

## Flurtür zum WC

---



Flurtür zum WC



Flurtür zum WC

---

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

## Tür öffentliches WC Damen und Herren Vorraum

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

## 2. Tür im Vorraum öffentliches Damen und Herren WC



2. Tür im Vorraum  
öffentliches WC  
Damen und Herren

---

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

## Haupteingangstür



Haupteingangstür



Beschriftung

---

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

## Zimmertür der Zimmer 105 und 107



Zimmertür von  
aussen



Zimmertür von  
innen

---

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

## Sanitärraumtür oben

---



Tür Sanitärbereich  
oben



Eingang  
Sanitärbereich oben

---

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

## Kabinentür Damen und Herren WC im UG

---



Kabine



Türen im WC  
Bereich im UG

---

Ganzglastür vorhanden: nein

## Tür Tagungsraum 3,4 und Disco

---



Türrahmen

---

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

## Eingangsbereich 3 Eingangsbereich unten für Rollstuhlfahrer

---



Eingangsbereich 3  
unten

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar

## Tür bei der Rezeption

---



Hinter der Tafel  
rechts, die  
Aussentür für  
Rollstuhlfahrer

Tür bzw. der Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: ganz oder teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) taktil erfassbar