

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : eimü Euterwasch
Aktualizacja : 23.05.2025
Data druku : 20.08.2025

Wersja (Aktualizacja) : 2.0.0 (1.0.0)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

eimü Euterwasch
Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI): UD0A-R207-R00H-UU6J
Kategoria produktu : PP-BIO-3 - Produkty biobójcze do higieny weterynaryjnej

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne określone zastosowania

Dezynfekcja strzyków (przedudojowa), koncentraty

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

VITTRA GROUP prof. dr hab. Adam Traczykowski, Sylwia Skrzyszewska, Marcin Skrzyszewski spółka cywilna

Ulica : Kusowo, ul. Osiedlowa 8

Kod pocztowy/Miejscowość : 86-022 Dobrcz

Kraj : Polska

Telefon : +48 52 36 49 333

Telefaks : +48 52 36 49 333

Osoba do kontaktów w sprawie informacji : vittra.group@vittra.pl
www.vittra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego: 112 (24 godziny)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Oznakowanie substancji niebezpiecznej odpowiada danym homologacyjnym Meta-SPC 4 rodziny jodowej z dnia 05.08.2022 r.

Met. Corr. 1 ; H290 - Substancje powodujące korozję metali : Kategoria 1 ; Może powodować korozję metali.

STOT RE 2 ; H373 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane : Kategoria 2 ; Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Niebezpieczne dla środowiska wodnego : Przewlekłe 3 ; Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogramy zagrożeń



Zagrożenie dla zdrowia (GHS08) · Działanie żrące (GHS05)

Hasło ostrzegawcze

Uwaga

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : eimü Euterwasch
Aktualizacja : 23.05.2025
Data druku : 20.08.2025

Wersja (Aktualizacja) : 2.0.0 (1.0.0)

Wybrane, określające niebezpieczeństwa komponenty do etykietowania

JOD ; Nr CAS : 7553-56-2

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

- H290 Może powodować korozję metali.
H373 Może powodować uszkodzenie gruczołu tarczycy poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane doustne.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

- P102 Chronić przed dziećmi.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

2.3 Inne zagrożenia

Potencjalne szkodliwe oddziaływania na ludzi i potencjalne objawy

Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w odniesieniu do ludzi, ponieważ żaden z jego składników nie spełnia odnośnych kryteriów.

Potencjalne szkodliwe oddziaływania na środowisko

Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w odniesieniu do organizmów innych niż zwalczane, ponieważ żaden z jego składników nie spełnia odnośnych kryteriów.
Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia REACH

SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny

Składniki niebezpieczne

Alcohols C9-11 -iso, C10 -rich, ethoxylated ; Nr CAS : 78330-20-8

Udział wagowy : $\geq 5 - < 10 \%$
Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated ; Nr REACH : 01-2119979533-26-0000 ; Nr WE : 500-446-0; Nr CAS : 68439-46-3

Udział wagowy : $\geq 1 - < 5 \%$
Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 3 ; H412

JOD ; Nr REACH : 01-2119485285-XXXX ; Nr WE : 231-442-4; Nr CAS : 7553-56-2

Udział wagowy : $\geq 1 - < 2,5 \%$
Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : STOT RE 1 ; H372 Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H312 Acute Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335 Aquatic Acute 1 ; H400

Specyficzne stężenia graniczne : (M=1)

Dodatkowe wskazówki

Pełny tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia UE: patrz SEKCJA 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : eimü Euterwasch
Aktualizacja : 23.05.2025
Data druku : 20.08.2025

Wersja (Aktualizacja) : 2.0.0 (1.0.0)

We wszystkich przypadkach budzących wątpliwości lub jeśli istnieją objawy, zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć zabrudzoną, nasączoną produktem odzież.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych

Osoby poszkodowane wynieść na świeże powietrze, trzymać w ciepłym, spokojnym miejscu. Przy podrażnieniu dróg oddechowych należy udać się do lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą

Bezpośrednio po kontakcie zmyć: Woda i mydło W przypadku reakcji skórnych zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami

W przypadku przedostania się do oczu natychmiast przemywać przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece bieżącą wodą i udać się do okulisty.

W przypadku połknięcia

NIE wywoływać wymiotów. Po połknięciu wypłukać jamę ustną dużą ilością wody (tylko kiedy osoba jest przytomna) i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Podać do wypicia dużą ilość wody w małych łykach (efekt rozcieńczenia). Natychmiast skontaktować się z lekarzem (Centrum kontroli zatruc).

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Podrażnienie wyściółki żołądka lub przewodu pokarmowego, nudności, wymioty.

Symptomy

Ważne lub dalsze ważne znane objawy i skutki zostały opisane w oznakowaniu GHS produktu (patrz sekcja 2) oraz w sekcji 11 (Informacje toksykologiczne). (Dalsze) objawy i/lub skutki nie są jeszcze znane.

Z naszego doświadczenia wynika, że nie należy spodziewać się szczególnych zagrożeń, jeśli produkt jest traktowany prawidłowo i używany zgodnie z przeznaczeniem.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

leczenie: Objawy (dekontaminacja, funkcje życiowe), brak znanego specyficznego antidotum.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia.

Odpowiednie środki gaśnicze

Piana , Proszek gaśniczy , Dwutlenek węgla (CO₂) , Piasek

Niewłaściwe środki gaśnicze

Pełny strumień wody

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Szczególne środki ochronne podczas gaszenia pożaru

Ubranie ochrony zupełnej , Stosować odpowiedni ochronny aparat oddechowy.

5.4 Dodatkowe wskazówki

Jeśli jest to możliwe w bezpieczny sposób, usunąć nieuszkodzone pojemniki ze strefy zagrożenia.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować środki ochrony osobistej. Patrz punkt 7 i 8 środki ochronne. Rozlany/wysypany produkt może powodować poślizgnięcie lub upadek.

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : eimū Euterwasch
Aktualizacja : 23.05.2025
Data druku : 20.08.2025

Wersja (Aktualizacja) : 2.0.0 (1.0.0)

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Nie dopuścić do przedostania się do gruntu/gleby.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący). Zebrany materiał traktować zgodnie z sekcją Usunięcie. Zanieczyszczone powierzchnie gruntownie wyczyścić.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Bezpieczna obsługa: patrz sekcja 7
Środki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usunięcie odpadów: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przebieg wszystkich prac należy zasadniczo tak planować, aby wykluczyć: Kontakt ze skórą Kontakt z oczami Wdychanie par lub mgły/aerozoli
Niezwłocznie użyć załączonej instrukcji obsługi - nie magazynować. Po użyciu pojemnik natychmiast przykryć pokrywą. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Środki ochronne

Środki ochrony przeciwpożarowej

Ogólnie przyjęte środki zapobiegawcze ochrony przeciwpożarowej. Po pobraniu produktu należy zawsze dokładnie zamykać pojemnik.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać pod zamknięciem w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Chronić przed Promieniowaniem UV/światło słoneczne , Gorąco. , Mróz

Wymagania dla pomieszczeń magazynowych i pojemników

Podłogi powinny być nieprzepuszczalne, odporne na ciecze i łatwe do czyszczenia. Przechowywać/magazynować wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Przestrzegać instrukcji obsługi. patrz sekcja 1.2

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Stosować środki ochrony osobistej.

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Wartości DNEL/PNEC

DNEL/DMEL

JOD ; Nr CAS : 7553-56-2

Typ wartości dopuszczalnej :	DNEL pracownik (systemiczny)
Droga narażenia :	Skórny
Częstość narażenia :	Krótkotrwałe
Wartość graniczna :	0,01 mg/kg bw/day
Typ wartości dopuszczalnej :	DNEL pracownik (systemiczny)
Droga narażenia :	Wdychanie
Częstość narażenia :	Krótkotrwałe
Wartość graniczna :	1 mg/m ³

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : eimü Euterwasch
Aktualizacja : 23.05.2025
Data druku : 20.08.2025

Wersja (Aktualizacja) : 2.0.0 (1.0.0)

Typ wartości dopuszczalnej :	DNEL pracownik (systemiczny)
Droga narażenia :	Skórny
Częstość narażenia :	Długotrwałe
Wartość graniczna :	0,01 mg/kg bw/day
Typ wartości dopuszczalnej :	DNEL pracownik (systemiczny)
Droga narażenia :	Wdychanie
Częstość narażenia :	Długotrwałe
Wartość graniczna :	0,07 mg/m ³

PNEC

JOD ; Nr CAS : 7553-56-2

Typ wartości dopuszczalnej :	PNEC (Zasoby wodne, Woda słodka)
Wartość graniczna :	0,01813 mg/l
Typ wartości dopuszczalnej :	PNEC (Zasoby wodne, Woda morska)
Wartość graniczna :	0,06 mg/l
Typ wartości dopuszczalnej :	PNEC (Osad, woda słodka)
Wartość graniczna :	3,99 mg/kg dw
Typ wartości dopuszczalnej :	PNEC (Osad, Woda morska)
Wartość graniczna :	20,22 mg/kg dw
Typ wartości dopuszczalnej :	PNEC (Ziemia)
Droga narażenia :	Ziemia
Wartość graniczna :	5,95 mg/kg dw
Typ wartości dopuszczalnej :	PNEC (Oczyszczalnia ścieków)
Wartość graniczna :	11 mg/l

8.2 Kontrola narażenia

Skażoną odzież należy natychmiast wymienić. Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu. Zapewnić odpowiednią wentylację.

Środki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu / twarzy



Okulary ochronne z osłoną boczną EN 166

Ochrona skóry

Ochrona dłoni



EN ISO 374

W przypadku krótkotrwałego kontaktu z rękoma : Właściwy typ rękawic Rękawice jednorazowe. NBR (Nitrylokauczuk)

Przy częstszym kontakcie z rękoma : Przed użyciem przetestować na szczelność/nieszczelność.

Odpowiedni materiał : CR (polichloropren, kauczuk chloroprenowy) , NBR (Nitrylokauczuk) , Kauczuk butylowy

Wymagane właściwości : Podczas obróbki substancji chemicznych należy nosić specjalne rękawice ochronne zgodne z odpowiednią normą CE i opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym. EN ISO 374

Czas przenikania : 480 min

Grubość materiału rękawic : 5 mm

Uwaga : Przed użyciem przetestować na szczelność/nieszczelność. Należy uwzględnić czas przenikania i cechy źródła substancji.

Ochrona ciała

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : eimü Euterwasch
Aktualizacja : 23.05.2025
Data druku : 20.08.2025

Wersja (Aktualizacja) : 2.0.0 (1.0.0)

Nosić obuwie i odzież antystatyczną.
Odzież ochronna. EN 13034 Włókno naturalne (np. bawełna) , termoodporne tworzywa syntetyczne
Odporne na chemikalia obuwie ochronne DIN EN 13832-2

Ochrona dróg oddechowych

W normalnych warunkach osobista ochrona dróg oddechowych nie jest konieczna.

Ogólne wskazówki

W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki. Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd : Ciekły

Kolor : brązowy

Zapach : charakterystyczny

Parametry bezpieczeństwa technicznego

Stan skupienia :		Ciekły	
Temperatura topnienia/krzepnięcia :		bez znaczenia	
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia :	(1013 hPa)	ok.	100 °C
Temperatura rozkładu :		nieokreślony	
Temperatura zapłonu :		nie dotyczy	
Temperatura samozapłonu :		nie dotyczy	
Dolna granica wybuchowości :		nie dotyczy	
Górna granica wybuchowości :		nie dotyczy	
Prężność pary :	(50 °C)	nie dotyczy	
Gęstość :	(20 °C)	1,03 - 1,036	g/cm ³
Badanie rozpuszczalności :	(20 °C)	nie dotyczy	
Rozpuszczalność w wodzie :	(20 °C)	100	% wag
Rozpuszczalność w tłuszczach :	(20 °C)	Not determined.	
pH :			
pH :	(20 °C / 10 g/l)	2 - 3	
log P O/W :		nieokreślony	
Czas wycieku :	(20 °C)	nie dotyczy	Kubek DIN 4 mm
Lepkość :	(20 °C)	10 - 20	mPa.s
Lepkość kinematyczna :	(40 °C)	bez znaczenia	
Próg zapachu :		nieokreślony	
Względna gęstość pary :	(20 °C)	nieokreślony	
Szybkość parowania :		nieokreślony	
Maksymalna zawartość LZO (WE) :		0	% wag
Zapalne substancje stałe :	Nie dotyczy.		
Zapalne gazy :	Nie dotyczy.		
Substancje ciekłe utleniające :	Bez znaczenia.		
Właściwości wybuchowe :	Nie dotyczy.		
Substancje powodujące korozję metali :	Może powodować korozję metali.		

9.2 Inne informacje

Żadne

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : eimü Euterwasch
Aktualizacja : 23.05.2025
Data druku : 20.08.2025

Wersja (Aktualizacja) : 2.0.0 (1.0.0)

10.1 Reaktywność

W przypadku użytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie występują reakcje niebezpieczne.

10.2 Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane reakcje niebezpieczne.

10.4 Warunki, których należy unikać

Patrz dział 7 karty charakterystyki.

10.5 Materiały niezgodne

Środek utleniający, silny.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Jod

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Dodatkowe wskazówki

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

Działanie żrące

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działania CMR (działanie wywołujące raka, zmieniające cechy dziedziczne i zagrażające rozrodczości)

Rakotwórczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

Potencjał o zaburzonej czynności wewnątrzwydzielniczej:

Produkt nie zawiera żadnej substancji powyżej limitów prawnych, która znajduje się w wykazie ustanowionym na mocy art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 na podstawie właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną lub która ma właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną lub uszkadzające gospodarkę hormonalną zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605.

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : eimü Euterwasch
Aktualizacja : 23.05.2025
Data druku : 20.08.2025

Wersja (Aktualizacja) : 2.0.0 (1.0.0)

Inne wskazówki dotyczące toksyczności:
Produkt nie został poddany badaniom. Stwierdzenia dotyczące toksyczności zostały wyprowadzone z właściwości poszczególnych składników.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Produkt nie został przebadany. Wypowiedź jest pochodna w stosunku do cech pojedynczych komponentów.

Toksyczność dla organizmów wodnych

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

W przypadku poprawnego wprowadzenia małych stężeń do adoptowanych biologicznych oczyszczalni ścieków raczej nie pojawiają się zakłócenia w procesie biodegradacji aktywnego szlamu.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Brak dostępnych informacji.

12.4 Mobilność w glebie

Brak dostępnych informacji.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Ten produkt nie zawiera składników w stężeniach 0,1% lub wyższych, które są sklasyfikowane jako trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB).

Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia REACH

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera żadnej substancji powyżej limitów prawnych, która znajduje się w wykazie ustanowionym na mocy art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 na podstawie właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną lub która ma właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną lub uszkadzające gospodarkę hormonalną zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Produkt nie zawiera żadnych substancji wymienionych w rozporządzeniu (WE) 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Usunąć biorąc pod uwagę urzędowe postanowienia.

13.2 Informacje dodatkowe

Zanieczyszczone opakowania utylizować tak samo, jak ich zawartość.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych.

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych.

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : eimü Euterwasch
Aktualizacja : 23.05.2025
Data druku : 20.08.2025

Wersja (Aktualizacja) : 2.0.0 (1.0.0)

14.4 Grupa pakowania

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych.

14.5 Zagrożenia dla środowiska

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych.

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Żadne

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie przewozić jako ładunek masowy w rozumieniu Kodeksu IBC.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy UE

Dopuszczenia i/lub Ograniczenia obszarów zastosowania

Ograniczenia obszarów zastosowania

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik XVII (ograniczenia)

Stosować ograniczenia zgodnie z rozporządzeniem REACH załącznik XVII, nr : 3

Przepisy krajowe

Wytyczna dotycząca biocydów ((EU) No. 528/2012)

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla tego preparatu nie została przeprowadzona ocena bezpieczeństwa chemicznego. Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego dla następujących substancji w tej mieszaninie :

Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated ; Nr REACH : 01-2119979533-26-0000 ; Nr WE : 500-446-0; Nr CAS : 68439-46-3

JOD ; Nr REACH : 01-2119485285-XXXX ; Nr WE : 231-442-4; Nr CAS : 7553-56-2 (M=1)

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Wskazanie zmiany

03. Składniki niebezpieczne · 11. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

16.2 Skróty i akronimy

ADR = Umowa europejska dotycząca drogowego przewozu towarów niebezpiecznych ADN = Umowa europejska dotycząca przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi ATE = Wartości szacunkowe dla toksyczności ostrej CAS = Numer w serwisie Chemical Abstract CE = Wspólnota Europejska CLP = Rozporządzenie WE 1272/2008 CMR = rakotwórczy mutageny reprotoksychny DIN = Niemiecki Instytut Normalizacyjny DNEL = Pochodny poziom braku wpływu DMEL = Pochodna minimalnego poziomu efektu EC50 = Średnie skuteczne stężenie, które wywołuje określony efekt inny niż śmierć w badanej populacji EG = Wspólnota Europejska EN = Normy europejskie IATA = Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych IBC-Code = Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia w dużych ilościach IMDG = Międzynarodowy Kodeks Morski dla towarów niebezpiecznych ISO = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna LC50 = Stężenie letalne 50% LD50 = Dawka śmiertelna 50% MAK = Maksymalne stężenie w miejscu pracy MARPOL = Międzynarodowa konwencja o ochronie środowiska morskiego przed śmieciami wytwarzanymi przez statki NOEC = Brak obserwowanego działania Stężenie OECD = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju PBT = Trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny pH = potencjał hydrogenów PNEC = Przewidywane stężenie bez efektu PPM = części na milion REACH = Rejestracja, ocena, dopuszczenie i ograniczenie stosowania substancji chemicznych (rozporządzenie WE 1907/2006) RID = Regulamin dotyczący międzynarodowego transportu kolejowego towarów niebezpiecznych TWA = Limit średniego narażenia ważonego w czasie UN-Numer = Numer UN dla transportu towarów niebezpiecznych vPvB = Bardzo trwała i bardzo bioakumulacyjna zgodnie z rozporządzeniem REACH

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : eimü Euterwasch
Aktualizacja : 23.05.2025
Data druku : 20.08.2025

Wersja (Aktualizacja) : 2.0.0 (1.0.0)

16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje źródłowe

Żadne

16.4 Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

Oznakowanie substancji niebezpiecznej odpowiada danym homologacyjnym meta-SPC rodziny jodowej z 05.08.2022 r.

16.5 Wydzwięk zdań H- i EUH (Numer i pełny opis)

H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H312	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H332	Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H372	Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H400	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

16.6 Wskazówki szkoleniowe

Żadne

16.7 Informacje dodatkowe

Żadne

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał.