

RVC 3 COMFORT EXTRA

Inteligentny RVC 3 Comfort Extra czyści dywany z krótkim włosiem i twarde podłogi całkowicie autonomicznie, w razie potrzeby myjąc na mokro. Pojemnik na kurz jest opróżniany automatycznie za pośrednictwem stacji ładowania i odsysania. W zestawie z 4 workami filtrującymi.



Numer katalogowy

1.269-123.0


- Nawigacja LiDAR
- Ścierczka do czyszczenia na mokro, czujnik dywanu
- Stacja samoopróżniająca, 2x ściereczki do wycierania, 2x szczotki boczne, 2x filtry, 4x worki filtrujące

Dane techniczne

Kod EAN		4066529225733
Urządzenie akumulatorowe		1
Czas ładowania akumulatora	min	230
Typ baterii		Akumulator litowo-jonowy
Pojemność baterii	Ah	2,6
Czas pracy baterii	min	130
Wydajność powierzchniowa (zależna od trybu czyszczenia)	m ² /h	45
Zbiornik na zanieczyszczenia 2 w 1	ml	240
Zbiornik czystej wody 2 w 1	ml	280
Moc ssania	Pa	maks. 15000
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	< 67
Liczba faz	Ph	1
Napięcie	V	100 - 240
Częstotliwość	Hz	50 - 60
Kolor		Biała
Waga robota sprząającego (z jednostką do wycierania na mokro i ściereczką do wycierania)	kg	2,8
Ciężar, stacji ładowania	kg	1,8
Waga z opakowaniem	kg	7
Wysokość robota sprząającego	mm	97
Wymiary - stacja ładowania (dł. x szer. x wys.)	mm	212 x 167 x 260


Wyposażenie standardowe

czyszczenie autonomiczne		■
Szczotka do czyszczenia		■
Szczotka boczna	1 x	
Filtry	1 x	
Urządzenie do wycierania		■
Ścierczka czyszcząca	1 x	
Zbiornik na zanieczyszczenia 2 w 1 ze zbiornikiem czystej wody		■
Czujniki zapobiegające upadkowi ze schodów		■
Stacja ładująca		■
Ilość worków filtracyjnych	szt.	4
Materiał worka filtracyjnego		Fizelina
obsługa za pomocą aplikacji		■
Połączenie przez WLAN		■
Połączenie przez Bluetooth		■
inteligentne usługi/funkcje w aplikacji		■
Komunikat głosowy		■
System laserowej nawigacji (LiDAR)		■
Funkcja timer		Wybór czasu odkurzania
Tryby odkurzania		Czyszczenie na sucho, Czyszczenie na mokro, Połączone czyszczenie (na morko i na sucho)




Wysoka siła ssąca

- Dzięki wysokiej sile ssania 15 000 Pa można sprawnie usunąć większość rodzajów brudu – nawet ziarna pieprzu, orzeszki ziemne i płatki śniadaniowe.
- Dostępne są cztery różne tryby ssania do wyboru dla każdego zadania sprzątania. Połączone działanie czyszczące głównej szczotki i szczotek bocznych zapewnia wyjątkowo skuteczne czyszczenie podłóg w całym domu.



Konstrukcja szczotki głównej i bocznej, na której nie plączą się włosy


- Model RVC 3 Comfort posiada specjalną konstrukcję uchwytu na szczotkę, która zapobiega wplątaniu się włosów w szczotki. Zmniejsza to konieczność konserwacji dla użytkownika.
- Specjalnie ukształtowana szczotka boczna zapobiega wplątaniu się w nią włosów.
- Specjalna struktura z zębami grzebieniowymi skutecznie zapobiega wplątaniu się włosów w główną szczotkę.



Automatyczne opróżnianie zanieczyszczeń

- Automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz znacznie wydłuża autonomiczny czas sprzątania RVC 3 Comfort.
- Pojemnika na kurz robota Comfort nie trzeba opróżniać ręcznie, co pozwala uniknąć kontaktu z kurzem i brudem.
- Regularne opróżnianie pojemnika na kurz zapewnia stałą, wysoką moc ssania RVC 3 Comfort.

AKCESORIA RVC 3 COMFORT EXTRA 1.269-123.0



		Numer katalogowy	Opis	
ROBOTY SPRZĄTAJĄCE				
Filtr				
Worek filtracyjny do stacji Robota	1	2.269-623.0	Wysokiej jakości fizeleinowy worek filtracyjny zapewnia łatwe i higieniczne usuwanie zanieczyszczeń i kurzu ze stacji. Nadaje się do stacji odsysania RVC 3 Comfort i RVM 4 Comfort.	<input type="checkbox"/>
Zestawy tkanin				
Zestaw ściereczek do wycierania RCV 2, RVC 3 (2 szt.)	2	2.269-670.0	Optymalne efekty czyszczenia: zestaw wysokiej jakości ściereczek z mikrofibry do mopowania twardych powierzchni na mokro za pomocą odkurzaczy automatycznych RVC 3 i RCV 2.	<input type="checkbox"/>
Zestawy akcesoriów				
Zestaw akcesoriów RVC 3	3	2.269-622.0	Zestaw akcesoriów do robota sprząającego RVC 3 obejmuje 1 szczotkę główną, 1 ściereczkę do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria. Bez szkodliwych rozpuszczalników.