



Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa

zgodnie z OSHA HCS 2012, CLP (WE) nr 1272/2008 i GHS ONZ

Wersja 1.2

Data wydruku:

4/12/2024

Strona 1z 6

Crosswave Freshstart

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

1.1. identyfikator produktu

Crosswave Freshstart (3556, 3557, 1630644 , 1630647, 1630650)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Formuła cyklu czyszczenia urządzenia Crosswave

1.3. Dane dotyczące dostawcy substancji lub mieszaniny

BISSELL Opieka domowa, Inc. Grand Rapids, MI 49544 USA Tel: +1(616) 453-4451	W Australii i Nowej Zelandii dystrybuowane przez: BISSELL Australia PTY Ltd Scoresby 3179, Wiktoria, Australia Australia Tel: 1300 247 735 Nowa Zelandia: 0800 247 735	W Europie i Wielkiej Brytanii dystrybuowane przez: BISSELL International Trading Company BV Postbus 12874, 1100 AW Amsterdam Zuidoost , Holandia UE Tel: 31-20-305-1340 Telefon w Wielkiej Brytanii: 0344-888-6644	Na Bliskim Wschodzie iw Afryce dystrybuowane przez: BISSELL Middle East FZE Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Tel: 971-4-881-8597
---	--	---	--

www.BISSELL.com, www.SDS@BISSELL.com

1.4. Numer alarmowy

Prozar (lekarski) 1 866-303-6951

Chemtrec (USA) 1 800-424-9300 ak. 2808

Chemtrec (międzynarodowy) 1 703-527-3887

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja mieszaniny i 2.2. Elementy etykiety

Rozporządzenie	Klasyfikacja	Piktogram	Hasło ostrzegawcze	Zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności
CLP (WE) nr 1272/2008, HCS 2012, GHS ONZ	Nic	Nic	Nic	Nie dotyczy

2.3. Inne zagrożenia , Nieznane

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny

Składnik	Procent	Klasyfikacja	Numer CAS
Woda	≥ 99	Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny	7722-84-1
Chlorek alkilo(C12, C14) dimetyloetylobenzyloamoniowy	< 0,1	ostra toksyna. 4, H302; Korekta skóry 1; Zapora oka. 1, H314; Ostra Wodna 1400; Aqua Chronic 1, 410	85409-23-0
Chlorek alkilodimetylobenzyloamoniowy	< 0,1	ostra toksyna. 4, H302; Korekta skóry 1; Zapora oka. 1, H314; Aqua Acute 1, H400; Aqua Chronic 1, 410	68391-01-5
Zapach	≤ 0,1	podrażnienie skóry , H315; Skin Sens. 1, H317; Aqua Chronic 2, H411	Mieszanka

Pełny tekst zwrotów H i innych skrótów znajduje się w sekcji 16 „Inne informacje”.



Crosswave Freshstart

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie: wyprowadzić osobę na świeże powietrze. Jeśli jesteś zaniepokojony, zasięgnij porady lekarskiej.

Kontakt ze skórą: umyć wodą z mydłem. Jeśli jesteś zaniepokojony, zasięgnij porady lekarskiej.

Kontakt z oczami: przemyć dużą ilością wody. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli jest to łatwe. Kontynuuj płukanie. Jeśli oznaki/objawy

nie ustąpić, wezwać pomoc lekarską.

W przypadku połknięcia: wypłukać usta, wypić 1-2 szklanki wody, nie wywoływać wymiotów. Jeśli jesteś zaniepokojony, zasięgnij porady lekarskiej.

Nigdy nie podawać nic doustnie osobie nieprzytomnej.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Patrz sekcja 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym, Nie dotyczy

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze, Niepalne. Użyć środka gaśniczego odpowiedniego do otaczającego ognia.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Brak charakterystycznych dla tego produktu. Podczas pożaru mogą wydzielać się niebezpieczne dla zdrowia gazy.

5.3. Informacje dla straży pożarnej W przypadku pożaru i/lub wybuchu nie wdychać oparów. Usunąć pojemniki z miejsca pożaru, jeśli możesz to zrobić bez ryzyka.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku przypadkowego uwolnienia

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych, Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska, Nie wprowadzać do kanalizacji / wód powierzchniowych / wód gruntowych

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Usunąć materiałem wchłaniającym ciecze (piasek, torf, trociny). Pozostałości zmyć dużą ilością wody. Zanieczyszczony materiał usunąć jako odpad zgodnie z rozdziałem 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji Więcej informacji znajduje się w sekcji 8 i sekcji 13

SEKCJA 7: Postępowanie i przechowywanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Patrz porady w rozdziale 8

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać z dala od dzieci. Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w dobrze wentylowanym miejscu

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Patrz informacje w sekcjach 7.1 i 7.2 dotyczące zaleceń dotyczących postępowania i przechowywania. Patrz Sekcja 8, aby zapoznać się z kontrolą narażenia i zaleceniami dotyczącymi ochrony osobistej.



Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa

zgodnie z OSHA HCS 2012, CLP (WE) nr 1272/2008 i GHS ONZ

Wersja 1.2

Data wydruku:

4/12/2024

Strona 3z 6

Crosswave Freshstart

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry kontrolne

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego Jeśli składnik jest ujawniony w sekcji 3, ale nie pojawia się w poniższej tabeli, dla składnika nie jest dostępna wartość graniczna narażenia zawodowego.

Składnik	Numer CAS	Agencja	Typ limitu	Dodatkowe uwagi
nic				

Dopuszczalne wartości biologiczne: Nie istnieją żadne dopuszczalne wartości biologiczne dla żadnego ze składników wymienionych w sekcji 3 niniejszej karty charakterystyki

8.2. Kontrola narażenia

8.2.1. Kontrole inżynieryjne

Stosować ogólną wentylację rozcieńczającą i/lub lokalną wentylację wyciągową w celu kontrolowania narażenia w powietrzu poniżej odpowiednich granicznych wartości narażenia i/lub kontrolowania pyłu/dymu/gazu/mgły/par / rozpylonej cieczy.

8.2.2. Sprzęt ochrony osobistej (PPE)

Ochrona oczu/twarzy,, Zalecane są okulary ochronne i okulary przeciwbryzgowe, jeśli mają zastosowanie

Ochrona skóry/rąk, Nie wymagane

Ochrona dróg oddechowych, Nie jest wymagana

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Wygląd	Klarowna, wodnobiata ciecz
Stan fizyczny	Płyn
Zapach	Przyjemny
Próg zapachu	> 50 mg/m3
pH	6,5- 8,0
Punkt zapłonu	Niepalny
Temperatura topnienia/zakres	Nie dotyczy
Punkt zamarzania	0°C, 32°F
Temperatura wrzenia/zakres	100°C, 212°F
Temperatura samozapłonu	Nic
Granice palności w powietrzu	Niepalny

Właściwości wybuchowe	Nie wybuchowy
Właściwości utleniające	Nieutleniający zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Ciśnienie pary	< 17,5 mmHg przy 20°C
Gęstość pary	Brak dostępnych informacji
Gęstość	1,0 g/ml w 20°C
Współczynnik podziału	< 1 K _{ow}
Rozpuszczalność w wodzie	Całkowicie rozpuszczalny w temperaturze 20°C
Lepkość	< 20 cP @ 20C
Szybkość parowania	>1 (BuAc = 1)
Rozkład	Nic

9.2. Inne informacje

Lotne związki organiczne (LZO) 0 g/l



SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność, Stabilny w normalnych warunkach

10.2 Stabilność chemiczna, Stabilny

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji W warunkach normalnego użytkowania nie są znane żadne niebezpieczne reakcje

10.4 Warunki, których należy unikać, Ciepło

10.5 Materiały niezgodne, Silne utleniacze, anionowe środki powierzchniowo czynne

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu, Nieznane . Informacje na temat niebezpiecznych produktów rozkładu podczas spalania znajdują się w sekcji 5.2.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Podane informacje są oparte na testach produktu i/lub podobnych produktów i/lub komponentów

Efekty CMR: Nie przewiduje się działania rakotwórczego. Nie uważa się za zagrożenie mutagenne. Brak toksyczności dla reprodukcji

Toksyczność ostra - droga pokarmowa: LD50:> 2000 - 5000 mg/kg Gatunek: szczur

Ostra toksyczność inhalacyjna: LC50:> 20 mg/l

Toksyczność ostra po naniesieniu na skórę: LD50:> 2000 - 5000 mg/kg

Skóra: Wynik: nie podrażnia skóry.

Podrażnienie oczu: Wynik: nie podrażnia oczu.

Działanie uczulające: Nie oczekuje się, że będzie uczulał

Toksyczność Dawka powtarzana: Nie oczekuje się, że będzie stanowić zagrożenie.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie: Nie przewiduje się zagrożenia.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Toksyczność dla ryb: LC50: >34,4 ppm, 96 godz

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców żyjących w wodzie:
LC50: >1 do 10 mg/l, czas ekspozycji: 48 godz

Toksyczność dla alg: EC50: >1,2 mg/l, czas ekspozycji: 96 h

12.2. Trwałość i degradowalność

Biodegradowalność: Wynik: Zgodnie z wynikami badań biodegradowalności produkt ten uznawany jest za łatwo biodegradowalny. > 60%, metoda: OECD Guideline 301 D - Ready Biodegradability: Closed Bottle Test

12.3. Potencjał bioakumulacyjny

Bioakumulacja: Nie przewiduje się akumulacji

12.4. Mobilność w glebie

Jeżeli produkt przedostanie się do gleby, jeden lub więcej składników będzie lub może być ruchomych i może zanieczyścić wody gruntowe.

12,5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Wyniki oceny właściwości PBT: Ta substancja nie spełnia kryteriów trwałości, zdolności do bioakumulacji i toksyczności (PBT), bardzo trwałej i wykazującej bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB).

12.6. Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną Żaden ze składników nie jest wymieniony

12.7. Inne szkodliwe skutki Brak dostępnych danych



SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Odpady z pozostałości / niewykorzystanych produktów:

Skoncentrowaną zawartość lub zanieczyszczone opakowanie należy zutylizować przez certyfikowanego użytkownika lub zgodnie z pozwoleniem zakładu. Odradza się odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Niewielkie ilości można rozcieńczyć dużą ilością wody i zmyć. Większe ilości usuwać zgodnie z wymogami władz lokalnych. Oczyszczony materiał opakowaniowy nadaje się do odzysku energii lub recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyte roztwory odprowadzić do drenażu

Puste opakowanie

Opakowania niezanieczyszczone mogą być poddane recyklingowi.

Zalecane środki czyszczące: Woda

SEKCJA 14: Informacje o transporcie

W przypadku pakowania i wysyłania przez firmę BISSELL Homecare, Inc., te towary konsumpcyjne mają mniej niż 5 litrów, są pakowane i etykietowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami dotyczącymi transportu według rodzaju wysyłki (lotniczy, morski lub lądowy), w następujący sposób:

każde opakowanie pojedyncze lub opakowanie kombinowane z naczyniami wewnętrznymi o pojemności mniejszej lub równej 5 litrom lub 5 kilogramom nie podlega już przepisom, nie jest towarem niebezpiecznym i nie musi być oznakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem:

- 1) Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA), Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Instrukcje techniczne Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych, wydanie 80, ²⁰¹⁹ r. i przepis specjalny A197;
- 2) Międzynarodowe towary niebezpieczne w transporcie morskim (IMDG 2019, przepis specjalny 969);
- 3) Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR 2017) Postanowienia szczególne SPF375

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Limity narażenia w miejscu pracy EH40. Dyrektywa Komisji 2000/39/WE – orientacyjne dopuszczalne wartości narażenia zawodowego

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów (z późniejszymi zmianami).

Zezwolenia (Tytuł VII Rozporządzenie 1907/2006) Dla tego produktu nie przewidziano żadnych szczególnych zezwoleń .

Ograniczenia (Tytuł VIII Rozporządzenie 1907/2006) Dla tego produktu nie przewidziano żadnych szczególnych ograniczeń użytkowania.

Detergent Rozporządzenie 648/2004/WE

Klasyfikacja zagrożenia wód (Niemcy): nwg (samoocena) nie stanowi zagrożenia dla wody

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego, dla tej mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczeństwa chemicznego



Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa

zgodnie z OSHA HCS 2012, CLP (WE) nr 1272/2008 i GHS ONZ

Wersja 1.2

Data wydruku:

4/12/2024

Strona 6z 6

Crosswave Freshstart

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznakowanie produktu podano w punkcie 2. Pełna treść wszystkich skrótów oznaczonych kodami w niniejszej karcie charakterystyki jest następująca:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 Działa uczulająco na skórę

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Klasyfikacja mieszaniny opiera się zasadniczo na metodzie obliczeniowej z wykorzystaniem danych dotyczących substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Źródła kluczowych danych wykorzystanych do sporządzenia karty charakterystyki: Monografie IARC. Możliwe odniesienia do kluczowej literatury i źródła danych, które mogły zostać wykorzystane w połączeniu z oceną eksperta w celu sporządzenia niniejszej karty charakterystyki: Rozporządzenia/dyrektywy europejskie (w tym (WE) nr 1907/2006, (WE) nr 1272/2008), dane dostawców, Internet, ESIS, IUCLID, ERICards , pozaeuropejskie oficjalne dane regulacyjne i inne źródła danych

Skróty

Departament Transportu DOT

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego IATA

Międzynarodowy kodeks morski IMDG dotyczący towarów niebezpiecznych

Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Higieny Pracy OSHA

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są przedstawione w dobrej wierze i uważane za dokładne na dzień wejścia w życie pokazany poniżej. Nie udziela się jednak żadnej gwarancji, wyrażnej ani dorozumianej. Wymagania prawne mogą ulec zmianie i mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Obowiązkiem kupującego jest upewnienie się, że jego działania są zgodne z prawem federalnym, stanowym lub prowincjonalnym i lokalnym.

Data wejścia w życie: 16 maja 2023 r

Zastępuje: 10 stycznia 2023 r

Przygotowane przez: BISSELL Homecare, Inc.

2345 Walker Ave NW

skrytka pocztowa 1888

Grand Rapids, MI 49544 USA

Tel: +1 (616) 453-4451

Faks: +1 (616) 453-1383

www.bissell.com

SDS@BISSELL.com

Niniejsza karta charakterystyki została zmodyfikowana w następujących punktach: Klasyfikacja