



Centrum Jubilerskie
Szafir s.c.

KATALOG

Półfabrykaty



Spis treści:

Do łańcuszków i bransolet	1 - 3
Do nawlekania	4 - 7
Do kolczyków	8 - 10
Do zawieszenia	11
Inne półfabrykaty	12 - 13
Łańcuchy niewykończone	14
Surowe półfabrykaty	15
Półfabrykaty ze złota	16 - 17

Zapraszamy do naszego **Centrum Jubilerskiego** przy ul. Rakowickiej 5/2 w Krakowie.

Zamówienia można także składać:

 w naszym sklepie internetowym
pod adresem: www.szafir.pl

 pocztą pod adresem:
Szafir s.c.
ul. Rakowicka 5/2
31-511 Kraków

 e-mailem: sklep@szafir.pl

 telefonicznie:
+48 12 432 69 20,
+48 502 SZAFIR,
(+48 502 792 347)



Dołącz do nas na Facebooku: www.facebook.com/szafir.hurtowniajubilerska

Kraków 2019 - Wersja 19.0



Zapięcia okrągłe typu "federling" AM

	PAM50	PAM55	PAM60	PAM70	PAM80	PAM100
masa g	0,12	0,13	0,16	0,22	0,34	0,47
średnica mm	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	10,0

Zapięcia okrągłe typu "federling" równoległe - płaskie AM-R

	PAM50R	PAM55R	PAM60R	PAM70R
masa g	0,12	0,13	0,16	0,22
średnica mm	5,0	5,5	6,0	7,0

Zapięcia typu CHR

	PCHR8	PCHR9	PCHR11	PCHR13	PCHR16	PCHR18
masa g	0,23	0,40	0,55	0,80	1,30	2,40
rozmiar mm	8,5x4,4	10,2x5,0	11,8x5,4	13,8x7,9	15,9x7,5	18,0x10,5

Zapięcia typu CHP

	PCHP8	PCHP9	PCHP11	PCHP13	PCHP16
masa g	0,25	0,32	0,54	0,82	1,32
rozmiar mm	8,3x5,6	9,2x5,9	11,0x7,2	13,0x7,8	15,9x10,7

Zapięcia szufladowe do bransolet


	PZSZ6	PZSZ8	PZSZ10	PZSZ12
masa g	1,15	1,57	1,98	2,50
rozmiar mm	6,0x20,5	8,0x20,5	10,0x20,5	12,0x20,5



	PZSZ4K	PZSZ6K	PZSZ8K	PZSZ10K
masa g	0,68	1,39	1,90	2,36
rozmiar mm	4,0x28,5	6,0x28,5	8,0x28,5	10,0x28,5

Zapięcia do koral, pereł itp.

Typ "cartier"



Typ "koło ratunkowe"



	PZKR12	PZKR14	PZKR16	PZKR18	PZKR20
masa g	2,35	2,55	2,70	2,90	3,10
śred. mm	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00

Zapięcia do łańcuszków typu „pancerka”

PCHF1
5,7 g
29x12 mm



PCHF2
8,6 g
30x14 mm



Typ "S"



PWS1
0,9 g
24x8,3 mm

Typ kula



	PZKU6	PZKU7	PZKU8
masa g	0,84	0,96	1,26
śred. mm	6,00	7,00	8,00

Zapięcia magnesowe



PZM2
8 mm



PZM3
8 mm



PZM4
11 mm



PZM8
11,5 mm

Koluszka



rozcięte

	PKLA9	PKLA11	PKLA13	PKLA16	PKLA18
masa g	0,05	0,07	0,12	0,19	0,22
śr. mm	3,7	4,4	5,0	5,9	6,7
grub. mm	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3



zalutowane

	PKLAZ11	PKLAZ13	PKLAZ16
masa g	0,06	0,08	0,19
śr. mm	4,0	5,0	6,4
grub. mm	1,0	1,2	1,2



spiralne

	PKLB4	PKLB5	PKLB6	PKLB7
masa g	0,05	0,09	0,15	0,14
śr. mm	4,0	5,0	6,0	7,0

Blaszki - końcówki z lutem

płaskie, zwykłe



	PFP10	PFP15	PFP20	PFP25	PFP30	PFP40	PFP50	PFP60	PFP70	PFP80	PFP90	PFP100
masa g	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,13	0,18	0,23	0,28	0,34	0,40	0,46
szer. mm	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0



okrągłe

	PFT10	PFT15	PFT20	PFT25	PFT30
masa g	0,04	0,06	0,10	0,12	0,17
śr. wew. mm	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0



płaskie, grube

	PTNR7	PTNR8	PTNR10	PTNR11	PTNR12	PTNR14
masa g	0,43	0,52	0,68	0,80	1,86	2,30
śr. wew. mm	7,0	8,0	9,8	11,0	12,0	14,0

Kule

gładkie z 2 otworami



	PP2L18	PP2L20	PP2L22	PP2L25	PP2L3	PP2L35	PP2L4	PP2L5	PP2L6	PP2L7	PP2L8	PP2L10
masa g	0,015	0,02	0,03	0,035	0,06	0,065	0,07	0,14	0,24	0,32	0,60	0,92
śr. mm	1,8	2,0	2,2	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0
śr. otw.	0,8	0,9	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,7	1,6	2,6

gładkie z 2 otworami, lekkie



	PP2S6	PP2S8	PP2S10	PP2S12	PP2S14	PP2S16	PP2S18
masa g	0,11	0,265	0,53	0,82	1,79	3,33	3,05
śr. mm	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0
śr. otw.	2,0	1,8	2,5	3,0	3,5	3,0	4,0

gładkie z 1 otworem



	PP1L3	PP1L4	PP1L5	PP1L6	PP1L7	PP1L8	PP1L9	PP1L10
masa g	0,06	0,11	0,21	0,32	0,53	0,77	1,00	1,43
śr. mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
śr. otw.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

karbowane z 2 otworami



	PP2R3	PP2R4	PP2R5
masa g	0,05	0,12	0,2
śr. mm	3,0	4,0	5,0
śr. otw.	1,2	1,8	2,2

Owale



gładkie

	POVL3	POVL4	POVL5
masa g	0,10	0,18	0,32
wym. mm	3x4,5	4x6,7	5x8,5
śr. otw.	1,2	1,3	2,1



karbowane

	POVR3	POVR4	POVR5
masa g	0,08	0,21	0,35
wym. mm	3x4,5	4x6,7	5x8,5
śr. otw.	1,2	1,3	2,1



gładkie
wydłużone

	POVD3	POVD4	POVD5	POVD6
masa g	0,16	0,40	0,61	0,87
wym. mm	3x7	4x9,6	5x12	6x15
śr. otw.	0,9	0,9	0,9	0,9

Cylindry

gładkie



	PCL3	PCL4	PCL5
masa g	0,14	0,23	0,36
wym. mm	3x6	4x8	5x10
śr. otw.	1,3	1,8	2,5

karbowane



	PCR3	PCR4	PCR5
masa g	0,12	0,27	0,40
wym. mm	3x6	4x8	5x10
śr. otw.	1,3	1,8	2,5


Rurki

gładkie, proste, śr. 1,5 mm




PRUP05 0,07 g	PRUP10 0,13 g
PRUP15 0,19 g	PRUP20 0,24 g
PRUP25 0,30 g	

gładkie, falowane, śr. 1,5 mm



PRUS10 0,13 g	PRUS15 0,21 g
PRUS20 0,27 g	PRUS25 0,34 g
PRUS30 0,41 g	

gładkie, wygięte, śr. 1,5 mm



PRUU10 0,13 g	PRUU15 0,19 g
PRUU20 0,26 g	PRUU25 0,33 g
PRUU30 0,40 g	PRUU50 0,66 g

Dyski obłe i ostre, "cubo"



	PDYSS3	PDYSS4	PDYSS5
masa g	0,05	0,10	0,18
śr. mm	3,0	4,0	5,0
śr. otw.	1,0	1,3	1,3

	PDYSD3	PDYSD4	PDYSD5
masa g	0,05	0,10	0,17
śr. mm	3,0	4,0	5,0
śr. otw.	1,5	1,8	2,0

	PCUB20	PCUB25	PCUB35	PCUB40	PCUB50
masa g	0,04	0,07	0,12	0,24	0,33
wym. mm	2,2x2,6	2,6x3,0	3,4x3,8	4,2x5,0	5,6x5,7
śr. otw.	1,2	1,5	1,9	2,2	3,0

Oponki



	POP30	POP40	POP50	POP60
masa g	0,05	0,10	0,17	0,34
śr. mm	3,0	4,0	5,0	6,0
otw. mm	1,1	1,5	1,8	2,1

Wielokulki




PKW1
0,13 g 5 mm



PKW2
0,23 g 5 mm

Elementy oksydowane



PRO014 3,9 g 14 mm	
PRO016 4,2 g 16 mm	



PRWG06 0,68 g 6x6 mm	PRWG08 1,2 g 8x8 mm
PRWG10 2,1 g 10x10 mm	



PW201 0,17 g 5x5 mm



PRSG06 0,72 g 6x6 mm	PRSG08 1,2 g 8x8 mm
PRSG10 2,2 g 10x10 mm	

Miski

gładkie, półokrągłe




PMISKI3
0,03 g 3 mm
PMISKI5
0,08 g 5 mm
PMISKI6
0,12 g 6 mm

gładkie, stożkowe



PMISKI7
0,2 g 7 mm
PMISKI12
0,58 g 12 mm

matowe, półokrągłe



	PMISM10	PMISM12	PMISM14
masa g	0,24	0,35	0,48
śred. mm	10,0	12,0	14,0

ażurowe



	PWKA6	PWKA8	PWKA10	PWKA10R	PWKA14R
masa g	0,08	0,13	0,20	0,14	0,30
śred. mm	5,8	8,3	10,3	10,0	14,0

Elementy satynowane, matowane, ażurowe

kule



PP2LM6	PP2LM8
0,11 g 6 mm	0,26 g 8 mm
PP2LM10	PP2LM12
0,54 g 10 mm	0,8 g 12 mm

walce



PRWM6	PRWM8
0,85 g 6x6 mm	1,2 g 8x8 mm
PRWM10	
1,9 g 10x10 mm	

sześciany



PRSM6	PRSM8
0,9 g 6x6 mm	1,6 g 8x8 mm
PRSM10	
2,4 g 10x10 mm	

kule



PRPM12	PRPM14
1,5 g 12 mm	2 g 14 mm
PRPM16	PRPM18
2,6 g 16 mm	3,2 g 18 mm

graniastosłupy trójkątne



PRTM7	PRTM10
0,5 g 7x5,8 mm	1,7 g 10x11,5 mm

dyski



PRDM14	PRDM16
1,6 g 14 mm	2,1 g 16 mm
PRDM18	
3,3 g 18 mm	

krażki "mrożone"



PMISPP8	PMISPP10
0,26 g 8 mm	0,4 g 10 mm
PMISPP14	
0,8 g 14 mm	

owale ażurowe



	POPS4	POSD6
masa g	0,11	0,17
wym. mm	4x5	5x7
otw. mm	1,8	1,8

Elementy diamentowane

kule




	PP2D3	PP2D4	PP2D5	PP2D6	PP2D8	PP2D12
masa g	0,06	0,11	0,21	0,32	0,77	2,25
śr. mm	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	12,0
otw. mm	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

rurki "disco"



	PRURD3205	PRURD3210	PRURD3305	PRURD3310	PRURD6305	PRURD6310
masa g	0,06	0,10	0,10	0,19	0,10	0,19
śr. mm	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
dł. mm	5,0	10,0	5,0	10,0	5,0	10,0

kule "disco"



	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
PPDISA	0,38	0,72	1,37	1,98
PPDISB	0,33	0,70	1,33	1,96
PPDISC	0,34	0,70	1,24	1,92
PPDISD	0,37	0,72	1,42	2,08
PPDISE	0,31	0,65	1,28	1,78
PPDISF	0,36	0,62	1,30	1,84

Elementy z elektroformy



Bigle otwarte



PBK 0,19 g 18x10 mm Ø 0,7 mm	PBOKS 0,29 g 18,5x10 mm Ø 0,8 mm	PBOKSPS 0,30 g 22,5x13 mm Ø 0,8 mm	PBOKK 0,32 g 18,5x10 mm Ø 0,8 mm	PBOKK2 0,36 g 22x11,5 mm Ø 0,7 mm	PBOKK3 0,52 g 32x13 mm Ø 0,7 mm	PBOKD 0,35 g 17,7x10 mm Ø 0,8 mm
--	--	--	--	---	---	--

Bigle zamknięte



	PBZM	PBZS	PBZD	PBZW
masa g	0,19	0,20	0,30	0,50
wymiary mm	16x8,5	16x9,4	19x10	28x12
drut Ø mm	0,70	0,70	0,80	0,80



PBOZK
0,30 g
15x10 mm
Ø 0,7 mm



PBOZK2
0,34 g
17,5x10 mm
Ø 0,8 mm

Bigle "angielskie"



PANG 0,63 g 17x10 mm	PANG1 0,65 g 17x10 mm	PANG2 0,78 g 18x11 mm	PANG5 0,48 g 15x9,2 mm	PANG6 0,63 g 17x10 mm	PANG7 0,76 g 18x10 mm	PANG14 0,96 g 28x11 mm	PANG112 0,87 g 18x11 mm	PANG113 1,26 g 25x11 mm
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Bigle "agrafkki"



PBOAZ 0,32 g 18,3x10,6 mm	PBOAK 0,43 g 18,3x10,6 mm	PBOAOV 0,46 g 18,3x10,6 mm	PBOAKK 0,41 g 18,3x10,6 mm	PBOAOVK 0,47 g 18,3x10,6 mm
--	--	---	---	--

Bigle “rybki” i “kajdanki”

					
PBRM 0,33 g 32x11 mm	PBRD 0,40 g 38x11 mm	PBORSM 0,38 g 32x11 mm	PBRKD 0,42 g 32x11 mm	PBZ0 1,15 g 14,5x17 mm	PANG10 0,92 g 16x11 mm

Sztyfty i “sztekery”

	PSZTA 0,07 g 11 mm Ø 0,8 mm		PSZTG 0,15 g 14 mm Ø 0,85 mm
---	---	---	--

	PSZTC3	PSZTC4	PSZTC5
masa g	0,09	0,12	0,16
dł. mm	11,0	11,0	11,0
śr. talerza mm	3,0	4,0	5,0

	PSZTB3	PSZTB4
masa g	0,18	0,24
dł. mm	10,0	10,0
śr. kulki mm	3,0	4,0

				
PSZTD9 0,27 g 9x12 mm	PSZTD74 0,40 g 9x12 mm	PSZTD16 0,50 g 16x12 mm	PSZTD26 0,63 g 13x12 mm	PSZTS 0,61 g 21x18 mm

Zatyczki ("baranki")



PBAR1
0,17 g



PBAR2
0,13 g



PBARS
0,20 g
Ø 0,53 mm




PBSIL
0,03 g
Ø 0,40 mm

całe z silikonu

Patyczki i łańcuszki

patyczek z kulkami



symbol	masa g	śr. drutu mm	dł. mm
PPL66	0,22	0,60	60
PPL67	0,25	0,60	70
PPL68	0,30	0,60	80
PPL77	0,28	0,70	70
PPL78	0,40	0,70	80
PPL79	0,50	0,70	90
PPL87	0,32	0,80	70
PPL88	0,42	0,80	80
PPL89	0,55	0,80	90
PPL88D*	0,60	0,80	80
PPL89D*	0,64	0,80	90

kulki o śr. 1,8 mm, * - 3,0 mm

łańcuszki z końcówkami



Łańcuszki o długości 40-80 mm z dolutowanymi końcówkami z jednej lub z dwóch stron.

Dwa typy łańcuszków: linka (grot) lub "cardano".

Przykład: "cardano" (0,50 mm) z dwoma końcówkami o długości 90 mm to 0,25 g.

Symbol: PS. Towar na zamówienie według wymogów klienta.

Zapięcia do klipsów

do lutowania



PZKLI
(stopka)
0,25 g



PZKLIM
0,46 g
7,3 mm



PZKLID
0,70 g
11,6 mm

do klejenia



PZKLI2
0,54 g
18x8 mm

do podwieszania



PZKLI1
0,84 g
17,5x8 mm

Zawieszki zwykłe i cwergi

								
PKROK1M 0,20 g	PKROK1S 0,54 g	PKROK1D 0,65 g	PKROK2 0,44 g	PKROK2M 0,47 g	PKROK2D 0,65 g	PKROK3M 0,32 g	PKROK3D 0,70 g	PKROK4 1,10 g
								
PKROK5 0,68 g	PKROK8 1,30 g	PKROK9 0,48 g	PKROK15 0,58 g	PKROK6S 0,59 g	PKROK6 0,19 g	PKROK11 0,27 g	PKROK13 0,43 g	PKROK15 0,85 g
								
PKROK16 0,52 g	PKROK17 0,30 g	PKROK18 0,74 g	PKROK19 0,84 g	PKROK20 0,75 g	PCW 0,05 g 6,7x3,2 mm Ø 0,7 mm			PUCHWM 0,15 g
								
								PUCHWD 0,20 g

Zawieszki do kryształów

						
PKRW1 0,20 g	PKRW2 0,33 g	PKRW3 0,66 g	PKRW2S 0,60 g	PKRW14 0,80 g	PKRW5S 1,70 g	PKRP11 0,34 g
						
PKRW6S 0,60 g	PKRP8 0,60 g	PKRP4 0,48 g	PKRP4V 0,70 g	PKRP2 1,20 g	PKRP3 1,45 g	PKRP5 2,50 g

Zawieszki do kolczyków

					
PKRK1 0,30 g	PKRK2 0,51 g	PKRK3 0,75 g	PKRP4K 0,45 g	PKR1S 0,32 g	PKRKS11 0,83 g

Tulejki

zamknięte



	PTULM15	PTULM20	PTULM25	PTULM30	PTULM35	PTULM40	PTULM50	PTULM60
masa g	0,22	0,26	0,28	0,32	0,37	0,41	0,50	0,77
śr. wew. mm	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00

otwarte



	PTULR18	PTULR25	PTULR32	PTULR39	PTULR52	PTULR60	PTULR70
masa g	0,24	0,26	0,45	0,57	0,92	1,20	1,26
śr. wew. mm	1,80	2,50	3,20	3,90	5,20	6,00	7,00

otwarte ze szwem - składane



	PTULR210	PTULR215
masa g	0,16	0,18
śr. wew. mm	1,00	1,50

zamknięte do sznurów



	PTULS75	PTULS82
masa g	1,40	1,80
śr. wew. mm	7,50	8,20

do zaciskania



	PTULO04	PTULO08	PTULO11	PTULO15	PTULO20	PTULO25	PTULO30	PTULO40
masa g	0,04	0,05	0,11	0,15	0,21	0,25	0,30	0,40
śr. wew. mm	0,40	0,50	1,10	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00

tulejki zamknięte bez kółek



	PTULR18	PTULR25	PTULR32	PTULR39	PTULR52	PTULR60	PTULR70
masa g	0,24	0,26	0,45	0,57	0,92	1,20	1,26
śr. wew. mm	1,80	2,50	3,20	3,90	5,20	6,00	7,00

Zapięcia do linek, tzn "dziewczyнки"



PDZGR
0,22 g
14x2,5 mm



PDZGR2
0,18 g
12x4 mm

zapięcia do broszek



PBROSZZM
0,19 g

PBROSZZS
0,26 g

PBROSZZD
0,36 g

zapięcia do broszek - całe



PBROSZ2
1,75 g

PBROSZ4
2,05 g

zapięcia do spinek mankietowych



PZSPM2K
2,02 g
śr. 8 mm



PZSPM2
1,72 g

zapięcie do linki stalowej



PZBA
0,88 g
41 mm

rurki rozdzielające



PRUROX
1,15 g
27 mm
śr. 3 mm



PRUROY
1,50 g
27 mm
śr. 3 mm

zapięcie do breloka



PZBRE
4,00 g
16x35 mm

blaszka, łącznik na imiennik, ceche prob.



PKLC1
0,05 g



PKLC2
0,07 g



rozdzielacze do koral

PROZ3
0,33 g
11 mm



PROZ5
0,50 g
20 mm

sprężynka



PSPR
0,045 g
3 mm



koła ozdobne

PKSK1
0,34 g
13 mm



PKSK2
0,62 g
22 mm

kula z silikonem wewnątrz



PP2S
0,77 g
8,0 mm

Kasetki pod kamienie (tzw. kaściki)



okrągłe	średnica mm	owalne	wymary mm	kwadratowe	
				wymary mm	wymary mm
PKAS4	4	PKASO86	8x6	PKASS4	4x4
PKAS6	6	PKASO97	9x7	PKASS6	6x6
PKAS8	8	PKASO108	10x8	PKASS8	8x8
PKAS9	9	PKASO128	12x8	PKASS12	12x12
PKAS10	10	PKASO121	12x10		
PKAS11	11	PKASO141	14x10		
PKAS12	12				
PKAS14	14				
PKAS16	16				

PANCERKA



symbol	PPANC060	PPANC080	PPANC100	PPANC120
masa g/m	8,4	15,3	23,7	27,5
szerokość mm	2,2	3,1	3,7	4,6

FIGARO



symbol	PFIG080	PFIG100
masa g/m	12,8	21,0
szerokość mm	3,2	3,7

ANKIER



symbol	PAN100	PAN120	PAN140	PAN180
masa g/m	17,8	40,8	53,3	84,0
szerokość mm	2,9	4,5	5,2	6,5

ROLO



symbol	PROLO35	PROLO45	PROLO55
masa g/m	8,9	12,8	25,0
średnica mm	2,2	3,1	4,0



symbol	PR116
masa g/m	8,0
rozmiar mm	3,6 x 2,4



symbol	PR026
masa g/m	13,8
rozmiar mm	6,0 x 3,5

LINKA OKRĄGŁA



symbol	PC015	PC025
masa g/m	4,5	8,1
średnica mm	0,75	1,04

LINKA "WĄŻ"



symbol	PCSTD1,4	PCSTD1,9	PCSTD2,4
masa g/m	6,4	13,2	19,6
średnica mm	1,4	1,9	2,4

Druty

W tabeli podane są przybliżone masy drutów o długości 1 metra bieżącego.

średnica mm	0,28	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00
masa g	0,80	1,40	2,20	3,00	4,15	5,20	6,60	8,00	11,50	18,20	31,20

Na zamówienie również druty w próbie 0,999.

Blachy

W tabeli podane są przybliżone masy blach o długości 1 centymetra bieżącego, czyli o szerokości ok. 10,5 cm.

grubość mm	0,30	0,50	0,80	1,00
masa g	3,10	5,50	8,60	10,40

Na zamówienie również blachy w próbie 0,999.

Rury

Rury bezszwowe

Dostępne średnice: 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00 mm.

Luty

Lut srebrny w pasku
Krażki o masie 3 gramy.

Rodzaje:

- miękki (PLUTWB);
- średni (PLUTE);
- twardy (PLUTWAI).



Lut srebrny w drucie.

Rodzaje:


- miękki temp. 600 st. C (PLS600);
- średnio-twardy temp. 700 st. C (PLS700);
- twardy temp. 800 st. C (PLS800).

Granulaty

Granulat srebra. Próba Ag 0,9999, KGHM Polska Miedź (PGR999).

Granulat miedzi. Próba Cu 0,99, (PCU)

Granulat mosiądzu. CuZn, (PCUZN).



Dodatki stopowe

Dodatki stopowe do złota, srebra i lutów. Odpowiednia ligura zmienia właściwości danego metalu pod względem barwy, próby, plastyczności, twardości itp. Ligura sprzedawana w postaci granulek.

symbol	metal	kolor	próba	uwagi
ZŁOTO				
PLUX146	złoto	zółty	0,585	do odlewu
PLUX101	złoto	intensywny żółty	0,585	uniwersalny
PYE145TW	złoto	intensywny żółty	0,585	uniwersalny
POG450L	złoto	zółty	0,585	uniwersalny
POG130A	złoto	zółty	0,333-0,750	do odlewu
POGENIA134	złoto	biały	0,585	uniwersalny
POB2C	złoto	biały	0,585-0,750	do odlewu
POB325F	złoto	biały	0,585-0,750	uniwersalny
PFLXIA102	złoto	biały	0,750	do odlewu
PYD148NT	złoto	różowy	0,585	uniwersalny
POR136C	złoto	czerwony	0,585	uniwersalny

SREBRO				
PSF928CH	srebro		0,800-0,925	uniwersalny

LUTY				
PLSR488	lut złoty	czerwony	0,585	średni
PLSB455	lut złoty	biały	0,585	miękki
PLSB456	lut złoty	biały	0,585	średni
PLSG419	lut złoty	zółty	0,585	bardzo miękki
PLSG412	lut złoty	zółty	0,585	średni
PLSG409	lut złoty	zółty	0,585	miękki
PUNIBRAX103	lut złoty	zółty	0,585	miękki



Zapięcia okrągłe typu "federling" AM



	PAM45Z	PAM50Z*	PAM55Z	PAM60Z*	PAM70Z	PAM80Z	PAM100Z
masa g	0,07	0,15	0,18	0,22	0,26	0,37	0,57
średnica mm	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	10,0

Zapięcia okrągłe typu "federling" płaskie AMPŁ



	PAM50PL	PAM60PL
masa g	0,15	0,22
średnica mm	5,0	6,0

Zapięcia okrągłe typu "federling" AMB - białe złoto



	PAM50B	PAM55B	PAM60B
masa g	0,15	0,18	0,22
średnica mm	5,0	5,5	6,0

Zapięcia typu CHR



	PCHR0Z*	PCHR1Z*	PCHR2Z*	PCHR3Z	PCHR4Z	PCHR5Z
masa g	0,28	0,47	0,60	0,99	1,17	1,89
rozmiar mm	8,0/3,2	9,9/3,8	11,4/4,2	13,6/5,2	15,9/6,2	16,0/8,0

Zapięcia typu CHP



	PCHP0Z	PCHP1Z	PCHP2Z	PCHP3Z
masa g	0,33	0,40	0,67	0,97
rozmiar mm	7,9/4,4	9,3/5,0	10,9/5,9	13,1/6,8

Blaszki - końcówki z lutem, do łańcuszków



płaskie

	PAUFP1	PAUFP2	PAUFP2,5	PAUFP4
masa g	0,04	0,09	0,10	0,17
szer. mm	1,0	2,0	2,5	4,0



okrągłe

	PAUFT2	PAUFT2,5
masa g	0,09	0,13
średnica mm	2,0	2,5

Kule



	PPA2L1,8	PPA2L2,0	PPA2L2,2	PPA2L2,6	PPA2L3,0	PPA2L4,0	PPA2L5,0
masa g	0,022	0,03	0,035	0,05	0,09	0,16	0,26
średnica mm	1,8	2,0	2,2	2,6	3,0	4,0	5,0
średnica otworu mm	0,9	0,9	0,9	1,1	1,3	1,5	2,2

Zapięcia tzw „angielskie”



	PAUA	PAUA1	PAUA2
masa g	0,70	0,61	0,55
wymiary mm	całk dł. 14,3	16,3 x 9,0	16,3 x 9,0

Zapięcia mogą występować w kolorach: złotym, białym i czerwonym.

Zatyczki do kolczyków na sztyft tzw „baranki”



	PAUB1	PAUB2*
masa g	0,11	0,15

* - mogą występować w białym złocie.

Zapięcie mankietowe



	PAUSM
masa g	3,86
rozmiar mm	19 X 17

Końcówki tzw „dziewczynki”



	PAUDZ
masa g	0,33
rozmiar mm	14 X 2,5

Lut złoty w blaszkach



	PAULZM	PAULZS	PAULZT	PAULBM
Topliwość/kolor	miękki/złoty	średni/złoty	twardy/złoty	miękki/biały



Centrum Jubilerskie Szafir

półfabrykaty

W naszej ofercie znajdziecie Państwo kilkaset rodzajów półfabrykatów ze srebra i złota wykorzystywanych do produkcji biżuterii.



Asortyment naszej firmy obejmuje również akcesoria jubilerskie takie jak: narzędzia jubilerskie, chemię i ceramikę złotniczą, a także artykuły wyposażenia salonów jubilerskich, w tym ekspozytory, palety i opakowania.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego pod adresem www.szafir.pl.



Centrum Jubilerskie Szafir
ul. Rakowicka 5/2
31-511 Kraków

www.szafir.pl
e-mail: sklep@szafir.pl

tel. +48 12 432 69 20,
tel. +48 502 SZAFIR,
(+48 502 792 347).