

KARTA TECHNICZNA



LED oprawa typu Downlight N/T



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®


170°



Ra ≥ 80



30 000 h

ON/OFF
20 000

IP20



Free



Not Dimmable



Free

GWARANCJA 2 LATA

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálina biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralnó bela / Neutrálno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

General parameters

Wymienny zasilacz przez producenta

Wymienne źródło światła przez producenta

Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna E

Możliwość przyciemniania nie

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe, częstotliwość AC 165-265 V, 50/60 Hz

Maksymalne natężenie prądu 90 mA

Interfejs wejściowy Wolny przewód

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym II

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLRS-12W-NW
INDEKS: VLE-DLRS-124

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse) 1250 Lm

Temperatura barwowa światła 4000K (neutralny biały)

Kąt rozproszenia 170°

Wskaźnik oddawania barw Ra > 80

Godziny pracy 30000 h

Cykle włącz/wyłącz 20000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] w kuli (360°)

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana

Środowisko użytkowania wewnątrz

Kolor obudowy Biały

Klasa ochrony IP IP20

Promieniowanie ultrafioletowe nie

Zakres temperatur pracy -20° +40°C

Materiał obudowy Stop żelaza

Zawartość rtęci nie

Wymiary




Kod EAN 5904405540725

Opakowanie zbiorcze 20 szt.

Wysokość 142 mm

VIDEX®

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLRS-12W-NW

INDEKS: VLE-DLRS-124**Szerokość** 142 mm**Głębokość** 29 mm

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro Opt Sp. z oo, Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Polska.

Data: 2.11.2023