

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FIREPLACE MANTEL SHELVES OPERATING INSTRUCTIONS

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NOTE: The cover is a reference image, and the specific shape is subject to the actual product.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Safety & Warning

1. Do not allow children to climb on the unit.
2. Keep children and pets away during assembly.


ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
2. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
3. Separate and count all parts and hardware.
4. Follow the intended uses only. Do not sit or stand on the above.

INSTALL

Step 1

Using a phillips screwdriver or drill to take the mounting board off the mantel.



Step 2

Using a stud finder to locate the studs.

Step 3

Place mounting board onto the wall and use level to make sure the mounting board is LEVEL.

Step 4


Use a drill bit to pre-drill holes through the mounting board to the wall.

Step 5

Install anchors. Use anchors A for cement or brick wall. Use anchors B for dry wall. If studs are present, no wall anchors are needed.

Step 6

Attached the mounting board to the wall with the long screws. Check again if the mounting board is installed level.




Step 7

Place mantel shelf on the mounting board.

Step 8

Using a Phillips screwdriver (or drill), drive the provided short screws straight down through the pre-drilled holes in the top surface of the mantel shelf.




Tools Needed

- 1.Stud finder
- 2.Pencil
- 3.Level
- 4.Drill
- 5.Drill bit

PACKAGING LIST

No.	Components	Picture	QTY
1	Long Screws		6PCS

2	Short Screws		6PCS
3	Wall anchors A		6PCS
4	Wall anchors B		6PCS
5	Spirit level		1PCS
6	Mantel Shelf		1PCS

NOTE: 3 short screws pre-installed on the fireplace frame

USING TECHNICAL PARAMETERS

MODEL	COLOUR	SIZE (inch)
RB48-8-5	Antique Brown	48*8*5
DC48-8-5	dark coffee	48*8*5
RW60-8-6	Antique Brown	60*8*6
RB60-8-6	Antique wood color	60*8*6
NB60-8-5	Natural Brown	60*8*6

RW72-8-5	Antique Brown	72*8*5
RB72-8-5	Antique wood color	72*8*5
LB72-8-5	light brown	72*8*5
NB84-8-6	Natural Brown	84*8*6
WT60-8-5	white	60*8*5
WT72-8-5	white	72*8*5

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ÉTAGÈRES DE CHEMINÉE

MODE D'EMPLOI

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANTEL DE FOYER
ÉTAGÈRES



REMARQUE : La couverture est une image de référence et la forme spécifique dépend du produit réel.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



Alerte de sécurité

1. Ne laissez pas les enfants grimper sur l'appareil.
2. Éloignez les enfants et les animaux domestiques pendant l'assemblage.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Veuillez assembler le produit en stricte conformité avec les instructions.

Un assemblage incorrect pourrait être dangereux.

2. N'essayez pas d'assembler le produit lorsque vous vous sentez fatigué ou sous le poids.

influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.


3. Séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.

4. Suivez uniquement les utilisations prévues. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur ce qui précède.

INSTALLER

Étape 1

À l'aide d'un tournevis cruciforme ou d'une perceuse, retirez la carte de montage du manteau.



Étape 2

Utiliser un détecteur de montants pour localiser les montants.

Étape 3

Placez le panneau de montage sur le mur et utilisez un niveau pour vous assurer que le la carte de montage est de NIVEAU.

Étape 4


Utilisez un foret pour pré-percer des trous à travers la plaque de montage jusqu'au mur.

Étape 5

Installez des ancrages. Utilisez les ancrages A pour les murs en ciment ou en briques. Utilisez les ancrages B pour cloison sèche. Si des montants sont présents, aucune ancrage mural n'est nécessaire.

Étape 6

Fixez la carte de montage au mur avec les longues vis. Vérifier encore une fois si la carte de montage est installée de niveau.




Étape 7

Placez la tablette de cheminée sur la planche de montage.

Étape 8

À l'aide d'un tournevis cruciforme (ou d'une perceuse), vissez les vis courtes fournies directement vers le bas à travers les trous pré-perçés dans la surface supérieure du étagère de cheminée.




Outils nécessaires

- 1. Recherche de montants
- 2.Crayon
- 3.Niveau
- 4. Perceuse
- 5. Foret

LISTE D'EMBALLAGE

N° Composants	Image	QTÉ
1	Vis longues	6 pièces

2	Vis courtes		6 pièces
3	Ancrages muraux A		6 pièces
4	Ancrages muraux B		6 pièces
5	Niveau à bulle		1 PCS
6	Tablette de cheminée		1 PCS

REMARQUE : 3 vis courtes préinstallées sur le cadre du foyer

UTILISATION DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

MODÈLE	COULEUR	TAILLE (pouces)
RB48-8-5	Brun antique	48*8*5
DC48-8-5	café noir	48*8*5
RW60-8-6	Brun antique	60*8*6
RB60-8-6	Couleur bois antique	60*8*6
NB60-8-5	Brun naturel	60*8*6

RW72-8-5	Brun antique	72*8*5
RB72-8-5	Couleur bois antique	72*8*5
LB72-8-5	brun clair	72*8*5
NB84-8-6	Brun naturel	84*8*6
WT60-8-5	blanc	60*8*5
WT72-8-5	blanc	72*8*5

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE. C/O YH Consulting
Bureau limité 147, Centurion House, Londres
Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT CE	
-----------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezeugnis www.vevor.com/support

KAMINKAMINREGALE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Kaminsims
REGALE**



HINWEIS: Bei der Abdeckung handelt es sich um ein Referenzbild. Die spezifische Form hängt vom tatsächlichen Produkt ab.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.



Sicherheitswarnung

1. Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Gerät zu klettern.
2. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Bitte montieren Sie das Produkt streng gemäß der Anleitung.

Eine falsche Montage kann gefährlich sein.

2. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie sich müde fühlen oder unter Druck stehen Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.


3. Trennen und zählen Sie alle Teile und Hardware.

4. Befolgen Sie nur die vorgesehenen Verwendungszwecke. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf die oben genannten Gegenstände.

INSTALLIEREN

Schritt 1

Nehmen Sie die Montageplatte mit einem Kreuzschlitzschraubendreher oder einer Bohrmaschine ab Kaminsims.



Schritt 2

Verwenden Sie einen Bolzensucher, um die Bolzen zu lokalisieren.

Schritt 3

Platzieren Sie die Montageplatte an der Wand und stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass sie richtig ist.
Die Montageplatte ist eben.

Schritt 4


Bohren Sie mit einem Bohrer Löcher durch die Montageplatte bis zur Wand vor.

Schritt 5

Installieren Sie Anker. Verwenden Sie Anker A für Beton- oder Ziegelwände. Verwenden Sie Anker B für Trockenmauer. Wenn Bolzen vorhanden sind, sind keine Wandanker erforderlich.

Schritt 6

Befestigen Sie die Montageplatte mit den langen Schrauben an der Wand. Überprüfen nochmals, ob die Montageplatte eben montiert ist.




Schritt 7

Platzieren Sie die Kaminsimsplatte auf der Montageplatte.

Schritt 8

Drehen Sie die mitgelieferten kurzen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (oder einer Bohrmaschine) ein gerade nach unten durch die vorgebohrten Löcher in der Oberseite des Kaminsims.




Werkzeuge benötigt

- 1. Bolzensucher
- 2.Bleistift
- 3.Ebene
- 4. Bohren
- 5. Bohrer

VERPACKUNGSLISTE

Nr. Komponenten	Bild	MENGE
1	Lange Schrauben	6 STK

2	Kurze Schrauben		6 Stück
3	Maueranker A		6 Stück
4	Maueranker B		6 Stück
5	Wasserwaage		1 STÜCK
6	Kaminsims-Regal		1 STÜCK

HINWEIS: 3 kurze Schrauben am Kaminrahmen vorinstalliert

VERWENDUNG TECHNISCHER PARAMETER

MODELL	FARBE	GRÖSSE (Zoll)
RB48-8-5	Antik Braun	48*8*5
DC48-8-5	dunkler Kaffee	48*8*5
RW60-8-6	Antik Braun	60*8*6
RB60-8-6	Antike Holzfarbe	60*8*6
NB60-8-5	Natürliches Braun	60*8*6

RW72-8-5	Antikbraun	72*8*5
RB72-8-5	Antike Holzfarbe	72*8*5
LB72-8-5	Hellbraun	72*8*5
NB84-8-6	Natürliches Braun	84*8*6
WT60-8-5	Weiß	60*8*5
WT72-8-5	Weiß	72*8*5

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MENSOLE PER CAMINO

ISTRUZIONI PER L'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAMINO CAMINO
SCAFFALI



NOTA: la copertina è un'immagine di riferimento e la forma specifica è soggetta al prodotto reale.

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza di sicurezza

1. Non permettere ai bambini di salire sull'unità.
2. Tenere lontani i bambini e gli animali domestici durante il montaggio.


PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Si prega di assemblare il prodotto attenendosi rigorosamente alle istruzioni.
Un montaggio errato potrebbe essere pericoloso.
2. Non tentare di montare il prodotto quando ci si sente stanchi o quando si è sotto il peso influenza di alcol, droghe o farmaci.
3. Separare e contare tutte le parti e l'hardware.
4. Seguire solo gli usi previsti. Non sedersi o stare in piedi su quanto sopra.

INSTALLARE

Passo 1

Utilizzando un cacciavite a croce o un trapano per rimuovere la scheda di montaggio mensola.



Passo 2

Utilizzando un cercatore di perni per individuare i perni.

Passaggio 3

Posizionare la scheda di montaggio sulla parete e utilizzare la livella per assicurarsi che sia posizionata correttamente la scheda di montaggio è A LIVELLO.

Passaggio 4


Utilizzare una punta da trapano per praticare i fori attraverso la scheda di montaggio sulla parete.

Passaggio 5

Installa gli ancoraggi. Utilizzare i tasselli A per pareti in cemento o mattoni. Utilizzare gli ancoraggi B per cartongesso. Se sono presenti dei montanti, non sono necessari tasselli a muro.

Passaggio 6

Fissare la scheda di montaggio al muro con le viti lunghe. Controlla nuovamente se la piastra di montaggio è installata a livello.




Passaggio 7

Posizionare la mensola del caminetto sul pannello di montaggio.

Passaggio 8

Utilizzando un cacciavite Phillips (o un trapano), avvitare le viti corte fornite direttamente verso il basso attraverso i fori preforati nella superficie superiore del mensole del camino.




Strumenti necessari

- 1. Cercatore di stalloni
- 2.Matita
- 3.Livello
- 4.Forare
- 5. Punta da trapano

ELENCO IMBALLAGGI

N. Componenti		Immagine	QUANTITÀ
1	Viti lunghe		6 pezzi

2	Viti corte		6 pezzi
3	Ancoraggi a muro A		6 pezzi
4	Ancoraggi a muro B		6 pezzi
5	Livello di spirito		1 pezzo
6	Mensola del camino		1 pezzo

NOTA: 3 viti corte preinstallate sul telaio del caminetto

UTILIZZO DEI PARAMETRI TECNICI

MODELLO	COLORE	DIMENSIONE (pollici)
RB48-8-5	Marrone Antico	48*8*5
DC48-8-5	caffè scuro	48*8*5
RW60-8-6	Marrone Antico	60*8*6
RB60-8-6	Colore legno antico	60*8*6
NB60-8-5	Marrone naturale	60*8*6


RW72-8-5	Marrone Antico	72*8*5
RB72-8-5	Colore legno antico	72*8*5
LB72-8-5	Marrone chiaro	72*8*5
NB84-8-6	Marrone naturale	84*8*6
WT60-8-5	bianco	60*8*5
WT72-8-5	bianco	72*8*5

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTAZIONE LIMITATA. C/O YH Consulting
Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra
Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

ESTANTES PARA MANTEL DE CHIMENEA

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANTEL DE CHIMENEA
ESTANTES



NOTA: La portada es una imagen de referencia y la forma específica está sujeta al producto real.

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia de seguridad

1. No permita que los niños se suban a la unidad.
2. Mantenga alejados a los niños y las mascotas durante el montaje.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble el producto estrictamente de acuerdo con las instrucciones.

El montaje incorrecto podría ser peligroso.


2. No intente montar el producto cuando se sienta cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
3. Separe y cuente todas las piezas y herrajes.
4. Siga únicamente los usos previstos. No se siente ni se pare sobre lo anterior.

INSTALAR

Paso 1

Usando un destornillador Phillips o un taladro para quitar la placa de montaje del

manto de chimenea.



Paso 2

Usar un buscador de vigas para localizar las vigas.

Paso 3

Coloque la placa de montaje en la pared y use un nivel para asegurarse de que la placa de montaje esté NIVELADA.

Etapa 4


Utilice una broca para perforar previamente agujeros a través de la placa de montaje hasta la pared.

Paso 5

Instalar anclajes. Utilice los anclajes A para paredes de cemento o ladrillo. Utilice los anclajes B para pared seca. Si hay montantes, no se necesitan anclajes de pared.

Paso 6

Fijó la placa de montaje a la pared con los tornillos largos. Controlar nuevamente si la placa de montaje está instalada nivelada.




Paso 7

Coloque el estante de la repisa sobre la placa de montaje.

Paso 8

Con un destornillador Phillips (o un taladro), coloque los tornillos cortos proporcionados. hacia abajo a través de los orificios previamente perforados en la superficie superior del estante de la repisa.




Herramientas necesarias

- 1. Buscador de estudios
- 2.lápiz
- 3.Nivel
- 4.Taladro
- 5.broca

LISTA DE EMBALAJE

No. Componentes	Imagen	CANTIDAD
1	tornillos largos	6 uds.

2	Tornillos cortos		6 uds.
3	Anclajes de pared A		6 uds.
4	Anclajes de pared B		6 uds.
5	Nivel espiritual		PC 1
6	Estante de repisa		PC 1

NOTA: 3 tornillos cortos preinstalados en el marco de la chimenea

USO DE PARÁMETROS TÉCNICOS

MODELO	COLOR	TAMAÑO (pulgadas)
RB48-8-5	Marrón antiguo	48*8*5
DC48-8-5	café oscuro	48*8*5
RW60-8-6	Marrón antiguo	60*8*6
RB60-8-6	Color madera antigua	60*8*6
NB60-8-5	Marrón Natural	60*8*6

RW72-8-5	Marrón antiguo	72*8*5
RB72-8-5	Color madera antigua	72*8*5
LB72-8-5	marrón claro	72*8*5
NB84-8-6	Marrón Natural	84*8*6
WT60-8-5	blanco	60*8*5
WT72-8-5	blanco	72*8*5

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADO. C/O Consultoría YH
Oficina limitada 147, Centurion House, Londres
Carretera, Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE DE LA CE	
------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstraße 69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

PÓŁKI NA GNIAZDKO KOMINKOWE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OBUDOWA KOMINKA
PÓŁKI



UWAGA: Okładka jest obrazem referencyjnym, a konkretny kształt zależy od rzeczywistego produktu.

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



Bezpieczeństwo i ostrzeżenie

1. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na urządzenie.
2. Podczas montażu trzymaj dzieci i zwierzęta z daleka.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY MONTAŻU

1. Prosimy o złożenie produktu ściśle według instrukcji.
Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
2. Nie próbuj montować produktu, gdy czujesz się zmęczony lub gdy znajdujesz się pod dachem wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
3. Oddziel i policz wszystkie części i sprzęt.
4. Postępuj zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na powyższym.

ZAINSTALOWAĆ

Krok 1

Za pomocą śrubokręta krzyżakowego lub wiertarki zdejmij płytę montażową z graba.



Krok 2

Korzystanie z wyszukiwarki kołków w celu zlokalizowania kołków.

Krok 3

Umieść płytę montażową na ścianie i użyj poziomicy, aby upewnić się, że płyta montażowa jest POZIOMOWA.

Krok 4


Za pomocą wiertła wywierć otwory w płycie montażowej w ścianie.

Krok 5

Zainstaluj kotwy. Do ściany cementowej lub ceglanej należy używać kotew A. Użyj kotew B do suchej ściany. Jeśli występują kołki, nie są potrzebne kotwy ściennie.

Krok 6

Przymocuj płytę montażową do ściany za pomocą długich śrub. Sprawdzać ponownie, jeśli płyta montażowa jest zainstalowana poziomo.




Krok 7

Umieść półkę kominkową na płycie montażowej.

Krok 8

Za pomocą śrubokręta krzyżakowego (lub wiertarki) wkręć dostarczone krótkie śruby prosto w dół przez wstępnie wywiercone otwory w górnej powierzchni półki nad kominkiem.




Potrzebne narzędzia

- 1. Wyszukiwarka stadnin
- 2. Ołówek
- 3. Poziom
- 4. Wiertarka
- 5. Wiertło

LISTA OPAKOWAŃ

Nr Komponenty		Zdjęcie	IŁOŚĆ
1	Długie śruby		6szt

2	Krótkie śruby		6szt
3	Kotwy ścienne A		6szt
4	Kotwy ścienne B		6szt
5	Poziom duchowy		1 szt
6	Półka nad kominkiem		1 szt

UWAGA: 3 krótkie śruby są fabrycznie zamontowane na ramie kominka

WYKORZYSTANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

MODEL	KOLOR	ROZMIAR (cale)
RB48-8-5	Antyczny brąz	48*8*5
DC48-8-5	ciemna kawa	48*8*5
RW60-8-6	Antyczny brąz	60*8*6
RB60-8-6	Kolor antycznego drewna	60*8*6
NB60-8-5	Naturalny brąz	60*8*6

RW72-8-5	Antyczny brąz	72*8*5
RB72-8-5	Kolor antycznego drewna	72*8*5
LB72-8-5	jasnobrązowy	72*8*5
NB84-8-6	Naturalny brąz	84*8*6
WT60-8-5	biały	60*8*5
WT72-8-5	biały	72*8*5

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

REPUBLIKA	Wielkiej Brytanii
-----------	-------------------

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. C/O YH Consulting

Limited Office 147, Centurion House, Londyn
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPREZENT KE	
--------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

OPEN HAARD PLANKEN

GEBRUIKSAANWIJZING

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OPEN HAARDmantel
PLANKEN



OPMERKING: De omslag is een referentieafbeelding en de specifieke vorm is afhankelijk van het daadwerkelijke product.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



Veiligheidswaarschuwing

1. Laat kinderen niet op het apparaat klimmen.
2. Houd kinderen en huisdieren tijdens de montage uit de buurt.

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN


1. Monteer het product strikt volgens de instructies.
Een onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Probeer het product niet in elkaar te zetten als u zich moe voelt of onder de grond zit invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
3. Scheid en tel alle onderdelen en hardware.
4. Volg uitsluitend het beoogde gebruik. Ga niet op het bovenstaande zitten of staan.

INSTALLEREN

Stap 1

Gebruik een kruikopschroevendraaier of boormachine om de montageplaat van de montageplaat te halen

schoorsteenmantel.



Stap 2

Gebruik een studfinder om de noppen te lokaliseren.

Stap 3

Plaats de montageplaat op de muur en zorg ervoor dat deze waterpas staat montageplaat is NIVEAU.

Stap 4


Gebruik een boor om gaten door de montageplaat voor te boren naar de muur.

Stap 5

Installeer ankers. Gebruik ankers A voor cement- of bakstenen muren. Gebruik ankers B voor droge muur. Als er noppen aanwezig zijn, zijn er geen muurankers nodig.

Stap 6

Bevestig de montageplaat met de lange schroeven aan de muur. Rekening nogmaals als de montageplaat waterpas is geïnstalleerd.




Stap 7

Plaats de schouwplank op de montageplaat.

Stap 8

Gebruik een kruiskopschroevendraaier (of boormachine) om de meegeleverde korte schroeven aan te draaien recht naar beneden door de voorgeboorde gaten in het bovenoppervlak van de schoorsteenmantel plank.




Gereedschap nodig

1. Studzoeker
2. Potlood
3. Niveau
4. Boor
5. Boor

VERPAKKINGSLIJST

Nr. Componenten	Afbeelding	AANTAL
1 Lange schroeven		6 STUKS

2	Korte schroeven		6 STUKS
3	Muurankers A		6 STUKS
4	Muurankers B		6 STUKS
5	Waterpas		1 STUK
6	Schoorsteenplank		1 STUK

OPMERKING: 3 korte schroeven vooraf geïnstalleerd op het frame van de haard

GEBRUIK VAN TECHNISCHE PARAMETERS

MODEL	KLEUR	GROOTTE (inch)
RB48-8-5	Antiek Bruin	48*8*5
DC48-8-5	donkere koffie	48*8*5
RW60-8-6	Antiek Bruin	60*8*6
RB60-8-6	Kleur antiek hout	60*8*6
NB60-8-5	Natuurlijk bruin	60*8*6

RW72-8-5	Antiek Bruin	72*8*5
RB72-8-5	Kleur antiek hout	72*8*5
LB72-8-5	lichtbruin	72*8*5
NB84-8-6	Natuurlijk bruin	84*8*6
WT60-8-5	wit	60*8*5
WT72-8-5	wit	72*8*5

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfort aan de Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Öppen spismantel

BRUKSANVISNINGAR

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Öppen spismantel
HYLLOR



OBS: Omslaget är en referensbild och den specifika formen beror på den faktiska produkten.

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Säkerhet och varning

1. Låt inte barn klättra på enheten.
2. Håll barn och husdjur borta under monteringen.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Vänligen montera produkten i strikt enlighet med instruktionerna. Felaktig montering kan vara farligt.
2. Försök inte att sätta ihop produkten när du känner dig trött eller under den påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
3. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
4. Följ endast avsedd användning. Sitt eller stå inte på ovanstående.

INSTALLERA

Steg 1

Använd en stjärnskruvmejsel eller borr för att ta bort monteringsbrädan mantel.



Steg 2

Använd en dubbsökare för att lokalisera dubbarna.

Steg 3

Placera monteringsbrädan på väggen och använd nivå för att säkerställa att monteringskortet är LEVEL.

Steg 4


Använd en borr för att förborra hål genom monteringsbrädan till väggen.

Steg 5

Installera ankare. Använd ankare A för cement- eller tegelvägg. Använd ankare B för gipsvägg. Om dubbar finns, behövs inga väggankare.

Steg 6

Fäste monteringsbrädan på väggen med de långa skruvarna. Kolla upp igen om monteringskortet är installerat plant.




Steg 7

Placera mantelhyllan på monteringsbrädan.

Steg 8

Använd en stjärnskruvmejsel (eller borr) och skruva de medföljande korta skruvarna rakt ner genom de förborrade hålen i den övre ytan av mantelhylla.




Verktyg som behövs

1. Dubbsökare
2. Penna
3. Nivå
4. Borra
5. Borr

FÖRPACKNINGSLISTA

Nej. Komponenter	Bild	ANTAL
1	Långa skruvar	6 st

2	Korta skruvar		6 st
3	Väggfästen A		6 st
4	Väggfästen B		6 st
5	Andenivå		1 ST
6	Mantelhylla		1 ST

OBS: 3 korta skruvar förinstallerade på eldstadens ram

ANVÄNDA TEKNISKA PARAMETRAR

MODELL	FÄRG	STORLEK (tum)
RB48-8-5	Antik brun	48*8*5
DC48-8-5	mörkt kaffe	48*8*5
RW60-8-6	Antik brun	60*8*6
RB60-8-6	Antik träfärg	60*8*6
NB60-8-5	Naturligt brunt	60*8*6

RW72-8-5	Antik brun	72*8*5
RB72-8-5	Antik träfärg	72*8*5
LB72-8-5	ljusbrun	72*8*5
NB84-8-6	Naturligt brunt	84*8*6
WT60-8-5	vit	60*8*5
WT72-8-5	vit	72*8*5

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support