

Polish

Instrukcja obsługi: Szablon do cięcia izolacji rur

Cel produktu:

Szablon został zaprojektowany, aby ułatwić precyzyjne cięcie izolacji rur pod określonym kątem, minimalizując straty materiału i zwiększając efektywność pracy.

Sposób użytkowania:

1. **Wybór rozmiaru szablonu:** Wybierz odpowiedni rozmiar szablonu zgodnie z wymiarami izolacji, którą będziesz ciąć.
2. **Umieszczenie izolacji:** Włóż izolację do szablonu, upewniając się, że jest dobrze dopasowana do krawędzi szablonu.
3. **Cięcie izolacji:** Użyj ostrego narzędzia tnącego (np. noża tapicerskiego), aby przyciąć izolację wzdłuż krawędzi szablonu.
4. **Wyjmowanie izolacji:** Ostrożnie wyjmij izolację z szablonu i zamontuj ją na rurze zgodnie z potrzebą.
5. **Czyszczenie szablonu:** Po zakończeniu pracy oczyść szablon z resztek izolacji za pomocą miękkiej szmatki lub szczoteczki.
6. **Przechowywanie:** Przechowuj szablon w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Używaj wyłącznie ostrych i stabilnych narzędzi tnących, aby zapewnić precyzję i uniknąć obrażeń.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowym urazom.
- Unikaj wystawiania szablonu na działanie wysokich temperatur (powyżej 50°C), które mogą spowodować odkształcenie materiału.
- Upewnij się, że powierzchnia robocza jest stabilna i dobrze oświetlona.
- Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas cięcia, aby uniknąć skaleczeń.

Czyszczenie i konserwacja:

1. Po każdym użyciu oczyść szablon z resztek izolacji za pomocą miękkiej szmatki lub szczoteczki.
2. Nie używaj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię narzędzia.
3. Przechowuj szablon w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Dodatkowe informacje:

- Produkt odpowiedni zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.
- W razie pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania skontaktuj się z producentem.

Informacje o producencie:

Nazwa: TechTotal Studio

Właściciel: Danylo Poberezhnyi

Adres: 64-330 Porazyn 68a, Polska

E-mail: TechTotalStudio@gmail.com

Oto pełna instrukcja obsługi w języku czeskim:

Czech

Návod k použití: Šablona na řezání izolace trubek

Účel produktu:

Tato šablona byla navržena pro usnadnění přesného řezání izolace trubek pod specifickým úhlem, minimalizaci ztrát materiálu a zvýšení efektivity práce.

Použití:

1. **Výběr velikosti šablony:** Vyberte správnou velikost šablony podle rozměrů izolace, kterou budete řezat.
2. **Vložení izolace:** Vložte izolaci do šablony a ujistěte se, že přesně přiléhá k okrajům šablony.
3. **Řezání izolace:** Použijte ostrý řezací nástroj (např. kobercový nůž) k odříznutí izolace podél okrajů šablony.
4. **Vyjmutí izolace:** Opatrně vyjměte izolaci ze šablony a umístěte ji na trubku podle potřeby.
5. **Čištění šablony:** Po ukončení práce očistěte šablonu od zbytků izolace pomocí měkkého hadříku nebo štětce.
6. **Skladování:** Ukládejte šablonu na suchém místě, mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.

Bezpečnostní upozornění:

- Používejte pouze ostré a stabilní řezací nástroje, aby byla zajištěna přesnost a předešlo se zraněním.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.
- Nevystavujte šablonu vysokým teplotám (nad 50 °C), protože by mohlo dojít k deformaci materiálu.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je stabilní a dobře osvětlená.
- Při řezání vždy používejte ochranné rukavice, aby nedošlo k pořezání.

Čištění a údržba:

1. Po každém použití očistěte šablonu od zbytků izolace pomocí měkkého hadříku nebo kartáčku.
2. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky k čištění, protože by mohly poškodit povrch nástroje.
3. Ukládejte šablonu na suchém místě, mimo dosah přímého slunečního světla.

Další informace:

- Produkt je vhodný pro domácí i profesionální použití.
- V případě dotazů nebo nejasností ohledně použití kontaktujte výrobce.

Informace o výrobci:

Název: TechTotal Studio

Majitel: Danylo Poberezhnyi

Adresa: 64-330 Porazyn 68a, Polsko

E-mail: TechTotalStudio@gmail.com

Slovak

Návod na použitie: Šablóna na rezanie izolácie potrubí

Účel produktu:

Táto šablóna bola navrhnutá na uľahčenie presného rezania izolácie potrubí pod špecifickým uhlom, minimalizáciu strát materiálu a zvýšenie efektivity práce.

Použitie:

1. **Výber veľkosti šablóny:** Vyberte správnu veľkosť šablóny podľa rozmerov izolácie, ktorú budete rezať.
2. **Vloženie izolácie:** Vložte izoláciu do šablóny a uistite sa, že presne prilieha k okrajom šablóny.
3. **Rezanie izolácie:** Použite ostrý rezací nástroj (napr. kobercový nôž) na odrezanie izolácie pozdĺž okrajov šablóny.
4. **Vybratie izolácie:** Opatrne vyberte izoláciu zo šablóny a umiestnite ju na potrubie podľa potreby.
5. **Čistenie šablóny:** Po ukončení práce očistite šablónu od zvyškov izolácie mäkkou handričkou alebo kefkou.
6. **Skladovanie:** Ukladajte šablónu na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti a vysokých teplôt.

Bezpečnostné upozornenia:

- Používajte iba ostré a stabilné rezacie nástroje na zaistenie presnosti a predchádzanie zraneniam.
- Uchovávajte produkt mimo dosahu detí, aby sa predišlo nehodám.
- Nevystavujte šablónu vysokým teplotám (nad 50 °C), ktoré by mohli spôsobiť deformáciu materiálu.
- Uistite sa, že pracovná plocha je stabilná a dobre osvetlená.
- Pri rezaní vždy používajte ochranné rukavice, aby ste predišli porezaniu.

Čistenie a údržba:

1. Po každom použití očistite šablónu od zvyškov izolácie mäkkou handričkou alebo kefkou.
2. Nepoužívajte agresívne chemické prostriedky na čistenie, pretože môžu poškodiť povrch nástroja.
3. Ukladajte šablónu na suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

Ďalšie informácie:

- Produkt je vhodný na domáce aj profesionálne použitie.
- V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte výrobcu.

Informácie o výrobcovi:

Názov: TechTotal Studio

Majiteľ: Danylo Poberezhnyi

Adresa: 64-330 Porazyn 68a, Poľsko

E-mail: TechTotalStudio@gmail.com

Hungarian

Használati útmutató: Csőszigetelés vágósablon

A termék célja:

Ez a sablon a csőszigetelés pontos vágásának megkönnyítésére lett tervezve meghatározott szögben, minimalizálva az anyagvesztést és növelve a munka hatékonyságát.

Használati utasítás:

1. **Sablonméret kiválasztása:** Válassza ki a megfelelő sablonméretet a szigetelés méretei alapján.
2. **Szigetelés behelyezése:** Helyezze be a szigetelést a sablonba, ügyelve arra, hogy pontosan illeszkedjen a sablon széleihez.
3. **Szigetelés vágása:** Használjon éles vágóeszközt (pl. szőnyegvágó kést), hogy a sablon szélei mentén levágja a szigetelést.
4. **Szigetelés eltávolítása:** Óvatosan vegye ki a szigetelést a sablonból, és helyezze fel a csőre az igények szerint.
5. **Sablon tisztítása:** Munka után tisztítsa meg a sablont a szigetelés maradványaitól puha ruhával vagy kefével.
6. **Tárolás:** Tárolja a sablont száraz helyen, távol a nedvességtől és a magas hőmérséklettől.

Biztonsági figyelmeztetések:

- Csak éles és stabil vágóeszközöket használjon a pontosság biztosítása és a sérülések elkerülése érdekében.
- Tartsa a terméket gyermekektől távol, hogy megelőzze a baleseteket.
- Ne tegye ki a sablont 50 °C feletti hőmérsékletnek, mivel az anyag deformálódhat.
- Győződjön meg arról, hogy a munkafelület stabil és jól megvilágított.
- Vágás közben mindig viseljen védőkesztyűt a sérülések elkerülése érdekében.

Tisztítás és karbantartás:

1. Minden használat után tisztítsa meg a sablont a szigetelési maradványoktól puha ruhával vagy kefével.
2. Ne használjon agresszív vegyszereket a tisztításhoz, mert azok károsíthatják az eszköz felületét.
3. Tárolja a sablont száraz helyen, távol a közvetlen napfénytől.

További információk:

- A termék alkalmas otthoni és professzionális használatra egyaránt.
- Ha kérdései vannak vagy bizonytalan, forduljon a gyártóhoz.

Gyártói információk:

Név: TechTotal Studio

Tulajdonos: Danylo Poberezhnyi

Cím: 64-330 Porazyn 68a, Lengyelország

E-mail: TechTotalStudio@gmail.com

English

User Manual: Pipe Insulation Cutting Template

Product Purpose:

This template is designed to facilitate precise cutting of pipe insulation at specific angles, minimizing material waste and increasing work efficiency.

Instructions for Use:

1. **Select the template size:** Choose the appropriate template size according to the dimensions of the insulation.
2. **Insert the insulation:** Place the insulation into the template, ensuring it fits snugly against the edges.
3. **Cut the insulation:** Use a sharp cutting tool (e.g., utility knife) to cut the insulation along the edges of the template.
4. **Remove the insulation:** Carefully remove the insulation from the template and place it on the pipe as needed.
5. **Clean the template:** After use, clean the template of any insulation residue with a soft cloth or brush.
6. **Storage:** Store the template in a dry place, away from moisture and high temperatures.

Safety Warnings:

- Use only sharp and stable cutting tools to ensure precision and avoid injuries.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidents.
- Do not expose the template to high temperatures (above 50°C), as this may cause material deformation.
- Ensure the working surface is stable and well-lit during use.
- Always wear protective gloves while cutting to avoid injuries.

Cleaning and Maintenance:

1. After each use, clean the template of any insulation residue with a soft cloth or brush.
2. Avoid using aggressive chemical cleaners, as they may damage the surface of the tool.
3. Store the template in a dry place, away from direct sunlight.

Additional Information:

- This product is suitable for both household and professional use.
- For any questions or concerns, please contact the manufacturer.

Manufacturer Information:

Name: TechTotal Studio

Owner: Danylo Poberezhnyi

Address: 64-330 Porazyn 68a, Poland

E-mail: TechTotalStudio@gmail.com

