

BI FLORIN®

WIOSNA W DOMU
PRZEZ CAŁY ROK



BI FLORIN VIT

ODŻYWKA DO ROŚLIN DOMOWYCH

- ✓ odżywka w aplikatorze przeznaczona do roślin doniczkowych uprawianych w domu
- ✓ zapewnia roślinom doskonałą kondycję
- ✓ intensyfikuje wybarwienie liści
- ✓ wpływa korzystnie na kondycję systemu korzeniowego
- ✓ niezwykle wygodna i **prosta metoda stosowania**, jaką jest dozowanie przy pomocy aplikatorów, dostarcza roślinom niezbędną porcję odżywki bez konieczności jej wcześniejszego przygotowania

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Odciąć końcówkę aplikatora w zaznaczonym miejscu.
2. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, w celu udrożnienia końcówki delikatnie ścisnąć aplikator do momentu pojawienia się kropli.
3. Umieścić aplikator końcówką w podłożu, tak by odżywka mogła swobodnie wypływać.
4. Usunąć aplikator po całkowitym opróżnieniu zawartości.

Przy odpowiednim podlewaniu wchłonięta przez podłoże odżywka działa na rośliny przez okres 4 tygodni.
Stosować raz w miesiącu jeden aplikator na jedną roślinę.

Skład: roztwór NPK, barwnik.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA :

poj. 40 ml



BI FLORIN VIT

ODŻYWKA DO STORCZYKÓW

- ✓ odżywka w aplikatorze przeznaczona do wszystkich gatunków storczyków
- ✓ pobudza i **przedłuża kwitnienie storczyków**
- ✓ zapewnia soczystozielone wybarwienie liści
- ✓ wpływa korzystnie na dobrą kondycję systemu korzeniowego
- ✓ niezwykle wygodna i **prosta metoda stosowania**, jaką jest dozowanie przy pomocy aplikatorów, dostarcza roślinom niezbędną porcję odżywki bez konieczności jej wcześniejszego przygotowania

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Odciać końcówkę aplikatora w zaznaczonym miejscu.
2. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, w celu udrożnienia końcówki delikatnie ścisnąć aplikator do momentu pojawienia się kropli.
3. Umieścić aplikator końcówką w podłożu, tak by odżywka mogła swobodnie wypływać.
4. Usunąć aplikator po całkowitym opróżnieniu zawartości.

Przy odpowiednim podlewaniu wchłonięta przez podłoże odżywka działa na rośliny przez okres 4 tygodni.

Stosować raz w miesiącu jeden aplikator na jedną roślinę.

Skład: roztwór NPK, barwnik.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA :

poj. 40 ml



BI FLORIN STORCZYK

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ DO STORCZYKÓW



- ✓ wieloskładnikowy nawóz mineralny do storczyków
- ✓ zapewnia długotrwałe kwitnienie
- ✓ sprawia, że kwiaty są liczne i duże
- ✓ regularnie stosowany zwiększa przyrost masy zielonej
- ✓ niska zawartość chlorków chroni przed szybkim zasoleniem podłoża

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr miękkiej wody (destylowanej, z filtra odwróconej osmozy, deszczówki).

Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 14 dni w okresie wzrostu i kwitnienia. W okresie spoczynku nie nawozić.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 5,5 + 6,0 + 6,5 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.

Skład: azot (N) całkowity 5,5%, azot (N) w formie azotanowej 2,0%, azot (N) w formie amonowej 2,3%, azot (N) w formie amidowej 1,2%, pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 6,0%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 6,5%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, żelazo (Fe)* 0,03%, mangan (Mn)* 0,02%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,003%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.

*100% składnika schelatowane przez EDTA.

BI FLORIN radzi

Najczęstszą przyczyną problemów ze storczykami jest ich nieprawidłowe podlewanie. Gniciu korzeni i chorobom grzybowym sprzyja długo utrzymująca się wilgoć w podłożu. Roślina powinna być ponownie podlana dopiero wtedy, kiedy substrat przeschnie.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu



BI FLORIN PODŁOŻE DO STORCZYKÓW

100% naturalny produkt z orzecha kokosowego

- ✓ naturalne, organiczne, ekologicznie czyste, kokosowe podłoże do uprawy storczyków i innych roślin tropikalnych
- ✓ dla uzyskania najlepszych efektów należy stosować razem z nawozem Bi Florin Storczyk

BI FLORIN TROPIKALNA ROSA DO STORCZYKÓW

zawiera witalizujący ekstrakt z alg morskich

- ✓ środek do całorocznej pielęgnacji liści i korzeni powietrznych storczyków
- ✓ wytworzony na bazie wody, specjalnie oczyszczonej w kilkusetapowym procesie demineralizacji, oraz ekstraktu z alg morskich **stwarza warunki zbliżone do naturalnych** oraz **nie pozostawia osadu na liściach**
- ✓ regularnie stosowany **nawilża i przeciwdziała osadzaniu się kurzu**
- ✓ poprawia wygląd roślin i korzystnie wpływa na ich kondycję i wzrost
- ✓ szczególnie zalecany w okresie grzewczym

STOSOWANIE: liście storczyków i korzenie powietrzne należy spryskiwać raz w tygodniu przez cały rok, szczególnie w miesiącach zimowych. Nie spryskiwać kwiatów. Dla prawidłowej uprawy storczyków polecamy stosować także kokosowe podłoże Bi Florin oraz nawóz Bi Florin Storczyk.

Skład: ekstrakt z alg morskich *Ascophyllum nodosum*, *aqua purificata*.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

300 ml

500 ml



DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

500 g = 4 l podłoża



BI FLORIN UNIWERSALNY

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ UNIWERSALNY DO ROŚLIN

- ✓ wieloskładnikowy nawóz mineralny
- ✓ uniwersalny – idealny do nawożenia roślin zielonych o ozdobnych liściach oraz roślin kwitnących (zarówno w uprawach domowych, jak i ogrodowych)
- ✓ przeciwdziała chlorozie
- ✓ zwiększa przyrost masy zielonej
- ✓ wzmacnia system korzeniowy
- ✓ intensyfikuje i wydłuża kwitnienie roślin
- ✓ zapewnia roślinom doskonałą kondycję i wygląd



DAWKOWANIE: uprawa w gruncie –

10 ml nawozu (½ nakrętki) na 1 litr wody;

uprawa w pojemnikach –

5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody;

uprawa hydroponiczna –

10 ml nawozu (½ nakrętki) na 10 litrów wody.

Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 7-14 dni od marca do października.

W uprawie hydroponicznej co 14 dni.

W zimie raz w miesiącu.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 5,9 + 3,0 + 6,5 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor (B), miedź (Cu), żelazo (Fe), molibden (Mo), cynk (Zn).

Skład: azot (N) całkowity 5,9%, azot (N) w formie azotanowej 1,6%, azot (N) w formie amonowej 1,8%, azot (N) w formie amidowej 2,5%, pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 3,0%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 6,5%, bor (B) 0,010%, miedź (Cu)* 0,010%, żelazo (Fe)* 0,02%, molibden (Mo) 0,006%, cynk (Zn)* 0,002%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.

*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu

poj. 0,55 l – 110 l roztworu

poj. 1,1 l – 220 l roztworu



BI FLORIN TROPIKALNA ROSA UNIWERSALNA

zawiera witalizujący ekstrakt z alg morskich

DO ROŚLIN OZDOBNYCH

- ✓ środek do całorocznej pielęgnacji liści roślin zielonych oraz kwitnących
- ✓ wytworzony na bazie wody, specjalnie oczyszczonej w kilkusetapowym procesie demineralizacji, oraz ekstraktu z alg morskich **stwarza warunki zbliżone do naturalnych** oraz **nie pozostawia osadu na liściach**
- ✓ regularnie stosowany **nawilża i przeciwdziała osadzeniu się kurzu**
- ✓ poprawia wygląd roślin i korzystnie wpływa na ich kondycję i wzrost
- ✓ szczególnie zalecany w okresie grzewczym

STOSOWANIE: liście należy spryskiwać raz w tygodniu przez cały rok, szczególnie w miesiącach zimowych. Nie spryskiwać kwiatów. Dla prawidłowego nawożenia roślin polecamy stosować nawozy z linii Bi Florin.

Skład: ekstrakt z alg morskich *Ascophyllum nodosum*, aqua purificata.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

300 ml

500 ml



BI FLORIN DOM

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ DO ROŚLIN DOMOWYCH

- ✓ wieloskładnikowy nawóz mineralny do nawożenia wszelkich odmian roślin zielonych o ozdobnych liściach oraz roślin kwitnących, uprawianych w pojemnikach w domach i ogrodach zimowych
- ✓ zwiększa przyrost masy zielonej
- ✓ wzmacnia system korzeniowy
- ✓ przeciwdziała chlorozie
- ✓ intensyfikuje i wydłuża kwitnienie roślin
- ✓ zalecany również do uprawy hydroponicznej

DAWKOWANIE: uprawa w pojemnikach –
5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody;
uprawa hydroponiczna –
10 ml nawozu (½ nakrętki) na 10 litrów wody.

Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 7-14 dni od marca do października.
W uprawie hydroponicznej co 14 dni.
W zimie raz w miesiącu.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 6,2 + 4,0 + 5,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.

Skład: azot (N) całkowity 6,2%, azot (N) w formie azotanowej 1,5%, azot (N) w formie amonowej 1,6%, azot (N) w formie amidowej 3,1%, pięcioletek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 4,0%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 5,0%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,01%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.

*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu
poj. 0,55 l – 110 l roztworu
poj. 1,1 l – 220 l roztworu



**BI
FLORIN**
SUPERKONCENTRAT

DOM
NAWÓZ DO ROŚLIN
DOMOWYCH

220 l roztworu

1,1 l

BI FLORIN BALKON

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ DO ROŚLIN BALKONOWYCH

- ✓ wieloskładnikowy nawóz mineralny do roślin ozdobnych uprawianych w pojemnikach na balkonach, tarasach, w oranżeriach i ogrodach
- ✓ zwiększa przyrost masy zielonej
- ✓ wzmacnia system korzeniowy
- ✓ przeciwdziała chlorozie
- ✓ intensyfikuje i wydłuża kwitnienie roślin
- ✓ zalecany również do uprawy hydroponicznej

DAWKOWANIE: uprawa w pojemnikach –
5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody;
uprawa w gruncie –
10 ml nawozu (½ nakrętki) na 1 litr wody;
uprawa hydroponiczna –
10 ml nawozu (½ nakrętki) na 10 litrów wody.

Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 7-14 dni od marca do października.
W uprawie hydroponicznej co 14 dni.
W ziemi raz w miesiącu.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 5,0 + 4,5 + 6,0 z mikrośladnikami pokarmowymi: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.

Skład: azot (N) całkowity 5,0%, azot (N) w formie azotanowej 1,8%, azot (N) w formie amonowej 1,8%, azot (N) w formie amidowej 1,4%, pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 4,5%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 6,0%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,005%, żelazo (Fe)* 0,03%, mangan (Mn)* 0,01%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%. Wszystkie mikrośladniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.

*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu

poj. 0,55 l – 110 l roztworu

poj. 1,1 l – 220 l roztworu



BI FLORIN LAWENDA

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ DO LAWEND

- ✓ wieloskładnikowy nawóz mineralny do wszystkich gatunków lawend
- ✓ przeznaczony do stosowania w uprawach w gruncie i doniczkach
- ✓ wysoka zawartość potasu **wpływa na piękny kwiatostan**
- ✓ **zapewnia długie i obfite kwitnienie**
- ✓ regularnie stosowany zapewnia **doskonałą kondycję roślin**

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 7-14 dni w okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia. Poza okresem kwitnienia raz w miesiącu.



NAWÓZ-WE. Roztwór nawozowy NPK 4,5 + 4,5 + 7,2 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor (B), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn).

Skład: azot (N) całkowity 4,5%, azot (N) w formie azotanowej 2,0%, azot (N) w formie amonowej 1,8%, pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 4,5%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 7,2%, bor (B) 0,020%, miedź (Cu)* 0,006%, żelazo (Fe)* 0,03%, mangan (Mn)* 0,015%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,003%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.

*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu

poj. 1,1 l – 220 l roztworu



BI FLORIN DATURA

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ DO DATUR

- ✓ wieloskładnikowy nawóz mineralny do jednorocznych i wieloletnich datur (bieluni)
- ✓ wpływa korzystnie na intensywny **wzrost roślin**, **obfite kwitnienie** oraz **piękne wybarwienie kwiatów**
- ✓ całkowicie zabezpiecza zapotrzebowanie obficie kwitnących datur w niezbędne składniki odżywcze

DAWKOWANIE: uprawa w gruncie – 10 ml nawozu (½ nakrętki) na 1 litr wody; uprawa w pojemnikach – 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.

Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 7-10 dni od połowy kwietnia do września.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 6,0 + 4,0 + 7,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor (B), miedź (Cu), żelazo (Fe), molibden (Mo), cynk (Zn).

Skład: azot (N) całkowity 6,0%, azot (N) w formie azotanowej 1,5%, azot (N) w formie amonowej 1,5%, azot (N) w formie amidowej 3,0%, pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 4,0%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 7,0%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, żelazo (Fe)* 0,02%, molibden (Mo) 0,001%, cynk (Zn)* 0,015%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.

*100% składnika schelatowane przez EDTA.



DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,55 l – 110 l roztworu

poj. 1,1 l – 220 l roztworu



BI FLORIN KWITNĄCE

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ DO ROŚLIN KWITNĄCYCH

- ✓ wieloskładnikowy nawóz mineralny do roślin kwitnących
- ✓ zwiększona zawartość potasu i fosforu wpływa korzystnie na zawiązywanie się nowych pąków kwiatowych
- ✓ zapewnia długie i obfite kwitnienie
- ✓ intensyfikuje wzrost korzeni
- ✓ wzmacnia wybarwienie kwiatów i liści
- ✓ regularnie stosowany zapewnia roślinom doskonałą kondycję

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 7-14 dni w okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia.
Poza okresem kwitnienia raz w miesiącu.

BI FLORIN radzi

Rośliny uprawiane w pojemnikach wymagają szczególnej uwagi. Ograniczona objętość podłoża i częstsze podlewanie wynikające z szybszego przesuszania substratu sprzyjają wymywaniu składników mineralnych, narażając rośliny na niedobory pokarmowe. W przypadku roślin uprawianych w pojemnikach regularne nawożenie ma szczególne znaczenie.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 4,5 + 4,5 + 6,5 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.

Skład: azot (N) całkowity 4,5%, azot (N) w formie azotanowej 2,0%, azot (N) w formie amonowej 1,8%, pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 4,5%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 6,5%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,006%, żelazo (Fe)* 0,03%, mangan (Mn)* 0,015%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,003%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.

*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu

poj. 1,1 l – 220 l roztworu



BI FLORIN PELARGONIA

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ DO PELARGONII

- ✓ wieloskładnikowy nawóz mineralny do wszystkich odmian pelargonii
- ✓ zapewnia długie i obfite kwitnienie
- ✓ wpływa korzystnie na intensywny wzrost roślin
- ✓ wzmacnia wybarwienie liści i kwiatów
- ✓ regularnie stosowany zapewnia roślinom doskonałą kondycję

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 7-10 dni od kwietnia do września.
Młode rośliny nawozić, stosując połowę zalecanej dawki.

BI FLORIN radzi

Rośliny balkonowe najlepiej podlewać rano. Gdy jest to niemożliwe, należy podleć rośliny wieczorem, unikając ich moczenia. Woda, która zostaje na noc na liściach lub kwiatkach, sprzyja występowaniu chorób.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 5,0 + 3,0 + 8,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.

Skład: azot (N) całkowity 5,0%, azot (N) w formie azotanowej 2,7%, azot (N) w formie amidowej 1,4%, pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 3,0%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 8,0%, bor (B) 0,01%, miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,02%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,002%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.

*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu

poj. 1,1 l – 220 l roztworu



BI FLORIN SURFINIA

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ DO SURFINII

- ✓ wieloskładnikowy nawóz mineralny do surfinii oraz innych odmian petunii ogrodowej, a także fuksji, werbeny i innych roślin kwitnących
- ✓ regularnie stosowany zapewnia długie i obfite kwitnienie
- ✓ wzmacnia wybarwienie kwiatów i liści
- ✓ intensyfikuje wzrost roślin
- ✓ zwiększona zawartość żelaza pokrywa wysokie zapotrzebowanie surfinii na ten pierwiastek

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.

Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 7-10 dni w okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia.

BI FLORIN radzi

Podłoża stosowane do uprawy w pojemnikach z czasem zagęszczają się, co utrudnia dopływ powietrza do korzeni roślin. Dlatego od czasu do czasu należy delikatnie spulchnić wierzchnią warstwę podłoża, uważając, by nie uszkodzić korzeni.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 6,0 + 3,0 + 7,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.

Skład: azot (N) całkowity 6,0%, azot (N) w formie azotanowej 3,2%, azot (N) w formie amonowej 1,9%, pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 3,0%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 7,0%, bor (B) 0,01%, miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,02%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,002%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.

*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu

poj. 1,1 l – 220 l roztworu



BI FLORIN RÓŻA

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ DO RÓŻ

- ✓ wieloskładnikowy nawóz mineralny do wszystkich odmian róż
- ✓ zrównoważony skład nawozu **wpływa korzystnie na wzrost roślin**
- ✓ zapewnia długie i obfite kwitnienie
- ✓ wzmacnia odporność roślin na czynniki chorobowe
- ✓ niska zawartość chlorków chroni przed szybkim zasoleniem podłoża

DAWKOWANIE: uprawa w gruncie –

10 ml nawozu (½ nakrętki) na 1 litr wody;

uprawa w pojemnikach –

5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.

Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 7-14 dni od kwietnia do połowy sierpnia.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 5,0 + 4,0 + 7,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.

Skład: azot (N) całkowity 5,0%, azot (N) w formie azotanowej 2,1%, azot (N) w formie amonowej 1,6%, azot (N) w formie amidowej 1,3%, pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 4,0%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 7,0%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,004%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,015%, molibden (Mo) 0,003%, cynk (Zn)* 0,01%. Wszelkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.

*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 1,1 l – 110 l roztworu



BI FLORIN HORTENSJA

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ DO HORTENSJI, AZALII I RODODENDRONÓW

- ✓ wieloskładnikowy nawóz mineralny do hortensji, azalii, rododendronów oraz innych roślin kwasolubnych
- ✓ wpływa korzystnie na obfite kwitnienie
- ✓ wzmacnia wybarwienie liści i kwiatów
- ✓ regularnie stosowany przyspiesza wzrost roślin



DAWKOWANIE: uprawa w gruncie –

10 ml nawozu (½ nakrętki) na 1 litr wody;

uprawa w pojemnikach –

5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.

Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 14 dni od marca do września.

Azalie doniczkowe nawozić co 14-21 dni

od momentu pojawienia się pąków kwiatowych
do końca kwitnienia.

BI FLORIN radzi

Gdy wiosną na starszych liściach różaneczników pojawiają się suche plamy, może to świadczyć o niedoborach składników pokarmowych, zwłaszcza potasu.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 7,5 + 3,0 + 5,5 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.

Skład: azot (N) całkowity 7,5%, azot (N) w formie azotanowej 1,6%, azot (N) w formie amonowej 1,2%, azot (N) w formie amidowej 4,7%, pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 3,0%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 5,5%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,005%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,015%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,01%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy. *100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 1,1 l – 110 l roztworu



BI FLORIN IGLAKI

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ DO IGLAKÓW

- ✓ wieloskładnikowy nawóz mineralny do wszystkich roślin iglastych
- ✓ regularnie stosowany zwiększa przyrost masy zielonej
- ✓ wzmacnia tkanki oraz system korzeniowy
- ✓ zwiększa odporność roślin na czynniki zewnętrzne
- ✓ ogranicza brązowienie igieł
- ✓ obecny w składzie azot amidowy wydłuża czas działania nawozu

DAWKOWANIE: rośliny w pierwszym roku po wysadzeniu – 40 ml nawozu (2 nakrętki) na 10 litrów wody (na jedną roślinę stosować 1-2 litry roztworu);
rośliny 2-5-letnie – 60-100 ml nawozu (3-5 nakrętek) na 10 litrów wody (na jedną roślinę stosować 1-2 litry roztworu);
rośliny powyżej 5 lat – 100-200 ml nawozu (5-10 nakrętek) na 10 litrów wody (na jedną roślinę stosować 2-5 litrów roztworu).

Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 14 dni od kwietnia do końca sierpnia.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 9,0 + 3,2 + 4,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.

Skład: azot (N) całkowity 9,0%, azot (N) w formie azotanowej 1,3%, azot (N) w formie amonowej 1,3%, azot (N) w formie amidowej 6,4%, pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 3,2%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 4,0%, bor (B) 0,01%, miedź (Cu)* 0,001%, żelazo (Fe)* 0,03%, mangan (Mn)* 0,01%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,002%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy. *100% składnika schelatowane przez EDTA.

**DOSTĘPNE OPAKOWANIA /
WYDAJNOŚĆ:**

poj. 1,1 l – 275 l roztworu



BI FLORIN radzi

Odmiany karłowate cyprysików, jałowców i świerka białego można uprawiać w pojemnikach. Ich powolny wzrost i niewielkie rozmiary sprawiają, że są idealną całoroczną ozdobą balkonów i tarasów.

• Często przyczyną schnięcia iglaków na wiosnę jest brak wody. Dlatego należy zacząć ich podlewanie, gdy tylko rozmarznie wierzchnia warstwa gleby. Nawożenie można rozpocząć, kiedy ziemia całkowicie rozmarźnie.



BI FLORIN ZIELONE

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ DO ROŚLIN ZIELONYCH

- ✓ wieloskładnikowy nawóz mineralny do zielonych roślin doniczkowych o ozdobnych liściach
- ✓ przeciwdziała chlorozie
- ✓ zwiększa przyrost masy zielonej dzięki wyższej zawartości azotu
- ✓ obecny w składzie azot amidowy wydłuża czas działania nawozu
- ✓ regularne stosowanie zapewnia roślinom doskonałą kondycję

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.

Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 7-14 dni od marca do października.

W zimie raz w miesiącu.

BI FLORIN radzi

Nigdy nie zapominaj o drenażu w skrzynkach lub doniczkach. Brak otworów w ich dnie powoduje, że korzeniom roślin brakuje tlenu. Rośliny słabo rosną i są narażone na choroby.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 7,0 + 3,0 + 5,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.

Skład: azot (N) całkowity 7,0%, azot (N) w formie azotanowej 2,5%, azot (N) w formie amonowej 2,2%, azot (N) w formie amidowej 2,3%, pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 3,0%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 5,0%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,004%, żelazo (Fe)* 0,03%, mangan (Mn)* 0,01%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,01%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.

*100% składnika schelatowane przez EDTA.

BI FLORIN radzi

Oprócz prawidłowego nawożenia i podlewania roślin zasadniczym elementem gwarantującym powodzenie uprawy jest podłoże. Najlepsze są podłoża złożone, w skład których wchodzi włóknisty torf wysoki oraz rozdrobniony torf niski. Ten pierwszy, rozluźniając podłoże, zapewnia dopływ powietrza do korzeni, drugi – gromadzi wilgoć.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu

poj. 1,1 l – 220 l roztworu



BI FLORIN PAPROĆ

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ DO PAPROCI

- ✓ wieloskładnikowy nawóz mineralny do paproci
- ✓ zwiększa przyrost masy zielonej
- ✓ przeciwdziała chlorozie
- ✓ wzmacnia wybarwienie liści
- ✓ zapewnia roślinom doskonałą kondycję
- ✓ obecny w składzie azot amidowy wydłuża czas działania nawozu

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 7 dni od marca do października.
W zimie raz w miesiącu.



NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 8,7 + 3,3 + 6,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.

Skład: azot (N) całkowity 8,7%, azot (N) w formie azotanowej 1,9%, azot (N) w formie amonowej 1,3%, azot (N) w formie amidowej 5,5%, pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 3,3%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 6,0%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,003%, żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,01%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,006%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy. *100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu



BI FLORIN radzi

Regularne stosowanie nawozów z uwzględnieniem zaleceń producenta chroni rośliny, szczególnie te uprawiane w pojemnikach, przed ryzykiem przenawożenia. Zbyt wysokie stężenie składników pokarmowych w obrębie korzeni może prowadzić do zahamowania wzrostu rośliny, słabszego kwitnienia i uszkodzenia liści.

BI FLORIN PALMA

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ DO PALM, JUK I DRACEN



- ✓ wieloskładnikowy nawóz mineralny do palm, juk i dracen
- ✓ przeciwdziała chlorozie
- ✓ zwiększa przyrost masy zielonej
- ✓ wzmacnia wybarwienie liści
- ✓ zapewnia roślinom doskonałą kondycję

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 7-14 dni od kwietnia do października.
W zimie raz w miesiącu.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 7,0 + 5,0 + 4,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.

Skład: azot (N) całkowity 7,0%, azot (N) w formie azotanowej 1,2%, azot (N) w formie amonowej 1,9%, azot (N) w formie amidowej 3,9%, pięcioletek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 5,0%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 4,0%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,006%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,01%, molibden (Mo) 0,001%, cynk (Zn)* 0,002%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.

*100% składniki schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu



BI FLORIN KAKTUS

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ DO KAKTUSÓW

- ✓ wieloskładnikowy nawóz mineralny do kaktusów i innych sukulentów
- ✓ zwiększona zawartość fosforu i potasu **wzmacnia tkanki roślin**
- ✓ nawóz **pobudza zawiązywanie się pąków kwiatowych**
- ✓ **zwiększa odporność** roślin na czynniki chorobowe

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 14-21 dni od marca do września.
W zimie nie nawozić.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 4,0 + 6,0 + 6,5 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.

Skład: azot (N) całkowity 4,0%, azot (N) w formie azotanowej 1,7%, azot (N) w formie amonowej 2,3%, pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 6,0%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 6,5%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,006%, żelazo (Fe)* 0,03%, mangan (Mn)* 0,01%, molibden (Mo) 0,001%, cynk (Zn)* 0,002%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.

*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu





BI FLORIN CYTRUSY

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ DO CYTRUSÓW

- ✓ wieloskładnikowy nawóz mineralny do wszystkich roślin cytrusowych
- ✓ zrównoważony skład nawozu intensyfikuje wzrost roślin
- ✓ pobudza zawiązywanie się pąków kwiatowych
- ✓ ma korzystny wpływ na owocowanie
- ✓ regularnie stosowany zapewnia roślinom doskonałą kondycję

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 14 dni od marca do października.
W zimie raz w miesiącu.



NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 5,5 + 4,0 + 5,5 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.

Skład: azot (N) całkowity 5,5%, azot (N) w formie azotanowej 1,6%, azot (N) w formie amonowej 1,6%, azot (N) w formie amidowej 2,3%, pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 4,0%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 5,5%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,003%, żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,01%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.

*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu



BI FLORIN WARZYWA

SUPERKONCENTRAT

NAWÓZ DO WARZYW

- ✓ wieloskładnikowy nawóz ogrodniczy przeznaczony do nawożenia warzyw uprawianych zarówno w gruncie, jak i pod osłonami
- ✓ rośliny szybciej rosną
- ✓ wcześniej kwitną i owocują, dając większe plony
- ✓ nawóz zwiększa odporność roślin na czynniki chorobowe
- ✓ sprawia, że rośliny lepiej znoszą okres suszy

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody co 10 dni.

Przed użyciem wstrząsnąć!

STOSOWANIE: nawozić co 7-14 dni od marca do września.



NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 5,0 + 4,2 + 6,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.

Skład: azot (N) całkowity 5,0%, azot (N) w formie amonowej 1,9%, azot (N) w formie amidowej 2,2%, pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie 4,2%, tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie 6,0%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, żelazo (Fe)* 0,025%, mangan (Mn)* 0,01%, molibden (Mo) 0,001%, cynk (Zn)* 0,015%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.

*100% składnika schelatowane przez EDTA.



DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,55 l – 110 l roztworu

poj. 1,1 l – 220 l roztworu



BI FLORIN[®] ViT[®]

- natychmiastowe odżywienie
- wzmocnienie roślin
- intensywne kolory
- stopniowe dozowanie
- pojemność 40 ml

Aplikatory są niezwykle łatwe w użyciu, dostarczają niezbędną porcję odżywki bez konieczności jej wcześniejszego przygotowania.

wygodny aplikator
duża pojemność **40 ml**
działa do 4 tygodni



www.biflorin.pl www.wyjatkowyogrod.pl

Materiały informacyjne 02.2020, kod: PL 151/18

© – TROPICAL T. Ogrodnik 2020