
YG-03120 - KRAJALNICA AL-MG DO WĘDLIN 250MM




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 28 MAJA 2021

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO	NR SAP	PART NAME	NAZWA
1	ZG03120-01	BLADE PROTECTING BOARD	
2	ZG03120-02	BLADE	OSTRZE
3	ZG03120-03	QUADRANGLE SCREW	
4	ZG03120-04		
5	ZG03120-05	SEALING GASKET FOR BLADE SHAFT	
6	ZG03120-06	BLADE COVER	
7	ZG03120-07	BLADE SHAFT	
8	ZG03120-08	SHAFT RING	
9	ZG03120-09	BEARING	
10	ZG03120-10	SPACER SLEEVE	
11	ZG03120-11	HOLE RING	
12	ZG03120-12	MICROSWITCH	
13	ZG03120-13	HOLER OF MICROSWITCH	
14	ZG03120-14	HANDLE FOR GRINDING WHEEL	
15	ZG03120-15	GRINDING STONE	
16	ZG03120-16	GRINDING STONE SHAFT	
16-1	ZG03120-16-1	SHARPENNING STONE SHAFT	
17	ZG03120-17	SHARPENNING STONE	
15,17	ZG03120-17A	SET OF SHARPENING STONES	ZESTAW KAMIENI DO OSTRZENIA
18	ZG03120-18	STONE BRACKET	
14,15,16,16-1,17,18, 18-1,21	ZG03120-18A	SHARPENER ASSEMBLY	ZESPÓŁ OSTRZAŁKI
18-1	ZG03120-18-1	STONE CAP	
19	ZG03120-19	SS/HANDLE	
20	ZG03120-20	SHARPENNER BRACKET	
21	ZG03120-21	HANDLE FOR GRINDING WHEEL	
22	ZG03120-22	PROTECTING CIRCLE	
23	ZG03120-23	LOCATING BOARD	
24	ZG03120-24	PLUG	
25	ZG03120-25	DRAWING BAR	
26	ZG03120-26	WORKING TABLE	
27	ZG03120-27	FOOT	
28	ZG03120-28	ON/OFF SWITCH	WŁĄCZNIK
29	ZG03120-29	CAPACITOR	
30	ZG03120-30	BOTTOM BOARD	
31	ZG03120-31	CUTTING THICKNESS REGULATION KNOB	POKRĘTŁO REGULACJI GRUBOŚCI
32	ZG03120-32	DIAL SCALE	
33	ZG03120-33	DIAL CIRCLE	
34	ZG03120-34	CAM	
35	ZG03120-35	MALL SLIDE SEAT	
36	ZG03120-36	SLIDE SEAT SHAFT	
37	ZG03120-37	PIN	
38	ZG03120-38	BRACKET FOR LOCATING BOARD	
39	ZG03120-39	KNOCKING BOLT FOR LOCATING BOARD	
40	ZG03120-40	WATER-PROOF WASHER	
41	ZG03120-41	SHAVING BOARD	
42	ZG03120-42	BIG HEAD NUT	
43	ZG03120-43	SPRING	
44	ZG03120-44	ROUND RAIL	
45	ZG03120-45	SLIDE BLOCK	
46	ZG03120-46	SQUARE RAIL	
47	ZG03120-47	BALL BEARING	
48	ZG03120-48	SMALL BEARING	
49	ZG03120-49	CARRIER BRACKET	
50	ZG03120-50	CARRIER	
51	ZG03120-51	SNAP SPRING	
52	ZG03120-52	SLIDE ROD	
53	ZG03120-53	WITH OIL SHAFT	
54	ZG03120-54	PRESSER HANDLE	
55	ZG03120-55	PRESSER	
56	ZG03120-56	FRENCH COUNTERSUNK HEAD	
57	ZG03120-57	BAFFLE BOARD(WITH NUT)	
58	ZG03120-58	MOTOR	SILNIK
59	ZG03120-59	MOTOR SUPPORT	
60	ZG03120-60	HINGE SHAFT	
61	ZG03120-61	DRIVING BELT	PAS NAPĘDOWY
62	ZG03120-62	PLASTIC HANDLES	UCHWYT
	ZG03120-62A	KNOB	POKRĘTŁO UCHWYTU

Parametry techniczne

Parametr	Jednostka miary	Wartość
Numer katalogowy		YG-03120
Napięcie znamionowe	[V~]	220 - 240
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50/60
Moc znamionowa	[W]	150
Klasa izolacji		I
Stopień ochrony		IPX1
Grubość cięcia	[mm]	0,2 - 15
Średnica tarczy tnącej	[mm]	220
Maks. szerokość ciętego produktu	[mm]	180
Masa netto	[kg]	16,5
Poziom hałasu – ciśnienie akustyczne $L_{pA} \pm K$	[dB(A)]	60 ± 3
Poziom hałasu – moc akustyczna $L_{wA} \pm K$	[dB(A)]	71 ± 3

Schemat elektryczny

