



SAFLAX®



Tips



© Hans Bernhard - CC-BY-SA-3.0

Olea europea

	 Български	BG		2		 Malti	MT		5
	 Dansk	DK		2		 Nederlands	NL		5
	 Deutsch	DE		2		 Norsk	NO		6
	 English	UK		2		 Polski	PL		6
	 Eesti	EE		3		 Português	PT		6
	 Suomalainen	FI		3		 Românesc	RO		6
	 Français	FR		3		 Svenska	SE		7
	 Ελληνική	GR		3		 Slovensky	SK		7
	 Gaeilge	IE		4		 Slovenski	SI		7
	 íslenskur	IS		4		 Español	ES		7
	 Italiano	IT		4		 Český	CZ		8
	 Hrvatski	HR		4		 Türkçe	TR		8
	 Latviešu	LV		5		 Magyar	HU		8
	 Lietuvių kalba	LT		5		 日本語	JP		9



Маслиново дърво

Olea europea

Културното дърво на Южна Европа!

Вечнозеленото маслиново дърво е може би най-култивираното растение в Южна Европа и може да достигне библейска възраст от няколкостотин години. С годините възвисяват му ствол става все по-отличителен. Лесно се поддържа като непретенциозно контейнерно растение и обича да е на открито през лятото. Може да стане и високо, когато се засади в вани, но тогава расте по-бавно и прилича на храст. През лятото Olea цъфти в жълто-бели метлички, а по-късно и в месестите костилковидни плодове, които са зелени, когато са неузрели, и черни, когато са напълно узрели. Неговите овално-удължени синьо-зелени листа са беззникаво-сиви отдолу, което придава на дървото сребрист оттенък. **Естествено местоположение:** Olea europea се култивира от 4-то хилядолетие пр.н.е. Култивиран в средиземноморския регион. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. За да се увеличи кълняемостта на семената, първо трябва да се награват с шкурка или пила и след това да се оставят да набъбнат във вода при стайна температура за 24 часа. След това поставете семената на половин сантиметър дълбочина във влажната почва за отглеждане и го покрийте със среда за отглеждане. Опънете хранително фолио върху съда с култура и пробийте няколко дупки във фолиото. Това предпазва почвата от изсушаване. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 25 до 30° по Целзий (напр. над нагревателя) и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Тогава обикновено са необходими около четири до дванадесет седмици, за да покълнат. **Най-доброто местоположение:** Можете да поддържате вашето маслиново дърво като стайно растение през цялата година, ако му осигурите място, което задоволява жаждата му за слънчева светлина. В идеалния случай обаче маслината трябва да е слънчева в градината или на терасата през лятото. **Оптимална грижа:** Най-добре е винаги да поддържате почвата леко влажна. Преовлажняването унищожава корените и ако сушата е твърде силна, маслиното дърво реагира, като хвърля листата си. По време на фазата на растеж между април и средата на септември трябва да снабдявате дървото с тор за контейнерни растения на всеки две седмици. Пресаждането в нормална почва за саксии с малко пясък се извършва най-добре през пролетта и е необходимо само на всеки пет години поради бавния растеж на по-старите растения. Подрязвайте растението по-често, за да постигнете хубав и плътен растеж. **През зимата:** Маслиното дърво може да издържи на студове до -10° по Целзий, ако кореновата му топка е добре защитена, но всъщност светла, но хладна стая с температури между 5° и 10° по Целзий е най-подходящо като място. Ако е необходимо, маслиното дървче може да презимува и в мазето, но тогава се разлиства и трябва да се отреже, за да поникне отново напролет.



Oliventræ

Olea europea

Sydeuropas kulturtræ!

Det stedsegrønne oliventræ er nok den mest dyrkede plante i Sydeuropa og kan nå en bibelsk alder på flere hundrede år. Med årene er dens knudrede stamme blevet mere og mere markant. Den er nem at holde som en krævende containerplante og kan godt lide at være udenørs om sommeren. Den kan også blive høj, når den plantes i baljer, men vokser så langsommere og buskagtig. Om sommeren sætter Olea'en gul-hvide blomsterpanikler og senere sine kødfulde dråber, som er grønne, når de er umodne, og sorte, når de er helt modne. Dens ovale aflange blågrønne blade er hvidgrå foroven, hvilket giver træet sin sølvfarve. **Naturlig beliggenhed:** Olea europea er blevet dyrket siden det 4. årtusinde f.Kr. Dyrkes i Middelhavsområdet. **Successful dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. For at øge spireevnen af frøene bør de først gøres ru op med sandpapir eller en fil og derefter lades svulme op i vand ved stuetemperatur i 24 timer. Sæt derefter frøet i en halv tomme dybt den fugtige vækstjord og dæk frøene med vækstsustrat. Stræk husholdningsfilm over dyrkningskarret og prik et par huller i filmen. Dette beskytter jorden mod udtørring. Stil frøpotten et let og varmt sted med 25 til 30° Celsius (f.eks. over varmeren), og hold pott ejorden fugtig, men ikke våd. Derefter tager det normalt omkring fire til tolv uger at spire. **Den bedste beliggenhed:** Du kan beholde dit oliventræ som stueplante hele året rundt, hvis du giver det en placering, der tilfredsstiller dens tørst efter solskin. Ideelt set skal oliven dog stå solrigt i haven eller på terrassen om sommeren. **Optimal pleje:** Det er bedst altid at holde jorden let fugtig. Vandfyldning ødelægger rødderne, og hvis tørken er for alvorlig, reagerer oliventræet ved at kaste sine blade. I vækstsfasen mellem april og midten af september bør du forsyne træet med containerplantegødning hver anden uge. Ompotning i normal pott ejord med lidt sand udføres bedst om foråret og er kun nødvendigt hvert femte år på grund af den langsomme vækst af ældre planter. Beskær planten oftere for at opnå en flot og tæt vækst. **Om vinteren:** Oliventræet kan tåle frost ned til -10° Celsius, hvis dets rod klump er godt beskyttet, men faktisk er et lyst men køligt rum med temperaturer mellem 5° og 10° Celsius bedst egnet som placering. Om nødvendigt kan oliventræet også overvinde i kælderen, men så mister det bladene og skal klippes tilbage for at spire igen om foråret.



Ölbaum

Olea europea

Der Kulturbaum Südeuropas!

Der immergrüne Olivenbaum ist wohl die Kulturpflanze Südeuropas schlechthin und erreicht durchaus ein biblisches Alter von mehreren hundert Jahren. Dabei prägt er im Laufe der Jahre seinen knorrigen Stamm immer markanter aus. Er ist gut als anspruchslose Kübelpflanze zu halten und steht den Sommer über gern im Freien. Auch bei Kübelpflanzung kann er hoch werden, wächst dann allerdings eher strauchartig und langsam. Im Sommer setzt der Olea gelbweiße Blütenrispen und später seine fleischigen Steinfrüchte an, die im unreifen Zustand grün und bei voller Reife schwarz gefärbt sind. Seine oval-länglichen, blaugrünen Blätter sind an der Unterseite weißgrau gefärbt, was den silberfarbenen Schimmer des Baums hervorruft. **Naturstandort:** Der Olea europea wird seit dem 4. Jahrtausend v. Chr. im Mittelmeerraum kultiviert. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten sie den harten Samen zunächst mit Sandpapier oder einer Feile angeraut werden und danach für 24 Stunden in Wasser bei Raumtemperatur anquellen können. Setzen Sie den Samen dann einen halben Zentimeter tief in die feuchte Anzuchterde und bedecken Sie das Saatgut mit Anzuchtsubstrat. Spannen Sie Klarsichtfolie über das Anzuchtgefäß und stechen Sie einige Löcher in die Folie. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 25 bis 30° Celsius (zum Beispiel über die Heizung) und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Bis zur Keimung dauert es dann gewöhnlich ungefähr vier bis zwölf Wochen. **Standort:** Sie können Ihren Olivenbaum während des ganzen Jahres als Zimmerpflanze halten, wenn Sie ihm einen Standort bieten, der seinen Sonnenhunger stillt. Idealerweise steht die Olive aber im Sommer sonnig im Garten oder auf der Terrasse. **Pflege:** Am besten halten Sie den Erdballen immer leicht feucht. Staunässe zerstört die Wurzeln und bei zu starker Trockenheit reagiert der Ölbaum mit Blattabwurf. Während der Wachstumsphase zwischen April bis Mitte September sollten Sie den Baum im Abstand von zwei Wochen mit Kübelpflanzendünger versorgen. Umtopfen in normaler Blumenerde mit etwas Sand erfolgt am besten im Frühjahr und ist aufgrund des langsamen Wachstums bei älteren Pflanzen nur alle fünf Jahre notwendig. Stützen Sie die Pflanze ruhig öfter, um einen hübschen und dichten Wuchs zu erreichen. **Im Winter:** Der Olivenbaum verträgt bei einem guten Schutz seines Erdballs zwar Frost bis -10° Celsius, aber eigentlich ist ein heller, aber kühler Raum mit Temperaturen zwischen 5° und 10° Celsius am besten als Standort geeignet. Notfalls kann der Ölbaum auch im Keller überwintern, verliert dann aber seine Blätter und muss zurückgeschnitten werden, um im Frühjahr neu auszutreiben.



Common Olive

Olea europea

The most typical cultural tree of southern Europe

The evergreen Common Olive is the most typical cultural tree of southern Europe and can reach an almost biblical age of some hundred years, during which the significant trunk becomes even more gnarly. It can easily be cultivated as a carefree tub plant and likes to be kept outdoors during the summer. Even in a large pot it can become quite tall, but it will grow more slow and rather bushy. The oval-shaped longish leaves have a white-grey colouring on the bottom side and create the silvery shimmer of the tree. In summer, the Olea europea produces yellow-white flower panicles, and later on, its fleshy stone fruits that are green coloured while unripe and turn black when full matured. **Natural location:** The Olea europea has been cultivated in the Mediterranean region since the 4th millennium B.C. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase its germinability, you can slightly roughen the hard seed with a soft file or a piece of sandpaper and place it in warm water for about a day for priming. Then, plant the seeds about 1 cm deep in moist potting compost, put some compost earth on top and cover the seed container with clear film to keep the earth moist. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm between 25°C and 30°C (for instance near a heater) and keep the earth moist, but not wet. It usually takes four to twelve weeks until germination. **The best location:** You can keep your Olive tree indoors throughout the year at a place with enough sun. Ideally however, the Common Olive likes to be kept in the garden outside or on your balcony during the summer. **Optimal care:** See that the earth is always moist. Waterlogging can damage the roots, but if it is too dry, the tree will cast the leaves. During the growth period between April and Mid September, you should give fertilizer for tub plants every two weeks. The best time for repotting with standard soil is during spring, even that is only necessary every five years for older plants due its slow growth. You can prune the tree from time to time to cultivate a nice and bushy plant. **In the winter:** Even though the Common Olive can resist frost up to -10° Celsius when properly protected, it is still best, to keep it in a bright place indoors with temperatures between 5° and 10° Celsius. If really necessary, you may as well bring your plant in the cellar for hibernation, but in that case, it will cast the leaves and has to be pruned to sprout again next spring.



Oliivipuu Olea europea Lõuna-Euroopa kultuuripuu!

Igihaljas oliivipuu on arvatavasti kõige kultiveeritud taim Lõuna-Euroopas ja võib piibellikuks vanuseks jõuda mitmesaja aastani. Aastate jooksul on selle krussid tüvi muutunud üha eristuvamaks. Seda on lihtne pidada vähenõudliku konteineritaimena ja talle meeldib suvel õues olla. Ta võib ka vannidesse istutades kõrgeks tõusta, kuid siis kasvab aeglasemalt ja põõsasarnaselt. Suvel kannab Olea kollakasvalgeid õisikuid ja hiljem lihavaid luuvilju, mis on valmimata rohelised ja täisküpsena mustad. Selle ovaalsed piklikud sinakasrohelised lehed on alt valkjashallid, andes puule hõbedase tooni. **Looduslik asukoht:** Olea europead on kasvatatud alates 4. aastatuhandest eKr. Kasvatatakse Vahemere piirkonnas. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringselt. Seemnete idanemisvõime suurendamiseks tuleks need esmalt liivapaberi või viiliga kaestada ja seejärel 24 tunniks toatemperatuuril vette paisuda. Seejärel pange seeme poole tolli sügavuseliseks kasvuks ja katta seemned kasvusubstraadiga. Venitage kultuurianuma kohale toidukile ja torkake kilesse mõned augud. See kaitseb mulda kuivamise eest. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, kus on 25–30 °C (nt küttekeha kohale) ja hoidke istutustumuld niiske, kuid mitte märjana. Tavaliselt kulub idanemiseks umbes neli kuni kaksteist nädalat. **Parim asukoht:** Saate hoida oma oliivipuud toaitaimena aastaringselt, kui pakute sellele kasvukoha, mis rahuldab päikesejahu. Ideaalis võiks aga oliiv olla suvel aias või terrassil päikesepaisteline. **Optimaalne hooldus:** Parim on hoida muld alati kergelt niiske. Kastmine hävitab juured ja kui põud on liiga suur, reageerib oliivipuu lehed maha ajades. Kasvufaasis aprillist septembri keskpaigani peaksite puud iga kahe nädala tagant varustama konteineriväetisega. Ümberistutamine tavalise vähese liivaga potimulda on kõige parem teha kevadel ja see on vanemate taimede aeglaselt kasvu tõttu vajalik vaid iga viie aasta tagant. Kärpige taim sagedamini, et saavutada kena ja tihe kasv. **Talvel:** Oliivipuu talub külma kuni -10 °C, kui tema juurepall on hästi kaitstud, kuid tegelikult sobib kasvukohaks kõige paremini valgusküllane, kuid jahe ruum, mille temperatuur on vahemikus 5 °C kuni 10 °C. Vajadusel võib oliivipuu ka keldris talvituda, kuid siis kaotab ta lehed ja tuleb tagasi lõigata, et kevadel uuesti võrsuda.



Oliivipuu Olea europea Etelä-Euroopan kulttuuripuu!

Ikivihreä oliivipuu on luultavasti viljeltyin kasvi Etelä-Euroopassa ja voi saavuttaa useiden satojen vuosien raamatullisen iän. Vuosien mittaan sen rypynen runko on tullut entistä erottuvammaksi. Se on helppo pitää vaatimattomana konttikasvina ja viihtyy kesäisin ulkona. Se voi myös kasvaa korkeaksi, kun se istutetaan kylpytynnyreihin, mutta kasvaa sitten hitaammin ja pensasmaisesti. Kesällä Olea pukee kelta-valkoisia kukkapuikkoja ja myöhemmin meheviä luumarjoja, jotka ovat vihreitä kypsymättä ja mustia täysin kypsinä. Sen soikeanmuotoiset sinivihreät lehdet ovat alta valkeanharmaita, mikä antaa puulle sen hopeanvärinen sävyn. **Luonnollinen sijainti:** Olea europeaa on viljelty 400-luvulta eKr. Viljelty Välimeren alueella. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Siementen itämiskyvyn lisäämiseksi on tulee ensin karhentaa hiekkapaperilla tai viilalla ja antaa sitten turvota veteen huoneenlämmössä 24 tuntia. Laita sitten siemenet puolen tuuman syvyyteen kosteaa kasvumaa ja peitä siemenet kasvualustalla. Venytä elintarviketalvo viljelyastian päälle ja pistele kalvoon muutamia reikiä. Tämä suojaaa maaperää kuivumiselta. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jossa lämpötila on 25–30 °C (esim. lämmittimen päälle) ja pidä ruukku kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen kestää yleensä neljästä kahteentoista viikkoa. **Paras sijainti:** Voit pitää oliivipuusi huonekasvina ympäri vuoden, jos tarjoat sille paikan, joka tyydyttää sen auringonpaisteen janoa. Ihannetapauksessa oliivin tulisi kuitenkin olla aurinkoinen puutarhassa tai kesäisin terassilla. **Optimaalinen hoito:** On parasta pitää maaperä aina hieman kosteana. Vetyminen tuhoaa juuret ja jos kuivuus on liian kova, oliivipuu reagoi pudottamalla lehtiään. Kasvuvaiheessa huhtikuun ja syyskuun puolivälin välisenä aikana sinun tulee toimittaa puulle säilökasvivilannoitetta kahden viikon välein. Uudelleenistutus normaaliin istutusmaahan, jossa on vähän hiekkaa, on parasta tehdä keväällä ja se on tarpeen vain viiden vuoden välein vanhempien kasvien hitaan kasvun vuoksi. Leikkaa kasvi useammin saadaksesi mukavan ja tiheän kasvun. **Talvella:** Oliivipuu kestää pakkasta -10 °C:seen asti, jos sen juuripallo on hyvin suojattu, mutta itse asiassa valoisaa, mutta viileä huone, jonka lämpötila on 5–10 °C, sopii parhaiten paikkaksi. Tarvittaessa oliivipuu voi myös talvehtia kellarissa, mutta silloin se menettää lehdet ja se on leikattava, jotta se voi itää uudelleen keväällä.



Olivier Olea europea L'arbre culturel de l'Europe du Sud !

L'olivier sempervirent est vraisemblablement l'arbre culturel de l'Europe du Sud en soi et atteint un âge biblique de plusieurs centaines d'années. En même temps, son tronc noueux devient de plus en plus marquant au cours des années. Il est facile à entretenir en tant que plante en pot peu exigeante et aime être en plein air pendant l'été. L'olivier peut être haut même en pot, mais il pousse lentement en petit arbuste dans ce cas. En été, l'olivier pousse des panicules blanc jaunâtre et ses drupes charnues qui sont vertes au départ et noires à pleine maturité. La face inférieure de ses feuilles vert bleuté entre ovale et oblong sont blanches-grises, ce qui entraîne la lueur argentée de l'arbre. **Emplacement naturel:** L'olivier est cultivé depuis le 4ème millénaire avant Jésus Christ dans la zone méditerranéenne. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, il faut d'abord les rendre rugueuses avec du papier de verre ou une lime, puis les mettre dans de l'eau à température ambiante pendant 24 heures. Placez les graines dans du terreau humide à environ 0,5 cm de profondeur et recouvrez-les avec du substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 25° à 30° Celsius (sur le radiateur, par exemple) et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. En général, il faut attendre quatre à douze semaines pour la germination. **Le meilleur emplacement:** Vous pouvez garder votre olivier dans votre chambre pendant toute l'année si vous pouvez le mettre dans un emplacement qui apaise son envie de soleil. Cependant, un emplacement ensoleillé dans le jardin ou sur la terrasse est idéal. **Soins optimaux:** Il est préférable que vous gardiez la motte de terre humide. L'eau stagnante détruit les racines et l'olivier réagit aux fortes sécheresses en jetant ses feuilles. Pendant la phase de croissance, qui dure d'avril à mi-septembre, vous devez engraisser l'arbre avec de l'engrais pour plantes en pot toutes les deux semaines. Il est mieux de repoter l'arbre dans du terreau normal avec un peu de sable en printemps et n'est nécessaire que tous les cinq ans en vertu de la lente croissance des plantes plus anciennes. Protégez les plantes plus souvent, afin d'obtenir une belle croissance dense. **En hiver:** L'olivier tolère le gel jusqu'à -10° Celsius si la motte de terre est bien protégée, mais une salle plus lumineuse mais plus froide avec des températures entre 5° et 10° Celsius est l'emplacement le mieux adapté à l'entretien de l'olivier pendant l'hiver. En cas de besoin, l'olivier peut aussi hiverner dans la cave, mais il perd ses feuilles et doit être taillé, afin de pouvoir repousser en printemps.



Ελαιόδενδρο Olea europea Το πολιτιστικό δέντρο της Νότιας Ευρώπης!

Η αιθαλής ελιά είναι ίσως το πιο καλλιεργούμενο φυτό στη νότια Ευρώπη και μπορεί να φτάσει σε βιβλική ηλικία αρκετών εκατοντάδων ετών. Με την πάροδο των χρόνων, ο κορμός του με τα ροκανίσματα γίνεται όλο και πιο χαρακτηριστικός. Είναι εύκολο να διατηρηθεί ως μη απαιτητικό φυτό δοχείων και του αρέσει να βρίσκεται σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μπορεί επίσης να ψηλώσει όταν φυτευτεί σε μπανιέρες, αλλά στη συνέχεια μεγαλώνει πιο αργά και μοιάζει με θάμνο. Το καλοκαίρι, το Olea βάζει κίτρινο-λευκό πανί λουλουδιών και αργότερα τα σαρκώδη λουλούδια του, τα οποία είναι πράσινα όταν είναι άγουρα και μαύρα όταν είναι πλήρως ώριμα. Τα οβάλ επιμήκη γαλαζοπράσινα φύλλα του είναι υπόλευκο-γκρι από κάτω, δίνοντας στο δέντρο την ασημί του απόχρωση. **Φυσική τοποθεσία:** Το Olea europea καλλιεργείται από την 4η χιλιετία π.Χ. Καλλιεργείται στην περιοχή της Μεσογείου. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εξωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Για να αυξηθεί η βλαστική ικανότητα των σπόρων, πρέπει πρώτα να τραχυνθούν με γυαλόχαρτο ή λίμα και στη συνέχεια να φουσκώσουν σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες. Στη συνέχεια, βάλτε τον σπόρο σε μισή ίντσα βάθος στο υγρό έδαφος ανάπτυξης και καλύψτε τους σπόρους με υπόστρωμα ανάπτυξης. Τεντώστε μεμβράνη πάνω από το δοχείο καλλιέργειας και ανοίξτε μερικές τρύπες στη μεμβράνη. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στεγνώνει. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 25 έως 30° Κελσίου (π.χ. πάνω από τη θερμάστρα) και διατηρήστε το χρώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Στη συνέχεια χρειάζονται συνήθως περίπου τέσσερις έως δώδεκα εβδομάδες για να βλαστήσει. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Μπορείτε να διατηρήσετε την ελιά σας ως φυτό εσωτερικού χώρου όλο το χρόνο, αν της παρέχετε μια τοποθεσία που ικανοποιεί τη δίψα της για ηλιοφάνεια. Ιδανικά, ωστόσο, η ελιά πρέπει να είναι ηλιοφάνεια στον κήπο ή στη βεράντα το καλοκαίρι. **Βέλτιστη φροντίδα:** Είναι καλύτερο να διατηρείτε πάντα το έδαφος ελαφρώς υγρό. Η υπερχειλίση καταστρέφει τις ρίζες και αν η ξηρασία είναι πολύ έντονη, η ελιά αντιδρά ρίχνοντας τα φύλλα της. Κατά τη φάση ανάπτυξης μεταξύ Απριλίου και μέσα Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να προμηθεύετε το δέντρο με λίπασμα φυτών δοχείων κάθε δύο εβδομάδες. Η μεταφύτευση σε κανονικό χρώμα γλάστρας με λίγη άμμο γίνεται καλύτερα την άνοιξη και είναι απαραίτητο μόνο κάθε πέντε χρόνια λόγω της αργής ανάπτυξης των μεγαλύτερων φυτών. Κλαδεύετε το φυτό πιο συχνά για να πετύχετε μια ωραία και πυκνή ανάπτυξη. **Το χειμώνα:** Η ελιά μπορεί να αντέξει τον παγετό έως και -10° Κελσίου, εάν η ρίζα της είναι καλά προστατευμένη, αλλά στην πραγματικότητα ένα φωτεινό αλλά δροσερό δωμάτιο με θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 10° Κελσίου είναι η καλύτερη τοποθεσία. Αν χρειαστεί, η ελιά μπορεί να ξεχειμωνιάσει και στο κελάρι, αλλά μετά χάνει τα φύλλα της και πρέπει να κοπεί για να ξαναβλαστήσει την άνοιξη.



Crann olóige Olea europea Crann cultúir Dheisceart na hEorpa!

Is dócha gurb é an crann olóige síorghlas an planda is saothraithe i ndeisceart na hEorpa agus is féidir leis aois Bhíobla de na céadta bliain a bhaint amach. Thar na blianta, tá a stoc gnarled éirithe níos mó agus níos sainiúla. Is furasta é a choinneáil mar ghléasa coimeádáin nach bhfuil gá leis agus is maith leis a bheith amuigh faoin aer i rith an tsamhraidh. Is féidir leis éirí ard freisin nuair a chuirtear i dtobáin é, ach ansin fásann sé níos moille agus cosúil le tor. Sa samhradh, cuireann an Olea ar panicles buí-bán na bláthanna agus níos déanaí a drupes méithe, atá glas nuair unaibí agus dubh nuair iomlán aibí. Tá a dhuilleoga gorma-uaine ubhchruthacha fada faoi ghlas, ag tabhairt a dath airgid don chrann. **Suíomh nádúrtha:** Tá an Olea europea á saothrú ón 4ú mílaoise RC. Saothraithe i réigiúin na Meánmhara. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. D'fhonn cumas phéacadh na síolta a mhéadú, ba chóir iad a garbh ar dtús le páirín nó comhad agus ansin iad a fhágáil in uisce ag teocht an tseomra ar feadh 24 uair an chloig. Ansin cuir an síol i leath orlach domhain in ithir tais atá ag fás agus clúdaíonn sé na síolta le foshraith atá ag fás. Sin an scannán cumhdaithe thar an soitheach cultúir agus cuir cúpla poll sa scannán. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Cuir an pota síolta in áit éadrom agus té ag 25 go 30 ° Celsius (m.sh. thar an téitheoir) agus coinnigh an ithir potaithe tais ach gan a bheith fliuch. De ghnáth tógann sé timpeall ceithre nó dhá sheachtain déag chun péacadh a dhéanamh. **An suíomh is fearr:** Is féidir leat do chrann olóige a choinneáil mar phlanda tí ar feadh na bliana má chuireann tú suíomh ar fáil dó a shásaíonn a tart don ghrian. Go hidéalach, áfach, ba chóir go mbeadh an olóige griamhar sa ghairdín nó ar an ardán sa samhradh. **Cúram is fearr is féidir:** Is fearr an ithir a choinneáil beagán tais i gcónaí. Scríosann an t-uisciú na fréamhacha agus má tá an triomach ró-dhian, imoibríonn an crann olóige trí a dhuilleoga a sheideadh. Le linn na céime fais idir Aibreán agus Iár mhí Mheán Fómhair ba chóir duit leasachán plandaí coimeádán a sholáthar don chrann gach dhá sheachtain. Is fearr a dhéantar athpholláil in ithir potaithe gnáth le beagán gaineamh san earrach agus níl sé riachtanach ach gach cúig bliana mar gheall ar fhás mall na plandaí níos sine. Bearn an planda níos minice chun fás deas agus dlúth a bhaint amach. **Sa gheimhreadh:** Is féidir leis an gcrann olóige an sioc síos go -10 ° Celsius a sheasamh má tá a fhreámh-liathróid cosanta go maith, ach i ndáiríre is seomra geal ach fionnuar le teocht idir 5 ° agus 10 ° Celsius is fearr a oireann mar shuíomh. Más gá, is féidir leis an gcrann olóige geimhreadh sa cellar freisin, ach ansin caillean sé a dhuilleoga agus ní mór é a ghearradh siar chun sprout arís san earrach.



Ólífutré Olea europea Menningartré Suður-Evrópu!

Sígræna ólífutré er líklega mest ræktað planta í Suður-Evrópu og getur náð nokkur hundruð ára biblíulegum aldri. Með árunum hefur hnúðóttur bolur hennar orðið meira og meira áberandi. Það er auðvelt að geyma hana sem krefjandi gámaplöntu og finnst gaman að vera úti á sumrin. Hann getur líka orðið hár þegar hann er gróðursettur í ker, en vex þá hægar og runnar. Á sumrin setur Olea á sig gul-hvíta blóma og síðar holdugar dúkur, sem eru grænar þegar þær eru óþroskaðar og svörtar þegar þær eru fullþroskaðar. sporðskjulaða, aflangt blágræn blöð þess eru hvítgrá að neðan, sem gefur trénu silfurli. **Náttúruleg staðsetning:** Olea europea hefur verið ræktað síðan á 4. árþúsundi f.Kr. Ræktað í Miðjarðarhafssvæðinu. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrá er mögulegt allt árið um kring. Til þess að auka spírunargetu fræanna þarf fyrst að grófa þau upp með sandpappír eða skrá og láta síðan bólgna í vatni við stofuhita í 24 klukkustundir. Settu síðan fræði í hálfá tommu djúptraka vaxandi jarðvegin og hylja fræin með vaxandi undirlagi. Teygðu matarfilmu yfir ræktunarlátið og stingdu nokkrum göt á filmuna. Þetta verndar jarðvegin gegn þurrkun. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 25 til 30 ° Celsius (t.d. yfir hitara) og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum. Það tekur þá venjulega um fjórar til tólf vikur að spíra. **Besta staðsetningin:** Þú getur haldið ólífutrénu þínu sem stofuplöntu allt árið um kring ef þú gefur því stað sem fullnægir sólskinsþorsta sínum. Helst ætti ólífan þó að vera sólrik í garðinum eða á veröndinni á sumrin. **Besta umönnun:** Best er að halda jarðvegi alltaf órlítið rökum. Vatnsfall eyðileggur ræturnar og ef þurrkarnir eru of miklir bregst ólífutréð við með því að fella lauf. Á vaxtarskeiðinu á milli apríl og miðjan september ættirðu að útvega trénu gámaplöntuáburði á tveggja vikna fresti. Umpotting í venjulegum pottjarðvegi með smá sandi er best að gera á vorin og er aðeins nauðsynlegt á fimm ára fresti vegna hægs vaxtar eldri plantna. Klippu plöntuna oftar til að ná fallegum og þéttum vexti. **Á veturna:** Ólífutréð þolir frost niður í -10 ° á Celsius ef rötarkúlan er vel varin, en í raun hentar bjart en svalt herbergi með hita á bilinu 5° til 10° Celsius best sem staðsetning. Ef nauðsyn krefur getur ólífutréð líka yfirvettað í kjallaranum, en þá missir það lauf sín og þarf að klippa það aftur til að spíra aftur á vorin.



Olivo Olea europea L'albero della cultura europea meridionale!

L'olivo sempreverde è certamente l'albero della cultura europea meridionale per eccellenza, raggiunge un'età biblica di diversi secoli. Nel corso degli anni il tronco nodoso si sviluppa in maniera sempre più pronunciata. E' facile da coltivare in vaso e in estate predilige l'ubicazione all'aperto. Anche come pianta da vaso può diventare alto, ma cresce piuttosto lentamente e in forma di arbusto. In estate l'olivo produce infiorescenze a pannocchia di colore bianco-giallo, in seguito compaiono i suoi frutti polposi, che da verdi e acerbi divengono neri, quando completano la maturazione. Le foglie, ovali e allungate e di colore verde-azzurrognolo, sono grigio chiare sul lato inferiore, il che conferisce alla pianta un effetto di bagliore argenteo. **Posizione naturale:** L'Olea europea viene coltivata dal IV secolo a.C. nell'area del Mediterraneo. **Coltivazione riuscita:** In casa la coltivazione da semi è possibile durante tutto l'anno. Per aumentare la capacità di germinazione dovete per prima cosa strofinare i semi duri con carta vetrata o con una lima, poi lasciateli immersi per 24 ore in acqua a temperatura ambiente, affinché si gonfino. In seguito piantateli alla profondità di mezzo centimetro nella terra di coltivo umida e copriteli con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente sulla quale praticare dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 25° e i 30° C (ad esempio tramite riscaldamento) e mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avviene di solito da quattro fino a dodici settimane dopo. **La posizione migliore:** Potete coltivare il vostro olivo per tutto l'anno come pianta da appartamento, se collocato in un punto dove il suo fabbisogno di sole sia soddisfatto. Tuttavia, in estate l'olivo andrebbe idealmente tenuto in giardino o in terrazza. **Cura ottimale:** E' preferibile mantenere il pane di terra sempre leggermente umido. Il ristagno di acqua rovina le radici, mentre alla siccità l'olivo reagisce perdendo le foglie. Durante la fase di crescita, da aprile fino a metà settembre, somministrategli concime ogni due settimane. Trapiantatelo preferibilmente in primavera, in normale terriccio da fiori con un po' di sabbia, a causa della lenta crescita, per le piante più adulte sarà necessario un trapinato solo ogni cinque anni. Per ottenere una bella crescita rigogliosa cimate tranquillamente la pianta più spesso. **In inverno:** L'olivo è in grado di sopportare il gelo addirittura fino a -10° C, se il pane di terra viene adeguatamente protetto. In realtà è ottimale collocarlo in uno spazio luminoso ma fresco, con temperature tra i 5° e i 10° C. All'occorrenza l'olivo può passare l'inverno anche in cantina, nel qual caso perderà le foglie e dovrà essere potato, per tornare a germogliare in primavera.



Maslina Olea europea Stablo kulture južne Europe!

Zimzelena maslina vjerojatno je najuzgajanija biljka u južnoj Europi i može doseći biblijsku starost od nekoliko stotina godina. S godinama, njegovo krugavo deblo postaje sve prepoznatljivije. Lako se održava kao nezahtejna kontejnerska biljka, a ljeti voli biti na otvorenom. Također može biti visoka kada se sadi u kace, ali tada raste sporije i nalik je grmu. Ljeti, Olea stavlja žuto-bijele metlice cvjetova, a kasnije mesnate koštunice, koje su zelene kada su nezrele i crne kada su potpuno zrele. Njegovo ovalno-izduženo plavo-zeleno lišće odozdo je bjelkasto-sivo, što stablu daje srebrnu nijansu. **Zemlja porijekla:** Olea europea se uzgaja od 4. tisućljeća pr. Uzgaja se u mediteranskoj regiji. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Da bi se povećala klijavost sjemena, potrebno ga je najprije ohrapaviti brusnim papirom ili turpijom, a zatim ostaviti da bubri u vodi sobne temperature 24 sata. Zatim stavite sjeme na pola inča dubokovlažnom tlu za uzgoj i prekriti sjeme supstratom za uzgoj. Razvucite prozirnu foliju preko posude s kulturom i probušite nekoliko rupa u foliji. To štiti tlo od isušivanja. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 25 do 30°C (npr. iznad grijalice) i održavajte tlo u posudi vlažnim, ali ne mokrim. Zatim je obično potrebno oko četiri do dvanaest tjedana da proklija. **Najbolja lokacija:** Svoju maslinu možete držati kao kućnu biljku tijekom cijele godine ako joj osigurate mjesto koje zadovoljava njezinu žeđ za suncem. Idealno bi bilo da maslina ljeti bude osunčana u vrtu ili na terasi. **Optimalna njega:** Najbolje je da tlo uvijek bude blago vlažno. Preplavlivanje uništava korijenje, a ako je suša prevelika, maslina reagira opadanjem lišća. Tijekom faze rasta između travnja i sredine rujna stablo biste trebali opskrbiti gnojivom za kontejnerske biljke svaka dva tjedna. Presađivanje u normalnu zemlju za posude s malo pijeska najbolje je obaviti u proljeće i potrebno je samo svakih pet godina zbog sporog rasta starijih biljaka. Biljku orežite češće kako biste postigli lijep i gusti rast. **U zimi:** Stablo masline može izdržati mraz do -10° Celzijusa ako je korijenje iza stakla dobro zaštićeno, ali zapravo je svijetla, ali hladna prostorija s temperaturama između 5° i 10° Celzijusa najprikladnija kao mjesto. Maslina po potrebi može prezimiti i u podrumu, ali tada opada lišće i mora se rezati kako bi na proljeće ponovno niknula.



Olīvkoks Olea europea Dienvideiropas kultūras koks!

Mūžzaļais olīvkoks, iespējams, ir visvairāk kultivētais augs Dienvidēiropā, un tas var sasniegt vairāku simtu gadu vecumu. Gadu gaitā tā krokainais stumbrs ir kļuvis arvien atšķirīgāks. To ir viegli turēt kā mazprasīgu konteineraugu un vasarā patiek atrasties ārā. Stādot toveros, tas var izaugt arī garš, bet pēc tam aug lēnāk un līdzinās krūmiem. Vasarā olea uzliek dzeltenbaltus ziedu spārnus un vēlāk tās galīgās kaulenes, kas ir zaļas, kad tās nav nogatavojušās, un melnas, kad tās ir pilnībā nogatavojušās. Tā ovāli iegarenās zili zaļās lapas apakšā ir bālganpelēkas, piešķirot kokam sudrabainu nokrāsu. **Dabiska vieta:** Olea europea ir kultivēta kopš 4. tūkstošgades pirms mūsu ēras. Kultivē Vidusjūras reģionā. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklīm telpās ir iespējama visu gadu. Lai palielinātu sēklu dīgstspēju, tās vispirms jāraupina ar smilšpapīru vai vīli un pēc tam 24 stundas jāatstāj uzbrīstīti ūdenī istabas temperatūrā. Pēc tam ievietojiet sēklu puscollas dziļumā mitru augšanas augsni un pārklāj sēklas ar augšanas substrātu. Izstiepiet pārtikas plēvi virs kultivēšanas trauka un ieduriet plēvē dažus caurumus. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 25 līdz 30°C (piemēram, virs sildītāja) un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Pēc tam dīgstspēja parasti aizņem apmēram četras līdz divpadsmit nedēļas. **Labākā atrašanās vieta:** Jūs varat turēt savu olīvkoku kā telpaugu visu gadu, ja nodrošināsiet tam vietu, kas apmierina tā saules slāpes. Ideālā gadījumā olīvai tomēr vajadzētu būt saulainai dārzā vai vasarā uz terases. **Optimāla aprūpe:** Vislabāk ir vienmēr turēt augsni nedaudz mitru. Ūdens aizsērēšana iznīcina saknes, un, ja sausums ir pārāk smags, olīvkoks reaģē, noņemot lapas. Augšanas fāzē no aprīļa līdz septembra vidum ik pēc divām nedēļām kokam jāpiegādā konteineru mēslojums. Pārstādīšanu parastā augsnē, kurā ir nedaudz smilšu, vislabāk var veikt pavasarī, un tā ir nepieciešama tikai reizi piecos gados vecāku augu lēnas augšanas dēļ. Apgrieziet augu biežāk, lai panāktu jauku un blīvu augšanu. **Ziemā:** Olīvkoks var izturēt salu līdz pat -10°C, ja tā sakņu kamols ir labi aizsargāts, taču patiesībā vislabāk piemērota ir gaiša, bet vēsa telpa ar temperatūru no 5° līdz 10°C. Vajadzības gadījumā olīvkoks var pārziemot arī pagrabā, bet tad tas zaudē lapas un ir jānogriež, lai pavasarī atkal uzdīgtu.



Alyvmedis Olea europea Pietū Eiropas kultūras medis!

Visžālis alyvmedis yra bene labiausiai auginamas augalas Pietų Europoje ir gali sulaukti kelių šimtų metų bibliinio amžiaus. Bėgant metams jo dantytas kamienas tapo vis ryškesnis. Jį lengva laikyti kaip nereiklus konteinerių augalą ir vasarą mėgsta būti lauke. Pasodintas į kubilus taip pat gali išaugti, bet tada auga lėčiau ir panašus į krūmą. Vasarą Olea uždeda geltonai baltus žiedus, o vėliau ir mėsingus kaulavaisius, kurie neprinokę būna žali, o visiškai subrendę – juodi. Ovaliai paigai melsvai žali lapai apačioje yra balkšvai pilki, todėl medžiui suteikia sidabrinį atspalvį. **Natūrali vieta:** Olea europea buvo auginama nuo IV tūkstantmečio pr. Auginamas Viduržemio jūros regione. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Norint padidinti sėklų daigumą, jas pirmiausia reikia šiuurkštinti švitiniu popieriumi arba dilde, o po to 24 valandas palikti brinktini kambario temperatūros vandenyje. Tada įdėkite sėklą į pusę colio gyliodrėgną auginimo dirvą ir užberkite sėklas auginimo substratu. Ant kultivavimo indo užtieskite maistinę plėvelę ir įdarykite kelias skylutes. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje 25–30 °C temperatūroje (pvz., virš šildytuvo) ir laikykite vazono dirvą drėgną, bet ne šlapia. Tada paprastai sudygsta maždaug nuo keturių iki dvilikos savičių. **Geriausia vieta:** Galite laikyti alyvmedį kaip kambarinį augalą ištisus metus, jei pateiksite jam vietą, kurioje jis patenkins saulės troškulį. Tačiau idealiau atveju alyvuogės vasarą turėtų būti saulėtos sode arba terasoje. **Optimali priežiūra:** Geriausia, kad žemė visada būtų šiek tiek drėgna. Užmirkus vandeniui, sunaikinamos šaknys, o jei sausra per didelė, alyvmedis į tai reaguoja numesdamas lapus. Augimo fazėje nuo balandžio iki rugsėjo vidurio kas dvi savaites turėtumėte tiekti medį konteinerinėmis augalų trąšomis. Persodinti į įprastą vazoninę žemę su trupučiu smėlio geriausia pavasarį ir būtina tik kas penkerius metus dėl lėto senesnių augalų augimo. Genėkite augalą dažniau, kad būtų gražus ir tankus augimas. **Ziemą:** Alyvuogių medis gali atlaikyti šalčius iki -10 °C, jei jo šaknų gumulas yra gerai apsaugotas, tačiau iš tikrųjų tinkamiausia vieta yra šviesi, bet vėsi patalpa, kurios temperatūra yra nuo 5 °C iki 10 °C. Jei reikia, alyvmedis gali peržiemoti ir rūsyje, bet tada numeta lapus ir jį reikia nupjauti, kad pavasarį vėl išdygtų.



Sigra taž-žebbug Olea europea Is-sigra tal-kultura tan-Nofsinhar tal-Ewropa!

Is-sigra taž-žebbug Evergreen hija probabbilment l-iktar pjanta kkultivata fin-Nofsinhar tal-Ewropa u tista' tilhaq età biblika ta' diversi mijiet ta' snin. Matul is-snin, it-trunk gnarled tiegħu sar aktar u aktar distintiv. Huwa faċli li żżomm bħala pjanta tal-kontenitur mhux impenjattiva u jhobb tkun barra matul is-sajf. Jista' 'wkoll jitle' meta jithawwel f'banjijiet, iżda mbagħad jikber aktar bil-mod u bħal arbuxxell. Fis-sajf, l-Olea tpoġġi fuq paniku ta' fjuri bojod-isfar u aktar tard id-druppi imlaħħam tiegħu, li huma ħodor meta mhux misjur u iswed meta misjur għal kollox. Il-weraq tal-aħdar blu-aħdar tawwali u ovali tiegħu huma griz bajdani taht, u jagħtu lis-sigra l-lewn tal-fidda tagħha. **Post naturali:** L-Olea europea ilha kkultivata mir-4 millennju QK. Ikkultivat fir-reġjun tal-Mediterran. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragħ gewwa huwa possibbli s-sena kollha. Sabiex tiżdid il-kapaċità tal-germinazzjoni taż-żrieragħ, l-ewwel għandhom jiġu mħarrġa b'sandpaper jew fajl u mbagħad jiħallew jinteħfil fl-ilma f'temperatura tal-kamra għal 24 siegħa. Imbagħad poġġi ż-żrieragħ f'nofs għalzier fondil-ħamrija niedja li qed tikber u tkopri ż-żrieragħ b'sottostrat tat-tkabbir. Stretch cling film fuq il-bastiment tal-kultura u poka fuq toqob fil-film. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinfez. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u shun b'25 sa 30 ° Celsius (eż. fuq il-heater) u żomm il-ħamrija tal-qさり niedja iżda mhux imxarra. Imbagħad normalment jieħu madwar erba' sa tnaħ-il ġimgħa biex jiġġermina. **L-aħjar post:** Tista' 'żżomm is-sigra taž-žebbug tiegħek bħala pjanta tad-dar is-sena kollha jekk tipprovdihha b'post li jissodisfa l-għatx tagħha għax-xemx. Idealment, madankollu, iż-žebbuga għandha tkun xemxija fil-ġnien jew fuq it-terrazzin fis-sajf. **Kura ottimali:** L-aħjar huwa li dejjem iżżomm il-ħamrija kemmxejn niedja. L-ilma jeqred l-għeruq u jekk in-nixfa tkun qawwija wisq, is-sigra taž-žebbug ttrreagixxi billi titfa' l-weraq tagħha. Matul il-fażi tat-tkabbir bejn April u nofs Settembru għandek tipprovdil lis-sigra b'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenitur kull ġimgħatejn. Il-qさり mill-ġdid f'ħamrija tal-qさり normali bi ftit ramel isir l-aħjar fir-rebbiegħa u huwa meħtieġ biss kull hames snin minħabba t-tkabbir bil-mod ta' 'pjanti anzjani. Aqla l-pjanta aktar spiss biex tikseb tkabbir sabiħ u dens. **Fix-xitwa:** Is-sigra taž-žebbug tista' tflaħ għala sa -10° Celsius jekk il-boċċa ta' l-għeruq tagħha tkun protetta sew, iżda fil-fatt kamra tleqq iżda friska b'temperatura bejn 5° u 10° Celsius hija l-aktar adattata bħala post. Jekk ikun meħtieġ, is-sigra taž-žebbug tista' wkoll tagħmel ix-xitwa fil-kantina, iżda mbagħad titelef il-weraq tagħha u trid tinqata' lura sabiex terġa' tinbet fir-rebbiegħa.



Olijfboom Olea europea De gecultiveerde boom van Zuid-Europa!

De groenblijvende olijboom is waarschijnlijk de gecultiveerde plant van Zuid-Europa en kan zeker een bijbelse leeftijd van enkele honderden jaren bereiken. In de loop der jaren is hij steeds meer onderscheidend geworden in zijn knoestige stam. Het is gemakkelijk te houden als een niet veleisende kuisplant en staat graag buiten tijdens de zomer. Hij kan ook hoog worden als hij in potten wordt geplant, maar groeit dan meer als een struik en langzaam. In de zomer zet de olea geelwitte bloempluimen en later zijn vlezige steenvruchten, die groen zijn als ze onvolwassen zijn en zwart als ze volledig rijp zijn. Het ovale langwerpige, blauwgroene blad is aan de onderzijde witgroen gekleurd, waardoor de boom zijn zilverkleurige glans krijgt. **Natuurlijke locatie:** De Olea europea wordt gebruikt sinds het 4e millennium voor Christus. Geteeld in het Middellandse Zeegebied. **Succesvolle teelt:** Binnen weken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Om de kiemkracht van de zaden te vergroten, moeten de harde zaden eerst worden opgewerkt met schuurpapier of een vijl en daarna 24 uur laten weken in water op kamertemperatuur. Plaats de zaden vervolgens een halve centimeter diep in de vochtige potgrond en bedek de zaden met groeistruaat. Rek vershoudfolie over de kweekbak en prik een paar gaatjes in de folie. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 25 tot 30 ° Celsius (bijvoorbeeld boven de kachel) en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Het duurt dan gewoonlijk ongeveer vier tot twaalf weken voordat het ontkiemt. **De beste locatie:** U kunt uw olijboom het hele jaar door als kamerplant houden als u hem een locatie aanbiedt die zijn honger naar de zon zal stillen. Idealiter staat de olijf echter zonnig in de tuin of in de zomer op het terras. **Optimale verzorging:** De bal van de aarde kun je het beste licht vochtig houden. Wateroverlast vernietigt de wortels en als het te droog is, reageert de olijboom door bladeren af te werpen. Tijdens de groeifase tussen april en half september dient u de boom elke twee weken potplantenmest te geven. Verpotten in normale potgrond met een beetje zand kan het beste in het voorjaar en is vanwege de langzame groei van oudere planten slechts om de vijf jaar nodig. U kunt de plant vaker snoeien om een mooie en dichte groei te krijgen. **In de winter:** De olijboom kan vorst tot -10 ° Celsius verdragen als zijn bol van de aarde goed wordt beschermd, maar eigenlijk is een lichte maar koele kamer met temperaturen tussen de 5 ° en 10 ° Celsius de beste standplaats. Indien nodig kan de olijboom ook in de kelder overwinteren, maar verliest dan zijn blad en moet teruggesnoeid worden om in het voorjaar weer uit te kiemen.



Oliven tre Olea europea Kulturtreet i Sør-Europa!

Det eviggrønne oliventreet er trolig den mest dyrkede planten i Sør-Europa og kan nå en bibelsk alder på flere hundre år. Med årene har den knudrete stammen blitt mer og mer særpreget. Den er lett å holde som en lite krevende containerplante og liker å være ute om sommeren. Den kan også bli høy når den plantes i kar, men vokser da langsommere og buskaktig. Om sommeren setter Olea på seg gul-hvite blomsterbuketter og senere sine kjøttfulle drupes, som er grønne når de er umodne og svarte når de er helt modne. De ovale, langstrakte blågrønne bladene er hvitgrå under, og gir treet sin sølvfarge. **Naturlig beliggenhet:** Olea europea har blitt dyrket siden det 4. årtusen f.Kr. Dyrkes i Middelhavsregionen. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. For å øke spireevnen til frøene bør de først groves opp med sandpapir eller fil og deretter la de swell i vann i romtemperatur i 24 timer. Legg så frøet i en halv tomme dyptden fuktige vekstjorda og dekk frøene med vekstsubstrat. Strekk matfilm over kulturkaret og stikk noen hull i filmen. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 25 til 30° Celsius (f.eks. over varmeren) og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Det tar da vanligvis rundt fire til tolv uker å spire. **Den beste beliggenheten:** Du kan beholde oliventreet som stueplante hele året hvis du gir det en plassering som tilfredsstiller dens tørst etter solskinn. Ideelt sett bør oliven være solrik i hagen eller på terrassen om sommeren. **Optimal omsorg:** Det er best å alltid holde jorden litt fuktig. Vannlogging ødelegger røttene og hvis tørken er for alvorlig, reagerer oliventreet med å kaste bladene. I vekstfasen mellom april og midten av september bør du forsyne treet med beholderplantegjødsel annenhver uke. Potting om i vanlig pottejord med litt sand gjøres best om våren og er kun nødvendig hvert femte år på grunn av den langsomme veksten av eldre planter. Beskjær planten oftere for å oppnå en fin og tett vekst. **Om vinteren:** Oliventreet tåler frost ned til -10° Celsius hvis rotklumpen er godt beskyttet, men egentlig er et lyst men kjølig rom med temperaturer mellom 5° og 10° Celsius best egnet som lokasjon. Om nødvendig kan oliventreet også overvintre i kjelleren, men da mister det bladene og må kuttes ned for å spire igjen om våren.



Drzewo Oliwne Olea europea Uprawianie drzewo południowej Europy!

Wieczna zielona oliwka zwyczajna jest najbardziej typowym drzewem kulturowym południowej Europy i może osiągnąć prawie biblijny wiek około stu lat, podczas którego znaczący pień staje się jeszcze bardziej sękaty. Z łatwością można ją uprawiać jako beztrzonką roślinę doniczkową, a latem lubi być trzymana na zewnątrz. Nawet w dużej donicy może stać się dość wysoki, ale będzie rosła wolniej i raczej krzaczasto. Owalne, podługne liście mają od spodu białoszary kolor i tworzą srebrzysty połysk drzewa. Latem Olea europea wytwarza żółto-białe wiewchy kwiatowe, a później jej mięsiste owoce pestkowe, które są niedojrzałe, gdy są zielone i czarne, gdy są dojrzałe. **Naturalne położenie:** Olea europea jest uprawiana w regionie śródziemnomorskim od IV tysiąclecia p.n.e. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, twarde nasiona można lekko zszorstkować miękkim pilnikiem lub kawałkiem papieru ściernego i umieścić w ciepłej wodzie na około jeden dzień w celu przygotowania gleby. Następnie umieść nasiona na głębokości około 1 cm w wilgotnym kompoście doniczkowym, na wierzchu umieść trochę ziemi kompostowej i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby ziemia była wilgotna. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmować ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w jasnym i ciepłym miejscu w temperaturze od 25 ° C do 30 ° C (na przykład w pobliżu grzejnika) i utrzymuj ziemię w stanie wilgotnym, ale nie mokrym. Do kiełkowania zwykle trwa od czterech do dwunastu tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Możesz trzymać drzewo oliwne w domu przez cały rok, w miejscu o wystarczającej ilości słońca. Idealnie byłoby jednak, gdyby oliwka zwyczajna latem była trzymana w ogrodzie na zewnątrz lub na balkonie. **Optymalna pielęgnacja:** Zobacz, że ziemia jest zawsze wilgotna. Nasiąkanie wodą może uszkodzić korzenie, ale jeśli jest zbyt suche, drzewo zarzuci liście. W okresie wegetacji od kwietnia do połowy września należy co dwa tygodnie podawać nawóz dla roślin doniczkowych. Najlepszą porą na przesadzanie w standardowej glebie jest wiosna, nawet co pięć lat jest to konieczne dla starszych roślin ze względu na powolny wzrost. Drzewo można od czasu do czasu przycinać, aby uprawiać ładną i krzaczastą roślinę. **W zimie:** Mimo że oliwka zwyczajna może wytrzymać mróz do -10 ° C, jeśli jest odpowiednio chroniona, nadal najlepiej jest przechowywać ją w jasnym miejscu w temperaturze od 5 ° do 10 ° Celsjusza. Jeśli to naprawdę konieczne, możesz również dobrze przenieść roślinę do piwnicy do hibernacji, ale w takim przypadku będzie ona rzucać liście i będzie musiała zostać przycięta, aby wykiełkować ponownie następnej wiosny.



Oliveira Olea europea A árvore cultural do Sul da Europa!

A oliveira perene é provavelmente a planta mais cultivada no sul da Europa e pode atingir uma idade bíblica de várias centenas de anos. Ao longo dos anos, seu tronco retorcido tornou-se cada vez mais distinto. É fácil de manter como uma planta de contêiner pouco exigente e gosta de estar ao ar livre durante o verão. Também pode ficar alto quando plantado em banheiras, mas depois cresce mais lentamente e como um arbusto. No verão, o Olea coloca panículas de flores branco-amarelas e depois suas drupas carnudas, que são verdes quando verdes e pretas quando totalmente maduras. Suas folhas verde-azuladas alongadas ovais são cinza-esbranquiçadas por baixo, dando à árvore sua tonalidade prateada. **Localização natural:** A Olea europea é cultivada desde o 4º milênio aC. Cultivada na região do Mediterrâneo. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Para aumentar a capacidade de germinação das sementes, devem primeiro ser limpas com lixa ou lima e depois deixadas a inchar em água à temperatura ambiente durante 24 horas. Em seguida, coloque a semente em meia polegada de profundidade solo úmido em crescimento e cubra as sementes com o substrato em crescimento. Estique o filme plástico sobre o recipiente de cultura e faça alguns furos no filme. Isso protege o solo de secar. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 25 a 30° Celsius (por exemplo, sobre o aquecedor) e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. Em seguida, geralmente leva cerca de quatro a doze semanas para germinar. **A melhor localização:** Você pode manter sua oliveira como planta de casa durante todo o ano se fornecer um local que satisfaça sua sede de sol. Idealmente, porém, a azeitona deve estar ensolarada no jardim ou no terraço no verão. **Cuidado ideal:** O melhor é sempre manter o solo levemente úmido. O alagamento destrói as raízes e se a seca for muito forte, a oliveira reage perdendo as folhas. Durante a fase de crescimento, entre abril e meados de setembro, você deve fornecer à árvore fertilizante para vasos a cada duas semanas. O replantio em solo normal com um pouco de areia é melhor feito na primavera e só é necessário a cada cinco anos devido ao crescimento lento das plantas mais velhas. Podar a planta com mais frequência para obter um crescimento agradável e denso. **No inverno:** A oliveira pode suportar geadas de até -10° Celsius se sua raiz estiver bem protegida, mas, na verdade, uma sala iluminada, mas fresca, com temperaturas entre 5° e 10° Celsius é mais adequada como local. Se necessário, a oliveira também pode hibernar na adega, mas depois perde as folhas e tem de ser cortada para voltar a brotar na primavera.



Măslin Olea europea Arborele cultivat din sudul Europei!

Măslinul veșnic verde este probabil planta cultivată din sudul Europei și poate ajunge cu siguranță la o vârstă biblică de câteva sute de ani. De-a lungul anilor și-a modelat trunchiul noduros din ce în ce mai distinctiv. Este ușor de păstrat ca o plantă de containere nesigură și îi place să fie în aer liber în timpul verii. Se poate înălța și atunci când este plantat în ghivece, dar apoi crește mai mult ca o tufă și încet. Vara, olea stabilește panicule de flori galbene-albe și mai târziu fructele sale pietroase cărnoase, care sunt verzi când sunt imature și negre când sunt complet coapte. Frunzele sale ovale-alungite, albastru-verzi sunt colorate alb-gri pe partea inferioară, ceea ce conferă copacului strălucirea de culoare argintie. **Locație naturală:** Olea europea a fost utilizată încă din mileniul IV î.Hr. Cultivat în zona mediteraneană. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Pentru a crește capacitatea de germinare a semințelor, semințele tari ar trebui mai întâi să fie asprite cu șmirghel sau cu o pilă și apoi lăsate să se înmoaie în apă la temperatura camerei timp de 24 de ore. Apoi puneți semințele adâncime de jumătate de centimetru în solul umed de ghiveci și acoperiți semințele cu substrat în creștere. Întindeți folia alimentară peste recipientul de cultivare și introduceți câteva găuri în film. Acest lucru protejează pământul de uscăre. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 25 până la 30 ° Celsius (de exemplu, deasupra încălzitorului) și păstrați solul de cultivare umed, dar nu umed. De obicei, durează aproximativ patru până la douăsprezece săptămâni pentru germinare. **Cea mai bună locație:** Vă puteți păstra măslinul ca plantă de apartament pe tot parcursul anului dacă îi oferiți o locație care să-i satisfacă foamea de soare. În mod ideal, însă, măslinul este însoțit în grădină sau pe terasă vara. **Îngrijire optimă:** Cel mai bine este să păstrați mingea pământului ușor umedă. Îndepărtarea apei distruge rădăcinile și, dacă este prea uscat, măslinul reacționează prin vărsarea frunzelor. În timpul fazei de creștere între aprilie și mijlocul lunii septembrie, ar trebui să hrăniți copacul cu îngrășământ pentru plante în ghivece la fiecare două săptămâni. Transplantarea în sol normal de ghiveci cu puțin nisip se face cel mai bine primăvara și este necesară doar la fiecare cinci ani, datorită creșterii lente a plantelor mai vechi. Puteți tunde planta mai des pentru a obține o creștere frumoasă și densă. **În iarnă:** Măslinul poate rezista înghețului până la -10 ° Celsius dacă bila de pământ este bine protejată, dar de fapt o cameră luminoasă, dar rece, cu temperaturi cuprinse între 5 ° și 10 ° Celsius este cea mai bună locație. Dacă este necesar, măslinul poate ierni în pivniță, dar își pierde apoi frunzele și trebuie tăiat pentru a înmuguri din nou în primăvară.



Olivträd

Olea europea

Det odlade trädet i södra Europa!

Det vintergröna olivträdet är förmodligen den odlade växten i södra Europa och kan säkert nå en biblisk ålder på flera hundra år. Under åren har det blivit mer och mer distinkt i sin knotrade bagageutrymme. Det är lätt att hålla som en krävande containerväxt och gillar att vara utomhus under sommaren. Det kan också bli långt när det planteras i krukor, men växer mer som en buske och långsamt. På sommaren sätter oleaen gulvita blommor och senare dess köttiga stenfrukter, som är gröna när de är omogna och svarta när de är helt mogna. Dess ovala långsträckta, blågröna blad är vitgrå på undersidan, vilket ger trädet silverfärgat skimmer. **Naturligt läge:** Olea europea har använts sedan 4: e årtusendet f.Kr. Odlas i Medelhavsområdet. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. För att öka fröns spiringskapacitet bör de hårda fröna först grovas upp med sandpapper eller en fil och sedan får blötäckas i vatten vid rumstemperatur i 24 timmar. Placera sedan fröet en halv centimeter djupt i den fuktiga potten och täck fröet med växande substrat. Sträck fast folie över odlingskärlet och sticka några hål i filmen. Detta skyddar jorden från att torka ut. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 25 till 30 ° C (till exempel ovanför värmaren) och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Det tar då vanligtvis ungefär fyra till tolv veckor för spiring. **Den bästa platsen:** Du kan behålla ditt olivträd som en krukväxt året om om du erbjuder det en plats som tillfredsställer sin hunger efter solen. Helst är dock olivoljan solig i trädgården eller på terrassen på sommaren. **Optimal vård:** Det är bäst att hålla jordens kula något fuktig. Vattenloggning förstör rötterna och om det är för torr reagerar olivträdet genom att kasta löv. Under tillväxtfasen mellan april och mitten av september bör du mata trädet med krukväxtgödsel varannan vecka. Omplantering i vanlig krukväxt med lite sand görs bäst på våren och är endast nödvändigt vart femte år på grund av den långsamma tillväxten av äldre växter. Du kan beskära växten oftare för att uppnå en fin och tät tillväxt. **På vintern:** Olivträdet tål frost ner till -10 ° C om dess jordkula är väl skyddad, men faktiskt är ett ljust men svalt rum med temperaturer mellan 5 ° och 10 ° C det bästa läget. Om det behövs kan olivträdet övervintra i källaren men tappa sedan sina löv och måste klippas ned för att gro igen på våren.



Olivovník

Olea europea

Kultúrny strom južnej Európy!

Vždyzelený olivovník je pravdepodobne najpestovanejšia rastlina v južnej Európe a môže dosiahnuť biblický vek niekoľko stoviek rokov. V priebehu rokov sa jeho hrboľatý kmeň stáva výraznejším. Lahko sa udržiava ako nenáročná nádoba a cez leto je rada vonku. Môže sa tiež dostať do výšky, keď je vysadená v kadiach, ale potom rastie pomalšie a ako ker. Olea v lete nasadzuje žltobiele metliny kvetov a neskôr dužinaté kôstkovice, ktoré sú v nezrelom stave zelené a v plnej zrelosti čierne. Jeho oválne podlhovasté modrozelené listy sú zospodu belavo-sivé, čo dáva stromu strieborný odtieň. **Prirodzená poloha:** Olea europea sa pestuje od 4. tisícročia pred naším letopočtom. Pestované v oblasti Stredozemného mora. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Aby sa zvýšila klíčivosť semien, mali by sa najskôr zdrsniť brúsnym papierom alebo pilníkom a potom nechať 24 hodín napučať vo vode pri izbovej teplote. Potom vložte semeno do hĺbky pol palcavihľku pôdy a semená prikryte pestovateľským substrátom. Natiahnite príľnavú fóliu na nádobu s kultúrou a urobte do nej niekoľko otvorov. To chráni pôdu pred vysychaním. Umiestnite kvetinák na svetlé a teplé miesto s teplotou 25 až 30 ° C (napríklad nad ohrievačom) a zeminu udržiajte vlhkú, ale nie mokrú. Klíčenie potom zvyčajne trvá asi štyri až dvanásť týždňov. **Najlepšie umiestnenie:** Olivovník si môžete ponechať ako izbovú rastlinu po celý rok, ak mu poskytnete miesto, ktoré uspokojí jeho smäd po slnku. Ideálne by však bolo, keby bola oliva v lete v záhrade alebo na terase slnečná. **Optimálna starostlivosť:** Najlepšie je udržiavať pôdu vždy mierne vlhkú. Podmáčanie ničí korene a ak je sucho príliš veľké, olivovník reaguje zhadzovaním listov. Počas rastovej fázy medzi aprílom a polovicou septembra by ste mali strom zásobiť hnojivom na kontajnerové rastliny každé dva týždne. Presádzanie do normálnej pôdy s trochou piesku sa najlepšie vykonáva na jar a je potrebné len každých päť rokov kvôli pomalému rastu starších rastlín. Rastlinu častejšie strihajte, aby ste dosiahli pekný a hustý porast. **V zime:** Olivovník znesie mráz až do -10° Celzia, ak je jeho koreňový bal dobre chránený, ale v skutočnosti je na umiestnenie najvhodnejšia svetlá, ale chladná miestnosť s teplotami medzi 5° a 10° Celzia. V prípade potreby môže olivovník prezimovať aj v pivnici, ale potom stratí listy a musí sa odrezáť, aby na jar znova vyklíčil.



Oljčno drevo

Olea europea

Kulturno drevo južne Evrope!

Zimzelena oljka je verjetno najbolj gojena rastlina v južni Evropi in lahko doseže svetopisemsko starost nekaj sto let. Z leti postaja njegovo grčavo deblo vse bolj izrazito. Enostavna je za vzdrževanje kot nezahtevna posodica, poleti pa je rada na prostem. Visoka je lahko tudi, če jo posadimo v kadi, vendar takrat raste počasneje in grmičasto. Olea poleti požene rumeno-bele metlice cvetov in kasneje mesnate koščičaste plodove, ki so zelene, ko so nezrele, in črne, ko so popolnoma zrele. Njeni ovalno podolgovati modrozeleni listi so spodaj belkasto sivi, kar daje drevesu srebrn odtенок. **Naravni habitat:** Olea europea se goji že od 4. tisočletja pr. Gojene v sredozemski regiji. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Da bi povečali kalivost semen, jih najprej nahrapavimo z brusnim papirjem ali pilo in nato pustimo 24 ur nabrekni v vodi pri sobni temperaturi. Nato dajte seme pol centimetra globokovalžno rastno zemljo in semena pokrijte z rastnim substratom. Preko posode s kulturo napnite živilsko folijo in v folijo prebodite nekaj lukenj. To ščiti tla pred izsušitvijo. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 25 do 30 ° C (npr. nad grelnikom), zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Potem običajno traja približno štiri do dvanajst tednov, da vzklji. **Najboljša lokacija:** Svojo oljko lahko ohranite kot sobno rastlino vse leto, če ji zagotovite lokacijo, ki poteši njeno žejo po soncu. Idejno pa je, da je oljka poleti na vrtu ali terasi osončena. **Optimalna nega:** Najbolje je, da je zemlja vedno rahlo vlažna. Zalivanje uniči korenine in če je suša prevelika, se oljka odzove tako, da odvrže liste. V fazi rasti med aprilom in sredino septembra morate drevo vsaka dva tedna oskrbeti z gnojilom za rastline. Presajanje v običajno zemljo za lončnice z malo peska je najbolj opraviti spomladi in je zaradi počasne rasti starejših rastlin potrebno le vsakih pet let. Rastlino pogosteje obrezujte, da dosežete lepo in gosto rast. **V zimskem času:** Oljka zdrži zmrzal do -10°C, če je njena koreninska gruda dobro zaščitena, dejansko pa je za lokacijo najbolj primeren svetel, a hladen prostor s temperaturo med 5° in 10°C. Če je treba, lahko oljka prezimi tudi v kleti, a takrat izgubi liste in jo je treba posekati, da spomladi spet požene.



Olivo

Olea europea

El árbol del Sur de Europa por excelencia

El olivo, siempre verde, es el árbol del Sur de Europa por excelencia y alcanza edades bíblicas de más de cientos de años. Con el paso del tiempo su tronco se hace cada vez más basto. Como árbol ornamental se deja cultivar fácilmente en maceta y prefiere permanecer durante el verano en exterior. Como planta en maceta puede crecer alto pero más bien arbustivo y despacio. El olivo en verano echa panojas de flores blancas y amarillas y más adelante sus carnosas drupas, de color verde en estado inmaduro y negras en su madurez. Las hojas son lanceoladas de color verde y plateado por el envés, lo que provoca un trasluz plateado de este árbol. **Ubicación natural:** El olea europea se cultiva en la zona del Mediterráneo desde el siglo IV a. de. C. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Para aumentar la capacidad de germinación de las semillas, se aconseja granearlas con papel de lijar o una lima fina y dejarlas en agua a temperatura ambiente durante 24 horas. Entierre las semillas a medio centímetro de profundidad en sustrato húmedo. Cubra el recipiente con un film transparente y agujereéelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas y cubra las semillas con sustrato. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido con entre 25 y 30 grados (por ejemplo encima del radiador) y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación tarda unas cuatro a doce semanas en producirse. **La mejor ubicación:** Puede mantener su olivo durante todo el año en interior, si le proporciona un lugar donde reciba rayos de sol. En verano el olivo prefiere un lugar soleado en la terraza o jardín. **Cuidado óptimo:** Lo mejor es mantener el cepellón siempre un poco húmedo. El anegamiento destruye las raíces y con la sequedad el árbol reacciona con caída de hojas. Debe suministrar al olivo sustrato para plantas en maceta, cada dos semanas, durante el período de crecimiento de abril a mediados de septiembre. Al ser de crecimiento lento, se aconseja trasplantarlo cada 5 años, a una tierra normal para plantas con un poco de arena. Poda el árbol con frecuencia para obtener un crecimiento frondoso. **En el invierno:** El olivo aguante bien heladas de hasta -10 grados si su cepellón está protegido, pero es mejor un lugar luminoso con temperaturas de entre 5 y 10 grados. A unas malas puede hibernar en el sótano, pero pierde todo su follaje y debe ser podado previamente para que en primavera brote de nuevo.



Olivovník Olea europea Kulturní strom jižní Evropy!

Stálezelený olivovník je pravděpodobně nejpěstovanější rostlinou v jižní Evropě a může dosáhnout biblického stáří několika set let. V průběhu let byl jeho pokroucený kmen stále výraznější. Snadno se udržuje jako nenáročná nádobová rostlina a přes léto je ráda venku. Může se také dostat do výšky, když je zasazena do van, ale pak roste pomaleji a jako keř. V létě Olea nasazuje žlutobílé laty květů a později dužnaté peckovice, které jsou v nezralém stavu zelené a v plné zralosti černé. Jeho oválné podlouhlé modrozelené listy jsou zespodu bělošedé a dodávají stromu stříbrný odstín. **Přirozená poloha:** Olea europea se pěstuje od 4. tisíciletí před naším letopočtem. Pěstováno v oblasti Středozezemního moře. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Aby se zvýšila klíčivost semen, je třeba je nejprve zdrsnit brusným papírem nebo pilníkem a poté nechat 24 hodin nabobtnat ve vodě při pokojové teplotě. Poté vlozte semeno do hloubky půl palce vlhkou pěstební půdu a semena zakryjte pěstební substrátem. Natáhněte přilnavou fólii přes kultivační nádobu a propíchněte do fólie několik otvorů. To chrání půdu před vysycháním. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 25 až 30 °C (např. nad topení) a udržujte zeminu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení pak obvykle trvá asi čtyři až dvanáct týdnů. **Nejlepší umístění:** Olivovník si můžete ponechat jako pokojovou rostlinu po celý rok, pokud mu poskytnete místo, které uspokojí jeho žízeň po slunci. Ideálně by však oliva měla být na zahradě nebo v létě na terase slunečná. **Optimální péče:** Nejlepší je udržovat půdu vždy mírně vlhkou. Podmáčení ničí kořeny, a pokud je sucho příliš velké, olivovník reaguje opadáním listů. Během růstové fáze mezi dubnem a polovinou září byste měli strom zásobovat hnojivem pro kontejnerové rostliny každé dva týdny. Přesazování do normální zeminy s trochou písku se nejlépe provádí na jaře a je nutné pouze každých pět let kvůli pomalému růstu starších rostlin. Rostlinu stříhejte častěji, abyste dosáhli pěkného a hustého porostu. **V zimě:** Olivovník snese mrazy až do -10° Celsia, pokud je jeho kořenový bal dobře chráněn, ale ve skutečnosti je jako umístění nejvhodnější světlá, ale chladná místnost s teplotami mezi 5° a 10° Celsia. V případě potřeby může olivovník přezimovat i ve sklepech, ale pak ztratí listy a musí se seříznout, aby na jaře znovu vyrašil.



Zeytin ağacı Olea europea Güney Avrupa'nın kültür ağacı!

Yaprak dökmeyen zeytin ağacı, güney Avrupa'da muhtemelen en çok yetiştirilen bitkidir ve İncil'deki birkaç yüzyıllık bir yaşa ulaşabilir. Yıllar geçtikçe, boğumlu gövdesi giderek daha belirgin hale geldi. İddiasız bir konteyner tesisi olarak bakımı kolaydır ve yaz aylarında açık havada olmayı sever. Küvetlere dikildiğinde de uzayabilir, ancak daha sonra daha yavaş büyür ve çalı benzeridir. Yaz aylarında Olea, sarı-beyaz çiçek salkımlarını ve daha sonra olgunlaşmadığında yeşil ve tamamen olgunlaştığında siyah olan etli sert çekirdekli meyvelerini koyar. Oval-uzun mavi-yeşil yaprakları altlarında beyazımsı gri olup, ağaca gümüş rengini verir. **Doğal konum:** Olea avrupa, MÖ 4. binyıldan beri yetiştirilmektedir. Akdeniz bölgesinde yetiştirilmektedir. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyümek tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumların çimlenme kapasitesini artırmak için önce zımpara veya törpü ile pürüzlendirilmeli ve ardından oda sıcaklığındaki suda 24 saat şişmeye bırakılmalıdır. Sonra tohumu yarım inç derinliğe koyun. Nemli büyüyen toprak ve büyüyen substrat ile tohumları kaplar. Kültür kabının üzerine streç film çekin ve filmde birkaç delik açın. Bu, toprağın kurumasını önler. Tohum saksısını 25 ila 30°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun (örn. ısıtıcının üzerine) ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Daha sonra çimlenmesi genellikle yaklaşık dört ila on iki hafta sürer. **En iyi konum:** Güneş ışığına olan susuzluğunu giderecek bir yer sağlarsanız, zeytin ağacınızı tüm yıl boyunca bir ev bitkisi olarak tutabilirsiniz. Ancak ideal olarak zeytin, yaz aylarında bahçede veya terasta güneşli olmalıdır. **Optimum bakım:** Toprağı her zaman hafif nemli tutmak en iyisidir. Su basması kökleri tahrip eder ve kuraklık çok şiddetli ise zeytin ağacı yapraklarını dökerək tepki verir. Nisan ile Eylül ortası arasındaki büyüme aşamasında, ağaca iki haftada bir kap bitki gübresi vermelisiniz. Biraz kumlu normal saksı toprağında saksı değişimi en iyi ilkbaharda yapılır ve yaşlı bitkilerin yavaş büyümesi nedeniyle yalnızca beş yılda bir gereklidir. Güzel ve yoğun bir büyüme elde etmek için bitkiyi daha sık budayın. **Kışın:** Zeytin ağacı, kök topağı iyi korunursa -10°C'ye kadar dona dayanabilir, ancak aslında konum olarak 5° ile 10°C arasındaki sıcaklıklarda aydınlık ama serin bir oda en uygundur. Gerekirse zeytin ağacı kilerde de kışlayabilir ama sonra yapraklarını kaybeder ve ilkbaharda tekrar filiz vermesi için kesilmesi gerekir.



Olajfa Olea europea Dél-Európa kultúrfája!

Az örökzöld olajfa valószínűleg a legtöbbet termesztett növény Dél-Európában, és elérheti a több száz éves bibliai kort. Az évek során göcsörtös törzsre egyre jellegzetesebb lett. Könnyen tartható igénytelen konténernövényként, nyáron szeret a szabadban lenni. Dödörbe ültetve is magasra nőhet, de ekkor lassabban és cserjeszerűen nő. Nyáron az Olea sárga-fehér virágpárnákat, majd húsos csonthéjasokat hoz, amelyek éretlen állapotban zöldék, teljeseen érett állapotban pedig feketék. Ovalisan megnyúlt kékeszöld levelei alul fehéresszürkék, ezüstös árnyalatot adva a fának. **Természetes elhelyezkedés:** Az Olea europea-t a Kr.e. 4. évezred óta termesztik. A mediterrán térségben termesztik. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. A magvak csírázóképessegének növelése érdekében először csiszolópapírral vagy reszelővel fel kell érdesíteni, majd 24 órán át szobahőmérsékleten vízben megduzzadni. Ezután tegye fél hüvelyk mélységbe a magota nedves termőtalajt, és fedje be a magokat termőaljzattal. Nyújtson ragasztó fóliát a tenyészedényre, és szúrjon ki néhány lyukat a fóliába. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. Helyezze a magcserepet világos és meleg, 25-30°C-os helyre (például a fűtőberendezés fölé), és tartsa nedvesen, de ne nedvesen a virágföldet. Ezután általában körülbelül négy-tizenkét hétig tart a csírázás. **A legjobb hely:** Olajfájt egész évben tarthatja szobanövényként, ha olyan helyet biztosít neki, amely kielégíti napszomját. Ideális esetben azonban az olajbogyó napfényes legyen a kertben vagy nyáron a teraszon. **Optimális gondozás:** A legjobb, ha a talajt mindig enyhén nedvesen tartjuk. A vizesedés tönkreteszi a gyökereket, és ha a szárazság túlságosan súlyos, az olajfa levelei lehullásával reagál. Április és szeptember közepe közötti növekedési szakaszban a fát kéthetente tartályos növényi műtrágyával kell ellátni. Az átültetés normál virágföldbe, kevés homokkal a legjobb tavasszal, és csak öt évente szükséges az idősebb növények lassú növekedése miatt. A szép és sűrű növekedés érdekében gyakrabban metssze meg a növényt. **Télen:** Az olajfa -10 Celsius fokig is elviseli a fagyot, ha a gyökérgolyója jól védett, de valójában egy világos, de hűvös szoba 5 és 10 Celsius fok közötti hőmérséklettel a legalkalmasabb helynek. Szükség esetén az olajfa a pincében is áttelelhet, de ekkor elveszti leveleit, vissza kell vágni, hogy tavasszal újra kihajtszon.

: : : : :



オリーブ

Olea europea

南ヨーロッパの最も典型的で文化的な樹木

常緑のオリーブは南ヨーロッパの最も典型的で文化的な樹木であり、樹齢数百年にも達します。鉢植えで簡単に栽培することができ、夏は屋外に置かれるのを好みます。ゆっくり大きく成長します。楕円形の長い葉は明るい灰色で銀色に樹木を彩ります。夏にはクリーム色の花が咲き後に緑色の実をつけ熟すると黒色になります。

自然な場所: 地中海地域では紀元前4千年にはすでに栽培されていました。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を高める方法として、柔らかめのサンドペーパーなどで種の表面を粗面化し、温水に1日浸します。湿った培養土の深さ約1cmに種を植え、サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。25°C~30°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常4週間~12週間で発芽します。

最高のロケーション: 年間を通して日当たりのよい屋内に保管でき、夏の間はベランダや庭など屋外に置かれるのを好みます。

最適なケア:

用土は常に湿った状態に保ちます。水のやり過ぎは根を痛める原因になりますが、乾燥すると葉を落とします。成長期の4月~9月中旬には鉢植え用の肥料を2週間ごとに与えます。植え替えは春が最適です。成長した樹木の場合は5年ごとの植え替えで十分です。よく茂った状態にするには剪定が必要です。

冬に:

適切に保護されていればマイナス10°Cまで耐えることができますが、室内の5°C~10°Cの明るい場所に保管するのが最適です。必要な場合は冬籠りのためにセラーに持ち込むこともできますが、その場合は剪定をして次の春に発芽させるための準備が必要です。

SKU: 12346 / Ölbaum