



# tesa® Pudełko do przechowywania Baboo, bez pokrywki, samoprzylepne, w matowej bieli



## Informacja Produkcie

BNR 40520

### Opis produktu

Pudełko tesa® Baboo to praktyczny produkt wykorzystujący wodoodporne plastry tesa® Powerstrips. Można w nim przechowywać niezbędne artykuły łazienkowe, w szczególności te wysokie, tak aby były łatwo dostępne. Pudełko wykonano z wysokiej jakości białego matowego tworzywa, które idealnie pasuje do każdej łazienki. Wodoodporne plastry tesa® Powerstrips zapewniają bezpieczne mocowanie o udźwigu do 3 kg. Plastry można usunąć bez śladu, a pudełko zamocować ponownie z nowymi plastrami montażowymi.

### Cechy

- Pudełko do przechowywania mocowane z pomocą wodoodpornych plastrów montażowych tesa® Powerstrips Waterproof (samoprzylepne rozwiązanie montażowe nie wymagające użycia narzędzi oraz wiercenia), udźwig do 3 kg
- Pudełko bez pokrywki idealnie nadaje się do przechowywania takich przyborów jak szczotki do włosów, pędzle kosmetyczne i wiele innych
- Nowoczesne i funkcjonalne wzornictwo, prosta forma, pojemnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa w matowej bieli
- Produkt do przechowywania rzeczy w łazience, zapewniający oszczędność miejsca oraz możliwość trzymania rzeczy pod ręką w uporządkowany sposób
- Niezawodny, trwały montaż ścienny, łatwe, czyste i szybkie mocowanie, bez wiercenia, możliwość usunięcia bez śladu, bez uszkodzania powierzchni
- Odpowiednie do montażu na płytkach, marmurze, metalu, szkłe, drewnie i tworzywach (ABS, PS, szkło akrylowe)
- Nie należy stosować na powierzchni z kamienia, cementu, tapet, tynku, emalii i tworzyw takich jak PP, PE i PTFE
- Po zdjęciu można go ponownie wykorzystać przy użyciu nowych, dużych wodoodpornych plastrów tesa® Powerstrips Waterproof – sprzedawanych także oddzielnie
- Pudełka tesa® Baboo są dostępne w różnych rozmiarach
- Wymiary produktu: 86 mm x 110 mm x 80 mm

### Zastosowania

#### Montaż

1. Powierzchnię oczyścić alkoholem lub płynem do szyb niezawierającym silikonu
2. Przetrzyj oczyszczoną powierzchnię specjalną bibułką nasączoną wodoodpornym preparatem gruntującym, która jest dołączona do zestawu – odczekaj 10 sekund, aby preparat odparował
3. Naklej plastry Powerstrips® na przezroczystą płytkę podstawy znajdującą się na tylnej ścianie pojemnika – dociskaj mocno na całej długości przez co najmniej 5 sekund
4. Zdejmij folię ochronną z plastrów Powerstrips®
5. Przyłóż pudełko do powierzchni montażu i mocno dociśnij
6. Pociągnij pudełko w górę, wysuwając je z płytki podstawy, a następnie dociśnij naklejoną płytkę podstawy - mocno, na całej długości przez co najmniej 5 sekund
7. Nasuń pudełko na płytkę bazową - umieść pojemnik nad płytką podstawy a następnie przesun w dół, tak aby płytka wsunęła się w dedykowane miejsce
8. Pojemnik zablokuje się w odpowiednim miejscu

#### Demontaż

1. Przesuń pudełko w górę, wyjmując go z płytek podstawy

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa® Pudełko do przechowywania Baboo, bez pokrywki, samoprzylepne, w matowej bieli

## Informacja Produkcie

### Zastosowania

2. Pociągnij końcówkę plastra Powerstrips® rozciągając go na około 3-5 cm - przytrzymuj w tym czasie mocno płytkę podstawy ale nie dociskaj jej do podłoża. Pamiętaj aby rozciągać plaster Powerstrips® równolegle do powierzchni (nie odciągaj plastra od powierzchni, ponieważ może to spowodować jego rozerwanie)

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                           |                  |                            |     |
|---------------------------|------------------|----------------------------|-----|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Odporność na zachłapanie | tak |
| • Max. siła łączenia      | 3 Kg             |                            |     |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                              |                 |                                     |                                                                                    |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| • Bez rozpuszczalników       | tak             | • Odporność na promieniowanie UV    | nie                                                                                |
| • Czas utwardzania           | 12 hour(s)      | • Odpowiednie powierzchnie          | płytki szklone, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Metal, Marmur |
| • Hazard material            | tak             |                                     | tesa® BABOO                                                                        |
| • Materiał                   | Plastik, Bambus | • Seria                             | tak                                                                                |
| • Możliwość mycia w zmywarce | nie             | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak                                                                                |
| • odporność na chemikalia    | nie             | • Wielokrotnego użytku              | tak                                                                                |
|                              |                 | • Wielokrotnego użytku z            | Powerstrips Waterproof XL                                                          |



# tesa® Pudełko do przechowywania Baboo, bez pokrywki, samoprzylepne, w matowej bieli

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>