

Gentle Masculine

Wersja 1.0 Aktualizacja: 24.03.2025 r. Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nazwa handlowa | Gentle Masculine    |
| Numer produktu | 10000070            |
| UFI            | MT60-X09N-0000-2R5C |

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Zamierzone użycie | Kompozycja zapachowa |
|-------------------|----------------------|

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Firma       | TOP WOSK PACIOREK I WĄŻ SPÓŁKA JAWNA |
| Adres       | Marszałkowska 58/15, 00-545 Warszawa |
| Nr telefonu | +48 534 541 490                      |
| E-mail      | sklep@topwosk.pl                     |

1.4 Numer telefonu alarmowego

112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

|                                                                         |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Drażniące na skórę, Kategoria 2                                         | H315: Działa drażniąco na skórę.                                                 |
| Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2                                | H319: Działa drażniąco na oczy.                                                  |
| Działanie uczulające na skórę, Kategoria 1                              | H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.                                   |
| Zagrożenie krótkotrwałe (ostre) dla środowiska wodnego, Kategoria 1     | H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.                               |
| Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego, Kategoria 1 | H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

## Gentle Masculine

Wersja 1.0

Aktualizacja: 24.03.2025 r.

Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia



Hasło ostrzegawcze

Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy

wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zapobieganie:

P261 Unikać wdychania mgły lub par.

P264 Dokładnie umyć ciało po użyciu.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne/ ochronę

oczu/ ochronę twarzy.

Reagowanie:

P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia

skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/

zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 Zebrać wyciek.

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie:

- 2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetra-methylnaphtalene (main isomer) 54464-57-2
- 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate (= linalyl acetate) 115-95-7
- Linalol 78-70-6

- 2,6,6,8-tetramethyl-9-acetyl- tricyclo{5.3.1.0(1,5)}undec-8-ene 32388-55-9
- Bergamot, extract 8007-75-8
- 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one 127-51-5
- 2H-1-benzopyran-2-one (=coumarin) 91-64-5
- Oils, Lavandin 93455-96-0
- Pelargonium graveolens, extract 8000-46-2
- Cardamon seed oil 8000-66-6
- hexyl 2-hydroxybenzoate 6259-76-3
- 2,6,6,8-Tetramethyl tricyclo(5.3.1.0(1.5))undecan-8-yl acetate 77-54-3
- 4,11,11-trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene (= Caryophyllene) 87-44-5
- 2,6,6-trimethyl-Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene (= alpha-pinene) 80-56-8

2.3 Inne zagrożenia

Zagrożenia inaczej niesklasyfikowane      Żaden

Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź powyżej.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego według Artykułu 57(f) REACH Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyższych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego według Artykułu 57(f) REACH Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyższych

SEKCJA 3: Składniki/informacje o składnikach

3.2 Mieszaniny

Składniki niebezpieczne

| Nazwa Chemiczna | Nr CAS<br>Nr WE<br>Numer | Klasyfikacja<br>(ROZPORZĄDZENIE<br>(WE) NR | Stężenie<br>[Procent |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|                 |                          |                                            |                      |

Gentle Masculine

Wersja 1.0 Aktualizacja: 24.03.2025 r. Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

|                                                                                        | rejestracji                                 | 1272/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wagowo]      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| benzoesan benzylu                                                                      | 120-51-4<br>204-402-9<br>01-2119976371-33   | Acute Tox. 4; H302<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br>Współczynnik M<br>(Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego): 1<br>Oszacowana toksyczność ostra<br>Toksyczność ostra - droga pokarmowa:<br>2 000,00 mg/kg<br>Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę: 4 000,00 mg/kg | >= 20 - < 25 |
| 2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetra-methylnaphtalene<br><br>(main isomer) | 54464-57-2<br>915-730-3<br>01-2119489989-04 | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B;<br>H317<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410                                                                                                                                                                                                                              | >= 10 - < 20 |

Gentle Masculine

Wersja 1.0

Aktualizacja: 24.03.2025 r.

Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

|                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                   |                                                          | <p>Współczynnik M<br/>(Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego): 1</p> <p>Oszacowana toksyczność ostra</p> <p>Toksyczność ostra - droga pokarmowa: &gt; 5 000,00 mg/kg</p> <p>Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę: &gt; 5 000,00 mg/kg</p> |                           |
| <p>3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate (= linalyl acetate)</p> | <p>115-95-7</p> <p>204-116-4</p> <p>01-2119454789-19</p> | <p>Skin Irrit. 2; H315</p> <p>Eye Irrit. 2; H319</p> <p>Skin Sens. 1B; H317</p> <p>Oszacowana toksyczność ostra</p> <p>Toksyczność ostra - droga pokarmowa: 13 934,00 mg/kg</p> <p>Toksyczność ostra - po naniesieniu na</p>                             | <p>&gt;= 10 - &lt; 20</p> |

Gentle Masculine

Wersja 1.0 Aktualizacja: 24.03.2025 r. Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

|                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                   |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                  |                                            | skórę: > 5 000,00<br>mg/kg                                                                                                                                                                        |              |
| linalol                                                          | 78-70-6<br>201-134-4<br>01-2119474016-42   | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Oszacowana<br>toksyczność ostra<br>Toksyczność ostra -<br>droga pokarmowa:<br>2 790,00 mg/kg                                  | >= 10 - < 20 |
| 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran | 1222-05-5<br>214-946-9<br>01-2119488227-29 | Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>Współczynnik M<br>(Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego): 1<br>Współczynnik M<br>(Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego): 1 | >= 10 - < 20 |
| 2,6,6,8-tetramethyl-9-acetyl-tricyclo{5.3.1.0(1,5)}undec-8-      | 32388-55-9<br>251-020-3                    | Skin Sens. 1B;<br>H317                                                                                                                                                                            | >= 2,5 - < 5 |

Gentle Masculine

Wersja 1.0 Aktualizacja: 24.03.2025 r. Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

|                                                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ene                                                                       | 01-2119969651-28                            | Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>Współczynnik M (Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego): 1<br>Współczynnik M (Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego): 1<br>Oszacowana toksyczność ostra<br>Toksyczność ostra - droga pokarmowa: > 5 000,00 mg/kg |              |
| 2-izobutylo-4-metylotetrahydropiran-4-ol, mieszanina izomerów cis i trans | 63500-71-0<br>405-040-6<br>01-0000015458-64 | Eye Irrit. 2; H319<br>Oszacowana toksyczność ostra<br>Toksyczność ostra - droga pokarmowa: > 5 000,00 mg/kg                                                                                                                                                                    | >= 1 - < 5   |
| Bergamot, extract                                                         | 8007-75-8                                   | Flam. Liq. 3; H226                                                                                                                                                                                                                                                             | >= 2,5 - < 5 |

Gentle Masculine

Wersja 1.0 Aktualizacja: 24.03.2025 r. Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

|                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                              | 89957-91-5<br>289-612-9<br>01-2120117613-65 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 Oszacowana toksyczność ostra<br>Toksyczność ostra - droga pokarmowa: > 5 000 mg/kg<br>Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę: > 20 000 mg/kg |              |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | 127-51-5<br>695-097-5<br>01-2120745133-63   | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411 Oszacowana toksyczność ostra<br>Toksyczność ostra - droga pokarmowa: > 5 000,00 mg/kg<br>Toksyczność ostra -                                                          | >= 2,5 - < 5 |



Gentle Masculine

Wersja 1.0 Aktualizacja: 24.03.2025 r. Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

|                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                    |                                                                                                                           | po naniesieniu na<br>skórę: > 5 000,00<br>mg/kg                                                                                                             |               |
| 2H-1-benzopyran-2-one<br>(=coumarin)                                               | 91-64-5<br><br>202-086-7<br><br>01-2119949300-<br>45                                                                      | Acute Tox. 4; H302<br><br>Skin Sens. 1B;<br><br>H317<br><br>Oszacowana<br>toksyczność ostra<br><br>Toksyczność ostra -<br>droga pokarmowa:<br><br>500 mg/kg | >= 1 - < 5    |
| 4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-<br>en-1-<br><br>yl)but-3-en-2-one (= ionone<br>beta) | 14901-07-6<br><br>79-77-6<br><br>8013-90-9<br><br>201-224-3<br><br>201-224-3<br><br>232-396-8<br><br>01-2119449921-<br>34 | Aquatic Chronic 2;<br><br>H411<br><br>Oszacowana<br>toksyczność ostra<br><br>Toksyczność ostra -<br>droga pokarmowa:<br><br>3 940 mg/kg                     | >= 1 - < 2,5  |
| Oils, Lavandin                                                                     | 93455-96-0<br><br>8022-15-9<br><br>297-384-7<br><br>01-2120736147-<br>55                                                  | Eye Irrit. 2; H319<br><br>Skin Sens. 1B;<br><br>H317<br><br>Aquatic Chronic 3;<br><br>H412<br><br>Oszacowana                                                | >= 0,25 - < 1 |

Gentle Masculine

Wersja 1.0 Aktualizacja: 24.03.2025 r. Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

|                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                    |                                                                                  | <p>toksyczność ostra</p> <p>Toksyczność ostra -<br/>droga pokarmowa:<br/>&gt; 5 000,00 mg/kg</p> <p>Toksyczność ostra -<br/>po naniesieniu na<br/>skórę: &gt; 5 000,00<br/>mg/kg</p>                                                                     |               |
| Cardamon seed oil                  | <p>8000-66-6</p> <p>85940-32-5</p> <p>288-922-1</p> <p>01-2120080371-<br/>63</p> | <p>Skin Irrit. 2; H315</p> <p>Eye Irrit. 2; H319</p> <p>Skin Sens. 1B;</p> <p>H317</p> <p>Aquatic Chronic 2;</p> <p>H411</p> <p>Oszacowana<br/>toksyczność ostra</p> <p>Toksyczność ostra -<br/>po naniesieniu na<br/>skórę: &gt; 5 000,00<br/>mg/kg</p> | >= 0,25 - < 1 |
| Pelargonium graveolens,<br>extract | <p>8000-46-2</p> <p>90082-51-2</p> <p>290-140-0</p>                              | <p>Skin Irrit. 2; H315</p> <p>Eye Irrit. 2; H319</p> <p>Skin Sens. 1B;</p> <p>H317</p> <p>Oszacowana</p>                                                                                                                                                 | >= 0,1 - < 1  |

Gentle Masculine

Wersja 1.0 Aktualizacja: 24.03.2025 r. Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

|                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                         |                                                                | <p>toksyczność ostra</p> <p>Toksyczność ostra -<br/>droga pokarmowa:<br/>&gt; 5 000,00 mg/kg</p> <p>Toksyczność ostra -<br/>po naniesieniu na<br/>skórę: &gt; 5 000,00<br/>mg/kg</p> <p>&gt; 5 000,00 mg/kg</p>                                                                                                        |               |
| hexyl 2-hydroxybenzoate | <p>6259-76-3</p> <p>228-408-6</p> <p>01-2119638275-<br/>36</p> | <p>Skin Sens. 1B;</p> <p>H317</p> <p>Aquatic Acute 1;<br/>H400</p> <p>Aquatic Chronic 1;<br/>H410 Współczynnik<br/>M</p> <p>(Toksyczność ostrą<br/>dla środowiska<br/>wodnego): 1</p> <p>Współczynnik M<br/>(Przewlekła<br/>toksyczność dla<br/>środowiska<br/>wodnego): 1</p> <p>Oszacowana<br/>toksyczność ostra</p> | >= 0,25 - < 1 |

|                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                          |                                                      | Toksyczność ostra -<br>droga pokarmowa:<br><br>> 5 000,00 mg/kg<br><br>Toksyczność ostra -<br>po naniesieniu na<br>skórę: > 5 000,00<br>mg/kg                                                                                                                                                                                                        |               |
| 2,6,6,8-Tetramethyl<br>tricyclo(5.3.1.0(1.5))undecan-<br>8-yl<br>acetate | 77-54-3<br><br>201-036-1<br><br>01-2120739845-<br>42 | Skin Sens. 1B;<br><br>H317<br><br>Aquatic Acute 1;<br><br>H400<br><br>Aquatic Chronic 1;<br><br>H410 Współczynnik<br>M<br><br>(Toksyczność ostrą<br>dla środowiska<br>wodnego): 1<br><br>Współczynnik M<br>(Przewlekła<br>toksyczność dla<br>środowiska<br>wodnego): 1<br>Oszacowana<br>toksyczność ostra<br>Toksyczność ostra -<br>droga pokarmowa: | >= 0,25 - < 1 |

Gentle Masculine

Wersja 1.0 Aktualizacja: 24.03.2025 r. Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                    |                                                                        | > 5 000,00 mg/kg<br>Toksyczność ostra -<br>po naniesieniu na<br>skórę: > 5 000,00<br>mg/kg                                                                                                                              |                 |
| 4,11,11-trimethyl-8-<br>methylenbicyclo[7.2.0]undec-<br>4-ene<br>(= Caryophyllene) | 87-44-5<br>201-746-1<br>01-2120745237-<br>53                           | Skin Sens. 1B;<br>H317<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Oszacowana<br>toksyczność ostra<br>Toksyczność ostra -<br>droga pokarmowa:<br>> 5 000,00 mg/kg<br>Toksyczność ostra -<br>po naniesieniu na<br>skórę: > 5 000,00<br>mg/kg | >= 0,1 - < 1    |
| 2,6,6-trimethyl-<br>Bicyclo[3.1.1]hept-2-<br>ene (= alpha-pinene)                  | 80-56-8<br>7785-70-8<br>201-291-9<br>232-087-8<br>01-2119519223-<br>49 | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B;<br>H317<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Acute 1;<br>H400 Współczynnik                                                                 | >= 0,1 - < 0,25 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | M<br><br>(Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego): 1<br><br>Współczynnik M<br><br>(Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego): 1<br><br>Aquatic Chronic 1;<br><br>H410<br><br>Oszacowana toksyczność ostra<br><br>Toksyczność ostra - droga pokarmowa:<br><br>> 500 - 2 000 mg/kg |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej sekcji znajduje się w sekcji 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

|                               |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecenia ogólne              | Nie pozostawiać osoby poszkodowanej bez opieki.<br>Usunąć z zagrożonej strefy.<br>Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.                                                                    |
| W przypadku wdychania         | Osobie nieprzytomnej zapewnić wygodną pozycję i zasięgnąć porady medycznej.<br>Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.                                                                                                            |
| W przypadku kontaktu ze skórą | W przypadku zanieczyszczenia skóry - dobrze spłukać wodą.<br>W przypadku zanieczyszczenia ubrania - zdjąć ubranie.<br>W przypadku przedostania się substancji chemicznej do przewodu słuchowego natychmiast zasięgnij porady lekarza. |

Gentle Masculine

Wersja 1.0Aktualizacja: 24.03.2025 r.Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W przypadku kontaktu z oczami | Jeśli utrzymują się podrażnienia skóry, wezwać lekarza.<br>Zabezpieczyć nieuszkodzone oko.<br>Usunąć szkła (szkło) kontaktowe.<br>Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody.<br>W trakcie przemywania należy szeroko otwierać oczy.<br>Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, skonsultować się ze specjalistą. |
| W przypadku połknięcia        | Natychmiast skonsultuj się z Centrum Kontroli Zatruc lub lekarzem.<br>Zachować drożność dróg oddechowych.<br>NIE prowokować wymiotów.<br>Nie podawać mleka lub napoju alkoholowego.<br>Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie.<br>Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.                       |

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objawy     | brak dostępnych danych                                                                                  |
| Zagrożenia | Działa drażniąco na skórę.<br><br>Może powodować reakcję alergiczną skóry.<br>Działa drażniąco na oczy. |

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Leczenie | Leczenie objawowe. |
|----------|--------------------|

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpowiednie środki gaśnicze | Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. |
| Niewłaściwe środki gaśnicze | Strumień wody o dużej objętości                                                       |

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

|                                                |                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zagrożenia szczególne w czasie gaszenia pożaru | Nie dopuścić do przedostania się wody z gaszenia pożaru do sieci wodnej lub kanalizacji. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

5.3 Informacje dla straży pożarowej

|                                              |                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków | W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. |
| Dalsze informacje                            | Zebrać oddzielnie zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie                                           |

Gentle Masculine

Wersja 1.0 Aktualizacja: 24.03.2025 r. Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

można jej usuwać do kanalizacji.  
Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda gaśnicza  
muszą być usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indywidualne środki ostrożności. | Nie dopuścić do zbliżania się ludzi do wycieku/rozsypania od strony nawietrznej.<br>W sytuacjach awaryjnych należy używać zatwierdzonego autonomicznego aparatu oddechowego.<br>Materiał może powodować śliskość powierzchni.<br>Użyć środków ochrony osobistej. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

|                                                  |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska | Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji.<br>Jeśli produkt przedostał się do rzek, jezior lub kanalizacji, należy powiadomić odpowiednie władze. |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metody oczyszczania | Oczyścić starannie zanieczyszczone podłogi i przedmioty przestrzegając przepisy ochrony środowiska.<br>Wchłonąć w obojętny materiał absorpcyjny (np. piasek, żel krzemionkowy, pochłaniacz kwasów, pochłaniacz uniwersalny, trociny).<br>Przechować w odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Nie dotyczy

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

|                                   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposoby bezpiecznego postępowania | Osoby podatne na problemy związane z uczuleniami skóry lub astmą, alergiami, chronicznymi lub powtarzającymi się chorobami układu oddechowego nie powinny być zatrudniane |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Gentle Masculine

Wersja 1.0 Aktualizacja: 24.03.2025 r. Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | przy jakichkolwiek operacjach z użyciem tej mieszaniny.<br>Nie wdychać oparów/pyłu.<br>Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.<br>Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.<br>Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.<br>Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu w miejscu stosowania.<br>Usunąć wodę z przemycia zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.<br>Normalne środki ochrony przeciwpożarowej. |
| Wytyczne ochrony przeciwpożarowej |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klasa temperatury                 | brak dostępnych danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Klasa zwalczania pożarów          | brak dostępnych danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Klasa wybuchowości pyłu           | brak dostępnych danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych       | Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.<br>Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla uniknięcia wycieków.<br>Instalacje elektryczne/urządzenia muszą być zgodne z normami bezpieczeństwa technicznego. |
| Inne informacje o warunkach przechowywania                     | Temperatura pokojowa / 10-30°C (50-85°F)<br>Suche, dobrze wentylowane, najlepiej pełne, hermetycznie zapieczętowane                                                                                                                                                                  |
| Wytyczne składowania Niemiecka klasa przechowywania (TRGS 510) | Chronić przed światłem.<br>10 Ciecze palne                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inne informacje                                                | Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.                                                                                                                                                                                                         |

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Specyficzne zastosowania | brak dostępnych danych |
|--------------------------|------------------------|

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy.

## Gentle Masculine

Wersja 1.0

Aktualizacja: 24.03.2025 r.

Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

**8.2 Kontrola narażenia**

Ocena narażenia: narażenie zależy od użytego produktu, potencjału uwalniania chemicznego i wszelkich stężeń powstałych w powietrzu lub w kontakcie ze skóra. Ponieważ użytkowanie produktu i scenariusze uwalniania różnią się, a żadne dwa miejsca pracy nie są dokładnie takie same, zaleca się wykonać ocenę potencjalnego narażenia przed użyciem lub wprowadzeniem produktu. Oceny narażenia powinny być wykonywane przez higienistę pracy, higienistę przemysłowego lub innego wykwalifikowanego profesjonalistę z zakresu pracy lub środowiska. Ocena narażenia powinna zostać przeprowadzona w celu określenia skuteczności każdej z wentylacji i konieczności dodatkowej ochrony SOI. SOI wskazane poniżej są zalecane w przypadku najgorszego scenariusza zagrożeń. Ocena zagrożenia zidentyfikuje odpowiednie środki, które powinny zostać zastosowane. Standardy EN oraz ANSI są zawarte w zaleceniach, jeżeli konieczne, należy odnieść się do równorzędnych norm lokalnych. Środki ochrony osobistej (SOI) są zawsze ostatnia metoda uniknięcia narażenia. W każdym przypadku należy wziąć pod uwagę i zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne przed wyborem środków ochrony osobistej. Wybór SOI dokonywany jest przez osoby przeszkolone w zakresie pracy z chemikaliami zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej i bezpieczeństwa. Operatorzy muszą być przeszkoleni ze stosowania SOI.

**8.2.1 Środki techniczne**

Stosować kontrolę inżynierską w celu utrzymania w powietrzu poziomów poniżej wymaganych limitów narażenia lub zaleceń. Jeśli nie ma odpowiednich wymagań dla limitów narażenia lub wytycznych, używać produktu tylko przy zachowaniu odpowiedniej wentylacji.

**8.2.2 Środki ochrony indywidualnej**

Ochrona oczu lub twarzy

Używać okularów ochronnych - gogli i osłony twarzy zgodnie z normą EN 166 /ANSI Z87.1 lub równorzędnymi normami lokalnymi.

## Gentle Masculine

Wersja 1.0

Aktualizacja: 24.03.2025 r.

Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

## Ochrona rąk

Podczas obchodzenia się z substancjami w otwartych systemach należy używać rękawic ochronnych. Rękawice przed użyciem sprawdzić. Przeszkolić operatorów w zakresie prawidłowego użytkowania. Jeśli przewiduje się jedynie przypadkowa ekspozycja: praca bez bezpośredniego kontaktu z substancją (używać rękawic testowanych zgodnie z normą EN 16523-1 / ASTM F739 lub równorzędnymi normami lokalnymi, czas przebicia co najmniej 10 minut, sprawdzony pod kątem chemikaliów wskazanych w rozdziale 3 niniejszej karty charakterystyki). Rękawice często wymieniać. Jeśli przewiduje się możliwość bezpośredniego kontaktu ze skórą: używać rękawic testowanych zgodnie z normą EN 16523-1 / ASTM F739 lub równorzędnymi normami lokalnymi, badanych pod kątem chemikaliów wskazanych w rozdziale 3 niniejszej karty charakterystyki. Czas permeacji musi przekraczać czas kontaktu.

## Inna ochrona skóry

Nosić odzież ochronną zakrywającą ręce i nogi. Wyboru rodzaju sprzętu ochronnego należy dokonać w zależności od stężenia i ilości substancji niebezpiecznej w danym miejscu pracy. Używać fartucha lub osłon na rękawy lub kompletnego chemicznego kombinezonu ochronnego, jeśli spodziewana jest ekspozycja.

## Ochrona dróg oddechowych

Ochrona dróg oddechowych powinna być stosowana jeśli narażenie w miejscu pracy przekracza wymagane limity narażenia lub wytyczne. Jeżeli brak jest wymaganych limitów narażenia lub ich wytycznych, stosować atestowany respirator wówczas gdy istnieje potencjalne ryzyko niekorzystnych efektów, w tym między innymi podrażnienie dróg oddechowych lub węchu lub, gdzie wskazuje na to ocena narażenia. Wybór oczyszczaczy powietrza lub stopnia nadciśnienia nawiewanego powietrza zależy będzie od wyników oceny narażenia łącznie z oceną specyficznych działań i potencjalnego stężenia w powietrzu. W wyjątkowych wypadkach stosować atestowany nadciśnieniowy niezależny aparat oddechowy.

W przypadku gdy analiza ryzyka wykazuje możliwość użycia maski/polmaski z filtrem, stosować typ: ABEK-P3 (EN 14387) lub kombinacja z Multi-gas/P100 (42CFR84.193; ANSI Z88.7) lub równorzędną normę lokalną jako zabezpieczenie kontroli inżynierskiej. W przypadku braku zabezpieczeń technicznych, użyć autonomiczny aparat oddechowy lub maskę pełnotwarzową z doprowadzeniem powietrza.

Gentle Masculine

Wersja 1.0

Aktualizacja: 24.03.2025 r.

Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

|                      |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zagrożenia termiczne | Uzywac filtrow i komponentow testowanych i spelniajacych wymogi odpowiednich rzadowych standardow, takich jak CEN (UE) lub NIOSH 42 CFR 84(US).<br>Jeśli to konieczne, stosować odpowiednie termiczne ubranie |
| Środki higieny       | ochronne.<br>Przed wejściem do pomieszczeń jadalnych zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny.<br>Nie jesc, nie pic i nie palic podczas pracy.<br>Myć ręcę po każdym obsłudze produktu.                 |

8.2.3 Kontrola narażenia środowiska

|                  |                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecenia ogólne | Nie dopuscic do przedostania sie produktu do kanalizacji.<br>Jesli produkt przedostal sie do rzek, jezior lub kanalizacja, nalezy powiadomic odpowiednie władze. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Stan skupienia                        | ciecz                                                  |
| Postać                                | ciecz                                                  |
| Barwa                                 | bezbarwny do Blado zolty                               |
| Smak                                  | nie określono                                          |
| Zapach                                | Paprocio-podobny, lesisty, aromatyczny                 |
| Próg zapachu                          | Nie dotyczy                                            |
| Temperatura zapłonu                   | 89 °C Metoda: Minizaplonowe naczynie zamkniete grabner |
| Dolna granica wybuchowości            | nie określono                                          |
| Górna granica wybuchowości            | nie określono                                          |
| Palność                               | Nie dotyczy                                            |
| Rozmiar cząstek                       | brak dostępnych danych                                 |
| Właściwości utleniające               | brak dostępnych danych                                 |
| Temperatura samozapłonu               | nie określono                                          |
| Temperatura rozkładu                  | brak dostępnych danych                                 |
| pH                                    | nie określono                                          |
| Prężność par                          | 0,062 hPa w 20 °C Skalkulowany (100,0 %)               |
| Gęstość                               | 978,23 kg/m3 w 20 °C                                   |
| Gęstość nasypowa                      | Nie dotyczy                                            |
| Rozpuszczalność w wodzie              | nie określono                                          |
| Rozpuszczalność/krzepnięcie           | praktycznie nierozpuszczalny                           |
| Współczynnik podziału: n-oktanol/woda | Nie dotyczy                                            |
| Lepkość kinematyczna                  | brak dostępnych danych                                 |

| Gentle Masculine |                             |                                 |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Wersja 1.0       | Aktualizacja: 24.03.2025 r. | Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r. |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Gęstość względna par  | brak dostępnych danych |
| Szybkość odparowania  | brak dostępnych danych |
| Właściwości wybuchowe | brak dostępnych danych |

9.2 Inne informacje

Nie dotyczy

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność

Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.2 Stabilność chemiczna

Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Niebezpieczne reakcje | Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|

10.4 Warunki, których należy unikać

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Warunki, których należy unikać | brak dostępnych danych |
|--------------------------------|------------------------|

10.5 Materiały niezgodne

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Czynniki, których należy unikać | Nie dotyczy |
|---------------------------------|-------------|

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Niebezpieczne produkty rozkładu | brak dostępnych danych |
| Rozkład termiczny               | brak dostępnych danych |

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Toksyczność ostra                   |                              |
| Toksyczność ostra - droga pokarmowa | Oszacowana toksyczność ostra |

Gentle Masculine

Wersja 1.0 Aktualizacja: 24.03.2025 r. Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

Dawka: > 2 000 mg/kg  
Metoda: Metoda obliczeniowa

Toksyczność ostra – droga pokarmowa

|                                                                                |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| benzoesan benzylu                                                              | LD50: 2 000 mg/kg Gatunek: Szczur                       |
| 2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethylnaphtalene (main isomer) | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Szczur                     |
| 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate (= linalyl acetate)                     | LD50: 13 934 mg/kg Gatunek: Szczur                      |
| linalol                                                                        | LD50: 2 790 mg/kg Gatunek: Szczur                       |
| 2,6,6,8-tetramethyl-9-acetyl-tricyclo{5.3.1.0(1,5)}undec-8- ene                | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Szczur                     |
| 2-izobutylo-4-metylotetrahydropiran-4-ol, mieszanina izomerów cis i trans      | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Szczur                     |
| Bergamot, extract                                                              | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Szczur                     |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one                   | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Szczur                     |
| 2H-1-benzopyran-2-one (=coumarin)                                              | Oszacowana toksyczność ostra: 500 mg/kg Gatunek: Szczur |
| 4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one (= ionone beta)            | LD50: 3 940 mg/kg Gatunek: Szczur                       |
| Oils, Lavandin                                                                 | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Szczur                     |
| Pelargonium graveolens, extract                                                | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Szczur                     |
| hexyl 2-hydroxybenzoate                                                        | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Szczur                     |
| 2,6,6,8-Tetramethyl tricyclo(5.3.1.0(1.5))undecan-8-yl acetate                 | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Szczur                     |
| 4,11,11-trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene (= Caryophyllene)       | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Szczur                     |
| 2,6,6-trimethyl-Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene (= alpha-pinene)                      | LD50: > 500 - 2 000 mg/kg Gatunek: Szczur               |

Toksyczność ostra – przez drogi Brak danych o produkcji.

Gentle Masculine

Wersja 1.0 Aktualizacja: 24.03.2025 r. Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

odechowe

Toksyczność ostra – po naniesieniu na skórę Brak danych o produkcie.

Toksyczność ostra – po naniesieniu na skórę

|                                                                                |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| benzoesan benzylu                                                              | LD50: 4 000 mg/kg Gatunek: Królik          |
| 2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethylnaphtalene (main isomer) | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Królik        |
| 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate (= linalyl acetate)                     | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Królik        |
| Bergamot, extract                                                              | LD50: > 20 000 mg/kg Gatunek: Królik       |
| 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one                   | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Królik        |
| Oils, Lavandin                                                                 | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Królik        |
| Cardamon seed oil                                                              | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Królik        |
| Pelargonium graveolens, extract                                                | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Królik        |
| hexyl 2-hydroxybenzoate                                                        | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Świnka morska |
| 2,6,6,8-Tetramethyltricyclo(5.3.1.0(1.5))undecan-8-yl acetate                  | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Królik        |
| 4,11,11-trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene (= Caryophyllene)       | LD50: > 5 000 mg/kg Gatunek: Królik        |

Toksyczność ostra (przy innych drogach podania) Brak danych o produkcie.

Działanie drażniące na skórę Może powodować podrażnienia i stany zapalne skóry.

Działanie drażniące na oczy Pary mogą powodować podrażnienie oczu, układu oddechowego i skóry.

Działanie uczulające Brak danych o produkcie.

Gentle Masculine

Wersja 1.0 Aktualizacja: 24.03.2025 r. Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Brak danych o produkcie.

Rakotwórczość Brak danych o produkcie.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Substancja toksyczna dla organów lub układów - Narażenie jednokrotne

Substancja toksyczna dla organów lub układów - Narażenie jednokrotne Brak danych o produkcie.

Substancja toksyczna dla organów lub układów - Narażenie powtarzane

Substancja toksyczna dla organów lub układów - Narażenie powtarzane Brak danych o produkcie.

Zagrożenie spowodowane aspiracją Brak danych o produkcie.

Światłotoksyczność Brak danych o produkcie.

Dalsze informacje Brak danych o produkcie.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt:

Ocena Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego według Artykułu 57(f) REACH Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyższych.

Dalsze informacje



|          |                        |
|----------|------------------------|
| Produkt: |                        |
| Uwagi    | brak dostępnych danych |

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

|                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Składniki:                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| benzyl benzoate                                                                                                     | Współczynnik M<br>(Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego) : 1                                                                      |
| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran                                                      | Współczynnik M<br>(Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego) : 1<br>Współczynnik M (Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego): 1 |
| [3R-(3.alpha.,3a,7,8a.alpha.)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one | Współczynnik M<br>(Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego):1<br>Współczynnik M (Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego) : 1  |
| hexyl salicylate:                                                                                                   | Współczynnik M<br>(Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego): 1<br>Współczynnik M (Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego):1   |
| [3R-(3alpha,3abeta,6alpha,7beta,8aalp ha)]-octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl acetate         | Współczynnik M<br>(Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego):1<br>Współczynnik M (Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego): 1   |
| pin-2(3)-ene                                                                                                        | Współczynnik M<br>(Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego):1<br>Współczynnik M (Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego): 1   |

Gentle Masculine

Wersja 1.0Aktualizacja: 24.03.2025 r.Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

brak dostępnych danych

12.3 Zdolność do bioakumulacji

brak dostępnych danych

12.4 Mobilność w glebie

brak dostępnych danych

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt:

OcenaTa substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź powyżej.

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt:

OcenaTa substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego według Artykułu 57(f) REACH Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyższych.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Produkt:

Dodatkowe informacje ekologiczneZagrożenie środowiska nie może być wykluczone w przypadku nieprofesjonalnego postępowania się lub usuwania. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

ProduktPrzekazać licencjowanemu zakładowi usuwania odpadów. Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi.

Gentle Masculine

Wersja 1.0 Aktualizacja: 24.03.2025 r. Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zanieczyszczone opakowanie                 | <p>Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby.</p> <p>Nie zanieczyszczać stawów, dróg wodnych lub kanałów produktem ani zużytymi opakowaniami.</p> <p>Nie wystawiać pojemników na działanie wysokich temperatur, np. podczas pracy w wysokiej temperaturze.</p> <p>Opróżnić z pozostałych resztek.</p> <p>Usunąć jak nieużywany produkt.</p> <p>Nie używać ponownie pustych pojemników.</p> |
| Likwidacja zgodnie z przepisami lokalnymi. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

- ADR : UN 3082
- RID : UN 3082
- IMDG : UN 3082
- IATA : UN 3082

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

- ADR : MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O.,  
MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.(EXTRACTS, LIQUID)
- RID : MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O.,  
MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.(EXTRACTS, LIQUID)
- IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,N.O.S.(EXTRACTS, LIQUID)
- IATA : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.(Extracts, liquid)

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

- ADR : 9
- RID : 9
- IMDG : 9
- IATA : 9

Gentle Masculine

Wersja 1.0 Aktualizacja: 24.03.2025 r. Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.

14.4 Grupa pakowania

ADR : III

RID : III

IMDG : III

IATA : III

14.5 Zagrożenia dla środowiska

ADR Niebezpieczny dla środowiska : tak

RID Niebezpieczny dla środowiska: tak

IMDG Substancja mogąca Spowodować zanieczyszczenie morza : tak

IATA (Pasażer) Niebezpieczny dla środowiska : tak

IATA (Ładunek) Niebezpieczny dla środowiska : tak

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

ADR

Kod ograniczeń przewozu przez tunele: (-)

IMDG

IMDG Code SegregationGroup : None

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

|                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| REACH - Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie dla Autoryzacji (Artykuł 59). | Nie jest zabroniony i/lub ograniczony                               |
| Akty prawne w zakresie zapobiegania poważnym awariom                                                  | ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA<br>E1<br>Ilość 1: 100 t<br>Ilość 2: 200 t |

Klasa zanieczyszczenia wody (Niemcy)

WGK 3 silne zanieczyszczenie wody  
Klasyfikacja według AwSV, Aneks 1 (5.2)

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Substancja nie wymaga oceny bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

| Pełny tekst Zwrotów H: |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| H226                   | Łatwopalna ciecz i pary.                                                   |
| H302                   | Działa szkodliwie po połknięciu.                                           |
| H304                   | Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.      |
| H315                   | Działa drażniąco na skórę.                                                 |
| H317                   | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                                   |
| H319                   | Działa drażniąco na oczy.                                                  |
| H400                   | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.                               |
| H410                   | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| H411                   | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.        |
| H412                   | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.        |

Full list of Emergency response numbers worldwide.

|        | Country     | Phone nr         |      | Country             | Phone nr         |
|--------|-------------|------------------|------|---------------------|------------------|
|        | All Europe  | +44 1235239670   | APAC | New Zealand         | +6499291483      |
|        | France      | +33 172 11 00 03 |      | Australia           | +64 9 929 1483   |
|        | Germany     | +49 89 220 6112  |      | South Korea         | +64 2 8014 4558  |
| Europe | Spain       | +34 91 114 2520  |      | All East/South Asia | +65 3158 1074    |
|        | Italy       | 800 699 792      |      | Sri Lanka           | +65 3158 1195    |
|        | Netherlands | +31 10 713 8195  |      | Taiwan              | +886 2 8793 3212 |
|        | Turkey      | +44 1235 239670  |      | Japan               | 0120 015 230     |

|                        |                                |                  |       |             |                     |
|------------------------|--------------------------------|------------------|-------|-------------|---------------------|
|                        | Norway                         | +47 2103 4452    |       | Indonesia   | 007 803 011 0293    |
|                        | Greece                         | +30 21 1198 3182 |       | Malaysia    | +60 3 6207 4347     |
|                        | Portugal                       | +351 30880 4750  |       | Thailand    | 001 800 120 666 751 |
|                        | Denmark                        | +45 8988 2286    |       | India       | +65 3158 1198       |
|                        | Sweden                         | +46 8 566 42573  |       | Pakistan    | +65 3158 1329       |
|                        | Poland                         | +48 22 307 3690  |       | Bangladesh  | +65 3158 1198       |
|                        | Czech Republic                 | +420 228 882 830 |       | Philippines | +63 2 8231 2149     |
|                        | Finland                        | +358 9 7479 0199 |       | Vietnam     | +84 28 4458 2388    |
|                        |                                |                  |       | Korea       | +82 2 3479 8401     |
| Middle East/<br>Africa | All Middle East/Africa         | +44 1235 239671  | LATAM | Mexico      | +52 55 5004 8763    |
|                        | Bahrain and Middle East Africa | +44 1235 239671  |       | Brazil      | +55 11 3197 5891    |
|                        | Africa/South Africa            | +27213002732     |       | Chile       | +56 2 2582 9336     |
| NOAM                   | USA and Canada                 | +1 866 928 0789  |       | Colombia    | +57 1 508 7337      |
|                        | USA and Canada                 | +1 215 207 0061  |       | Argentina   | +54 11 5984 3690    |
|                        | USA and Canada                 | +1 202 464 2554  |       |             |                     |
| Global                 | Global                         | +44 1865 407333  |       |             |                     |

## Gentle Masculine

Wersja 1.0

Aktualizacja: 24.03.2025 r.

Wydrukowano dnia: 24.03.2025 r.