

KAMERA IP KENIK KG-410PTAS-IOT

Producent: Model: **KG-410PTAS-IOT** Numer katalogowy: **52489**



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 3.6 mm
- Widoczność w nocy: 10 m
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: brak danych

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Rodzaj obiektywu	Stały
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/3"
Rozdzielczość	2560x1440
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Kąt widzenia	79°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	10 m
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa dźwięku	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wejścia/wyjścia audio	brak danych

Kompresja audio	brak danych
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Wbudowany głośnik	Tak
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Max. liczba użytkowników	10
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Pobór mocy	2.3 W
Wymiary przedmiotu	82x114 mm
Temperatura pracy	-0°C ~ +45°C
Urządzenia mobilne	brak danych
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	b.d.
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	brak danych
Wyjście wideo	Nie
WDR	brak danych
Typ obudowy	Obrotowa
Zasilacz w komplecie	TAK
Zasilanie	brak danych
Kompresja wideo	brak danych
Przeglądarki internetowe	brak danych
Model przetwornika	brak danych
Funkcje analizy obrazu	brak danych

IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	brak danych
Producent	KENIK
Technologia	brak danych
Rodzaj podświetlenia	brak danych
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	brak danych