4BABY®

JUST FOR **YOUR BABY**

PL FOTELIK SAMOCHODOWY I-SIZE 40-105 CM

RU КРЕСЛО АВТОМОБИЛЬНОЕ I-SIZE 40-105 CM

UA КРІСЛО АВТОМОБІЛЬНЕ I-SIZE 40-105 CM

SK DETSKÁ AUTOSEDAČKA I-SIZE 40-105 CM

CZ AUTOSEDAČKA I-SIZE 40-105 CM

H GYERMEKÜLÉS I-SIZE 40-105 CM

RO SCAUNE AUTO I-SIZE 40-105 CM

GB CAR SEAT I-SIZE 40-105 CM

D KIDERSITZ I-SIZE 40-105 CM

NL AUTOSTOEL I-SIZE 40-105 CM

i-Size
UNIVERSAL ISOFIX
40-105 CM
≤ 18 KG

E4

01*0052*00
UN-Regulation
No. 129

DESIGNED IN EU

APPROVED ECE R129

Fotelik samochodowy

NANO-FIX

I-SIZE 40-105 CM

Drogi Użytkowniku,

Bardzo dziękujemy za zakup tego modelu fotelika z I-size.

Gwarantujemy, że tworząc ten produkt skupiliśmy się na bezpieczeństwie, komforcie i przyjaznym użytkowaniu. Fotelik ten został wyprodukowany pod szczególnym nadzorem jakości oraz spełnia najostrzejsze wymagania bezpieczeństwa. Proszę odnieść się do instrukcji obsługi pojazdu, celem weryfikacji dostosowania montażu tego fotelika I-size do Państwa pojazdu.

UWAGA! Dla prawidłowej ochrony twojego dziecka, zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zamontuj fotelik zgodnie z opisem w poniższej instrukcji.

Uwaga! W zależności od indywidualnych kodów przedmiotu, charakterystyka produktu może być różna.

Uwaga! Instrukcję obsługi fotelika należy zachować przez cały okres użytkowania i przetrzymywać ją w dedykowanym do tego miejscu w skorupie fotelika.

Uwaga! Nie używaj fotelika przodem do kierunku jazdy jeśli dziecko jest poniżej 15-go miesiąca życia lub nie przekroczyło 76 cm wzrostu.









A





B



Użytkowanie fotelika
przodem do kierunku jazdy (Część 1) FORWARD-FACING USE(PART 1)





Użytkowanie fotelika
tyłem do kierunku jazdy (Część 1) REARWARD-FACING USE(PART 1)

C

D





















E










3
54
3
54
8A
1
9
8
F


G
11
naklejka pozycji oparcia
backrest position label


H
12
13
12
13



I






7
3
17
CLICK!
9
1
10
L


M
21


N



PRAWIDŁOWY MONTAŻ W SAMOCHODZIE

A Fotelik jest wyposażony w system I-size, zgodny z certyfikatem ECE R129. Produkt ten jest przeznaczony do montażu na siedzeniach samochodowych pojazdów zgodnych z systemem I-size. Celem potwierdzenia, zweryfikuj kompatybilność twojego samochodu z tym systemem w instrukcji obsługi pojazdu. Jeśli twój samochód nie jest kompatybilny z systemem I-Size, sprawdź czy w pojeździe jest zainstalowany system ISO FIX.

W przypadku montażu fotelika na przednim siedzeniu pasażera, zweryfikuj poniższe punkty:
* Sprawdź czy przednie siedzenie pasażera jest wyposażone w system montażu ISOFIX. W przypadku jego braku, fotelik nie może być zamontowany na przednim siedzeniu pasażera.

* Dezaktywuj przednią poduszkę powietrzną pasażera. Jeśli twój samochód nie ma możliwości wyłączenia działania przedniej poduszki powietrznej pasażera, fotelik samochodowy nie może być montowany.

*** Nie używaj fotelika tyłem do kierunku jazdy jeżeli przednia poduszka powietrzna pasażera jest aktywna.**

UWAGA! Bagaż oraz inne ciężkie lub ostre przedmioty powinny być odpowiednio zabezpieczone w samochodzie. Luźno umieszczone przedmioty mogą spowodować urazy w momencie wypadku.
UWAGA! Nigdy nie pozostawiaj dziecka w foteliku w aucie bez opieki.
UWAGA! Plastikowe i metalowe części tego fotelika mogą się nagrzewać na słońcu, co grozi poparzeniami dla twojego dziecka. Chroń zarówno fotelik, jak i swoje dziecko przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych (np. przyciemnij okna, przykryj fotelik materiałem, gdy go nie używasz).
UWAGA! Sztywne punkty i części z tworzyw sztucznych muszą być tak umiejscowione i przymocowane, aby nie były narażone na przyciśnięcie przesuwanymi siedzeniami lub drzwiami pojazdu podczas codziennego użytkowania.
UWAGA! Fotelik ten nie jest przystosowany do montażu pasami samochodowymi.

B **UWAGA! Nie używaj fotelika na siedzeniu wyposażonym w przednią poduszkę powietrzną.**
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów pojazdu:
* jeżeli fotel, na którym jest montowany fotelik posiada regulację położenia oparcia, sprawdź czy jest ona w maksymalnej pionowej pozycji.
* jeżeli instalujesz fotelik na przednim siedzeniu, upewnij się, że jest ono maksymalnie odsunięte do tyłu.
* wszystkie ciężkie lub ostre przedmioty powinny być odpowiednio zabezpieczone w samochodzie. Luźno umieszczone przedmioty mogą spowodować urazy w momencie wypadku.
* wszyscy pasażerowie posiadają zapięte pasy bezpieczeństwa.

PRAWIDŁOWY MONTAŻ W SAMOCHODZIE

Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian konstrukcji lub instalować dodatkowych elementów w foteliku bez zgody właściwych organów.
Instrukcję obsługi fotelika należy zachować przez cały okres użytkowania i przetrzymywać ją w dedykowanym do tego miejscu w skorupie fotelika.

UŻYTKOWANIE FOTELIKA W SAMOCHODZIE

C W zależności od wieku i wielkości dziecka fotelik może być użytkowany przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

UWAGA! Statystyki wypadków potwierdzają, że najbezpieczniejszą pozycją przewożenia dziecka w aucie jest pozycja tyłem do kierunku jazdy. Dlatego też zalecamy przewożenie dziecka tyłem do kierunku jazdy, najdłużej jak to możliwe w odniesieniu do jego wzrostu i wagi.

Użytkowanie fotelika tyłem do kierunku jazdy (Część 1) (40-105 cm)

Zaleca się użytkowanie fotelika tyłem do kierunku jazdy dla dzieci do 105 cm wzrostu lub maksymalnie 18 kg wagi.

UWAGA! Dzieci do wieku 15stu miesięcy lub 75 cm wzrostu muszą być przewożone tyłem do kierunku jazdy. Powyżej tego wieku i wzrostu przewożenie dziecka tyłem do kierunku jazdy jest również dużo bezpieczniejsze w stosunku do jazdy w foteliku zamontowanym przodem do kierunku jazdy. Po więcej szczegółów proszę przejść do poniższych działów tej instrukcji obsługi, w szczególności do rozdziału „Użytkowanie fotelika tyłem do kierunku jazdy (Część 2)".

Użytkowanie fotelika przodem do kierunku jazdy (Część 1) (76-105 cm)

Dopuszczalne jest użytkowanie fotelika przodem do kierunku jazdy dla dzieci starszych niż 15 miesięcy i minimum 76 cm wzrostu oraz maksymalnie do 105 cm wzrostu lub wagi 18 kg.

UWAGA! Dostosuj wysokość zagłówka do wzrostu dziecka. Po więcej szczegółów proszę przejść do poniższych działów tej instrukcji obsługi, w szczególności do rozdziału „Użytkowanie fotelika przodem do kierunku jazdy (Część 2)".

UWAGA! Noworodki i dzieci które nie są jeszcze w stanie samodzielnie siedzieć (do około 1 roku życia), ze względów ortopedycznych i bezpieczeństwa, powinny być transportowane w najbardziej rozłożonej pozycji fotelika tyłem do kierunku jazdy.

INSTALACJA W POJEŹDZIE

UWAGA! Jeśli Twój pojazd nie posiada oznaczeń systemu mocowania I-Size na odpowiednich fotelach, proszę sprawdź załączoną do tej instrukcji listę pojazdów.

- Wybierz odpowiednie, przeznaczone do montażu fotelika siedzenie w pojeździe.
- Rozłóż nogę wspierającą fotelika 1 do momentu zablokowania. Pociągnij za pas oznaczony **8A** pod siedziskiem fotelika, by automatycznie wysunąć uchwyty ISOFIX 3.
- Wskaźnik bezpieczeństwa na obu mocowaniach ISOFIX musi być w pełni widoczny.
- Pchnij fotelik w kierunku oparcia kanapy, aż do pełnego wyrównania i przylgnięcia do oparcia kanapy. Zatrzaśnij oba mocowania ISOFIX fotelika na odpowiadającym im uchwytach ISOFIX w fotelu samochodowym, gdy usłyszysz charakterystyczne „Klik" oznacza to, że system ISOFIX został prawidłowo zapięty. Wówczas w obu wskaźnikach bezpieczeństwa 5, będzie widoczny kolor zielony. Wówczas procedura zamontowania fotelika jest poprawna i ukończona.

Upewnij się, że pomiędzy oparciem fotela samochodowego, a fotelikiem samochodowym nie ma wolnej przestrzeni. Pociągnij pasek zwolnienia mechanizmu ISOFIX 8A i pchnij korpus siedzenia, upewnij się, że podstawa fotelika samochodowego mocno opiera się o oparcie siedzenia pojazdu.

UWAGA! 7 punktów mocowania systemu ISOFIX to dwa metalowe wypusty na każde siedzisko pojazdu, umiejscowione pomiędzy siedziskiem i oparciem fotela samochodowego. Jeśli nie jesteś pewien ich umiejscowienia, zweryfikuj to w instrukcji obsługi Twojego pojazdu.

Jeśli dostęp do mocowań ISOFIX w twoim pojeździe jest utrudniony, powinieneś zastosować dostarczone z fotelikiem adaptery, ułatwiające montaż i chroniące tapicerkę pojazdu przed zniszczeniem.

W razie potrzeby zamontuj adaptery, dłuższym występem skierowane ku górze w obu punktach mocowania ISOFIX. W wielu pojazdach dużo skuteczniejszym jest zamontowanie adapterów w odwrotną stronę

UWAGA! Nie umieszczaj żadnych obiektów w obszarze nóg dziecka oraz przed fotelikiem samochodowym.

REGULACJA NOGI WSPIERAJĄCEJ FOTELIKA

Upewnij się, że noga wspierająca fotelika 1 jest ustalona w pozycji do przodu. Naciśnij przyciski blokujące rozkładanie nogi 8 równocześnie, by rozłożyć nogę. Pociągnij nogę wspierającą aż to pozycji wyprostowanej, w której oprze się ona o podłogę pojazdu. Wciśnij jednocześnie przyciski regulacji wysokości nogi 9 i wyciągnij jej dolną część celem dostosowania jej długości do podłogi pojazdu i zablokuj na następnej możliwej pozycji, zapewniając optymalną absorpcję siły uderzenia w przypadku zderzenia. Upewnij się, że wskaźnik bezpieczeństwa 10 jest koloru zielonego.

REGULACJA NOGI WSPIERAJĄCEJ FOTELIKA

UWAGA! Noga wspierająca fotelik musi zawsze mieć bezpośredni kontakt z podłogą pojazdu. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek obiektów pod nogą wspierającą. Aby uzyskać informacje na temat schowków w strefie stóp, prosimy o kontakt z producentem pojazdu

UWAGA! Upewnij się, że po wyregulowaniu stopy wspierającej ten fotelik nadal spoczywa płasko na kanapie.

DEMONTAŻ FOTELIKA

F Wykonaj czynności z poprzedniej strony w odwrotnej kolejności.

Odblokuj uchwyty systemu ISOFIX 3, poprzez naciśnięcie przycisków 4 jednocześnie z obu stron i wyjmij je jednocześnie. Pociągnij za pas oznaczony **8A** pod siedziskiem fotelika, jednocześnie regulując tylne uchwyty ISOFIX 3 do pozycji wsuniętej.

Wyciągnij fotelik samochodowy z punktów mocowania ISOFIX. Ustaw mocowania ISOFIX 3 w pozycji początkowej (schowane w skorupie fotelika).

Wciśnij jednocześnie z obu stron przycisk regulacji długości stopy wspierającej fotelik 9 i skróć stopę do jej pozycji początkowej. Złóż stopę wspierającą fotelika 1 pod spód bazy fotelika.

REGULACJA POZYCJI OPARTCIA FOTELIKA

G Ten fotelik posiada 3 różne pozycje siedzące i leżące dla zapewnienia pełnego komfortu podróżowania. Celem zmiany pozycji fotelika wciśnij rączkę regulacji położenia fotelika 11, znajdującą się pod przednią częścią siedziska i ustaw fotelik w żądanej pozycji. Tyłem do kierunku jazdy, możliwe jest jedynie ustawienie fotelika w pozycji oznaczonej kolorem niebieskim na naklejce informacyjnej. Trzy czerwone pozycje są dostępne tylko w przypadku montażu przodem do kierunku jazdy. W trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa twojego dziecka, zalecamy przewożenie dziecka tyłem do kierunku jazdy, najdłużej jak to możliwe w odniesieniu do jego wzrostu i wagi. Jeśli Twoje dziecko odczuwa dyskomfort z powodu niewystarczającej ilości miejsca na nogi w pozycji tyłem do kierunku jazdy, możesz używać fotelika przodem do kierunku jazdy.

H Montaż tyłem do kierunku jazdy (Część 2)

(40-105 cm)

Regulowany zagłówek 13

UWAGA! Wkładka niemowlęca chroni twoje dziecko. Powinna być używana dla dzieci do 60 cm wzrostu.

UWAGA! Zagłówek zapewnia najlepszą możliwą ochronę twojego dziecka, tylko jeśli jest ustawiony na odpowiedniej wysokości. Posiada on 12 stopni regulacji wysokości.

* Zagłówek musi być ustawiony w pozycji zapewniającej jak najmniejszą wolną przestrzeń pomiędzy zagłówkiem, a ramieniem dziecka.
* Trzymając za oczko regulacji zagłówka 12 na szczycie zagłówka, naciśnij w dół zagłówek i wówczas pociągnij za oczko. Następnie ustaw pożądaną pozycję zagłówka.

UWAGA! Pasy naramienne są połączone do zagłówka i nie muszą być regulowane niezależnie.

UWAGA! Fotelik może być użytkowany tyłem do kierunku jazdy do 105 cm.

Fotelik może być użytkowany przodem do kierunku jazdy tylko, gdy:

* Wzrost dziecka przekracza 76 cm.
* Wiek dziecka przekracza 15 miesięcy. Zaleca się użytkowanie tego fotelika tyłem do kierunku jazdy najdłużej jak to możliwe.
* Zagłówek jest na pozycji 6 lub wyższej.

360° ROTACJA

Fotelik może być obracany na swojej podstawie wokół własnej osi w zakresie 360°. Ułatwia to włożenie dziecka do fotelika i wyjęcie go z pojazdu. Funkcja ta pozwala również na zmianę sposobu przewożenia dziecka z tyłem do kierunku jazdy na przodem do kierunku jazdy.

* Teraz możesz wcisnąć przycisk obrotu fotelika 14 celem przekręcenia go w stronę drzwi pojazdu. Pozwoli to w łatwy sposób umiejscowić i zapiąć dziecko w foteliku. Patrz rozdział „Zapinanie dziecka pasami".

Skorupa fotelika musi być przekręcona na swoje miejsce przodem do kierunku jazdy lub tyłem do kierunku jazdy, ze słyszalnym charakterystycznym kliknięciem, świadczącym o jej prawidłowym zablokowaniu.

Uwaga! Przed podróżą upewnij się, że fotelik jest zablokowany prawidłowo w pozycji do jazdy, poprzez próbę jego obrotu bez wciśniętego przycisku obrotu.

UWAGA! Upewnij się, że pomiędzy skorupą fotelika 13, a jego podstawą 15, nie znajduje się żaden brud ani piasek. Jego obecność może negatywnie wpłynąć na mechanizm obrotu fotelika i mechanizm zmiany pozycji fotelika. Jeśli znajduje się tam brud lub piasek, należy go usunąć przed użyciem fotelika by uniknąć jego uszkodzenia.

UWAGA! Podczas podróży fotelik musi być zawsze zablokowany w pozycji tyłem lub przodem do kierunku jazdy. Nigdy nie używaj fotelika w pozycji bocznej lub w jakiejkolwiek innej, nie zablokowanej pozycji, podczas podróży.

ZAPINANIE DZIECKA PASAMI

Pasy naramienne są bezpośrednio połączone z zagłówkiem i nie mogą być regulowane oddzielnie.

UWAGA! Upewnij się, że zagłówek jest prawidłowo zablokowany na swoim miejscu przed użyciem fotelika.

UWAGA! Upewnij się, że w foteliku nie znajdują się, żadne zabawki ani inne obce przedmioty.

ZAPINANIE DZIECKA PASAMI

* Poluzuj pasy naramienne poprzez naciśnięcie przycisku regulacji 16 na środku fotelika, równocześnie pociągając za pasy naramienne 17.
UWAGA! Zawsze ciągnij za pasy naramienne, nie za pady na pasach.
* Rozepnij klamrę 20 poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku 18 na tej klamrze.
UWAGA! Upewnij się, że pasy nie są skręcone.
Umieść dziecko w foteliku.
Umieść pasy naramienne bezpośrednio na ramionach dziecka.
Umieść oba bolce klamry bezpieczeństwa 19 razem i zapnij je poprzez wciśnięcie w klamrę z charakterystycznym dźwiękiem kliknięcia, świadczącym o ich zablokowaniu w klamrze.
Ostrożnie pociągnij za środkowy pas regulacyjny, aby napiąć pasy barkowe, aż dopasują się do ciała dziecka.
UWAGA! Dla zapewnienia przez fotelik maksymalnego bezpieczeństwa, pasy naramienne powinny być dopasowane do ciała tak blisko, jak to możliwe. Upewnij się, że pasy biodrowe leżą jak najbliżej bioder i są odpowiednio napięte.

K Użytkowanie przodem do kierunku jazdy (Część 2) (76cm-105cm i starszych niż 15 miesięcy)

Użytkowanie tego fotelika przodem do kierunku jazdy jest dozwolone dla dzieci starszych niż 15 miesięcy oraz o wzroście powyżej 76 cm.
UWAGA! Statystyki wypadków potwierdzają, że najbezpieczniejszą pozycją przewożenia dziecka w aucie jest pozycja tyłem do kierunku jazdy. Dlatego też zalecamy przewożenie dziecka tyłem do kierunku jazdy, najdłużej jak to możliwe w odniesieniu do jego wzrostu i wagi.
UWAGA! Fotelik może być używany tyłem do kierunku jazdy do 105 cm wzrostu.
Fotelik może być użytkowany przodem do kierunku jazdy, tylko i wyłącznie gdy:
• Dziecko ma powyżej 76 cm wzrostu.
• Wiek dziecka przekracza 15 miesięcy. Zaleca się użytkowanie tego fotelika tyłem do kierunku jazdy najdłużej jak to możliwe.
• Zagłówek jest na pozycji 6 lub wyższej.

PRAWIDŁOWE ZABEZPIECZENIE DZIECKA

L By zapewnić optimum bezpieczeństwa dla twojego dziecka, zawsze sprawdź przed podróżą:
* Mocowania złącza ISOFIX 3 są prawidłowo przymocowane do pojazdu, a wspornik został poprawnie zainstalowany.
* Siedzisko jest zablokowane w pozycji przodem lub tyłem do kierunku jazdy.
* Zagłówek został dostosowany do prawidłowej wysokości.
* 5cio punktowe pasy zostały prawidłowo dostosowane do wielkości dziecka. Pasy naramienne 17 nie są poskręcane i klamra pasów została prawidło zapięta.

PRAWIDŁOWE ZABEZPIECZENIE DZIECKA

*Stopa wspomagająca 1 jest prawidłowo oparta o podłogę a wskaźnik jej prawidłowego umiejscowienia 10 pokazuje kolor zielony.

Noworodki i dzieci, które nie są jeszcze w stanie samodzielnie siedzieć (do około 1 roku życia) ze względów ortopedycznych i bezpieczeństwa, powinny być transportowane w najbardziej rozłożonej pozycji fotelika tyłem do kierunku jazdy.

USUWANIE WKŁADKI NOWORODKA

M Znajdujące się w foteliku wkładki niemowlęce 21 pomagają, w utrzymaniu komfortu w pozycji leżącej i dopasowaniu fotelika do najmniejszych dzieci.
Wkładka może być usunięta, gdy dziecko przekroczy 61 cm (około 3go miesiąca życia), by zapewnić więcej miejsca dziecku.
By usunąć wkładkę odepnij napy od bocznych poduszek wkładki. Umożliwi to przełożenie jej przez pasy przy demontażu. Podnieś zagłówek w górę i wysuń wkładkę. Następnie zdejmij zamocowane na gumce wkładki znajdujące się na zagłówku. Po usunięciu wszystkich wkładek niemowlęcych popraw ułożenie pasów naramiennych i wyreguluj zagłówek.
Przed czyszczeniem wkładki niemowlęcej, proszę usunąć z niej gąbki przez przeznaczone do tego otwory. Gąbki po praniu i wysuszeniu wkładki można ponownie zamontować przez te otwory.

ZDEJMOWANIE TAPICERKI

N Tapicerka fotelika składa się z 7 elementów zamocowanych do skorupy fotelika za pomocą: haczyków, zapięć na rzep, elastycznych zaczepów, napów i klamer.

Gdy odczepisz wszystkie z tych zapięć, możesz usunąć jej indywidualne elementy lub zdemontować całą do czyszczenia.

By tego dokonać, postępuj jak poniżej:

* Rozepnij klamrę centralną pasów fotelika.
* Odepnij wszystkie napy łączące pady i elementy tapicerki w tym wkładki niemowlęcej.
* Odczep pady naramienne od klamry za oparciem fotelika.
* Usuń pady pasów naramiennych poprzez ich wysunięcie do przodu.
  Zdemontuj pasy naramienne z mechanizmu regulacji ich długości za oparciem fotela
* Wysuń pasy naramienne z oparcia fotelika.
* By zamontować tapicerkę postępuj w dokładnie odwrotnej kolejności jak powyżej.

UWAGA! Podczas ponownego montażu padów naramiennych upewnij się że:
* Są one ułożone częścią zamkniętą w stronę szyi dziecka.
* Pady naramienne są poprawnie zamocowane na klamrze za oparciem.
* Pasy naramienne są przełożone przez pady.

UWAGA! Tapicerka jest nieodłącznym elementem fotelika. Fotelik nie może być użytkowany bez tapicerki.

Dear customer!

Thanks you very much for purchasing this I-Size car seat. We assure you that in the development process of the car seat we focused on safety, comfort and user friendliness. The product is manufactured under special quality surveillance and complies with the strictest safety requirements.

PIs referred to the vehicle manufacturer's handbook in orde to have good experince of I size car seat.

Warning!For proper protection of your child,it is essential to use and install the car seat according to the instructions given in this manual.

NOTE!According to local codes the product characteristic can be different.

NOTE!Please always have the instruction manual at hand and store it in the dedicated place at the car seat.

WARNING!Do not use forward-facing before the child is 15 months, old and reached a size of 76cm.

CORRECT POSITION IN THE VEHICLE

A This is an I-Size Child Restraint System. It is approved to ECE R129, for use in I-Size compatible vehicle seating positions as indicated by vehicle manufacturers in the vehicle users' manual. If your vehicle does not have an I-Size seating position, please check the vehicle type list that included or for example on our homepage whether the installation is allowed. If your vehicle is not equipped with ISOFIX, please contact the vehicle manufacturer.

In exceptional cases, however, the car seat can be used on the front passenger seat. In this case, observe the following points:

*Check whether the passenger seat is fitted with ISOFIX.If ISOFIX is not fitted, the car seat may not be used.

*Deactivate the passenger airbag.If this is not possible in your vehicle, use of the car seat on the passenger side is prohibited.

*Do not to use rearwards of this I-szie car seat in seating positions where there is an active frontal airbag installed.

It is imperative that you comply with the car manufacturer's recommendations.

WARNING! Items of luggage and other loose objects in the vehicle, which could cause injury in an accident, must always be safely secured.
They can become deadly projectiles in the case of a car accident.

WARNING! Never leave your child unattended in the vehicle.
The plastic parts in the child restraint system heat up in sun and the child may sustain burns. Protect your child and the car seat from direct sun exposure(e.g.by covering it with a light colored cloth).

pls note that the rigid items and plastic parts of an enhanced child restraint system shall be so located and installed that they are not liable, during everyday use of the vehicle, to become trapped by a movable seat or in a door of thevehicle;

WARNING! The seat is not suitable for use with a normal car seatbelt. If the seat is secured with normal car seatbelt, in case of an accident the child and other occupants of the car may e severely injured or killed.

WARNING! The car seat is not allowed to be used on vehicle seats, which are installed at right angles to the direction of travel. The car seat should not be used on rearward-facing seats,for example in a van or minibus.The car seat must always be secured in place with the ISOFIX system, even when not in use. If you have to perform an emergency stop or if you are involved in a minor collision, an unsecured seat can injure you and other passengers.

SAFETY IN THE VEHICLE

B WARNING!Never use the car seat on a vehicle seat with an activated front airbag. This does not apply to so-called side airbags.

In order to guarantee the best possible safety for all passengers make sure that...

*foldable backrests in the vehicle are locked in their upright position.

*when installing the car seat on the front passenger seat, adjust the vehicle seat in rearmost position.

*all objects likely to cause injury in the case of an accident are properly secured.

*all passengers in the vehicle are buckled up.

PROTECTING THE VEHICLE

Traces of use and/or discolouration can appear on some vehicle seats make from delicate materials (e.g. velour,leather,etc.) if car seats are used.You can avoid this by putting,e.g. a blanket or a towel underneath the car seat.

In this context also see our cleaning directions. It is essential that these are followed before the first use of the car seat.

It is the danger of making any alterations or additions to the device without the approval of the Type Approval Authority, and a danger of not following closely the installation instructions provided by the enhanced child restraint systems manufacturer. The I-size car seat shall not be used without the cover.

The i-size car seat cover should not be replaced with any other than the one recommended by the manufacturer, because the cover constitutes an integral part of the restraint performance. PIs keep the instructions alonge with Isize car seat until it out of its life.

USING THE CAR SEAT IN THE VEHICLE

C Depending on age and size the car seat may be used forward-facing and rearward-facing

NOTE!Accident statistics verify that in a vehicle the rearward-facing transport of your child is the safest. Therefore we recommend to use the car seat as long as possible in rearward-facing position.

REARWARD-FACING USE(PART 1)

(40-105cm)

We recommend to use the car seat in rearward-facing position up to size of 105cm and max 18kg.

WARNING!It is mandatory to use rearward-facing up to an age of 15 months and a size of 75cm. Even beyond this limit a rearward-facing transport is the safest.

For more details please read chapter: REARWARD-FACING USE(PART 2).

FORWARD-FACING USE(PART 1)

(76-105cm)

Use of the seat in forward-facing position is permitted when the child is older than 15 months and min. 76cm tall. and max 18 kg.

NOTE!Adjust the headrest to suit the height of the child. For more details please read chapter: FORWARD-FACING USE(PART 2).

NOTE!Newborns and infants who are not yet able to sit up by themselves (up to around 1 year)should, for orthopaedic and safety reasons, always be transported in the flattest recline position rearward-facing.

INSTALLING IN VEHICLE

D NOTE!If your vehicle does not have an I-Size seating position,please check the vehicle type list that is included.

*Please select an appropriate seat in the vehicle

*Unfold the support leg 1 until locks

Pull the isofix extent strap 8A under seat body, and the both ISOFIX 3 be extend out automatically

*The safety indicator must be clearly visible on both ISOFIX release buttons.

*Push the seat in the direction to the backrest until it is fully aligned with the backrest.

Latch both ISOFIX attachments with the corresponding ISOFIX lower anchorage,

when you hear a “click” means that the ISOFIX attachments and the ISOFIX lower anchorage are all latched completely. Meanwhile the ISOFIX latching indications 5 shows green. Now the installation of the ISOFIX attachments is finished.

Make sure no spaces between the car seat and the vehicle backrest.

Pull the isofix extent strap 8A and push seat body make sure baby car base staty firmly of bacrest of vechile seat

NOTE!The ISOFIX anchorage 7 points are two metal lugs per seat and are located between the backrest and the seat of the car.

If you are in any doubt,consult your car’s instruction manual for assistance.

*If the ISOFIX anchorage points in your car are difficult to access, you should use the connect guides provided in order to avoid damaging the cover.

*If necessary attach the connect guides provided with the longer lug pointing upwards into both ISOFIX anchorage points. In many cars it is more effective to install the connect guides in an opposing direction.

NOTE!Do not put any objects in the foot area in front of the child seat.

ADJUSTING THE SUPPORT LEG

E Make sure thatt he support leg 1 is fixed in the forward position. Press the support leg switches 8 simultaneously to pull the support leg. Pull outt he support leg until it safely stands on the vehicle floor. Press the support leg adjustment buttons 9 and Pull the support leg to the next locking position to ensure optimal force absorption. Please ensure thatt he supportleg indicator 10 shows green.

WARNING!The support leg must always have direct contact with the ground.
It is not allowed to place objects under the support leg.
For information on the storage compartments in the foot area please contact your vehicle manufacturer.

NOTE!Make sure that this I-Size still rests flat on the car seat.

REMOVING FROM THE VEHICLE

F Perform the installation procedure in reverse order.
Unlock the ISOFIX connectors 3 on both sides by pressing the release buttons 4 simultaneously and withdrawing simultaneously. Push the ISOFIX EXTENT Strap 8A under the seat body, adjust the both ISOFIX connectors 3 to the short position.
Pull out the car seat from the ISOFIX anchorage points. Bring back the ISOFIX connectors 3 in its starting position.
Push the button upwards on the support leg and press it to push the support leg back into its original position. Fold the support leg 1 back under the base.

ADJUSTING THE RECLINING POSITION

G This I-Size offers up to 3 different sitting and reclining positions for the safe and comfortable transport of your child in the car. If wanted, activate the position adjustment handle 11 on the front of the child seat,to put the I-Size in the required reclining positions.
The rearward face is only blue color position available, three red positon is avaiblw to forward face.

H REARWARD-FACING USE (PART 2)

(40-105cm)

Adjusting the headrest 13
NOTE!The newborn inlay protects your child. It should be used up to size of 60cm.
NOTE!The headrest ensures the best possible protection for your child only if it is adjusted to the optimum height. There are 12 height positions that can be set.
*The headrest must be adjusted so that less remains free between the child's shoulder and the headrest.
*Activate the adjustable ring 12 on the top of the headrest and move it into the required position.
NOTE!The shoulder belts are firmly connected to the headrest and do not have to be adjusted separately.
NOTE!The car seat can be used in rearward-facing position up to 105 cm.
The seat may only be used forward-facing, if:
*the child is >76cm tall.
*the child min.15months old.
We recommend to use the seat as long as possible in rearward-facing position.
*the correctly adjusted headrest covers the indicator.
*the headrest is at 6th or higher position.

360° ROTATION

I The car seat can be rotated 360°, in order to help to put your child into and take your child out of the vehicle. This also allows you change the position of the seat from rearward-facing to forward-facing.

*Now you can push the rotation button 14 to rotate the seat shell towards the door and strap the child in without difficulty.

See chapter,"SECURING BY. MEANS OF HARNESS SYSTEM".

Shell be locked in palce with an audiable "clik"

NOTE!Before starting your journey you must return the seat shell to a defined locked position by pressing the position adjustment handle.

*If the indicator show green arrow,the seati s no locked , repeat he process if necessary.

NOTE!Make sure that the seat shell is correctly locked into place by trying to rotate it, without pressing the position adjustment handle.

NOTE!Avoid getting any dirt or sand in between the upper seat shell 13 and the base 15. This can have a negative impact on the performance of the rotation and recline function. Should this happen the dirt should be removed before rotating and reclining the seat any further to avoid any permanent damage of the seat.

WARNING! While travelling the car seat must always be locked in the rearward-facing or forward-facing position. Never use the seat in locked crosswise position or in any unlocked intermediate position while travelling.

SECURGING BY MEANS OF HARNESS SYSTEM

J The shoulder belts are firmly attached to the headrest and must not be adjusted separately.

NOTE!Ensure that the headrest is correctly locked in place before using the car seat.

NOTE!Ensure the car seat is free from toys and hard objects.

*Loosen shoulder belts by pressing the adjustment button 16 on central adjuster and simultaneously pulling both shoulder belts 17 up.

NOTE!Please always pull on shoulder belts and not on belt pads.

*Undo the belt buckle 20 by pressing the red button 18 firmly.

NOTE!Ensure that shoulder belt are not twisted.

*Put your child into the car seat.

*Place shoulder belts directly over your child's shoulders.

*Place both belt tongues 19 together and lock them in place in belt buckle with an audible "CLICK".

*Pull cautiously on central adjustment belt in order to tighten shoulder belts until they fit your child's body.

NOTE!For the car seat to offer optimum protection,shoulder belts should fit the body as closely as possible. Please assure that the lap belts lie close to the hip as low as possible and are appropriately tight.

FORWARD-FACING USE (PART 2)

K (76cm-105cm and older than 15 months)

Using the seat in forward-facing position is permitted if the child is older than 15 months and min.76cm tall. In order to offer your child the highest level of protection, we recommend to use the car seat in the rearward-facing position for as long as possible.If there is not enough room for your child's legs you can use the car eat in the forward-facing position.

NOTE! Accident statistics prove that the safest way to transport your child in the car is in the rearward-facing position. Therefore we recommend to use the car seat in the rearward-facing position for as long as possible.

NOTE! The car seat can be used in rearward-facing position up to 105cm. The integrated Driving Direction Control Technology in the car seat prevents the usage of seat in forward-facing position till 6th headrest position.

The seat may only be used forward-facing, if:

*the child is >76cm tall.

*the child min.15months old.

We recommend to use the seat as long as possible in rearward-facing position.

*the headrest is at 7th or higher position.

SECURING THE CHILD CORRECTLY

L

To ensure optimum safety for your child,please always check before commencing travel that ...

*the ISOFIX connectors 3 are correctly fastened to the vehicle and the support leg 1 has been correctly installed.

*the seat is locked in either rear or forward facing position.

*the headrest has been adjusted to the correct height.

*the 5-point belt system has been correctly adjusted to the size of the child, the shoulder belts 17 have not been twisted and the belt system has been locked.

*the support leg 1 has been stood to the car floor safely and the support leg indicator 10 shows green.

Newborns and infants who are not yest able to sit up by themselves (up to around 1year) should, for orthopaedic and safety seasons, always be transported in the flattest recline position rearward-facing.

REMOVING THE NEWBORN INLAY

The preinstalled newborn inlay 21 helps to support lying comfort and fit for the smallest babies.

The newborn inlay may be removed after the baby is 61cm (approx.3months) to provide more space for the child.

To remove the newborn inlay open the snap buttons of the headrest cover.
Now first pull off the headrest cover and then remove the newborn insert.

After that put the headrest cover back in place,reposition the shoulder belts and finally close the snap buttons again.

Before washing the newborn inlay, please remove the foam in newborn inlay via dedicated slots. You can put the foams back through the slot after the newborn inlay is washed and dried.

REMOVING THE COVER

Removal

The cover consists of 7 components fixed to the seat shell by hook and loop fastener, elastic piping,snap buttons and brackets.

Once you have released all the fastenings, you can remove the individual components or washing.

Proceed as follow:

*Open the belt buckle of the 5-point belt system.

*Open all snap buttons of the pads and cover parts.

*Unhook the shoulder pads from the brackets.

*Remove all belt pads.

*Thread the shoulder belts out of the cover.

*To fix the cover again on the seat carry out the steps in reverse order.

NOTE!When remounting the shoulder pads,it is essential to ensure that...

*the closed side faces towards the child neck.

*the shoulder pads are perfectly mounted on the brackets.

*the shoulder belts are guided inside the shoulder pads.

WARNING!The cover is an integral component of the car seat's safety design.

The car seat must therefore never be used without the cover.

Beste klant!

Bedankt om dit I-Size autostoeltje te kopen. We verzekeren u dat we ons bij het ontwikkelingsproces van het autostoeltje gefocust hebben op veiligheid, comfort en gebruiksvriendelijkheid. Het product werd geproduceerd met een bijzondere kwaliteitscontrole en voldoet aan de strengste veiligheidsvoorschriften. Bekijk a.u.b. de handleiding van de fabrikant van het voertuig voor een optimale ervaring met het I-Size autostoeltje.

Waarschuwing! Om uw kind goed te beschermen, dient het autostoeltje geïnstalleerd en gebruikt te worden in overeenstemming met de instructies die in deze handleiding gegeven worden.

Aandacht! De producteigenschappen kunnen verschillen onder invloed van plaatselijke voorschriften.

Aandacht! Houd de gebruikshandleiding steeds bij de hand en bewaar ze op de daarvoor voorziene plaats in het autostoeltje.

WAARSCHUWING! Gebruik het autostoeltje niet voorwaarts gericht voor het kind 15 maanden oud is en mininum 76 cm groot is.

Correcte positie in het voertuig

A Dit is een I-Size Autostoeltje voor Kinderen. Het is goedgekeurd volgens ECE R129, voor gebruik op I-Size compatibele zitplaatsen in een voertuig, zoals aangegeven door voertuigfabrikanten in de gebruikshandleiding van het voertuig.
Als uw voertuig geen I-Size zitplaats heeft, controleer dan de ingesloten lijst van voertuigtypes of kijk bijvoorbeeld op onze homepagina of installatie toegestaan is. Neem contact op met de fabrikant van het voertuig als uw voertuig niet uitgerust is met ISOFIX.
In uitzonderlijke gevallen kan het autostoeltje echter ook gebruikt worden op de passagiersstoel vooraan. Neem in dat geval de volgende punten in acht:

• Controleer of de passagiersstoel uitgerust is met ISOFIX. Indien deze niet voorzien is van ISOFIX, mag het autostoeltje niet gebruikt worden.
• Schakel de airbag voor de passagiersstoel uit. Het autostoeltje mag niet gebruikt worden op de passagiersstoel indien dit niet mogelijk is in uw voertuig.
• Gebruik dit I-Size autostoeltje niet achterwaarts gericht op zitplaatsen met een actieve frontale airbag.

U moet verplicht de aanbevelingen van de fabrikant van de wagen opvolgen.

WAARSCHUWING! Bagage-items en andere losse voorwerpen in het voertuig die letsels kunnen veroorzaken bij een ongeval, dienen altijd veilig bevestigd te zijn. Dit kunnen dodelijke projectielen worden bij auto-ongevallen.

WAARSCHUWING! Laat uw kind nooit in het voertuig achter zonder toezicht. De plastieken onderdelen van het beveiligingssysteem voor kinderen kunnen heet worden in de zon en het kind kan brandwonden oplopen. Bescherm uw kind en het autostoeltje tegen blootstelling aan rechtstreeks zonlicht (bv. door het te bedekken met een doek in een lichte kleur).

Let erop dat harde voorwerpen en plastieken onderdelen van een verbeterd beveiligingssysteem voor kinderen zo geplaatst en geïnstalleerd dienen te worden dat ze bij normaal gebruik van het voertuig niet vast kunnen komen te zitten door een bewegende zitting of in een deur van het voertuig;

WAARSCHUWING: Dit stoeltje is niet geschikt om gebruikt te worden met een normale autogordel. Als het zitje bevestigd is met een normale autogordel, dan kunnen het kind en andere inzittenden van de wagen ernstige letsels oplopen of sterven.

WAARSCHUWING: Het autostoeltje mag niet gebruikt worden op zitplaatsen van voertuigen die geïnstalleerd zijn in een rechte hoek ten opzichte van de rijrichting. Het autostoeltje mag niet gebruikt worden op achterwaarts gerichte zitplaatsen in het voertuig, bijvoorbeeld in een bestelwagen of minibus. Het autostoeltje dient steeds bevestigd te zijn met het ISOFIX-systeem, zelfs wanneer het niet in gebruik is. Als u een noodstop moet maken of betrokken bent bij een klein ongeval, dan kan een niet-bevestigd stoeltje u en andere passagiers verwonden.

Veiligheid in het voertuig

B **WAARSCHUWING:** Gebruik het autostoeltje nooit op een zitplaats in de wagen met een actieve frontale airbag. Dit is niet van toepassing op zogenoemde zijdelingse airbags.

Om een optimale veiligheid te garanderen voor alle passagiers, zorgt u ervoor dat:

* Vouwbare rugleuningen in het voertuig vaststaan in de horizontale positie.
* U het autostoeltje in de achterste stand plaatst als u het installeert op de passagiersstoel vooraan.
* Alle voorwerpen die letsels kunnen veroorzaken bij een ongeval goed bevestigd zijn.
* Alle passagiers in het voertuig een gordel aan hebben.

Het voertuig beschermen

Gebruikssporen en/of verkleuring kunnen verschijnen op sommige voertuigzittingen die gemaakt zijn uit delicate materialen (bijv. fluweel, leer, etc.) bij gebruik van autostoeltjes. Dit kunt u vermijden door bv. een deken of handdoek onder het autostoeltje te leggen. Bekijk in deze context ook onze schoonmaakinstructies. Het is van groot belang dat deze opgevolgd worden voor het eerste gebruik van het autostoeltje.

Het is gevaarlijk om wijzigingen uit te voeren of toevoegingen te doen aan het toestel zonder de goedkeuring van de typegoedkeuringinstantie. Het is ook gevaarlijk om de installatie-instructies van de fabrikant van het verbeterde kinderbeveiligingssysteem niet nauwgezet op te volgen.

Het I-Size autostoeltje mag niet gebruikt worden zonder de bekleding.

De bekleding van het I-Size autostoeltje mag niet vervangen worden door een andere dan degene die aanbevolen wordt door de fabrikant, omdat de bekleding integraal deel uitmaakt van de prestaties van het beveiligingssysteem.

Bewaar a.u.b. de instructies bij uw I-Size autostoeltje gedurende de volledige levensduur ervan.

Gebruik van het autostoeltje in het voertuig

C Afhankelijk van de leeftijd en grootte kan het autostoeltje voorwaarts of achterwaarts gericht gebruikt worden.

LET OP! Ongevallenstatistieken tonen aan dat het achterwaarts gericht vervoeren van uw kind het veiligst is. Daarom bevelen we aan om het autostoeltje zo lang mogelijk achterwaarts gericht te gebruiken.

Gebruik van het autostoeltje in het voertuig

C

Achterwaarts gericht gebruik (deel 1)
(40-105 cm)

We bevelen aan om het autostoeltje in de achterwaarts gerichte positie te gebruiken tot een grootte van 105 cm en een maximumgewicht van 18 kg.
WAARSCHUWING! Achterwaarts gericht gebruik is verplicht tot de leeftijd van 15 maanden en een grootte van 75 cm. Zelfs wanneer deze limiet bereik is, is achterwaarts gericht transport het veiligst. Lees het hoofdstuk "Achterwaarts gericht gebruik (deel 2)" voor meer details.

Voorwaarts gericht gebruik (deel 1)
(76-105 cm)

Het gebruik van het stoeltje in de voorwaarts gerichte positie is toegestaan van zodra het kind ouder is dan 15 maanden, minimum 76 cm groot is en tot een maximumgewicht van 18 kg.
LET OP! Pas de hoofdsteun aan de lengte van het kind aan. Lees hoofdstuk Voorwaarts gericht gebruik (deel 2) door meer informatie.
LET OP! Zuigelingen en baby's die nog niet zelfstandig rechtop kunnen zitten (tot ongeveer 1 jaar oud) moeten, om orthopedische en veiligheidsredenen, steeds in de meest vlakke achterwaarts gerichte hellingsstand vervoerd worden.

Installatie in het voertuig

D

LET OP! Raadpleeg de ingesloten lijst van voertuigtypes, indien uw voertuig niet beschikt over een I-Size zitpositie.

- Kies een geschikte zitplaats in het voertuig
- Klap de steunpoot 1 uit tot hij vastklikt
- Trek het Isofix-uittrekkoordje 8A onder het stoeltje uit en beide Isofix 3 zullen automatisch uitklappen.
- De veiligheidsindicatie moet duidelijk zichtbaar zijn op beide Isofix-ontgrendelingsknoppen.
- Duw het zitje in de richting van de rugleuning tot het volledig aansluit bij de rugleuning. Maak beide Isofix-verbindingsstukken vast aan de Isofix-verankering onderaan. Wanneer je een "klik" hoort, betekent dat dat de Isofix--verbindingsstukken en de Isofix-verankering onderaan allemaal volledig vergrendeld zijn. De vergrendelingsindicatie van de Isofix is ondertussen groen. Nu is de installatie van de Isofix-verbindingsstukken afgerond. Zorg ervoor dat er geen openingen zijn tussen het autostoeltje en de rugleuning van de autozitting.
- Trek aan het Isofix-uittrekkoordje 8A en duw tegen het autostoeltje om er zeker van te zijn dat de basis van het autostoeltje stevig tegen de rugleuning van de autozitting blijft.

Installatie in het voertuig

D **LET OP!** De Isofix-verankeringspunten 7 zijn twee metalen ogen per zitting die zich tussen de rugleuning en de zitting van de wagen bevinden. Raadpleeg bij twijfel de handleiding van uw wagen voor advies.

* Als de Isofix-verankeringspunten in uw wagen moeilijk bereikbaar zijn, moet u gebruik maken van de meegeleverde verbindingsgeleiders om schade aan de bekleding te voorkomen.

* Verbind indien nodig de meegeleverde geleiders met het langere oog dat naar boven gericht is in beide Isofix-verankeringspunten. In veel wagens is het doeltreffender om de verbindingsgeleiders in tegengestelde richting te installeren.

LET OP! Plaats geen voorwerpen in de voetruimte voor het autostoeltje.

Aanpassing van de steunpoot

E Zorg ervoor dat de steunpoot 1 vaststaat in de voorwaartse positie. Druk gelijktijdig op de schakelaars voor de steunpoot 8 om de steunpoot uit te trekken. Trek de steunpoot uit tot hij veilig op de vloer van het voertuig staat. Druk op de aanpasknoppen voor de steunpoot 9 en trek de steunpoot tot aan de volgende vergrendelingspositie om een optimale krachtabsorptie te garanderen. Zorg ervoor dat de indicator voor de steunpoot 10 op groen staat.

WAARSCHUWING: De steunpoot moet steeds in rechtstreeks contact staan met de vloer. Het is niet toegestaan om voorwerpen onder de steunpoot te stoppen. Raadpleeg de handleiding van de fabrikant van uw wagen voor informatie over opbergvakken in de voetruimte.

LET OP! Zorg ervoor dat deze I-Size nog steeds vlak staat op de autozitting.

Verwijderen uit het voertuig

F Voer de installatieprocedure uit in omgekeerde volgorde.

Ontgrendel de Isofix-verbindingsstukken 3 aan beide zijden door de ontgrendelingsknoppen 4 gelijktijdig in te drukken en uit te trekken. Duw het Isofix--uittrekkoordje 8A onder het stoeltje, verplaats beide Isofix-verbindingsstukken 3 naar de korte stand. Trek het autostoeltje uit de Isofix-verankeringspunten. Plaats de Isofix-verbindingsstukken 3 opnieuw in de startpositie. Duw de knop op de steunpoot omhoog en druk erop om de steunpoot opnieuw in de oorspronkelijke positie te brengen. Plooi de steunpoot 1 opnieuw onder de basis.

Aanpassen van de hellingsstand

G Deze I-Size biedt tot 3 verschillende zit –en hellingsstanden om uw kind veilig en comfortabel te vervoeren in de wagen. Gebruik indien gewenst de hendel om de zitpositie te wijzigen 11 vooraan op het autostoeltje om de I-Size in de gewenste stand te zetten.
In de achterwaarts gerichte stand zijn enkel de standen in het blauw beschikbaar, de drie rode posities zijn beschikbaar in de voorwaarts gerichte stand.

H Achterwaarts gericht gebruik (deel 2) (40-105 cm)

Aanpassing van de hoofdsteun 13

LET OP! Het inzetstuk voor zuigelingen beschermt uw kind. Het moet gebruikt worden tot uw baby 60 cm groot is.
LET OP! De hoofdsteun biedt slechts een optimale bescherming voor uw kind indien hij aangepast is op de juiste hoogte. Hij kan ingesteld worden op 12 mogelijke posities.
* De hoofdsteun moet aangepast worden zodat er minder vrije ruimte is tussen de schouder van het kind en de hoofdsteun.
* Gebruik de aanpasring 12 bovenaan de hoofdsteun en zet hem in de juiste positie.
LET OP! De schoudergordels zitten stevig vast aan de hoofdsteun en moeten niet afzonderlijk aangepast worden.
LET OP! Het autostoeltje kan gebruikt worden in de achterwaarts gerichte positie tot uw kind 105 cm groot is.
Dit stoeltje mag enkel voorwaarts gericht gebruikt worden indien:
* het kind >76 cm groot is
* het kind minimum 15 maanden oud is. We bevelen aan om het autostoeltje zo lang mogelijk in de achterwaarts gerichte positie te gebruiken.
* de correct aangepaste hoofdsteun de indicator bedekt.
* de hoofdsteun in de 6de positie of hoger staat.

360° rotatie

I Het autostoeltje kan 360° gedraaid worden om u te helpen om uw kind in en uit het voertuig te halen. U kunt zo ook de positie van het zitje wijzigen van achterwaarts gericht naar voorwaarts gericht.
* Nu kunt u op de rotatieknop 14 drukken om de schelp van het zitje in de richting van de deur te draaien en het kind moeiteloos vast te maken. Zie hoofdstuk "Bevestigen door middel van een harnassysteem".
De schelp kan op zijn plaats vergrendeld worden met een hoorbare "klik".

360° rotatie

I

LET OP! Voordat u uw reis aanvat, moet u het stoeltje opnieuw in de correcte vergrendelde positie plaatsen door op de hendel voor aanpassing van de positie te duwen.

* Als u op de indicator een groene pijl ziet, dan staat het stoeltje niet vast, herhaal het proces indien nodig.

LET OP! Zorg ervoor dat de schelp van het zitje correct op zijn plaats vergrendeld is door het te proberen draaien zonder op de hendel voor aanpassing van de positie te duwen.

LET OP! Vermijd dat er vuil of zand tussen de bovenste schelp van het stoeltje 13 en de basis 15 komt. Dit kan een negatieve impact hebben op de draaiprestaties en de hellingsfunctie. Als dit zou gebeuren, dan moet het vuil verwijderd worden voordat het stoeltje verder gedraaid of in een andere stand gezet wordt om verdere schade aan het stoeltje te voorkomen.

WAARSCHUWING! Tijdens het reizen moet het autostoeltjes steeds vaststaan in de voorwaarts of achterwaarts gerichte positie. Gebruik het stoeltje nooit in een vergrendelde dwarse of andere positie er tussenin tijdens het reizen.

Bevestigen door middel van een harnassysteem

J

De schoudergordels zitten goed vast aan de hoofdsteun en moeten niet afzonderlijk aangepast worden.

LET OP! Zorg ervoor dat de hoofdsteun correct vergrendeld is voordat u gebruik maakt van het autostoeltje.

LET OP! Zorg ervoor dat er zich geen speelgoed of harde voorwerpen op het autostoeltje bevinden.

* Maak de schoudergordels los door op de aanpasknop 16 te drukken op de centrale aanpassing en gelijktijdig beide schoudergordels 17 omhoog te trekken.

LET OP! Trek steeds aan de schoudergordels en niet aan de gordelkussentjes.

* Maak de gesp van de gordel 20 los door stevig op de rode knop 18 te drukken.

LET OP! Zorg ervoor dat de schoudergordels niet gedraaid zitten.

* Zet uw kind in het autostoeltje.
* Plaats de schoudergordels rechtstreeks over de schouders van het kind.
* Voeg beide delen van de gordel 19 samen en vergrendel ze samen in de gesp van de gordel met een hoorbare "KLIK".
* Trek voorzichtig aan de centrale aanpassingsgordel om de schoudergordels aan te spannen tot ze aanpassen bij het lichaam van uw kind.

LET OP! Opdat het autostoeltje optimale bescherming zou bieden, moeten de schoudergordels zo nauw mogelijk aanpassen bij het lichaam. Zorg ervoor dat de heupgordels zich zo laag mogelijk bij de heup bevinden en dat ze goed aanspannen.

Voorwaarts gericht gebruik (deel 2)

K **(76 cm-105 cm en ouder dan 15 maanden)**

Het is toegestaan om het stoeltje voorwaarts gericht te gebruiken als het kind ouder is dan 15 maanden en minimum 76 cm groot is. Om uw kind het hoogst mogelijke beschermingsniveau te bieden, bevelen we aan om het autostoeltje zo lang mogelijk in de achterwaarts gerichte stand te gebruiken. Als er niet voldoende ruimte is voor de benen van uw kind, dan kunt u het autostoeltje in de voorwaarts gerichte positie gebruiken.

LET OP! Ongevallenstatistieken tonen aan dat de veiligste manier om uw kind te vervoeren in de achterwaarts gerichte stand is. Daarom bevelen we aan om het autostoeltje zo lang mogelijk achterwaarts gericht te gebruiken.

LET OP! Het autostoeltje kan tot 105 cm achterwaarts gericht gebruikt worden.

De geïntegreerde Driving Direction Control Technology in het autostoeltje voorkomt dat het stoeltje gebruikt kan worden in een voorwaarts gerichte stand tot aan de 6de positie van de hoofsteun.

Het stoeltje mag enkel voorwaarts gericht gebruikt worden als:

* het kind ten minste 76 cm groot is.
* het kind minimum 15 maanden oud is. We bevelen aan om het autostoeltje zo lang mogelijk achterwaarts gericht te gebruiken.
* de hoofdsteun in de 7de of een hogere positie staat.

Het kind correct vastmaken

L Om de optimale veiligheid uw kind te garanderen, controleert u voor u uw reis aanvat of…

* De ISOFIX-verbindingsstukken 3 correct bevestigd zijn aan het voertuig en de steunpoot correct geïnstalleerd is.
* het stoeltje vergrendeld is in ofwel de achterwaarts of voorwaarts gerichte stand.
* het 5-puntsgordelsysteem correct aangepast is aan de grootte van uw kind, de schoudergordels 17 niet gedraaid zitten en het gordelsysteem vergrendeld is.
* de steunpoot 1 veilig op de vloer van de wagen staat en de indicator van de steunpoot 10 op groen staat.

Zuigelingen en kleine baby's die nog niet zelfstandig rechtop kunnen zitten (tot ongeveer 1 jaar) moeten, om orthopedische en veiligheidsredenen, steeds vervoerd worden in de meest vlakke, achterwaarts gerichte hellingsstand.

Het inzetstuk voor zuigelingen verwijderen

Het vooraf geïnstalleerde inzetstuk voor zuigelingen 21 helpt om het ligcomfort te vergroten en er mee voor te zorgen dat het stoeltje goed aanpast voor de kleinste baby's.
Het inzetstuk voor zuigelingen mag verwijderd worden wanneer de baby 61 cm groot is (ongeveer 3 maanden) om het kind meer ruimte te geven.
Om het inzetstuk voor zuigelingen te verwijderen, opent u de drukknopen van de bekleding van de hoofdsteun. Nu trekt u eerst de bekleding van de hoofsteun eraf en verwijdert u het inzetstuk voor zuigelingen. Nadien plaatst u de hoofdsteun en ook de schoudergordels terug en sluit u de drukknopen opnieuw.
Verwijder het schuim van het inzetstuk voor zuigelingen voordat u het wast door de daarvoor voorziene sleuven. U kunt het schuim terugplaatsen doorheen de sleuf nadat u het inzetstuk voor zuigelingen gewassen en laten drogen heeft.

De hoes verwijderen

Verwijderen

De hoes bestaat uit 7 onderdelen die bevestigd zijn aan de schelp van het stoeltje met behulp van klittenband, elastische biezen, drukknopen en beugels.
Zodra u alle bevestigingen losgemaakt heeft, kunt u de individuele componenten verwijderen of wassen.
Ga als volgt tewerk:
* Open de gesp van de gordel van het 5-puntsgordelsysteem.
* Open alle drukknopen van de kussens en bekledingsdelen.
* Haak de schouderkussens los van de beugels.
* Verwijder alle gordelkussens.
* Haal de schouderkussens door de bekleding.
* Om de bekleding opnieuw vast te maken aan het stoeltje voert u alle stappen in omgekeerde volgorde uit.

LET OP! Bij het terugplaatsen van de schouderkussentjes is het belangrijk om ervoor te zorgen dat…
* de gesloten zijde naar de nek van het kind gericht is.
* de schouderkussentjes perfect op de beugels gemonteerd zijn.
* de schoudergordels doorheen de schouderkussentjes zitten.

WAARSCHUWING! De bekleding maakt integraal deel uit van het veiligheidsontwerp van het autostoeltje. Het autostoeltje mag daarom nooit zonder de bekleding gebruikt worden.

Уважаемый Покупатель,

Благодарим Вас за приобретение этой модели автокресла I-size. Мы гарантируем, что в процессе разработки этого товара, мы сосредоточились на безопасности, комфорте и удобстве в использовании. Это автокресло изготовлено под особым контролем качества и соответствует самым строгим требованиям безопасности. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации транспортного средства, чтобы проверить, подходит ли Ваш автомобиль для установки этого автокресла I-size.

ВНИМАНИЕ! Для максимальной защиты вашего ребенка, необходимо использовать и установить автокресло в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ! В зависимости от индивидуальных кодов товара, характеристики продукта могут отличаться.

ВНИМАНИЕ! Храните инструкцию по эксплуатации автокресла на протяжении всего срока использования в специально предназначенном для неё месте - в корпусе автокресла.

ВНИМАНИЕ! Не используйте детское автокресло лицом по направлению движения, если ребёнку не исполнилось 15 месяцев или рост ребёнка не достиг 76 см.

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ

A Автокресло оснащено системой I-size, соответствующей сертификату ECE R129. Этот продукт предназначен для установки на сиденьях транспортных средств, соответствующих системе I-size. Проверьте в руководстве по эксплуатации автомобиля совместимость вашего автомобиля с этой системой. Если ваш автомобиль не совместим с системой I-Size, проверьте, установлена ли система ISO FIX в вашем автомобиле.

При установке автокресла на переднее пассажирское сиденье проверьте следующее:

* Убедитесь, что переднее пассажирское сиденье оснащено системой крепления ISOFIX. При его отсутствии, детское автокресло не может быть установлено на переднем пассажирском сиденье.

* Деактивируйте переднюю подушку безопасности пассажира. Если нет возможности отключить переднюю подушку безопасности пассажира, то установка автокресла запрещена.

*** Не устанавливайте автокресло лицом против направления движения, если активирована передняя подушка безопасности пассажира.**

ВНИМАНИЕ! Багаж или другие тяжёлые и острые предметы должны быть надёжно закреплены в автомобиле. В случае аварийной остановки или дорожного происшествия, предметы, не закреплённые в автомобиле должным образом, могут нанести травмы.

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребёнка в автокресле без присмотра.

ВНИМАНИЕ! Пластиковые и металлические детали автокресла нагреваются на солнце, и ваш ребёнок может обжечься. Защитите вашего ребёнка и автокресло от чрезмерного воздействия солнечных лучей (например, затемните окна, накройте автокресло тканью, если вы его не используете).

ВНИМАНИЕ! Все твёрдые и пластмассовые детали должны быть закреплены неподвижно и надёжно, чтобы в процессе ежедневного использования, они не были смещены откидными сиденьями или дверями автомобиля.

ВНИМАНИЕ! Это автокресло не приспособлено для установки с помощью ремней безопасности автомобиля.

B ВНИМАНИЕ! Не используйте автокресло на сиденье, оснащенном передней подушкой безопасности.

Чтобы гарантировать максимальную безопасность для всех пассажиров транспортного средства, убедитесь, что ...

* спинка сиденья, на котором устанавливается автокресло, и которое имеет регулировку положения спинки, находится в максимально вертикальном положении.

* при установке автокресла на переднее сиденье, сиденье автомобиля отодвинуто как можно дальше.

* все тяжёлые или острые предметы надёжно закреплены в автомобиле. В случае аварийной остановки или дорожного происшествия, предметы, не закреплённые в автомобиле должным образом, могут нанести травмы.

* все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ

Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию либо устанавливать дополнительные элементы в детском автокресле без разрешения соответствующих органов.
Храните инструкцию по эксплуатации автокресла на протяжении всего срока использования в специально предназначенном для неё месте - в корпусе автокресла.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ

С В зависимости от возраста и роста ребёнка автокресло можно использовать как по ходу движения, так и против хода.

ВНИМАНИЕ! Статистика аварий подтверждает, что самый безопасный способ перевозки ребёнка в автомобиле – лицом против хода движения. Поэтому мы также рекомендуем как можно дольше перевозить ребенка в положении против хода движения в зависимости от его роста и веса.

Использование автокресла против хода движения (Часть 1) (40-105 см)

Рекомендуется использовать детское автокресло лицом против хода движения до достижения ребёнком роста 105 см или веса 18 кг.

ВНИМАНИЕ! Перевозите детей в положении против хода движения до достижения ими 15 месяцев или 75 см. После достижения этого возраста и роста, всё же намного безопаснее продолжать перевозить ребёнка лицом против хода движения, чем по ходу движения. Для получения более подробной информации обратитесь к следующим разделам данного руководства по эксплуатации, в частности, к разделу "Использование автокресла против хода движения" (Часть 2).

Использование автокресла по ходу движения (Часть 1) (76-105 см)

Установка по ходу движения разрешена только если ребенок старше 15 месяцев и ростом от 76 см до 105 см или до достижения им веса 18 кг.

ВНИМАНИЕ! Отрегулируйте высоту подголовника в соответствии с ростом ребёнка. Для получения более подробной информации обратитесь к следующим разделам данного руководства по эксплуатации, в частности, к разделу "Использование автокресла по ходу движения" (Часть 2).

ВНИМАНИЕ! Новорожденные и младенцы, которые еще не в состоянии сидеть самостоятельно (примерно до 1 года), из соображений безопасности, должны всегда транспортироваться в самом горизонтальном положении против хода движения.

УСТАНОВКА В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

D ВНИМАНИЕ! Если ваш автомобиль не оснащен системой крепления I-Size на соответствующих сиденьях, пожалуйста, проверьте список транспортных средств, прилагаемый к этому руководству.

• Выберите подходящее сиденье для установки автокресла в автомобиле.

• Разложите опорную ногу автокресла (1), пока она не зафиксируется. Потяните за ремень, обозначенный 8A, под сиденьем автокресла, чтобы автоматически вытащить разъёмы ISOFIX (3).

• Индикатор безопасности на обоих разъёмах крепления ISOFIX должен быть полностью виден.

• Плотно прижмите автокресло по направлению к спинке сиденья. Зафиксируйте оба разъёма ISOFIX автокресла в соответствущих точках крепления ISOFIX сиденья автомобиля. Когда услышите четкий щелчок, это означает, что система ISOFIX была правильно закреплена. Появление в обоих индикаторах безопасности (5) зеленого цвета, обозначает правильное завершение процедуры установки автокресла.

Убедитесь, что между спинкой автомобильного сиденья и автокреслом нет свободного пространства. Потяните за ремень ISOFIX (8A) и подтолкните корпус сиденья. Убедитесь, что основание автокресла плотно прижато к спинке сиденья автомобиля.

ВНИМАНИЕ! 7 точек крепления системы ISOFIX - это два металлических наконечника у каждого сиденья автомобиля, расположенные между сиденьем и спинкой автомобильного сиденья. Если у вас возникли сомнения в их расположении, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

Если точки крепления ISOFIX в вашем автомобиле труднодоступны, следует использовать адаптеры, которые прилагаются в комплекте с автокреслом, для облегчения установки автокресла и защиты чехлов вашего автомобиля от повреждений.

При необходимости присоедините адаптеры с более длинным выступом вверх к обеим точкам крепления ISOFIX. Во многих автомобилях более эффективно устанавливать адаптеры в противоположном направлении.

ВНИМАНИЕ! Не кладите посторонние предметы в области ног ребёнка и перед автокреслом.

РЕГУЛИРОВКА ОПОРНОЙ НОГИ

E Убедитесь, что опорная нога автокресла (1) установлена в переднем положении. Нажмите одновременно на кнопки, блокирующие выдвигание ноги (8), чтобы вытащить опорную ногу. Выдвигайте опорную ногу в вертикальном положении до тех пор, пока она не коснётся пола автомобиля. Одновременно нажмите кнопки регулировки высоты ноги (9) и вытяните её нижнюю часть, чтобы отрегулировать её длину до пола автомобиля и зафиксируйте в следующем возможном положении, обеспечивая оптимальное поглощение силы удара в случае столкновения. Убедитесь, что индикатор безопасности (10) зелёного цвета.

РЕГУЛИРОВКА ОПОРНОЙ НОГИ

ВНИМАНИЕ! Опорная нога всегда должна напрямую касаться пола. Запрещено размещение любых объектов под опорной ногой. Обратитесь к своему автопроизводителю за информацией об отделениях для хранения в нижней части салона.

ВНИМАНИЕ! После регулировки опорной ноги, убедитесь, что автокресло ровно расположено на сиденье автомобиля.

ДЕМОНТАЖ АВТОКРЕСЛА

F Выполните действия с предыдущей страницы в обратном порядке.
Разблокируйте разъёмы системы ISOFIX (3) с обеих сторон, одновременно нажав кнопки (4) и при этом извлекая разъёмы. Потяните за ремень, обозначенный 8A, под сиденьем автокресла, одновременно устанавливая задние разъёмы ISOFIX (3) в исходное положение.
Вытяните автокресло из точек крепления ISOFIX. Установите крепления ISOFIX (3) в исходное положение (спрятанные в корпусе автокресла).
Нажмите одновременно с обеих сторон кнопку регулировки высоты ноги, поддерживающую автокресло (9), и подтолкните опорную ногу назад в исходное положение. Сложите опорную ногу автокресла (1) назад под основание автокресла.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ АВТОКРЕСЛА

G Это автокресло имеет 3 различных положения сидя и в наклоне для безопасной и комфортной перевозки вашего ребенка в автомобиле. Для изменения положения автокресла нажмите рычажок для регулировки положения автокресла (11), расположенную под передней частью сиденья, и установите автокресло в нужное положение.
Положение, обозначенное синим цветом на информационной наклейке, доступно исключительно в случае установки автокресла против хода движения. Три красных положения возможны только при установке автокресла в направлении по ходу движения. Чтобы обеспечить максимальную безопасность вашего ребенка, мы рекомендуем как можно дольше перевозить ребенка в положении против хода движения в зависимости от его роста и веса. Если ваш ребенок испытывает дискомфорт из-за недостаточного пространства для ног в положении против хода движения, то можете использовать детское автокресло по ходу движения.

H ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВ ХОДА ДВИЖЕНИЯ (ЧАСТЬ 2) (40-105 см)

Регулировка подголовника (13)

ВНИМАНИЕ! Вкладыш для новорожденных защищает вашего малыша. Используйте его до достижения роста 60 см.

ВНИМАНИЕ! Подголовник гарантирует максимальную безопасность вашего малыша, только если он отрегулирован согласно росту ребёнка. Подголовник регулируется в 12 положениях.

* Подголовник должен быть отрегулирован так, чтобы оставалось как можно меньше свободного пространства между подголовником и плечом ребёнка.
* Удерживая ушко регулировки (12) в верхней части подголовника, нажмите на подголовник и потяните за ушко. Затем отрегулируйте.

ВНИМАНИЕ! Плечевые ремни соединены с подголовником и не регулируются отдельно.

ВНИМАНИЕ! Автокресло можно использовать лицом против хода движения до достижения ребёнком 105 см.

Автокресло можно установить по ходу движения, если:

* ребенок выше 76 см.
* ребенок достиг возраста 15 месяцев. Мы рекомендуем использовать автокресло как можно дольше в положении против хода движения.
* подголовник находится в 6-ой позиции или выше.

ВРАЩЕНИЕ НА 360°

I Автокресло может поворачиваться на 360 °. Это позволяет легко усадить ребёнка в автокресло и забрать его из автомобиля. Это также позволяет изменять способ перевозки ребёнка из положения против хода движения в положение по ходу движения.

* Теперь вы можете нажать на рычаг регулировки поворота автокресла (14), чтобы развернуть корпус к двери автомобиля. Это позволит легко посадить и пристегнуть ребёнка в автокресле. Смотрите раздел "ПРИСТЁГИВАНИЕ РЕБЁНКА РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ".

Разверните корпус автокресла на своё место в положение по ходу движения или против хода движения. Вы должны услышать чёткий щелчок, свидетельствующий о правильной фиксации корпуса.

ВНИМАНИЕ! Перед поездкой убедитесь, что автокресло зафиксировано в правильном положении, попробовав повернуть его, не нажимая рычаг регулировки.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что между корпусом автокресла (13) и базой (15) нет грязи или песка. Его наличие может оказать негативное влияние на механизм вращения автокресла и механизм регулировки положения автокресла. Если это произошло, удалите грязь или песок перед использованием автокресла, чтобы избежать повреждения.

ВНИМАНИЕ! Во время движения автокресло всегда должно быть зафиксировано либо по ходу, либо против хода движения. Никогда не используйте автокресло в любом разблокированным промежуточном положении во время поездки.

ПРИСТЁГИВАНИЕ РЕБЁНКА РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

J Плечевые ремни напрямую соединены с подголовником и не могут регулироваться отдельно.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием автокресла убедитесь, что подголовник надежно зафиксирован на своём месте.

ПРИСТЁГИВАНИЕ РЕБЁНКА РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что в автокресле нет игрушек или других посторонних предметов.
* Ослабьте плечевые ремни, нажав на рычаг регулировки по центру автокресла (16) и одновременно потянув за ремни (17).
ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, всегда тяните за ремни, а не за плечевые накладки.
* Раскройте замок (20), нажав на красную кнопку (18) на замке.
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что плечевые ремни не перекручены.
Усадите ребенка в автокресло.
Поместите плечевые ремни строго поверх плечей ребенка.
Соедините оба язычка ремня (19) вместе и застегните их в замке до четкого щелчка, свидетельствующим об их блокировке в замке.
Осторожно потяните за центральный ремень регулировки, чтобы затянуть плечевые ремни, пока они не будут плотно прилегать к телу ребенка.
ВНИМАНИЕ! Для обеспечения максимальной безопасности, плечевые ремни должны как можно ближе прилегать к телу ребенка. Убедитесь, что поясные ремни натянуты и расположены как можно ближе к бёдрам ребёнка.

K ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ (ЧАСТЬ 2)

(76 см -105 см и старше 15 месяцев)

Использование автокресла в положении по ходу движения допускается, если ребенок старше 15 месяцев и ростом выше 76 см.
ВНИМАНИЕ! Статистика несчастных случаев подтверждает, что самый безопасный способ перевозки ребёнка в автомобиле – лицом против хода движения. Поэтому мы также рекомендуем как можно дольше перевозить ребенка в положении против хода движения в зависимости от его роста и веса.
ВНИМАНИЕ! Автокресло можно использовать лицом против хода движения до достижения ребёнком 105 см.
Автокресло можно использовать по ходу движения, если:
• ребенок выше 76 см.
• возраст ребенка превышает 15 месяцев. Рекомендуется как можно дольше использовать автокресло в положении против хода движения.
• подголовник находится в 6-ом положении или выше.

ПРАВИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ РЕБЕНКА

L Для обеспечения оптимальной безопасности вашего ребёнка, пожалуйста, всегда проверяйте перед началом поездки, что..
* крепления разъемов ISOFIX (3) надёжно закреплены к транспортному средству, а опорная нога правильно установлена.
* автокресло зафиксировано либо против хода, либо по ходу движения.
* подголовник отрегулирован правильно в соответствии с ростом ребёнка.
* 5-точечные ремни безопасности были отрегулированы согласно параметрам ребёнка.
*плечевые ремни (17) не перекручены, а замок был надежно зафиксирован.
* опорная нога (1) касается пола, а индикатор безопасности (10) зелёного цвета.

ПРАВИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ РЕБЕНКА

Новорожденные и младенцы, которые еще не в состоянии сидеть самостоятельно (примерно до 1 года), из соображений безопасности, должны всегда транспортироваться в самом горизонтальном положении против хода движения.

СНЯТИЕ ВКЛАДЫША ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ

М Вкладыши для новорождённых (21), расположенные в автокресле, помогают поддерживать комфорт в положении лёжа и подходят для самых маленьких детей. Вкладыш для новорождённых можно снять после того, как ребёнок достигнет рост 61 см (около 3 месяцев), чтобы предоставить больше места для ребёнка.

Для того, чтобы снять вкладыш для новорождённых, отстегните кнопки от боковых подушек вкладыша. Это позволит протянуть его через ремни при демонтаже. Поднимите подголовник вверх, и снимите вкладыш. Затем снимите зафиксированные на резинке вкладыши, расположенные на подголовнике.
После того, как все детские вкладыши будут сняты, исправьте положение плечевых ремней и отрегулируйте подголовник.

Перед чисткой детского вкладыша, достаньте из него губки через предназначенные для этого отверстия. После стирки и сушки вкладыша, губки могут быть повторно размещены через эти же отверстия.

СНЯТИЕ ЧЕХЛА

N Чехол состоит из семи частей, прикреплённых к корпусу автокресла с помощью крючков, застёжек на липучке, эластичных застёжек, кнопок и пряжек.
После того, как отсоедините все эти застежки, вы можете снять для чистки как отдельные детали, так и весь чехол.

Для этого выполните следующие действия:
* Расстегните центральный замок ремней безопасности автокресла.
* Отсоедините все кнопки, соединяющие накладки и элементы чехла, включая вкладыш для новорождённых.
* Отсоедините плечевые накладки от пряжки за спинкой автокресла.
* Снимите накладки плечевых ремней, потянув их вперед.
* Вытяните плечевые ремни из механизма регулировки длины за спинкой автокресла.
* Вытяните плечевые ремни из спинки сиденья автокресла.
* Для того, чтобы надеть чехол, совершите все вышеуказанные действия в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ! При повторном креплении плечевых накладок, убедитесь, что…
* накладки надеты лицевой стороной в направлении к шее ребёнка.
* плечевые накладки правильно закреплены на пряжке за спинкой.
* плечевые ремни протянуты через накладки.

ВНИМАНИЕ! Чехол является неотъемлемой частью автокресла. Автокресло не должно эксплуатироваться без чехла.

Vážený uživateli,

Děkujeme vám za zakoupení tohoto modelu autosedačky I-size. Zaručujeme, že při vytváření tohoto produktu jsme se zaměřili na bezpečnost, pohodlí a jednoduché používání. Tato autosedačka byla vyrobena pod zvláštní kontrolou kvality a splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky. Informace o montáži této autosedačky skupiny I-size do vozidla naleznete v návodu k obsluze vozidla.

UPOZORNĚNÍ! Pro správnou ochranu vašeho dítěte si přečtěte tuto příručku a nainstalujte dětskou sedačku, jak je popsáno v následujících pokynech.

Pozor! V závislosti na jednotlivých kódech položek se mohou vlastnosti produktu lišit.

Pozor! Uživatelská příručka pro autosedačku by měla být po celou dobu používání uschována a uložena na vyhrazeném místě v skořepině sedadla.

Poznámka: Nepoužívejte dětskou sedačku směřující dopředu, pokud je dítě mladší 15 měsíců nebo vysoké 76 cm.

Správná instalace v autě

A Autosedačka je vybavena systémem I-Size, který odpovídá certifikátu ECE R129. Tento produkt je určen k montáži autosedačky ve vozidlech kompatibilních se systémem -Size. Chcete-li to potvrdit, ověřte kompatibilitu vašeho vozidla s tímto systémem v příručce uživatele vozidla. Pokud vaše vozidlo není kompatibilní se systémem I-Size, zkontrolujte, zda je ve vozidle nainstalován systém ISO FIX.

Při instalaci dětské sedačky na sedadlo předního spolujezdce ověřte následující body:

* Zkontrolujte, zda je sedadlo předního spolujezdce vybaveno montážním systémem ISOFIX. Pokud není k dispozici, nelze dětskou sedačku namontovat na sedadlo předního spolujezdce.
* Deaktivujte airbag předního spolujezdce. Pokud váš vůz nemůže vypnout airbag předního spolujezdce, nelze sedadlo do auta namontovat.
* **Nepoužívejte dětskou sedačku směřující dozadu, pokud je airbag předního spolujezdce aktivní.**

UPOZORNĚNÍ! Zavazadla a jiné těžké nebo ostré předměty by měly být řádně zajištěny v autě. Volně umístěné předměty mohou při nehodě způsobit zranění.

UPOZORNĚNÍ! Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru na autosedačce.

UPOZORNĚNÍ! Plastové a kovové části této autosedačky se mohou na slunci zahřát, což by mohlo způsobit popálení vašeho dítěte. Chraňte sedadlo i vaše dítě před nadměrným slunečním zářením (např. Ztmavnutím oken, pokud autosedačku nepoužíváte, zakryjte ji hadříkem).

UPOZORNĚNÍ! Pevné body a plastové díly musí být umístěny a připevněny tak, aby nebyly během každodenního používání vystaveny působení posuvných sedadel nebo dveří vozidla.

UPOZORNĚNÍ! Toto sedadlo není přizpůsobeno pro instalaci pomocí bezpečnostních pásů.

B **UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte autosedačku na sedadle vybaveném předním airbagem.**

Pro bezpečnost všech cestujících ve vozidle:

* má-li sedadlo, na kterém je autosedačka namontována, nastavení opěradla, zkontrolujte, zda je v maximální vertikální poloze.
* Pokud instalujete autosedačku na přední sedadlo, ujistěte se, že je zcela zasunuta dozadu.
* všechny těžké nebo ostré předměty by měly být řádně zajištěny v autě. Volně umístěné předměty mohou při nehodě způsobit zranění.
* všichni cestující mají zapnuté bezpečnostní pásy.

Správná instalace v autě

Bez souhlasu příslušných orgánů neprovádějte žádné změny ve struktuře ani neinstalujte na autosedačku další prvky.
Uživatelská příručka pro autosedačku by měla být po celou dobu používání uschována a uložena na vyhrazeném místě v skořepině autosedačky.

POUŽITÍ AUTOSEDAČKY V AUTĚ

C V závislosti na věku a velikosti dítěte lze sedadlo použít dopředu nebo dozadu.

UPOZORNĚNÍ! Statistiky nehod potvrzují, že nejbezpečnější poloha pro přepravu dítěte v autě je obrácená. Doporučujeme proto převážet dítě co možná nejdéle dozadu vzhledem k jeho výšce a hmotnosti.

Použití dětské sedačky směrem dozadu (část 1) (40-105 cm)

Pro děti do výšky 105 cm nebo maximální hmotnosti 18 kg se doporučuje používat dětskou sedačku směřující dozadu.

UPOZORNĚNÍ! Děti do 15 měsíců nebo do výšky 75 cm musí být přepravovány dozadu. Nad tímto věkem a výškou je dětská přeprava směřující dozadu také mnohem bezpečnější ve srovnání s dětskou sedačkou směřující dopředu. Další podrobnosti naleznete v následujících částech tohoto návodu k obsluze, zejména v kapitole „Dětská sedačka směřující dozadu“ (část 2).

Použití sedadla směrem dopředu (část 1) (76-105 cm)

Je povoleno používat sedadlo směřující dopředu pro děti starší 15 měsíců a minimální výšku 76 cm a maximální výšku 105 cm nebo 18 kg.

UPOZORNĚNÍ! Nastavte výšku opěrky hlavy na výšku vašeho dítěte. Další podrobnosti naleznete v následujících částech tohoto návodu k obsluze, zejména v kapitole „Použití dětské sedačky dopředu“ (část 2).

UPOZORNĚNÍ! Novorozenci a děti, které ještě nejsou schopny sedět samy (do asi 1 roku), by se z ortopedických a bezpečnostních důvodů měly přepravovat v nejrozloženější poloze směrem dozadu.

INSTALACE VE VOZIDLE

D UPOZORNĚNÍ! Pokud vaše vozidlo nemá na příslušných sedadlech označení upevňovacího systému velikosti I-Size, zkontrolujte seznam vozidel uvedených v této příručce.

- Vyberte vhodné sedadlo,na které se má nainstalovat autosedačka.
- Vyklopte opěrnou nohu dětské sedačky 1, dokud se nezajistí.

Zatáhněte za pás označený **8A** pod dětskou sedačku a automaticky vysuňte úchytky ISOFIX 3

- Bezpečnostní indikátor na obou tvarovkách ISOFIX musí být zcela viditelný.
- Zatlačte dětskou sedačku směrem k zadní části sedadla, dokud nebude zcela zarovnána a přiléhá k opěradlu sedadla. Jakmile uslyšíte charakteristiku „Click", znamená to, že systém ISOFIX byl správně upevněn, zacvakněte oba upevňovací prvky dětské sedačky ISOFIX na odpovídající držáky autosedaček ISOFIX. Potom se oba bezpečnostní indikátory 5 zobrazí zeleně. Poté je postup instalace autosedačky správný a dokončený.

Ujistěte se, že mezi zadním sedadlem automobilu a zádovou opěrkou autosedačky není volný prostor. Zatáhněte za uvolňovací pás ISOFIX 8A a zatlačte na sedadlo, ujistěte se, že základna autosedačky pevně dosedá na zadní část sedadla vozidla.

UPOZORNĚNÍ! Sedm upevňovacích bodů ISOFIX jsou dva kovové jazýčky na každém sedadlo vozidla, umístěné mezi sedadlem a opěrkou automobilové autosedačky. Pokud si nejste jisti jejich umístěním, ověřte si to v návodu k obsluze vašeho vozidla.

Pokud je přístup k ukotvení ISOFIX ve vašem vozidle obtížný, měli byste použít adaptéry dodávané s autosedačkou, abyste usnadnili instalaci a chránili čalounění vozidla před poškozením.

V případě potřeby namontujte adaptéry tak, aby dlouhý výčnělek směřoval nahoru na oba body připojení ISOFIX. U mnoha vozidel je mnohem účinnější namontovat adaptéry v opačném směru

UPOZORNĚNÍ! Nepokládejte žádné předměty do oblasti nohou dítěte ani před autosedačku.

SEŘÍZENÍ OPĚRNÉ NOHY AUTOSEDAČKY

E Ujistěte se, že opěrná noha autosedačky 1 je v přední poloze. Stiskem aretačních tlačítek na 8 sklopných nožkách současně sklopíte nohu. Vytáhněte opěrnou nohu, dokud není ve vzpřímené poloze, ve které spočívá na podlaze vozidla. Současně stiskněte tlačítka pro nastavení výšky nohou 9 a vytáhněte jeho spodní část, abyste upravili jeho délku k podlaze vozidla, a zajistěte ji v nejbližší možné poloze, čímž zajistíte optimální absorpci nárazové síly v případě kolize. Ujistěte se, že indikátor zabezpečení 10 je zelený.

SEŘÍZENÍ OPĚRNÉ NOHY AUTOSEDAČKY

UPOZORNĚNÍ! Opěrná noha sedadla musí být vždy v přímém kontaktu s podlahou vozidla. Je zakázáno umisťovat předměty pod podpěrnou nohu. Informace o skladování v oblasti nohou získáte od výrobce vozidla

UPOZORNĚNÍ! Ujistěte se, že po seřízení opěrné patky leží dětská sedačka stále na sedadle.

Demontáž autosedačky

F Postupujte podle předchozí stránky v obráceném pořadí.
Odemkněte úchyty systému ISOFIX 3 současným stisknutím 4 tlačítek na obou stranách a současně je vyjměte. Při seřizování zadních držadel ISOFIX 3 do zatažené polohy zatáhněte za pás označený 8A pod dětskou sedačku.
Vytáhněte autosedačku z upevňovacích bodů ISOFIX. Kotevní úchyty ISOFIX 3 nastavte do jejich původní polohy (skryté ve skořepině sedadla).
Současným stisknutím tlačítka na obou stranách nastavíte délku nohy nesoucí autosedačku 9 a nohu zkrátíte do výchozí polohy. Sklopte opěrnou nohy autosedačky 1 pod spodní část základny autosedačky.

NASTAVENÍ POLOHY AUTOSEDAČKY

G Tato autosedačka má 3 různé polohy při sezení a ležení pro zajištění plného pohodlí při cestování. Chcete-li změnit polohu sedadla, stiskněte rukojeť 11 pro seřízení sedadla, která se nachází pod přední částí sedadla, a sedadlo nastavte do požadované polohy.

Sedadlo směřující dozadu je možné pouze nastavit do polohy označené modrou barvou na informační nálepce. Tři červené polohy jsou k dispozici pouze pro instalaci směrem dopředu. V zájmu nejvyšší úrovně bezpečnosti pro vaše dítě doporučujeme vozit dítě co možná nejdéle dozadu vzhledem k jeho výšce a hmotnosti. Pokud vaše dítě pocítí nepříjemný pocit z důvodu nedostatečného prostoru pro novou polohu směřující dozadu, můžete použít sedadlo směřující dopředu.

H MONTÁŽNÍ TÝLEM KE SMĚRU JÍZDY (Část 2)

(40-105 cm)

Nastavitelná opěrka hlavy 13

UPOZORNĚNÍ! Dětská vložka chrání vaše dítě. Měla by se používat pro děti do výšky 60 cm
UPOZORNĚNÍ! Opěrka hlavy poskytuje nejlepší možnou ochranu vašeho dítěte, pouze pokud je nastavena ve správné výšce. Má 12 stupňů nastavení výšky.

NASTAVENÍ POLOHY AUTOSEDAČKY

* Opěrka hlavy musí být umístěna tak, aby byl prostor mezi opěrkou hlavy a paží dítěte co nejmenší.
* Držte nastavovací oko opěrky hlavy 12 na horní části opěrky hlavy, zatlačte opěrku hlavy dolů a poté zatáhněte za oko. Pak nastavte.

UPOZORNĚNÍ! Ramenní popruhy jsou připojeny k opěrce hlavy a není třeba je nastavovat samostatně.

UPOZORNĚNÍ! Sedadlo může být použito směrem dozadu až do 105 cm.

Autosedačku lze použít směrem dopředu pouze tehdy, pokud:

* Výška dítěte přesahuje 76 cm
* Věk dítěte je přes 15 měsíců. Doporučuje se používat tuto autosedačku směřující dozadu co nejdéle.
* Opěrka hlavy je v poloze 6 nebo vyšší.

360 OTOČENÍ

Autosedačka se může otáčet na své základně kolem své osy v rozsahu 360 °. Usnadňuje se tak umístění dítěte a vyjmutí z vozidla. Tato funkce také umožňuje změnit způsob přepravy dítěte dozadu a dopředu.

* Nyní můžete stisknutím tlačítka 14 otáčet autosedačku směrem ke dveřím vozidla. To vám umožní snadno umístit a upevnit dítě v autosedačce. Viz kapitola „Upevnění dětských pásů".

základnaauto sedačky musí být otočena do své polohy směrem dopředu nebo dozadu, slyšitelným cvaknutím, což znamená, že je správně zajištěna.

Pozor! Před jízdou se ujistěte, že je dětská sedačka zajištěna ve správné poloze tím, že pokuster otáčet bez stisknutí tlačítka otáčení.

UPOZORNĚNÍ! Ujistěte se, že mezi skořepinou autosedačky 13 a jeho základnou 15 není žádná nečistota nebo písek. Jeho přítomnost může negativně ovlivnit mechanismus otáčení sedadla a mechanismus změny polohy sedadla. Pokud tam jsou nečistoty nebo písek, odstraňte je před použitím autosedačky, aby nedošlo k poškození.

UPOZORNĚNÍ! Při cestování musí být dětská sedačka vždy zajištěna v obrácené nebo odvrácené poloze. Při cestování nikdy nepoužívejte autosedačku do strany ani v jiné, volné poloze.

Upevnění dětských pásů

Ramenní popruhy jsou přímo připojeny k opěrce hlavy a nelze je nastavovat samostatně.

UPOZORNĚNÍ! Před použitím autosedačky se ujistěte, že je opěrka hlavy řádně zajištěna.

UPOZORNĚNÍ! Ujistěte se, že na autosedačce nejsou žádné hračky ani jiné cizí předměty.

Upevnění dětských pásů

* Uvolněte ramenní popruhy stisknutím knoflíku 16 pro nastavení ve středu autosedačky a zároveň zatáhněte za ramenní popruhy 17.
UPOZORNĚNÍ! Vždy tahejte za ramenní popruhy, ne za podložky.
* Odepněte sponu 20 stisknutím červeného tlačítka 18 na této sponě.
UPOZORNĚNÍ! Ujistěte se, že pásy nejsou zkroucené.
Umístěte dítě do autosedačky.
Umístěte ramenní popruhy přímo na ramena vašeho dítěte
Umístěte oba kolíky 19 bezpečnostní spony 19 dohromady a upevněte je zatlačením do spony charakteristickým cvaknutím, což znamená, že jsou zapnuté v přezce.
Opatrně zatáhněte prostředním nastavovacím popruhem a utáhněte ramenní popruhy, dokud nezapadnou na tělo vašeho dítěte.
UPOZORNĚNÍ! Pro maximální bezpečnost autosedačky by měly být ramenní popruhy upevněny co nejblíže k tělu. Ujistěte se, že břišní pásy jsou co nejblíže k bokům a zda jsou správně napnuty.

K MONTÁŽ PŘEDEM KE SMĚRU JÍZDY (Část 2)

(76cm-105cm a starší než 15 měsíců)

Použití této autosedačky směrem dopředu je povoleno dětem starším než 15 měsíců a vyšším než 76 cm.
UPOZORNĚNÍ! Statistiky nehod potvrzují, že nejbezpečnější poloha pro přepravu dítěte v autě je obrácená. Doporučujeme proto vozit dítě co možná nejdéle dozadu vzhledem k jeho výšce a hmotnosti.
UPOZORNĚNÍ! Autosedačka může být použita směrem dozadu až do výšky 105 cm.
Autosedačku lze použít dopředu pouze tehdy, pokud:
• Dítě je vyšší než 76 cm
• Věk dítěte je starší 15 měsíců. Doporučuje se používat toto sedadlo směřující dozadu co nejdéle.
• Opěrka hlavy je v poloze 6 nebo vyšší.

BEZPEČNOST DÍTĚTE

L Abyste zajistili optimální bezpečnost svého dítěte, před cestováním vždy zkontrolujte:

* Montáž Konektory ISOFIX 3 jsou správně připevněny k vozidlu a držák je správně nainstalován.
* Sedadlo je uzamčeno v poloze dopředu nebo dozadu.
* Opěrka hlavy byla nastavena na správnou výšku.
* Pětibodové pásy byly správně přizpůsobeny velikosti dítěte.
Ramenní popruhy 17 nejsou zkroucené a přezka pásu je správně upevněna.

BEZPEČNOST DÍTĚTE

* opěrná noha 1 je správně založena na podlaze a indikátor její správné polohy 10 ukazuje zeleně.
Novorozenci a děti, které ještě nejsou schopny sedět samy (do asi j1 roku), by měly být z ortopedických a bezpečnostních důvodů přepravovány v nejrozvinutější poloze směrem dozadu.

DEMONTÁŽ NOVOROZENECKÉ VLOŽKY

M Dětská vložka 21 v autosedačce pomáhá při pohodlném ležení a seřízení autosedačky nejmenším dětem.
Vložku lze vyjmout, když dítě přesáhne 61 cm (asi 3 měsíce věku), aby se dalo více prostoru pro dítě.
Pro vyjmutí vložky oddělte lisovací čepy od bočních polštářů vložky. To umožní průchod přes popruhy k vyjmutí. Zvedněte opěrku hlavy a vysuňte vložku ven. Poté vyjměte vložky připevněné k elastickému pásku umístěnému na opěrce hlavy.
Po odstranění všech dětských vycpávek nastavte ramenní popruhy a opěrku hlavy.
Před čištěním dětské vložky odstraňte z ní pěnu skrz dodané otvory. Po omytí a vysušení polštářků lze pěnu znovu nainstalovat skrz tyto otvory.

DEMONTÁŽ ČALOUNĚNÍ

N Čalounění autosedačkyse skládá ze 7 prvků připevněných ke skořepině sedadla pomocí: háčků, suchých zipů, elastických zipů, sponek a přezek.
Když uvolníte všechny tyto spojovací prvky, můžete odstranit jednotlivé součásti nebo je odstranit pro čištění.
Postupujte takto:
* Uvolněte středovou sponu bezpečnostních pásů.
* Uvolněte všechny upevňovací prvky spojující polštářky a čalounické prvky včetně dětské vložky.
* Odepněte ramenní opěrky od spony za opěradlem dětské sedačky
* Vyjměte podložky ramenních popruhů tak, že je posunete dopředu.
Odstraňte ramenní popruhy z mechanismu nastavení délky za opěradlem židle
* Vysuňte ramenní popruhy z opěradla sedadla.
* Čalounění namontujte podle pokynů v obráceném pořadí, jak je uvedeno výše.
UPOZORNĚNÍ! Při montáži ramenních podložek se ujistěte, že:
* jsou uspořádány blízko krku dítěte.
* ramenní podložky jsou správně připevněny k přezce za opěradlem.
* ramenní popruhy jsou umístěny přes podložky.
UPOZORNĚNÍ! Čalounění je nedílnou součástí autosedačky. Autosedačku nelze použít bez čalounění.

Vážený užívateľ,

Ďakujeme za zakúpenie tohto modelu autosedačky I-size. Zaručujeme, že pri vytváraní tohto produktu sme sa zamerali na bezpečnosť, pohodlie a jednoduché používanie. Táto autosedačka bola vyrobená pod zvláštnou kontrolou kvality a spĺňa najprísnejšie bezpečnostné požiadavky. Informácie o montáži tejto autosedačky skupiny I-size do vozidla nájdete v návode na obsluhu vozidla.

UPOZORNENIE! Pre správnu ochranu vášho dieťaťa si prečítajte túto príručku a nainštalujte detskú sedačku, ako je popísané v nasledujúcich pokynoch.

Pozor! V závislosti na jednotlivých kódoch položiek sa môžu vlastnosti výrobku líšiť.

Pozor! Užívateľská príručka pre autosedačku by mala byť po celý čas používania uschovaná a uložená na vyhradenom mieste v škrupine sedadla.

Poznámka: Nepoužívajte detskú sedačku smerujúce dopredu, ak je dieťa mladšie ako 15 mesiacov alebo vysoké 76 cm.

Správna inštalácia v aute

A Autosedačka je vybavená systémom I-Size, ktorý zodpovedá certifikátu ECE R129. Tento produkt je určený na montáž autosedačky vo vozidlách kompatibilných so systémom -Size. Ak to chcete potvrdiť, overte kompatibilitu vášho vozidla s týmto systémom v príručke používateľa vozidla. Ak vaše vozidlo nie je kompatibilné so systémom I-Size, skontrolujte, či je vo vozidle nainštalovaný systém ISO FIX.

Pri inštalácií detskej autosedačky na sedadlo predného spolujazdca overte nasledujúce body:

* Skontrolujte, či je sedadlo predného spolujazdca vybavené montážnym systémom ISOFIX. Pokiaľ nie je k dispozícii, nemožno detskú sedačku namontovať na sedadlo predného spolujazdca.

* Deaktivujte airbag predného spolujazdca. Ak vaše vozidlo nemôže vypnúť airbag predného spolujazdca, nemožno sedadlo do auta namontovať.

* **Nepoužívajte detskú sedačku smerujúcu dozadu, ak je airbag predného spolujazdca aktívny.**

UPOZORNENIE! Batožina a iné ťažké alebo ostré predmety by mali byť riadne zaistené v aute. Voľne umiestnené predmety môžu pri nehode spôsobiť zranenie.

UPOZORNENIE! Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru v autosedačke.

UPOZORNENIE! Plastové a kovové časti tejto autosedačky sa môžu na slnku zahriať, čo by mohlo spôsobiť popálenie vášho dieťaťa. Chráňte sedadlo i vaše dieťa pred nadmerným slnečným žiarením (napr. stmavnutím okien, ak autosedačku nepoužívate, zakryte ju handričkou).

UPOZORNENIE! Pevné body a plastové diely musia byť umiestnené a pripevnené tak, aby neboli počas každodenného používania vystavené pôsobeniu posuvných sedadiel alebo dverí vozidla.

UPOZORNENIE! Toto sedadlo nie je prispôsobené pre inštaláciu pomocou bezpečnostných pásov.

B **UPOZORNENIE! Nepoužívajte autosedačku na sedadle vybavenom predným airbegom.**

Pre bezpečnosť všetkých cestujúcich vo vozidle:

* Ak má sedadlo, na ktorom je autosedačka namontovaná, nastavenie operadla, skontrolujte, či je v maximálnej vertikálnej polohe.

* Ak inštalujete autosedačku na predné sedadlo, uistite sa, že je úplne zasunuté dozadu.

* Všetky ťažké alebo ostré predmety by mali byť riadne zaistené v aute. Voľne umiestnené predmety môžu pri nehode spôsobiť zranenie.

* Všetci cestujúci majú zapnuté bezpečnostné pásy.

Správna inštalácia v aute

Bez súhlasu príslušných orgánov nerobte žiadne zmeny v štruktúre ani neinštalujte na autosedačku ďalšie prvky.
Užívateľská príručka pre autosedačku by mala byť po celý čas používania uschovaná a uložená na vyhradenom mieste v škrupine autosedačky.

POUŽITIE AUTOSEDAČKY V AUTE

V závislosti na veku a veľkosti dieťaťa je možné sedadlo použiť dopredu alebo dozadu.
UPOZORNENIE! Štatistiky nehôd potvrdzujú, že najbezpečnejšia poloha na prepravu dieťaťa v aute je obrátená. Odporúčame preto prevážať dieťa čo možno najdlhšie dozadu vzhľadom k jeho výške a hmotnosti.

Použitie detskej sedačky smerom dozadu (časť 1)
(40-105 cm)

Pre deti do výšky 105 cm alebo maximálnej hmotnosti 18 kg sa odporúča používať detskú sedačku smerujúcu dozadu.
UPOZORNENIE! Deti do 15 mesiacov alebo do výšky 75 cm musia byť prepravované dozadu. Nad týmto vekom a výškou je detská preprava smerujúca dozadu tiež oveľa bezpečnejšia v porovnaní s detskou sedačkou smerujúcou dopredu. Ďalšie podrobnosti nájdete v nasledujúcich častiach tohto návodu na obsluhu, najmä v kapitole "Detská sedačka smerujúca dozadu" (časť 2).

Použitie sedadla smerom dopredu (časť 1)
(76-105 cm)

Je povolené používať sedadlo smerujúce dopredu pre deti staršie ako 15 mesiacov a minimálnu výšku 76 cm a maximálnu výšku 105 cm alebo 18 kg.

UPOZORNENIE! Nastavte výšku opierky hlavy na výšku vášho dieťaťa. Ďalšie podrobnosti nájdete v nasledujúcich častiach tohto návodu na obsluhu, najmä v kapitole "Použitie detskej sedačky dopredu" (časť 2).

UPOZORNENIE! Novorodenci a deti, ktoré ešte nie sú schopné sedieť samé (do asi 1 roka), by sa z ortopedických a bezpečnostných dôvodov mali prepravovať v najrozloženejšej polohe smerom dozadu.

INŠTALÁCIA VO VOZIDLE

D UPOZORNENIE! Ak vaše vozidlo nemá na príslušných sedadlách označenie upevňovacieho systému veľkosti I-Size, skontrolujte zoznam vozidiel uvedených v tejto príručke.

- Vyberte vhodné sedadlo, na ktoré sa má nainštalovať autosedačka.
- Vyklopte opornú nohu detskej sedačky 1, kým sa nezaistí.

Zatiahnite za pás označený 8A pod detskú sedačku a automaticky vysuňte úchytky ISOFIX 3

- Bezpečnostný indikátor na oboch tvarovkách ISOFIX musí byť úplne viditeľný.
- Zatlačte detskú sedačku smerom k zadnej časti sedadla, pokiaľ nebude úplne zarovnaná a prilieha k operadlu sedadla. Keď počujete charakteristiku "Click", znamená to, že systém ISOFIX bol správne upevnený, zacvaknite oba upevňovacie prvky detskej sedačky ISOFIX na zodpovedajúce držiaky autosedačiek ISOFIX. Potom sa oba bezpečnostné indikátory 5 zobrazia na zeleno. Potom je postup inštalácie autosedačky správny a dokončený.

Uistite sa, že medzi zadným sedadlom automobilu a chrbtovou opierkou autosedačky nie je voľný priestor. Zatiahnite za uvoľňovací pás ISOFIX 8A a zatlačte na sedadlo, uistite sa, že základňa autosedačky pevne dosadá na zadnú časť sedadla vozidla.

UPOZORNENIE! Sedem upevňovacích bodov ISOFIX sú dva kovové jazýčky na každom sedadle vozidla, umiestnené medzi sedadlom a opierkou automobilovej autosedačky. Ak si nie ste istí ich umiestnením, overte si to v návode na obsluhu vášho vozidla.

Ak je prístup k ukotveniu ISOFIX vo vašom vozidle obtiažny, mali by ste použiť adaptéry dodávané s autosedačkou, aby ste uľahčili inštaláciu a chránili čalúnenie vozidla pred poškodením.

V prípade potreby namontujte adaptéry tak, aby dlhý výčnelok smeroval nahor na oba body pripojenia ISOFIX. U mnohých vozidiel je oveľa účinnejšie namontovať adaptéry v opačnom smere.

UPOZORNENIE! Neukladajte žiadne predmety do oblasti nôh dieťaťa ani pred autosedačku.

NASTAVENIE OPORNEJ NOHY AUTOSEDAČKY

E Uistite sa, že oporná noha autosedačky 1 je v prednej polohe. Stlačením aretačných tlačidiel na 8 sklopných nôžkach súčasne sklopíte nohu. Vytiahnite opornú nohu, dokiaľ nie je vo vzpriamenej polohe, v ktorej spočíva na podlahe vozidla. Súčasne stlačte tlačidlá na nastavenie výšky nôh 9 a vytiahnite jeho spodnú časť, aby ste upravili jeho dĺžku k podlahe vozidla, a zaistite ju v najbližšej možnej polohe, čím zabezpečíte optimálnu absorpciu nárazovej sily v prípade kolízie. Uistite sa, že bezpečnostný indikátor 10 je zelený.

NASTAVENIE OPORNEJ NOHY AUTOSEDAČKY

UPOZORNENIE! Oporná noha sedadla musí byť vždy v priamom kontakte s podlahou vozidla. Je zakázané umiestňovať predmety pod podpernú nohu. Informácie o skladovaní v oblasti nôh získate od výrobcu vozidla.

UPOZORNENIE! Uistite sa, že po nastavení opornej pätky leží detská sedačka stále na sedadle.

Demontáž autosedačky

F Postupujte podľa predchádzajúcej stránky v obrátenom poradí.
Odomknite úchyty systému ISOFIX 3 súčasným stlačením 4 tlačidiel na oboch stranách a súčasne ich vyberte. Pri nastavovaní zadných držadiel ISOFIX 3 do zatiahnutej polohy zatiahnite za pás označený 8A pod detskú sedačku.
Vytiahnite autosedačku z upevňovacích bodov ISOFIX. Kotviace úchytky ISOFIX 3 nastavte do ich pôvodnej polohy (skryté v škrupine sedadla).
Súčasným stlačením tlačidla na oboch stranách nastavíte dĺžku nohy nesúce autosedačku 9 a nohu skrátite do východiskovej polohy. Sklopte opornú nohu autosedačky 1 pod spodnú časť základne autosedačky.

NASTAVENIE POLOHY AUTOSEDAČKY

G Táto autosedačka má 3 rôzne polohy pri sedení a ležaní pre zaistenie plného pohodlia pri cestovaní. Ak chcete zmeniť polohu sedadla, stlačte rukoväť 11 na nastavenie sedadla, ktorá sa nachádza pod prednou časťou sedadla, a sedadlo nastavte do požadovanej polohy.

Sedadlo smerujúce dozadu je možné iba nastaviť do polohy označenej modrou farbou na informačnej nálepke. Tri červené polohy sú k dispozícii len na inštaláciu smerom dopredu. V záujme najvyššej úrovne bezpečnosti pre vaše dieťa odporúčame voziť dieťa čo možno najdlhšie dozadu vzhľadom k jeho výške a hmotnosti. Ak vaše dieťa pocíti nepríjemný pocit z dôvodu nedostatočného priestoru pre novú polohu smerujúcu dozadu, môžete použiť sedadlo smerujúce dopredu.

H MONTÁŽ tylom V SMERE JAZDY (Časť 2)
(40-105 cm)

Nastaviteľná opierka hlavy 13

UPOZORNENIE! Detská vložka chráni vaše dieťa. Mala by sa používať pre deti do výšky 60 cm

UPOZORNENIE! Opierka hlavy poskytuje najlepšiu možnú ochranu vášho dieťaťa, iba pokiaľ je nastavená v správnej výške. Má 12 stupňov nastavenia výšky.

NASTAVENIE POLOHY AUTOSEDAČKY

* Opierka hlavy musí byť umiestnená tak, aby bol priestor medzi opierkou hlavy a ramenami dieťaťa čo najmenšie.
* Držte nastavovacie oko opierky hlavy 12 na hornej časti opierky hlavy, zatlačte opierku hlavy dolu a potom zatiahnite za oko. Potom nastavte.

UPOZORNENIE! Ramenné popruhy sú pripojené k opierke hlavy a netreba ich nastavovať samostatne.

UPOZORNENIE! Sedadlo môže byť použité smerom dozadu až do 105 cm.

Autosedačku možno použiť smerom dopredu len vtedy, ak:

* Výška dieťaťa presahuje 76 cm
* Vek dieťaťa je cez 15 mesiacov. Odporúča sa používať túto autosedačku smerujúce dozadu čo najdlhšie.
* Opierka hlavy je v polohe 6 alebo vyššie.

360 OTOČENIE

Autosedačka sa môže otáčať na svojej základni okolo svojej osi v rozsahu 360 °. Uľahčuje sa tak umiestnenie dieťaťa a vybratie z vozidla. Táto funkcia tiež umožňuje zmeniť spôsob prepravy dieťaťa dozadu a dopredu.

* Teraz môžete stlačením tlačidla 14 otáčať autosedačku smerom k dverám vozidla. To vám umožní ľahko umiestniť a upevniť dieťa v autosedačke. Pozri kapitolu "Upevnenie detských pásov".

Základňa autosedačky musí byť otočená do svojej polohy smerom dopredu alebo dozadu, počuteľným cvaknutím, čo znamená, že je správne zaistená.

Pozor! Pred jazdou sa uistite, že je detská sedačka zaistená v správnej polohe tým, že pokuster otáčať bez stlačenia tlačidla otáčania.

UPOZORNENIE! Uistite sa, že medzi škrupinou autosedačky 13 a jeho základňou 15 nie je žiadna nečistota alebo piesok. Jeho prítomnosť môže negatívne ovplyvniť mechanizmus otáčania sedadla a mechanizmus zmeny polohy sedadla. Ak tam sú nečistoty alebo piesok, odstráňte ich pred použitím autosedačky, aby nedošlo k poškodeniu.

UPOZORNENIE! Pri cestovaní musí byť detská sedačka vždy zaistená v obrátenej alebo odvrátenej polohe. Pri cestovaní nikdy nepoužívajte autosedačku do strany ani v inej, voľnej polohe.

Upevnenie detských pásov

Ramenné popruhy sú priamo pripojené k opierke hlavy a nemožno ich nastavovať samostatne.

UPOZORNENIE! Pred použitím autosedačky sa uistite, že je opierka hlavy riadne zaistená.

UPOZORNENIE! Uistite sa, že na autosedačke nie sú žiadne hračky ani iné cudzie predmety.

Upevnenie detských pásov

* Uvoľnite ramenné popruhy stlačením gombíka 16 pre nastavenie v strede autosedačky a zároveň potiahnite ramenné popruhy 17.
UPOZORNENIE! Vždy ťahajte ramenné popruhy, nie za podložky.
* Odopnite sponu 20 stlačením červeného tlačidla 18 na tejto spone.
UPOZORNENIE! Uistite sa, že pásy nie sú skrútené.
Umiestnite dieťa do autosedačky.
Umiestnite ramenné popruhy priamo na ramená vášho dieťaťa
Umiestnite oba kolíky 19 bezpečnostné spony 19 dohromady a upevnite ich zatlačením do spony charakteristickým cvaknutím, čo znamená, že sú zapnuté v pracke.
Opatrne zatiahnite prostrednom nastavovacím popruhom a utiahnite ramenné popruhy, kým nezapadnú na telo vášho dieťaťa.
UPOZORNENIE! Pre maximálnu bezpečnosť autosedačky by mali byť ramenné popruhy upevnené čo najbližšie k telu. Uistite sa, že brušný pásy je čo najbližšie k bokom a je správne napnutý.

K MONTÁŽ VOPRED V SMERE JAZDY (časť 2)

(76cm-105cm a staršie ako 15 mesiacov)

Použitie tejto autosedačky smerom dopredu je povolené deťom starším ako 15 mesiacov a vyšším ako 76 cm.

UPOZORNENIE! Štatistiky nehôd potvrdzujú, že najbezpečnejšia poloha na prepravu dieťaťa v aute je obrátená. Odporúčame preto voziť dieťa čo možno najdlhšie dozadu vzhľadom k jeho výške a hmotnosti.

UPOZORNENIE! autosedačka môže byť použitá smerom dozadu až do výšky 105 cm.
Autosedačku možno použiť dopredu len vtedy, ak:
• Dieťa je vyššia ako 76 cm
• Vek dieťaťa je staršia 15 mesiacov. Odporúča sa používať toto sedadlo smerujúce dozadu čo najdlhšie.
• Opierka hlavy je v polohe 6 alebo vyšší.

BEZPEČNOSŤ DIEŤAŤA

Aby ste zaistili optimálnu bezpečnosť svojho dieťaťa, pred cestovaním vždy skontrolujte:
* Montáž Konektory ISOFIX 3 sú správne pripevnené k vozidlu a držiak je správne nainštalovaný.
* Sedadlo je uzamknuté v polohe dopredu alebo dozadu.
* Opierka hlavy bola nastavená na správnu výšku.
* Päťbodové pásy boli správne prispôsobené veľkosti dieťaťa. Ramenné popruhy 17 nie sú skrútené a pracka pásu je správne upevnená.

BEZPEČNOSŤ DIEŤAŤA

* Oporná noha 1 je správne založená na podlahe a indikátor jej správnej polohy 10 ukazuje zelene.
Novorodenci a deti, ktoré ešte nie sú schopné sedieť samé (do asi 1 roka), by mali byť z ortopedických a bezpečnostných dôvodov prepravované v najrozvinutejšou polohe smerom dozadu.

DEMONTÁŽ NOVORODENECKEJ VLOŽKY

Detská vložka 21 v autosedačke pomáha pri pohodlnom ležaní a nastavení autosedačky najmenším deťom.
Vložku je možné vybrať, keď dieťa presiahne 61 cm (asi 3 mesiace veku), aby dieťa malo viac priestoru.
Pre vybratie vložky oddeľte lisovacie čapy od bočných vankúšov vložky. To umožní priechod cez popruhy na vybratie. Zdvihnite opierku hlavy a vysuňte vložku von. Potom vyberte vložky pripevnené k elastickému pásu umiestnenému na opierke hlavy.
Po odstránení všetkých detských vypchávok nastavte ramenné popruhy a opierku hlavy.
Pred čistením detskej vložky odstráňte z nej penu skrz otvormi. Po umytí a vysušení vankúšikov možno penu znovu nainštalovať skrz tieto otvory.

DEMONTÁŽ ČALÚNENIA

Čalúnenie autosedačky sa skladá zo 7 prvkov pripevnených k panve sedadla pomocou: háčikov, suchých zipsov, elastických zipsov, sponiek a praciek.
Keď uvoľníte všetky tieto spojovacie prvky, môžete odstrániť jednotlivé časti alebo ich odstrániť na čistenie.
Postupujte nasledovne:
* Uvoľnite stredovú sponu bezpečnostných pásov.
* Uvoľnite všetky upevňovacie prvky spájajúce vankúšiky a čalúnnické prvky vrátane detskej vložky.
* Odopnite ramenné opierky od spony za operadlom detskej sedačky
* Vytiahnite podložky ramenných popruhov tak, že ju posuniete dopredu.
Odstráňte ramenné popruhy z mechanizmu nastavenia dĺžky za operadlom stoličky
* Vysuňte ramenné popruhy z operadla sedadla.
* Čalúnenie namontujte podľa pokynov v obrátenom poradí, ako je uvedené vyššie.
UPOZORNENIE! Pri montáži ramenných podložiek sa uistite, že:
* Sú usporiadané blízko krku dieťaťa.
* Ramenné podložky sú správne pripevnené k pracke za operadlom.
* Ramenné popruhy sú umiestnené cez podložky.
UPOZORNENIE! Čalúnenie je neoddeliteľnou súčasťou autosedačky. Autosedačku nemožno použiť bez čalúnenia.

WAŻNE UWAGI / OSTRZEŻENIA

PONIŻSZE INSTRUKCJE OBSŁUGI SĄ WAŻNE. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NIMI DOKŁADNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

ZAGROŻENIE WYSOKIEGO STOPNIA

OSTRZEŻENIA ECE R129

• ŻADNE urządzenie przytrzymujące dla dzieci nie może zagwarantować całkowitej ochrony przed obrażeniami w razie wypadku. Jednakże prawidłowe zastosowanie tego urządzenia przytrzymującego redukuje ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń dziecka.

• W przypadku stosowania urządzenia przytrzymującego 4 BABY z systemem mocowania Isofix zgodnie z wymogami normy ECE R129, dziecko musi spełniać następujące warunki: tyłem do kierunku jazdy: wzrost dziecka 40 – 105 cm; przodem do kierunku jazdy: wzrost dziecka 76 – 105 cm, wiek co najmniej 15 miesięcy.

• Dzieci poniżej 15 miesiąca życia NIE należy przewozić przodem do kierunku jazdy. Dziecko powinno jak najdłużej podróżować w fotelikach zwróconych tyłem do kierunku jazdy, gdyż jest to najbezpieczniejsza pozycja.

• Należy zwrócić uwagę, aby pasy przytrzymujące dziecko NIE były skręcone; muszą one możliwie płasko przylegać do dziecka.

• NIE należy montować i używać niniejszego urządzenia przytrzymującego bez przestrzegania zaleceń i ostrzeżeń podanych w tej instrukcji; nieprzestrzeganie zaleceń może narazić dziecko na poważne, a nawet śmiertelne obrażenia.

• Nie należy wprowadzać ŻADNYCH modyfikacji do niniejszego urządzenia przytrzymującego dla dzieci, NIE należy używać urządzenia w połączeniu z częściami innych producentów.

• NIE używać urządzenia przytrzymującego dla dzieci, jeżeli jest ono uszkodzone lub niekompletne.

• W urządzeniu przytrzymującym nie należy przewozić dziecka ubranego tylko w pieluszkę, gdyż nie będzie mogło być prawidłowo i niezawodnie zabezpieczone przez pas barkowy i pas między udami.

• NIE należy ubierać dzieci w bardzo grube ubrania, bowiem mogłyby one spowodować, że dziecko nie zostanie prawidłowo i bezpiecznie przypięte przy użyciu pasów barkowych i pasa krokowego między nogami.

• Pasy urządzenia przytrzymującego dziecko muszą być prawidłowo ułożone; należy sprawdzić, czy pas miednicowy nie znajduje się powyżej miednicy dziecka.

• Nie należy pozostawiać w samochodzie niezabezpieczonego urządzenia przytrzymującego dla dzieci, bowiem przy ostrych zakrętach, gwałtownym hamowaniu lub wypadku niezabezpieczone urządzenie może przemieszczać się we wnętrzu samochodu i spowodować obrażenia pasażerów. Nieużywane urządzenie przytrzymujące należy usunąć z siedzenia samochodu.

• Nie należy NIGDY pozostawiać dziecka w urządzeniu przytrzymującym bez nadzoru.

• Nie należy NIGDY montować urządzenia przytrzymującego tyłem do kierunku jazdy na fotelu samochodu Z AKTYWNĄ czołową poduszką powietrzną.

WAŻNE UWAGI / OSTRZEŻENIA

• Nie należy NIGDY stosować używanego urządzenia przytrzymującego dla dzieci lub urządzenia przytrzymującego, którego przeszłość nie jest Państwu znana, bowiem może ono posiadać uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu Państwa dziecka.
• Nie należy wystawiać urządzenia przytrzymującego dla dzieci na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, bowiem może rozgrzać się do temperatury niebezpiecznej dla skóry dziecka.
• Nie należy używać urządzenia przytrzymującego jako normalnego fotelika lub krzesła, bowiem ma ono tendencję do przewracania się, co może zagrażać zdrowiu dziecka.
• NIE należy używać urządzenia przytrzymującego bez elementów tekstylnych.
• Części tekstylne mogą być wymieniane tylko na części zalecane przez producenta. Części tekstylne są istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo urządzenia przytrzymującego dla dzieci.
• Nie należy NIC wkładać do urządzenia przytrzymującego dla dzieci, poza zalecanymi elementami tekstylnym.
• Nie należy wkładać ŻADNYCH niezabezpieczonych przedmiotów do fotelika dziecięcego, bowiem na ostrych zakrętach, przy gwałtownym hamowaniu lub zderzeniu mogą się one przemieszczać i spowodować obrażenia u pasażerów.
• W celu uniknięcia uszkodzeń nie należy układać nic na urządzeniu przytrzymującym znajdującym się w bagażniku.
• Należy zwrócić uwagę, aby pas i klamry urządzenia przytrzymującego nie zablokowały się w siedzeniu samochodowym lub nie zostały przytrzaśnięte drzwiami.
• NIE należy używać dalej urządzenia przytrzymującego dla dzieci, jeżeli uczestniczyło ono w wypadku. Po wypadku należy natychmiast wymienić urządzenie przytrzymujące, bowiem wypadek mógł spowodować niewidoczne uszkodzenia konstrukcji.
• Nieużywane urządzenie przytrzymujące dla dzieci należy usunąć z siedzenia samochodowego.
• Przed użyciem niniejszego produktu usunąć plastikowy worek i inne części opakowania, by uniknąć połknięcia przez dziecko lub uduszenia. Worki plastikowe i inne opakowania należy trzymać poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.
• Informacji o pielęgnacji, naprawach i częściach zamiennych udzielają autoryzowani sprzedawcy.
• W miejscu ustawiania nogi bazy pod fotelik nie mogą znajdować się żadne przedmioty.
• Należy regularnie sprawdzać mocowania Isofix pod kątem zabrudzeń i w razie potrzeby oczyścić. Brud, kurz, resztki pożywienia itp. w mocowaniach mogą obniżyć ich niezawodność.
• Prawidłowy montaż zapewniają jedynie mocowania Isofix.
• Należy zawsze stosować zabezpieczenie przed uderzeniem od tyłu.
• Nie należy montować urządzenia przytrzymującego dla dzieci w następujących sytuacjach:
1) w samochodach z siedzeniami ustawionymi bokiem lub tyłem do kierunku jazdy;
2) na siedzeniach samochodowych, które nie są stabilne.
• W razie wypadku jest niezwykle ważne, aby natychmiast udzielić dziecku pierwszej pomocy i zapewnić pomoc lekarską.

WAŻNE UWAGI / OSTRZEŻENIA

INFORMACJE O PRODUKCIE

• Zgodnie z normą ECE R129 fotelik NANO-FIX jest uniwersalnym urządzeniem przytrzymującym Isofix dla dzieci i winien być mocowany przy użyciu systemu Isofix.
• Niniejsze urządzenie jest urządzeniem przytrzymującym dla dzieci „i-Size".
Zgodnie z normą ECE R129 jest dopuszczone do stosowania w pozycjach w samochodzie kompatybilnych z „i-Size", opisanych przez producenta samochodu w instrukcji użytkowania pojazdu. W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą urządzenia przytrzymującego dla małych dzieci.
• Niniejsze urządzenie przytrzymujące jest urządzeniem przytrzymującym Isofix dla małych dzieci „i-Size" (rozmiar dla małych dzieci). Posiada ono atest zgodny z seriami poprawek normy ECE R129, jednakże obecnie jeszcze nie wszyscy producenci samochodów podają w swoich instrukcjach informacje o kompatybilności z „i-Size".
• Fotelik i baza są dopuszczone także do stosowania w samochodach kompatybilnych z Isofix. Informacje dostępne są na stronach internetowych producenta samochodów lub u sprzedawców.
• Urządzenie przytrzymujące może być stosowane w samochodach z pozycjami montowania dopuszczonymi przez przepisy „i-Size" Isofix (szczegóły patrz *Instrukcja samochodu*), w zależności od kategorii urządzenia przytrzymującego dla małych dzieci i systemu mocującego.
• Zgodnie z normą ECE R129 dziecko przewożone w foteliku NANO-FIX z systemem mocowania Isofix „i-Size" musi spełniać następujące warunki:
– tyłem do kierunku jazdy: wzrost dziecka 40-105 cm, masa ciała ≤ 18 kg;
– przodem do kierunku jazdy: wzrost dziecka 76-105 cm, masa ciała ≤ 18 kg.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

• Wszystkie wkładki fotelika należy po usunięciu przechowywać poza zasięgiem dziecka.
• Pokrowiec i wewnętrzne poduszki należy prać w temperaturze poniżej 30°C. Elementów tekstylnych nie można prasować, wybielać i czyścić chemicznie.
• Urządzenia przytrzymującego dla dzieci i bazy pod fotelik nie można czyścić nierozcieńczonymi środkami czyszczącymi, benzyną lub innymi rozpuszczalnikami organicznymi, ponieważ mogłyby one spowodować uszkodzenia urządzenia przytrzymującego i bazy.
• Pokrowca i poduszek wewnętrznych nie należy wykręcać by pozbyć się wody, ponieważ może to spowodować powstanie trwałych zagnieceń na pokrowcu i poduszkach.
• Pokrowca i poduszek wewnętrznych nie należy suszyć na słońcu.
• Jeżeli urządzenie przytrzymujące i baza nie są używane, należy zdjąć je z siedzenia samochodowego i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

IMPORTANT / SAFETY WARNING

IMPORTANT: KEEP FOR FUTURE REFERENCE. PLEASE READ CAREFULLY !

WARNING ECE R129

• NO child restraint can guarantee full protection from injury in an accident. However, proper use of this child restraint will reduce the risk of serious injury or death to your child.
• To use this child restraint with the ISOFIX connections according to the ECE R129 Regulation, your child must meet the following requirements. Rearward Facing: Child height 40cm-105cm; Forward Facing: Child height 76-105cm, minimum age 15 months.
• DO NOT use forward facing before the child's age exceeds 15 months. Keep your child rearward facing as long as possible as rearward facing is the safest position.
• DO NOT allow child restraint straps to become twisted, keep them flat.
• DO NOT install or use this child restraint without following the instructions in this manual or you may put your child at serious risk of injury or death.
• DO NOT make any modifications to this child restraint or use it along with component parts from other manufacturers.
• DO NOT use this child restraint if it is damaged or has missing parts.
• The child should not be dressed with diapers only, but with correct clothing when using this child restraint system; otherwise the child can-not be secured correctly and safely with the shoulder straps and lap belt.
• DO NOT have your child in swaddled clothes when using this child res-traint, because this may prevent your child from being properly and securely fastened by the shoulder harnesses and the harnesses between tighs.
• When using this child restraint system, the belt must be used correctly; make sure that the lap belt is not above the child's belly.
• DO NOT leave this child restraint unsecured in your vehicle because an unsecured child restraint can be thrown around and may injure occupants in a sharp turn, sudden stop, or collision. Remove it if not in use.
• NEVER leave your child unattended with this child restraint.
• NEVER install this child restraint on any vehicle seat equipped with an active front airbag when used with rearward-facing.
• NEVER use a second-hand child restraint or a child restraint whose history you do not know because they may have structural damage that endangers your child's safety.
• Please keep this child restraint away from sunlight, otherwise it may be too hot for the child's skin.
• DO NOT use this child restraint as a regular chair as it tends to fall down and could injure the child.
• DO NOT use this child restraint without the soft goods.
• The soft goods should not be replaced with any soft goods besides the ones recommended by the manufacturer. The soft goods constitute an integral part of the child restraint performance.
• DO NOT put anything other than the recommended soft goods in this child restraint.

IMPORTANT / SAFETY WARNING

• DO NOT put unsecured items in the vehicle because they can be thrown around and may injure occupants in a sharp turn, sudden stop, or collision.
• DO NOT place other items on top of the child restraint if it is in the car boot to prevent damage.
• DO NOT allow the the car restraint harness or buckles to become trappped or caught in the vehicle seat or door.
• DO NOT continue to use this child restraint after it has suffered any violent crash. Replace immediately as there may be invisible structural damage from the crash.
• Remove this child restraint from the vehicle seat when it is not in use.
• To avoid suffocation, remove plastic bag and packaging materials before using this product. The plastic bag and packaging materials should then be kept away from babies and children.
• Consult the retailer for issues concerning maintenance, repair and part replacement.
• DO NOT place any objects in the load leg area in front of your base.
• Frequently check the ISOFIX attachments for dirt and clear them if necessary. Reliability can be affected by ingress of dirt, dust, food particles etc.
• Correct installation is only permitted by use of the ISOFIX connectors.
• DO NOT install this child restraint under the following conditions:
1. Vehicle seats facing sideways or rearward with respect to the running direction of the vehicle.
2. Vehicle seats movable during installation.
• In case of emergency or accidents, it is most important to have your child taken care of with first aid and medical treatment immediately.

PRODUCT INFORMATION

• According to the ECE R129 Regulation, the NANO-FIX is a Universal ISOFIX Child Restraint and should be fitted using the ISOFIX connections.
• This is an "i-Size" Child Restraint System. It is approved to Regulation ECE R129, for use in "i-Size compatible" vehicle seating positions as indicated by vehicles manufacturers in the vehicle users' manual. If in doubt, please consult the child restraint manufacturer or the retailer.
• This is an i-Size ISOFIX CHILD RESTRAINT SYSTEM. It is approved to Regulation ECE R129, not all vehicle manufacturer's handbooks list i-Size compatibility yet.
• This seat and base are also approved for use in ISOFIX compatible vehicles. Please refer to the vehicle manufacturer's website or consult your dealer.
• It will fit vehicles with positions approved as i-Size ISOFIX positions (as detailed in the vehicle handbook), depending on the category of the child restraint and of the fixture.
• To use this seat with the i-Size ISOFIX connections according to the ECE R129 Regulation, your child must meet the following requirements: Rear-ward Facing: Child height 40cm – 105cm, Child weight ≤ 18 kg; Forward Facing: Child height 76cm – 105cm, Child weight ≤ 18 kg.

IMPORTANT / SAFETY WARNING

CARE AND MAINTENANCE

• After removing all inserts from the child seat, please store it somewhere that the child cannot access it.

• Please wash the seat cover and inner padding with cold water under 30°C. Do not iron the soft goods. Do not bleach or dry clean the soft goods.

• Do not use undiluted detergents, gasoline or other organic solvent to wash the child restraint or base. It may cause damage to the infant child restraint.

• Do not wring out the seat cover and inner paddings to dry. It may leave the seat cover and inner padding with wrinkles.

• Please hang dry the seat cover and inner padding in the shade.

• Please remove the infant child restraint and base from the vehicle seat if not in use. Put the child restraint in a cool, dry place where your child cannot access it.

WARNHINWEISE

WICHTIG: ZUM KÜNFTIGEN NACH SCHLAGEN AUFBEWAH-REN. BITTE SORGFÄLTIG LESEN.

WARNUNG ECE R129

• KEIN Kinderrückhaltesystem kann kompletten Schutz vor Verletzungen bei einem Unfall garantieren. Dennoch reduziert der ordnungsgemäße Einsatz dieses Kinderrückhaltesystems die Gefahr ernsthafter oder tödli-cher Ver letzungen Ihres Kindes.
• Zur Verwendung dieses Rückhaltesystems mit Isofix- Befestigungen entsprechend der Regelung ECE R129 muss Ihr Kind folgende Voraus setzungen erfüllen: Gegen die Fahrtrichtung: Körpergröße des Kindes 40 – 105 cm In Fahrtrichtung: Körpergröße des Kindes 76 – 105 cm , Mindestalter 15 Monate.
• Kinder unter 15 Monaten NICHT in Fahrtrichtung transportieren. Setzen Sie Ihr Kind solange wie möglich mit dem Rücken zur Fahrtrichtung, da dies die sicherste Sitzposition ist.
• Achten Sie darauf, dass sich die Rückhaltegurte Ihres Kindes NICHT ver-drehen; sie müssen so flach wie möglich anliegen.
• Installieren oder verwenden Sie dieses Kinderrückhaltesystem NICHT, ohne die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung zu befolgen; andernfalls drohen Ihrem Kind ernsthafte oder gar tödliche Verletzungen.
• Führen Sie KEINE Modifikationen an diesem Kinderrückhaltesystem durch; verwenden Sie es NICHT in Verbindung mit Teilen von anderen Herstellern.
• Verwenden Sie dieses Kinderrückhaltesystem NICHT, falls es beschädigt ist oder Teile fehlen.
• Ziehen Sie Ihrem Kind beim Einsatz dieses Kinderrückhaltesystems mehr als nur Windeln an; andernfalls kann Ihr Kind nicht ordnungsgemäß und zuverlässig über den Schultergurt und zwischen den Oberschenkeln gesichert werden.
• Ziehen Sie Ihrem Kind KEINE dick gepolsterte Kleidung an, da diese verhindern könnte, dass Ihr Kind mit Hilfe der Schultergurte und dem Schrittgurt zwischen den Beinen richtig und sicher angeschnallt ist.
• Beim Einsatz dieses Kinderrückhaltesystems muss der Gurt richtig einge-setzt werden; stellen Sie sicher, dass sich der Becken gurt nicht oberhalb des Beckens Ihres Kindes befindet.
• Lassen Sie dieses Kinderrückhaltesystem NICHT ungesichert in Ihrem Fahrzeug, da ein ungesichertes Kinderrückhaltesystem bei scharfen Kurven, plötzlichem Abbremsen oder Unfällen umhergeschleudert werden und Insassen verletzen kann. Entfernen Sie dieses Kinderrückhaltesystem, wenn es nicht verwendet wird.
• Lassen Sie Ihr Kind NIE unbeaufsichtigt in diesem Kinderrückhaltesystem sitzen.
• Installieren Sie dieses Kinderrückhaltesystem bei rückwärtsgerichteter Verwendung NIEMALS AUF EINEM MIT einem aktiven Frontairbag ausgestatteten Fahrzeugsitz.
• Verwenden Sie NIEMALS ein gebrauchtes Kinderrückhaltesystem oder ein Kinderrückhaltesystem, dessen Vergangenheit Sie nicht kennen; möglicherweise weist es strukturelle Schäden auf, die Ihr Kind gefährden können.

WARNHINWEISE

• Bitte platzieren Sie dieses Kinderrückhaltesystem nicht im direkten Sonnenlicht; andernfalls kann es zu heiß für die Haut Ihres Kindes werden.
• Verwenden Sie dieses Kinderrückhaltesystem NICHT als regulären Stuhl, da er dazu neigt, umzukippen, was Verletzungen des Kindes verursachen kann.
• Verwenden Sie dieses Kinderrückhaltesystem NICHT ohne die Textilteile.
• Die Textilteile sollten ausschließlich durch die vom Hersteller empfohlenen Teile ersetzt werden, da sie ein integraler Bestandteil der Leistung des Kinderrückhaltesystems sind.
• Geben Sie NICHTS außer den empfohlenen Textilteilen in dieses Kinderrückhaltesystem.
• Legen Sie KEINE ungesicherten Gegenständen in den Kindersitz, da sie in scharfen Kurven, bei plötzlichen Bremsungen oder Zusammenstößen umherfliegen und Insassen verletzen können.
• Platzieren Sie zur Vermeidung von Schäden nichts auf dem Kinderrückhaltesystem, wenn es sich im Kofferraum befindet.
• Achten Sie darauf, dass Gurtband und Schnallen des Kinderrückhaltesystems nicht im Fahrzeugsitz oder in der Tür eingeklemmt werden.
• Verwenden Sie dieses Kinderrückhaltesystem NICHT weiter, nachdem es in einen Unfall verwickelt war. Ersetzen Sie es sofort, da es durch den Unfall möglicherweise unsichtbare strukturelle Schäden aufweist.
• Entfernen Sie dieses Kinderrückhaltesystem vom Fahrzeugsitz, wenn es nicht verwendet wird.
• Um Erstickungsgefahren zu vermeiden, entfernen Sie Plastikbeutel und die Verpackungsmaterialien, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Plastikbeutel und Verpackungsmaterialien sollten von Babys und Kindern ferngehalten werden.
• Bei Fragen zu Pflege, Reparatur und Ersatzteilen an den Händler wenden.
• Platzieren Sie keine Gegenstände im Standbeinbereich vor Ihrer Basis.
• Untersuchen Sie die Isofix-Befestigungen regelmäßig auf Ver-schmutzungen und reinigen Sie sie bei Bedarf. Die Zuverlässigkeit des Systems kann durch Eindringen von Schmutz, Staub, Lebensmittelresten usw. beeinträchtigt werden.
• Eine sachgemäße Installation ist nur durch Verwendung der Isofix- Befestigungen gewährleistet.
• Installieren Sie dieses Kinderrückhaltesystem nicht unter folgenden Um-ständen:
1. Fahrzeuge mit im Hinblick auf die Fahrtrichtung zur Seite oder nach hinten ausgerichteten Sitzen.
2. Fahrzeugsitze, die sich während der Installation bewegen.
• Bei einem Notfall oder Unfall ist es besonders wichtig, dass bei Ihrem Kind umgehend Erste Hilfe geleistet und es medizinisch versorgt wird.

WARNHINWEISE

PRODUKTINFORMATION

• Entsprechend der Regelung ECE R129 ist der NANO-FIX ein Universal-Isofix-Kinderrückhaltesystem und sollte mittels Isofix-Befestigungen befestigt werden.

• Dies ist ein „i-Size"-Kinderrückhaltesystem. Es ist gemäß ECE-Regelung R129 für die Verwendung in „i-Size"-kompatiblen Fahrzeugpositionen zugelassen, wie vom Fahrzeughersteller im Handbuch Ihres Fahrzeugs aufgeführt ist. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller oder Händler des Kinderrückhaltesystems.

• Dies ist ein Isofix-Rückhaltesystem für Kleinkinder in „i-Size" (Kleinkindgrö-ße). Es ist für Änderungsserien der Regelung ECE R129 zugelassen, wobei derzeit noch nicht alle Fahrzeughersteller Angaben zur „i-Size"-Kompati-bilität in ihren Handbüchern machen.

• Dieser Sitz und diese Basis sind auch für die Verwendung in Isofix-kompatiblen Fahrzeugen zugelassen. Beachten Sie bitte die Website des Fahrzeugherstellers oder fragen Sie Ihren Händler.

• Es passt in Fahrzeuge mit zugelassenen Positionen gemäß „i-Size"-Isofix-Vorgaben (Details siehe Fahrzeughandbuch), je nach Kategorie des Rückhaltesystems für Kleinkinder und der Befestigungsmittel.

• Zur Verwendung des NANO-FIX mit „i-Size"-Isofix-Befesti-gungen entsprechend der Regelung ECE R129 muss ihr Kind folgende Voraussetzungen erfüllen:

– Gegen die Fahrtrichtung: Körpergröße des Kindes 40-105 cm,

– Gewicht ≤18 kg; In Fahrtrichtung: Körpergröße des Kindes 76-105 cm, gewicht ≤18 kg.

PFLEGE UND WARTUNG

• Bitte bewahren Sie alle Einlagen nach Entfernen vom Einsatz außerhalb der Reichweite des Kindes auf.

• Bitte waschen Sie den Sitzbezug und die Innenpolster mit kaltem Wasser unter 30° C. Sie dürfen die Textilteile nicht bügeln, bleichen oder in die chemische Reinigung geben.

• Reinigen Sie Kinderrückhaltesystem und Basis nicht mit unverdünnten Reinigern, Benzin oder anderen organischen Lösungsmitteln. Diese können das Kinderrückhaltesystem beschädigen.

• Wringen Sie Sitzbezug und Innenpolster zum Trocknen nicht aus. Andern-falls könnten im Sitzbezug und am Innenpolster Falten zurückbleiben.

• Bitte hängen Sie Sitzbezug und Innenpolster zum Trocknen im Schatten auf.

• Bitte entfernen Sie Kinderrückhaltesystem und Basis bei Nicht benutzung vom Fahrzeugsitz. Bewahren Sie das Kinderrückhaltesystem an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite des Kindes auf.

WAARSCHUWINGEN

BELANGRIJK: BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE. LEES ZORGVULDIG DOOR.

WAARSCHUWING ECE R129/0

• GEEN enkel kinderbeveiligingssysteem kan volledige bescherming bieden tegen verwondingen bij een ongeval. Het juiste gebruik van dit kinderbeveiligingssysteem vermindert echter het risico op ernstig of dodelijk letsel van uw kind.
• Om dit 4 BABY-veiligheidssysteem met Isofix-bevestigingen te gebruiken in overeenstemming met ECE R129, moet uw kind aan de volgende vereisten voldoen:
– Tegen de rijrichting in: lengte van het kind 40 - 105 cm,
– In de rijrichting: lengte van het kind 76 - 105 cm,
– Minimumleeftijd 15 maanden.
• Vervoer kinderen onder de 15 maanden NIET in de rijrichting. Plaats uw kind zo lang mogelijk met zijn rug in de rijrichting, want dit is de veiligste zitpositie.
• Zorg ervoor dat de veiligheidsriemen van uw kind NIET verdraaien; ze moeten zo vlak mogelijk zijn.
• Installeer of gebruik dit kinderbeveiligingssysteem NIET zonder de instructies en waarschuwingen in deze handleiding te volgen; anders kan uw kind ernstig gewond of zelfs dodelijk gewond raken.
• Breng GEEN wijzigingen aan dit kinderbeveiligingssysteem aan; Gebruik het NIET in combinatie met onderdelen van andere fabrikanten.
• Gebruik dit kinderbeveiligingssysteem NIET als het beschadigd is of onderdelen missen.
• Trek uw kind bij het gebruik maken van dit kinderbeveiligingssysteem meer kleding aan dan alleen luiers; anders wordt uw kind mogelijk niet goed en betrouwbaar vastgezet op de schouderriem en tussen de bovenbenen.
• Trek uw kind GEEN dik gewatteerd kledingstuk aan, omdat dit kan voorkomen dat uw kind op de juiste manier en veilig wordt vastgebonden met de schouderbanden en de kruisriem tussen de benen.
• Bij gebruik van dit kinderbeveiligingssysteem moet de riem correct worden geplaatst; Zorg ervoor dat de heupgordel niet boven het bekken van uw kind ligt.
• Laat dit kinderbeveiligingssysteem NIET onbeveiligd achter in uw voertuig, want een onbeveiligd kinderbeveiligingssysteem kan tijdens scherpe bochten, bruusk remmen of ongelukken rond slingeren en inzittenden verwonden. Verwijder dit kinderbeveiligingssysteem van de autostoel wanneer u het niet gebruikt.
• Laat uw kind NOOIT zonder toezicht in dit kinderbeveiligingssysteem zitten.
• Installeer dit kinderbeveiligingssysteem NOOIT op een autostoel die is uitgerust met een actieve frontairbag.
• Gebruik NOOIT een gebruikt kinderbeveiligingssysteem of kinderbeveiligingssysteem waarvan u het verleden niet kent; het kan structurele schade hebben welke uw kind in gevaar kan brengen.

WAARSCHUWINGEN

• Plaats dit kinderbeveiligingssysteem niet in direct zonlicht; anders kan te warm voor de huid van uw kind zijn.
• Gebruik dit kinderbeveiligingssysteem NIET als een gewone stoel, aangezien het de neiging heeft om te vallen waardoor het kind letsel kan oplopen.
• GEEN enkel kinderbeveiligingssysteem kan volledige bescherming bieden tegen verwondingen bij een ongeval. Het juiste gebruik van dit kinderbeveiligingssysteem vermindert echter het risico op ernstig of dodelijk letsel van uw kind.
• Om dit 4 BABY-veiligheidssysteem met Isofix-bevestigingen te gebruiken in overeenstemming met ECE R129, moet uw kind aan de volgende vereisten voldoen:
– Tegen de rijrichting in: lengte van het kind 40 - 105 cm,
– In de rijrichting: lengte van het kind 76 - 105 cm, minimumleeftijd 15 maanden.
• Vervoer kinderen onder de 15 maanden NIET in de rijrichting. Plaats uw kind zo lang mogelijk met zijn rug in de rijrichting, want dit is de veiligste zitpositie.
• Zorg ervoor dat de veiligheidsriemen van uw kind NIET verdraaien; ze moeten zo vlak mogelijk zijn.
• Installeer of gebruik dit kinderbeveiligingssysteem NIET zonder de instructies en waarschuwingen in deze handleiding te volgen; anders kan uw kind ernstig gewond of zelfs dodelijk gewond raken.
• Breng GEEN wijzigingen aan dit kinderbeveiligingssysteem aan; Gebruik het NIET in combinatie met onderdelen van andere fabrikanten.
• Gebruik dit kinderbeveiligingssysteem NIET als het beschadigd is of onderdelen missen.
• Trek uw kind bij het gebruik maken van dit kinderbeveiligingssysteem meer kleding aan dan alleen luiers; anders wordt uw kind mogelijk niet goed en betrouwbaar vastgezet op de schouderriem en tussen de bovenbenen.
• Trek uw kind GEEN dik gewatteerd kledingstuk aan, omdat dit kan voorkomen dat uw kind op de juiste manier en veilig wordt vastgebonden met de schouderbanden en de kruisriem tussen de benen.
• Bij gebruik van dit kinderbeveiligingssysteem moet de riem correct worden geplaatst; Zorg ervoor dat de heupgordel niet boven het bekken van uw kind ligt.
• Laat dit kinderbeveiligingssysteem NIET onbeveiligd achter in uw voertuig, want een onbeveiligd kinderbeveiligingssysteem kan tijdens scherpe bochten, bruusk remmen of ongelukken rond slingeren en inzittenden verwonden. Verwijder dit kinderbeveiligingssysteem van de autostoel wanneer u het niet gebruikt.
• Laat uw kind NOOIT zonder toezicht in dit kinderbeveiligingssysteem zitten.
• Installeer dit kinderbeveiligingssysteem NOOIT op een autostoel die is uitgerust met een actieve frontairbag.
• Gebruik NOOIT een gebruikt kinderbeveiligingssysteem of kinderbeveiligingssysteem waarvan u het verleden niet kent; het kan structurele schade hebben welke uw kind in gevaar kan brengen.

WAARSCHUWINGEN

• Plaats dit kinderbeveiligingssysteem niet in direct zonlicht; anders kan te warm voor de huid van uw kind zijn.
• Gebruik dit kinderbeveiligingssysteem NIET als een gewone stoel, aangezien het de neiging heeft om te vallen waardoor het kind letsel kan oplopen.
• Gebruik dit kinderbeveiligingssysteem NIET zonder de textielonderdelen.
• De textieldelen mogen alleen worden vervangen door onderdelen die worden aanbevolen door de fabrikant, omdat deze een integraal onder-deel zijn van de werking van het kinderbeveiligingssysteem.
• Plaats NOOIT iets anders dan de aanbevolen textielonderdelen in dit kinderbeveiligingssysteem.
• Plaats GEEN onbeveiligde voorwerpen in het kinderzitje, want deze kun-nen rondvliegen tijdens scherpe bochten, bruusk remmen of botsingen en daardoor inzittenden verwonden.
• Plaats geen voorwerpen in het kinderbeveiligingssysteem als deze zich in de kofferbak bevind, dit om schade aan het kinderbeveiligingssysteem te voorkomen.
• Zorg ervoor dat het veiligheidsgordel en de gespen van het kinderbe-veiligingssysteem niet bekneld zitten op de stoel of in de deur van het voertuig.
• Gebruik dit kinderbeveiligingssysteem NIET nadat het bij een ongeval betrokken is geweest. Vervang hem onmiddellijk, omdat hij onzichtbare structurele schade kan hebben door het ongeval.
• Verwijder dit kinderbeveiligingssysteem van de autostoel wanneer u het niet gebruikt.
• Verwijder plastic zakken en verpakkingsmaterialen voordat u dit product gebruikt om verstikkingsgevaren te voorkomen. Plastic zakken en ver-pakkingsmaterialen moeten uit de buurt van baby's en kinderen worden gehouden.
• Neem voor vragen over verzorging, reparatie en reserveonderdelen contact op met de dealer.
• Plaats geen voorwerpen in het gebied van de standvoet vóór uw basis.
• Inspecteer de Isofix-bevestingen regelmatig op verontreiniging en maak ze indien nodig schoon. De betrouwbaarheid van het systeem kan wor-den beïnvloed door het binnendringen van vuil, stof, etensresten, enz.
• Een juiste installatie wordt alleen gegarandeerd door het gebruik van Isofix-bevestigingsmiddelen.
• Installeer dit kinderbeveiligingssysteem niet in de volgendeomstandigheden:
1. Voertuigen met zijwaarts of naar achteren gerichte stoelen in de rijrichting.
2. Voertuigzitplaatsen die tijdens installatie bewegen.
• In het geval van een noodsituatie of een ongeval is het bijzonder belangrijk dat uw kind onmiddellijk medische hulp en behandeling krijgt.

PRODUKTINFORMATIE

• Conform ECE R129 is het NANO-FIX een Isofix universeel kinderbeveiligingssysteem en moet het worden beveiligd met Isofix-bevestigingsmiddelen.

WAARSCHUWINGEN

• Dit is een kinderbeveiligingssysteem „i-size". Het is goedgekeurd in overeenstemming met ECE-reglement R129 voor gebruik in „i-size" compatibele voertuigposities zoals vermeld door de voertuigfabrikant in de handleiding van uw voertuig. Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant of dealer van het kinderbeveiligingssysteem.
• Dit is een Isofix-babybeveiligingssysteem in "i-Size". Het is goedgekeurd voor een reeks wijzigingen op ECE R129, hoewel niet alle voertuigfabrikanten momenteel „i-size" compatibiliteitsinformatie in hun handleidingen vermelden.
• Deze stoel en basis zijn ook goedgekeurd voor gebruik in Isofix-compatibele voertuigen. Raadpleeg de website van de voertuigfabrikant of neem contact op met uw dealer.
• Het past in voertuigen met goedgekeurde posities volgens de Isofix-specificaties van „i-Size" (zie de handleiding van het voertuig voor meer informatie), afhankelijk van de categorie kinderbeveiligingssysteem en bevestigingsmiddelen.
• Om de NANO-FIX met Isofix-bevestigingsmiddelen in „i-formaat" te gebruiken in overeenstemming met ECE R129, moet uw kind aan de volgende eisen voldoen:
– Tegen de rijrichting in: groote van het kind 40-105 cm, gewicht ≤18 kg;
– In de rijrichting: groote van het kind 76-105 cm, gewicht ≤ 18 kg.

ZORG EN ONDERHOUD

• Bewaar na gebruik alle inzetstukken buiten bereik van het kind.
• Was de stoelbekleding en de binnenbekleding met koud water onder 30° C. Strijk, bleek of droog de textielonderdelen niet.
• Reinig het kinderbeveiligingssysteem en de basis niet met onverdunde reinigingsmiddelen, benzine of andere organische oplosmiddelen. Deze kunnen het kinderbeveiligingssysteem beschadigen.
• Wring de stoelbekleding en binnenbekleding niet uit om te drogen. Anders kunnen er kreukels in de stoelbekleding en binnenkussen achterblijven.
• Hang de stoelbekleding en de binnenbekleding, om te drogen in de schaduw op.
• Verwijder het kinderbeveiligingssysteem en de basis wanneer u deze niet gebruikt van de stoel van het voertuig. Bewaar het kinderbeveiligingssys-teem op een koele, droge plaats buiten het bereik van het kind.

AVERTISSEMENTS

IMPORTANT: À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT!

AVERTISSEMENT ECE R129

• AUCUN dispositif de retenue pour enfants ne peut garantir une protec-tion complète contre les blessures en cas d'accident. Cependant, une bonne utilisation de ce dispositif de retenue pour enfants réduira les risques de blessures sérieuses ou de mort pour votre enfant.
• Pour utiliser ce système de retenue pour enfants de Hauck avec les connexions ISOFIX conformément à la réglementation ECE R129, votre enfant doit correspondre aux condi-tions suivantes :
Orientation vers l'arrière : Taille de l'enfant 40 cm-105 cm; Orientation vers l'avant : Taille de l'enfant 76 cm-105 cm, âge minimum 15 mois.
• N'utilisez PAS l'orientation vers l'avant pour les enfants de moins de 15 mois. Laissez votre enfant orienté vers l'arrière aussi longtemps que possible, car l'orientation vers l'arrière est l'orientation la plus sûre.
• NE laissez PAS les sangles du système de retenue pour enfants se tordre, elles doivent rester plates.
• N'installez et n'utilisez PAS ce système de retenue pour enfants sans avoir suivi les instructions et avertissement de ce manuel, ou vous pourriez mettre votre enfant en danger de blessures ou de mort.
• Ne faites AUCUNE modification sur ce système de retenue pour enfants et ne l'utilisez pas avec des pièces d'autres fabricants.
• N'utilisez PAS ce système de retenue s'il est endommagé ou si des pièces manquent.
• Veuillez habiller l'enfant correctement et non seulement avec des couches quand vous utilisez ce système de retenue pour enfants ; sinon votre enfants ne pourra pas être correctement attaché par le harnais pour épaules et par le harnais au niveau des cuisses.
• Ne mettez PAS de vêtements trop épais à votre enfant, car cela pourrait empêcher votre enfant d'être correctement attaché par le harnais pour épaules et le harnais au niveau des cuisses.
• Lorsque vous utilisez ce système de retenue pour enfants, le harnais doit être utilisé correctement, et vous devez vérifier que la ceinture abdominale n'est pas au-dessus de la région du pelvis de l'enfant.
• NE laissez PAS ce système de retenue pour enfants détaché dans votre véhicule, car un système de retenue pour enfants non attaché peut basculer et blesser les passagers lors de virages serrés, d'arrêts soudains ou de collisions. Enlevez-le si vous ne l'utilisez pas.
• NE laissez JAMAIS votre enfant sans surveillance dans ce système de retenue.
• N'installez JAMAIS ce dispositif de retenue pour enfants sur un siège de véhicule équipé d'un airbag frontal actif en cas d'utilisation dos à la route.

AVERTISSEMENTS

• N'utilisez JAMAIS un système de retenue pour enfants d'occasion ou dont vous ne connaissez pas le passé, car de tels sièges pourraient présenter des dommages structurels mettant la sécurité de votre enfant en péril.
• Veuillez conserver ce système de retenue pour enfants à l'écart de la lumière du soleil, car il pourrait devenir trip chaud pour la peau de l' enfant.
• N'utilisez PAS ce système de retenue pour enfants comme chaise ordinaire, car il pourrait tomber et blesser l'enfant.
• N'utilisez PAS ce système de retenue pour enfants sans les parties souples.
• Les parties souples ne doivent pas être remplacées par d'autres que celles recommandées par le fabricant, car les parties souples font entièrement partie des performances du système de retenue pour enfants.
• NE placez RIEN d'autre que les parties souples recommandées sur ce système de retenue pour enfants.
• NE placez PAS d'objets non attachés dans les véhicules car ils pourraient basculer et blesser les passagers lors de virages serrés, d'arrêts soudains ou des collisions.
• NE placez PAS d'objets au-dessus du système de retenue pour enfants s'il se trouve dans le coffre de la voiture pour éviter tout dommage.
• NE laissez PAS le harnais ou les boucles du dispositif de retenue pour voiture être coincés ou bloqués dans le siège ou la porte du véhicule.
• NE continuez PAS à utiliser ce dispositif de retenue pour enfants après un accident violent. Remplacez-le immédiatement, car des dommages structurels invisibles pourraient avoir été causés par l'accident.
• Retirez ce système de retenue pour enfants du siège du véhicule si vous ne prévoyez pas de l'utiliser.
• Pour éviter les risques de suffocation, enlevez le sac plastique et les matériaux d'emballage avant d'utiliser ce produit. Le sac plastique et les matériaux d'emballage doivent être conservés à l'écart des bébés et des enfants.
• Consultez le revendeur pour tout problème concernant la maintenance, les réparations ou le remplacement de pièces.
• Ne placez aucun objet dans la zone de piètement de charge en face de la base.
• Vérifiez régulièrement la présence de poussière sur les connexions ISOFIX et nettoyez-les si nécessaire. La fiabilité peut être affectée par l'infiltration de poussière, saletés, particules de nourriture, etc.
• Une bonne installation n'est permise qu'avec des connecteurs ISOFIX.
• N'installez PAS ce système de retenue pour enfants dans les conditions suivantes :
1. Les sièges de véhicule tournés sur le côté ou vers l'arrière en fonction de la direction de déplacement du véhicule.
2. Les sièges de véhicule amovibles lors de l'installation.
• En cas d'urgence ou d'accident, il est très important d'avoir votre enfant pris en charge par les premiers secours et des soins médicaux immédiate ment.

AVERTISSEMENTS

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

• Conformément à la réglementation ECE R129, le siège NANO-FIX est un système de retenue ISOFIX universel et doit être installé avec des connexions ISOFIX.
• Il s'agit d'un système de retenue d'enfant « i-Size ». Son utilisation est approuvée par la réglementation ECE R129 pour des sièges de véhicule « compatibles i-Size » comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur du véhicule fourni par votre constructeur. En cas de doute, veuillez consulter le fabricant ou revendeur du siège.
• Il s'agit d'un SYSTÈME DE RETENUE D'ENFANT ISOFIX i-Size. Il a été approuvé pour la réglementation ECE R129, tous les manuels des constructeurs de véhicule ne mentionnant pas encore une compatibilité i-Size.
• Ce siège et cette base sont aussi approuvés pour une utilisation dans des véhicules compatibles ISOFIX. Veuillez-vous reporter au site Web du constructeur de votre voiture ou consulter votre revendeur.
• Il conviendra aux véhicules avec des positions approuvées en tant que positions ISOFIX i-Size (comme détaillé dans le manuel du véhicule), selon la catégorie de siège enfant et de la fixation.
• Pour utiliser le NANO-FIX avec les connexions i-Size ISOFIX conformément à la réglementation ECE R129, votre enfant doit répondre aux conditions suivantes:
– Orientation vers l'arrière : Taille de l'enfant 40cm – 105cm, Poids ≤ 18 kg
– Orientation vers l'avant : Taille de l'enfant 76cm – 105cm, Poids ≤ 18 kg.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

• Après avoir retiré les cales du support du siège, veuillez les stocker hors de portée des enfants.
• Veuillez laver la couverture du siège et les renforcements internes à l'eau froide, à moins de 30 °C. Ne pas repasser les parties souples. Ne pas utiliser de javel ou nettoyer à sec les parties souples.
• N'utilisez pas de détergents non dilués, de l'essence ou d'autres solvants organiques pour laver le système de retenue pour enfants ou la base. Cela pourrait endommager le système de retenue du siège.
• N'essorez pas la housse du siège et le rembourrage interne pour sécher.
Ceci pourrait laisser des plis sur la housse du siège et le rembourrage interne.
• Veuillez laisser sécher la couverture du siège et le renforcement interne à l'ombre.
• Veuillez retirer le système de retenue pour enfants et la base du siège du véhicule si vous ne prévoyez pas de l'utiliser. Placez le système de retenue pour enfants dans un lieu frais et sec, hors de portée de votre enfant.

ADVERTENCIAS

IMPORTANTE: GUARDAR PARA REFERENCIA FUTURA.
POR FA-VOR LEA ATENTAMENTE.

ADVERTENCIA ECE R129

NINGÚN sistema de retención infantil puede garantizar una protección completa contra lesiones en caso de accidente. Sin embargo, el uso ade-cuado de este sistema de reten-ción infantil reducirá el riesgo de lesiones graves o mortales para su hijo.

• Para utilizar este sistema de retención de 4 BABY con fijaciones ISOFIX de acuerdo con el Reglamento ECE R129, su hijo debe cumplir los siguientes requisitos: En contra de la dirección de la marcha: altura del niño 40 - 105 cm; En la dirección de la marcha: altura del niño 76 - 105 cm, edad mínima 15 meses.

• NO transporte a los niños menores de 15 meses en la dirección del viaje. Siente el niño el mayor tiempo posible de espaldas a la dirección de la marcha, ya que ésta es la posición más segura para sentarse.

• Asegúrese de que las correas de sujeción de su hijo NO se tuerzan; deben adherirse lo más planamente posible.

• NO instale ni utilice este sistema de retención infantil sin seguir las ins-trucciones y advertencias de este manual; de lo contrario, su hijo podría sufrir lesiones graves o mortales.

• NO haga ninguna modificación a este sistema de retención infantil; NO lo utilice junto con piezas de otros fabricantes.

• NO use este sistema de retención infantil si está dañado o si le faltan piezas.

• Cuando utilice este sistema de retención infantil, póngale al niño algo más que pañales; de lo contrario, su hijo no estará asegurado de forma adecuada y fiable mediante la correa para el hombro y entre los muslos.

• NO le ponga ropa gruesa y acolchada a su hijo, ya que esto podría impe-dir que su hijo esté bien abrochado con las correas de los hombros y la correa de la entrepierna.

• Cuando utilice este sistema de retención infantil, el cinturón debe usarse correctamen-te; asegúrese de que el cinturón de regazo no esté por encima de la pelvis de su hijo.

• NO coloque este sistema de retención infantil sin asegurarlo en su vehículo, ya que un sistema de retención infantil sin asegurar puede ser lanzado y lesionar a los ocupantes en curvas cerradas, frenazos repenti-nos o accidentes. Retire este sistema de retención infantil del asiento del automóvil cuando no lo utilice.

• NUNCA deje a su hijo desatendido en este sistema de retención infantil.

• NUNCA instale este sistema de retención infantil en un asiento del vehículo equipado con un airbag delantero activo cuando lo utilice hacia atrás.

• NUNCA use un sistema de retención infantil usado o un sistema de retención infantil cuyo pasado no conozca; puede tener daños estructurales que puedan poner en peligro a su hijo.

• Por favor, no coloque este sistema de retención infantil bajo la luz directa del sol, ya que de lo contrario podría calentarse demasiado para la piel de su hijo.

ADVERTENCIAS

• NO utilice este sistema de retención infantil como una silla normal, ya que tiende a volcar, lo que puede causar lesiones al niño.
• NO utilice este sistema de retención infantil sin las partes textiles.
• Las partes textiles sólo deben sustituirse por las recomendadas por el fabricante, ya que forman parte integrante de las prestaciones del sistema de retención infantil.
• NO ponga nada más que las partes textiles recomendadas en este sistema de retención infantil.
• NO coloque objetos no asegurados en el asiento infantil, ya que pueden volar en curvas cerradas, frenazos repentinos o colisiones y lesionar a los ocupantes.
• Para evitar daños, no coloque nada sobre el sistema de retención infantil cuando esté en el maletero.
• Asegúrese de que la correa y las hebillas del sistema de retención infantil no estén apretadas en el asiento del coche o en la puerta.
• NO continúe utilizando este sistema de retención infantil después de haber estado involucrado en un accidente. Reemplácelo inmediatamente, ya que puede mostrar daños estructurales invisibles como resultado del accidente.
• Retire este sistema de retención infantil del asiento del automóvil cuando no lo utilice.
• Para evitar la asfixia, retire las bolsas de plástico y los materiales de embalaje antes de utilizar este producto. Las bolsas de plástico y los materiales de embalaje deben mantenerse alejados de los bebés y los niños.
• Si tiene alguna pregunta sobre el cuidado, la reparación o las piezas de repuesto, póngase en contacto con su distribuidor.
• No coloque ningún objeto en el área del pie de soporte frente a la base.
• Compruebe regularmente si las fijaciones ISOFIX están sucias y límpielas si es necesario. La fiabilidad del sistema puede verse afectada por la entrada de suciedad, polvo, residuos de alimentos, etc.
• La instalación correcta sólo se puede garantizar utilizando las fijaciones ISOFIX.
• No instale este sistema de retención infantil en las siguientes circunstancias:
1. Vehículos con asientos orientados hacia los lados o hacia atrás en la dirección de marcha.
2. Asientos de vehículos que se mueven durante la instalación.
• En caso de una emergencia o accidente, es particularmente importante que su hijo reciba primeros auxilios y atención médica inmediata.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

• Según la norma ECE R129, el asiento NANO-FIX es un sistema de retención infantil Isofix universal y debe fijarse con fijaciones Isofix.
• Este es un sistema de retención infantil tamaño «i-Size». Está homologa-do de acuerdo con el Reglamento ECE R129 para su uso en posiciones de vehículos compatibles con «i-Size», tal y como se indica en el manual de su vehículo. En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante o distribuidor del sistema de retención infantil.

ADVERTENCIAS

• Se trata de un sistema de retención ISOFIX para bebés en tamaño «i-Size» (tamaño infantil pequeño). Está homologado para una serie de modifi-caciones del Reglamento ECE R129, aunque no todos los fabricantes de vehículos proporcionan actualmente información sobre la compatibili-dad con «i-size» en sus manuales.
• Este asiento y base también están aprobados para su uso en vehículos compatibles con ISOFIX. Consulte el sitio web del fabricante del vehículo o pregunte a su distribuidor.
• Se adapta a vehículos con posiciones homologadas de acuerdo con las especificaciones «i-Size» Isofix (para más detalles, véase el manual del vehículo), dependiendo de la categoría del sistema de retención infantil y de las fijaciones.
• Para utilizar el NANO-FIX con soportes ISOFIX «i-Size» según ECE R129, su hijo debe cumplir l os siguientes requisitos:
En contra de la dirección de la marcha: altura corporal del niño 40-105 cm, Peso ≤18 kg;
En dirección de marcha: altura corporal del niño 76-105 cm, peso ≤18 kg.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Por favor, mantenga todos los insertos fuera del alcance del niño después de retirarlos.
• Lave la funda del asiento y la tapicería interior con agua fría a 30°C. Las partes textiles no se deben planchar, blanquear ni limpiar en seco.
• No limpie el sistema de retención infantil ni la base con limpiadores sin diluir, gasolina u otros solventes orgánicos. Esto puede dañar el sistema de retención infantil.
• No escurra la funda del asiento y la tapicería interior para que se sequen.
De lo contrario, pueden quedar arrugas en la funda del asiento y en la tapicería interior.
• Por favor, cuelgue la funda del asiento y la tapicería interior a la sombra para que se sequen.
• Retire el sistema de retención infantil y la base del asiento del vehículo cuando no esté en uso. Mantenga el sistema de retención infantil en un lugar fresco y seco fuera del alcance del niño.

AVISOS

IMPORTANTE: GUARDE PARA INFORMAÇÃO FUTURA.
POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE.

AVISO ECE R129

• NENHUM sistema de retenção para crianças pode garantir uma proteção completa contra ferimentos em caso de acidente. No entanto, a utilização adequada deste sistema de retenção para crianças reduz o perigo de ferimentos graves ou mortais do seu filho.
• Para a utilização deste sistema de retenção NANO-FIX com fixadores Isofix em conformidade com o Regulamento ECE R129, o seu filho terá de preencher as seguintes condições básicas: Contra o sentido de rodagem: altura da criança 40 – 105 cm; No sentido de rodagem: altura da criança 76 – 105 cm, idade mínima 15 meses.
• NÃO transportar crianças com menos de 15 meses viradas para a frente. Sente o seu filho durante o máximo de tempo possível com as costas viradas para a estrada, uma vez que esta é a posição de assento mais segura.
• Assegure-se de que os cintos de retenção do seu filho NÃO estão torcidos; devem estar encostados o mais planamente possível.
• NÃO instale este sistema de retenção para crianças sem observar as instru-ções e as indicações de aviso neste guia; caso contrário o seu filho corre risco de ferimentos graves ou até mortais.
• NÃO proceda a modificações neste sistema de retenção para crianças; NÃO o use em combinação com peças de outros fabricantes.
• NÃO use este sistema de retenção para crianças se estiver danificado ou se faltarem peças.
• Ao usar este sistema de retenção para crianças, vista o seu filho com mais do que só fraldas; caso contrário o seu filho não pode ser apertado correta e seguramente com a precinta dos ombros e entre as coxas.
• NÃO vista o seu filho com roupa acolchoada grossa, uma vez que esta poderia impedir que ele esteja apertado correta e seguramente com a ajuda das precintas dos ombros e a precinta de entrepernas.
• Para o uso deste sistema de retenção para crianças é preciso usar correta-mente o cinto; assegure-se de que o cinto da bacia não se encontra acima da bacia do seu filho.
• NÃO deixe este sistema de retenção para crianças sem fixação no seu veículo, uma vez que um sistema de retenção para crianças solto pode ser projetado e ferir passageiros no caso de curvas apertadas, travagens súbitas ou acidentes. Tire este sistema de retenção para crianças do assento do veículo se não for usado.
• NUNCA deixe o seu filho sem vigilância sentado neste sistema de retenção para crianças.
• NUNCA instale este sistema de retenção para crianças para uma utilização de costas viradas para a estrada SOBRE UM assento de veículo equipado COM um airbag frontal ativado.
• NUNCA use um sistema de retenção para crianças usado ou um sistema de retenção para crianças cujo uso passado não conheça; pode ter danos estruturais que possam colocar em perigo o seu filho.

AVISOS

• Não exponha este sistema de retenção para crianças a luz solar direta, uma vez que pode ficar demasiado quente para a pele do seu filho.
• NÃO use este sistema de retenção para crianças como cadeira normal, uma vez que tem tendência para tombar, o que pode provocar ferimentos da criança.
• NÃO use este sistema de retenção para crianças sem os elementos têxteis.
• Os elementos têxteis devem ser substituídos exclusivamente por elementos recomendados pelo fabricante, uma vez que são um componente integral da performance do sistema de retenção para crianças.
• NÃO adicione outros elementos a este sistema de retenção para crianças exceto os elementos têxteis recomendados.
• NÃO coloque objetos soltos na cadeira para crianças, uma vez que podem ser projetados e ferir passageiros no caso de curvas apertadas, travagens súbitas ou choques.
• Para evitar danificações, não coloque objetos sobre o sistema de retenção para crianças quando este estiver no porta-bagagens.
• Assegure-se de que o cinto e a fivela do sistema de retenção para crianças não estão entalados no assento do veículo ou na porta.
• NÃO use este sistema de retenção para crianças se este tiver estado envolvido num acidente. Substitua-o imediatamente, uma vez que o acidente pode ter provocado danos estruturais não visíveis.
• Tire este sistema de retenção para crianças do assento do veículo se não for usado.
• Para evitar riscos de asfixia, retire os sacos de plástico e os materiais de acondicionamento antes de usar o produto. Sacos de plástico e materiais de acondicionamento devem ser mantidos afastados de bebés e crianças.
• Dirija-se ao comerciante se tiver questões sobre conservação, reparação e peças de reposição.
• Não coloque objetos no pé de apoio à frente da base.
• Controle regularmente os fixadores Isofix quanto a sujidade e limpe-os se for necessário. A fiabilidade do sistema pode ser prejudicada com a penetração de sujidade, pó, restos de alimentos, etc.
• Uma instalação correta só está garantida com a utilização dos fixadores Isofix.
• Não instale este sistema de retenção para crianças nas seguintes circunstâncias:
1. Veículos com assentos virados para o lado ou para trás relativamente ao sentido de rodagem.
2. Assentos de veículos que se movimentem durante a instalação.
• Num caso de emergência ou de acidente, é particularmente importante pres tar imediatamente primeiros socorros ao seu filho e assegurar cuidados médicos.

INFIRMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

• Em conformidade com o Regulamento ECE R129, a cadeira NANO-FIX é um sistema de retenção para crianças Universal Isofix e deve ser preso com fixadores Isofix.

AVISOS

• Este sistema é um sistema de retenção para crianças pequenas "i-Size". Conforme o Regulamento ECE R129, está homologado para a utilização em posições de veículos compatíveis com "i-Size", como está referido pelo fabricante de veículos no manual do seu veículo. Em caso de dúvida, por favor dirija-se ao fabricante ou ao comerciante do sistema de retenção para crianças.
• Este sistema é um sistema de retenção para crianças pequenas Isofix no "i-Size" (tamanho de criança pequena). Está homologado para séries de modificação do Regulamento ECE R129, embora atualmente ainda nem todos os fabricantes de veículos façam referência à compatibilidade com "i-Size" nos seus manuais.
• Esta cadeira e esta base também estão homologadas para o uso em veículos compatíveis com Isofix. Por favor observe o sítio web do fabricante do veículo ou consulte o seu comerciante.
• Adequado para veículos com posições homologadas segundo as espe-cificações Isofix "i-Size" (veja detalhes no manual do veículo), conforme a categoria do sistema de retenção para crianças pequenas e do meio de fixação.
• Para a utilização do NANO-FIX com fixadores Isofix "i-Size" em conformidade com o Regulamento ECE R129, o seu filho terá de preen-cher as seguintes condições básicas: Contra o sentido de rodagem: altura da criança 40-105 cm, peso ≤18 kg; no sentido de rodagem: altura da criança 76-105 cm, peso ≤18 kg.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

• Por favor guarde todas as peças de inserção fora do alcance das crianças depois de as remover da unidade.
• Por favor lave o revestimento do assento e a forra com água fria abaixo de 30° C.
Não engome, branqueie nem deixe limpar a seco os elementos têxteis.
• Não limpe o sistema de retenção e a base para crianças com detergentes não diluídos, gasolina ou outros solventes orgânicos. Estes podem danificar o sistema de retenção para crianças.
• Não esprema o revestimento do assento e a forra para secar. Isso pode provocar vincos no revestimento do assento e na forra.
• Pendure o revestimento do assento e a forra à sombra para secar.
• Por favor retire o sistema de retenção e a base para crianças do assento do veículo se não forem usados. Guarde o sistema de retenção para crianças num sítio fresco e seco fora do alcance das crianças.

AVVERTENZE

IMPORTANTE: DA CONSERVA-RE PER FUTURE CONSULTAZIONI.

LEGGERE ATTENTAMENTE.

AVVISO ECE R129

• Prima di acquistare questo sistema di ritenuta per bambini assicurarsi che possa essere installato correttamente nel veicolo.
• NESSUN sistema di ritenuta per bambini è in grado di garantire una protezione completa da lesioni in caso d'incidenti. Tuttavia, l'uso corretto del sistema di ritenuta per bambini riduce il rischio di lesioni gravi o mortali per il bambino.
• Per utilizzare questo sistema di ritenuta per bambini di 4 BABY con agganci ISOFIX in conformità alla normativa ECE R129, il bambino deve soddisfare i seguenti requisiti. Senso contrario di marcia: Altezza del bambino 40 cm – 105 cm. Senso di marcia: Altezza del bambino 76 cm – 105 cm, Età minima 15 mesi.
• NON trasportare bambini di meno di 15 mesi nella direzione di marcia. Porre il bambino contro la direzione di marcia il più lungo possibile, in quanto questo posizione è la più sicura.
• Tutte le cinghie del sistema di ritenuta per bambini devono essere serrate e non attorcigliate.
• NON installare o utilizzare il sistema di ritenuta per bambini senza osservare le istruzioni del presente manuale. Si potrebbero causare lesioni o decesso.
• NON apportare modifiche a questo sistema di ritenuta per bambini e non utilizzare componenti di altri produttori.
• NON utilizzare questo sistema di ritenuta per bambini se presenta dannio parti mancanti.
• NON vestire il bambino con solamente pannolini ma indumenti propri durante l'utilizzo di questo sistema di ritenuta; altrimenti quanto si potrebbe impedire al bambino di essere correttamente e saldamente allacciato con le cinture per le spalle e la cintura spartigambe.
• NON vestire il bambino con indumenti troppo imbottiti, in quanto si potrebbe impedire al bambino di essere correttamente e saldamente allacciato con le cinture per le spalle e la cintura spartigambe.
• Dopo aver messo il bambino nel sistema di ritenuta, utilizzare correttamente la cintura e assicurarsi che la cinghia addominale sia indossata in basso in modo da sostenere il bacino.
• NON lasciare questo sistema di ritenuta per bambini o altri elementi non allacciati all'interno del veicolo in quanto possono essere sbalzati, con conseguenti lesioni per i passeggeri in una curva brusca, un arresto improvviso o un urto.
• NON lasciare mai il bambino incustodito con questo sistema di ritenuta per bambini.
• MAI posizionare il sistema di ritenuta per bambini rivolto in senso contrario di marcia sul sedile anteriore se sono presenti airbag attivi. Potrebbero verificarsi lesioni gravi o decesso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale del veicolo.
• NON utilizzare un sistema di ritenuta per bambini di seconda mano o del quale non si conoscono i precedenti perché potrebbe avere danni strutturali che mettono in pericolo la sicurezza del bambino.
• Tenere il sistema di ritenuta per bambini lontano dalla luce del sole per evitare di causare ustioni alla pelle del bambino.
• NON utilizzare questo sistema di ritenuta come sedia regolare, in quanto potrebbe ribaltarsi e quindi causare lesioni al bambino.
• NON usare questo sistema di ritenuta per bambini senza il rivestimento imbottito.
• Il rivestimento imbottito deve essere sostituito solo con altri consigliati dal produttore, in quanto costituisce parte integrante del sistema di ritenuta per bambini.
• NON utilizzare cuscini interni diversi da quelli consigliati per questo sistema di ritenuta per bambini.
• NON posizionare niente sul sistema di ritenuta per bambini quando si trova nel portabagagli per evitare possibili danni.

AVVERTENZE

• Assicurarsi che il sistema di ritenuta per bambini sia installato in modo tale che nessuna parte interferisca con i sedili mobili o con il funzionamento degli sportelli del veicolo.
• NON continuare a utilizzare questo sistema di ritenuta per bambini dopo alcun incidente, anche di piccola entità. Sostituirlo immediatamente in quanto potrebbe aver subito danni strutturali invisibili a seguito dell'incidente.
• Rimuovere il sistema di ritenuta per bambini e la base dal sedile del veicolo se non vengono usati.
• Per evitare il rischio di soffocamento rimuovere il sacco di plastica e i materiali d'imballo prima di utilizzare questo prodotto. Sacco di plastica e materiali d'imballo devono essere tenuti fuori portata da bebè e bambini.
• Rivolgersi al rivenditore per problemi relativi a manutenzione, riparazione e sostituzione dei pezzi.
• NON collocare oggetti sulla superficie della base.
• Controllare frequentemente la presenza di sporcizia negli agganci ISOFIX e pulirli se necessario. L'affidabilità può essere influenzata dalla penetrazione di sporco, polvere, particelle di cibo, ecc.
• Una corretta installazione è consentita solo con agganci ISOFIX.
• Non installare il sistema di ritenuta per bambini in caso delle seguenti condizioni:
1. Veicoli con sedute rivolte in direzione di marcia e da una parte o rivolte verso l'indietro. 2. Sedute di veicoli che si muovono durante l'installazione.
• In caso di emergenza o incidenti, è estremamente importante portare il bambino al pronto soccorso per cure mediche immediate.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

• In conformità alla normativa ECE R129, il seggiolino NANO-FIX è un sistema di ritenuta universale ISOFIX che deve essere montato con attacchi ISOFIX.
• È un sistema di ritenuta per bambini "i-Size". È omologato alla normativa ECE R129, per l'uso in posizioni dei sedili dei veicoli "compatibili i-Size", come indicato dal produttore nel manuale dell'utente del veicolo. In caso di dubbi, consultare il produttore o il rivenditore del sistema di ritenuta per bambini.
• È un sistema di ritenuta per bambini i-Size ISOFIX. È omologato alla serie di emendamenti ECE R129, in quanto non tutti i manuali del pro-duttore del veicolo includono la compatibilità i-Size.
• Questo seggiolino e la base sono omologati per l'uso in veicoli compatibili ISOFIX. Fare riferimento al sito del produttore del veicolo o consultare il rivenditore.
• Possono essere montati su veicoli con posizioni omologate come posi-zioni ISOFIX i-Size (come specificato nel manuale del veicolo), a secon-da della categoria del sistema di ritenuta per bambini e del dispositivo.
• Per utilizzare 4 BABY con agganci ISOFIX i-Size in confor-mità alla normativa ECE R129, il bambino deve soddisfare i seguenti requisiti. Senso contrario di marcia: Altezza del bambino 40 cm-105 cm, Peso del bambino ≤ 18 kg; Senso di marcia: Altezza del bambino 76 cm – 105 cm, Peso del bam-bino ≤ 18 kg

CURA E MANUTENZIONE

• Dopo aver rimosso gli inserti, conservarli tutti lontano dalla portata dei bambini.
• Lavare la fodera e l'imbottitura interna con acqua fredda sotto i 30°C. Non stirare il rivestimento imbottito. Non candeggiare e non lavare a secco il rivestimento imbottito.
• Non usare detergenti non diluiti, benzina o altri solventi organici per la-vare il sistema di ritenuta per bambini o la base. Potrebbero danneggiare il sistema di ritenuta per bambini.
• Non attorcigliare la fodera e l'imbottitura interna per asciugare. Si po-trebbero lasciare grinze sulla fodera e l'imbottitura interna.
• Appendere la fodera e l'imbottitura all'ombra per asciugare.
• Rimuovere il sistema di ritenuta per bambini e la base dal sedile del vei-colo se non vengono usati. Sistemare il sistema di ritenuta per bambini in un luogo fresco, asciutto e a cui il bambino non possa accedere.

ADVARSLER

VIGTIGT: OPBEVARES TIL SENERE BRUG. LÆS OMHYGGELIGT.

ADVARSEL ECE R129

• INGEN autostole kan garantere en komplet beskyttelse mod skader i tilfælde af en ulykke. Derimod mindsker korrekt anvendelse af denne autostol faren for, at dit barn udsættes for alvorlige eller dødelige kvæstelser.
• For at anvende denne 4 BABY-autostol med Isofix-beslag i henhold til bestemmelse ECE R129 skal dit barn opfylde følgende krav:
Bagudvendt: Barnets kropshøjde 40 – 105 cm;
Fremadvendt: Barnets kropshøjde 76 – 105 cm, minimumsalder 15 måneder.
• Børn under 15 måneder må IKKE transporteres fremadvendt. Lad dit barn sidde bagudvendt så længe som muligt, da dette er den sikreste sædeplacering.
• Vær opmærksom på, at dit barns sele IKKE er snoet, den skal ligge så fladt som muligt.
• Monter eller anvend IKKE denne autostol uden at følge anvisninger og advarsler i denne vejledning, ellers er der risiko for alvorlige eller livsfarlige kvæstelser for dit barn.
• Foretag INGEN ændringer på denne autostol, og anvend den IKKE sammen med dele fra andre producenter.
• Anvend IKKE denne autostol, hvis den er beskadiget eller mangler dele.
• Giv dit barn mere end en ble på ved brug af denne autostol, ellers kan dit barn ikke spændes korrekt og pålideligt fast med skulderremmen og mellem lårene.
• Giv IKKE dit barn kraftigt foret tøj på, da det kan forhindre, at barnet bliver spændt korrekt og sikkert fast ved hjælp af skulderremmene og skridtremmen mellem benene.
• Ved brug af denne autostol skal selen anvendes rigtigt. Kontroller, at hofteselen ikke sidder over dit barns hofter.
• Lad IKKE denne autostol stå i bilen uden at være fastspændt, da en løs autostol kan kastes rundt ved skarpe sving, pludselig opbremsning eller ulykker og dermed kan medføre skader på personer i bilen. Fjern autostolen fra bilsædet, når den ikke er i brug.
• Lad ALDRIG dit barn sidde i denne autostol uden opsyn.
• Monter ALDRIG denne autostol bagudvendt på et bilsæde med aktiv frontairbag.
• Anvend ALDRIG en brugt autostol eller en autostol, hvis fortid du ikke kender til, da den muligvis kan have strukturelle skader, som kan være til fare for dit barn.
• Placer ikke denne autostol i direkte sollys, ellers kan den bliver for varm for dit barns hud.
• Anvend IKKE denne autostol som almindelig stol, da den har tendens til at vælte, hvilket kan medføre skader på barnet.
• Anvend IKKE denne autostol uden polstring og betræk.
• Tekstildelene bør udelukkende udskiftes med dele anbefalet af produ-centen, da de er en integreret del af autostolens funktion.
• Anvend IKKE andet end de anbefalede tekstildele i denne autostol.
• Læg INGEN løse dele i autostolen, da de kan blive kastet rundt ved skarpe sving, pludselig opbremsning eller ulykker og dermed kan medføre skader på personer i bilen.
• For at undgå skader bør autostolen placeres i bagagerummet, når den ikke er i brug.

ADVARSLER

• Vær opmærksom på, at autostolens seler og spænder ikke kommer i klemme i bilsædet eller døren.
• Denne autostol må IKKE længere anvendes, efter den har været invol-veret i en ulykke. Udskift den med det samme, da den kan have usynlige strukturelle skader på grund af ulykken.
• Fjern autostolen fra bilsædet, når det ikke er i brug.
• For at undgå kvælningsfare skal du fjerne plasticpose og emballagemate-rialer, før du anvender dette produkt. Plasticpose og emballagematerialer skal opbevares utilgængeligt for børn.
• Kontakt forhandleren, hvis du har spørgsmål om pleje, reparation og reservedele.
• Placer ingen genstande omkring støttebenet foran soklen.
• Undersøg regelmæssigt Isofix-beslagene for snavs, og rengør dem ved behov. Snavs, støv og madrester kan gå ud over systemets pålidelighed.
• Korrekt montering kan kun garanteres ved brug af Isofix-beslagene.
• Monter ikke denne autostol under følgende omstændigheder:
1. Køretøjer med sæder placeret sidelæns eller bagud i forhold til køreretningen.
2. Bilsæder der bevæger sig under monteringen.
• I en nødsituation eller en ulykke er det særlig vigtigt, at dit barn omgående modtager førstehjælp og bliver tilset af en læge.

PRODUKTINFORMATION

• I henhold til bestemmelse ECE R129 er NANO-FIX en universal-isofix-autostol og bør fastgøres med Isofix-beslag.
• Dette er en "i-Size"-autostol. Den er godkendt i henhold til ECE-bestemmelse R129 til brug i "i-Size"-kompatible placeringer i bilen, der er anført af køretøjsfabrikanten i instruktionsbogen til din bil. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte producenten eller forhandleren af autostolen.
• Dette er en Isofix-babyautostol i "i-Size" (babystørrelse). Den er godkendt til ændringsserier i bestemmelse ECE R129, som ikke alle bilfabrikanter i øjeblikket angiver "i-Size"-kompatibilitet for i deres instruktionsbøger.
• Dette sæde og denne sokkel er også godkendt til anvendelse i Isofix-kompatible biler. Se bilfabrikantens websted, eller spørg forhandleren.
• Den passer i biler med godkendte stillinger i henhold til "i-Size"-isofix-standarder (se detaljer i bilens instruktionsbog), alt efter babyautostolens kategori og fastgøringsmidler.
• For at anvende NANO-FIX "i-Size"-isofix-beslag i henhold til bestemmelse ECE R129 skal dit barn opfylde følgende krav:
Bagudvendt: Barnets kropslængde 40-105 cm, vægt ≤18 kg;
fremadvendt: Barnets kropslængde 76-105 cm, vægt ≤18 kg.

ADVARSLER

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

• Opbevar alle indlæg utilgængeligt for børn, når de er taget ud.

• Vask sædebetrækket og den indvendige polstring med koldt vand under 30 °C. Tekstildelene må ikke stryges, bleges eller renses kemisk.

• Autostolen og soklen må ikke rengøres med ufortyndede rengøringsmidler, benzin eller andre organiske opløsningsmider. De kan beskadige autostolen.

• Sædebetræk og indvendig polstring må ikke tørres ved at vride dem.
Ellers kan der komme folder i sædebetræk og indvendig polstring.

• Hæng sædebetræk og indvendig polstring til tørre i skygge.

• Fjern autostol og sokkel fra bilsædet, når den ikke er i brug. Opbevar autostolen på et tørt, køligt sted utilgængeligt for børn.

VAROITUKSET

TÄRKEÄÄ: SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. LUE HUOLELLISESTI.

VAROITUS ECE R129

• Mikään turvaistuinjärjestelmä EI voi suojata kokonaan loukkaantumiselta onnettomuudessa. Tämän turvaistuinjärjestelmän asianmukainen käyttö pienentää kuitenkin lapsen vakavan tai hengenvaarallisen loukkaantumi-sen vaaraa.
• NANO-FIX-turvaistuimen käyttö ECE R129-säädöksen mukaisilla Isofix-kiin-nikkeillä vaatii lapsen suhteen seuraavien edellytysten täyttymistä:
Selkä menosuuntaan: lapsen pituus 40–105 cm; Kasvot menosuuntaan: lapsen pituus 76–105 cm, ikä vähintään 15 kuukautta.
• Alle 15 kuukauden ikäisiä lapsia EI saa kuljettaa kasvot menosuuntaan. Kuljeta lasta selkä menosuuntaan niin kauan kuin mahdollista, koska se on turvallisin asento.
• Huolehdi siitä, että lapsen turvahihnat EIVÄT kierry; niitten on oltava mahdollisimman suorassa.
• ÄLÄ asenna tai käytä tätä turvaistuinta tässä ohjeessa mainittuja ohjeita ja varoituksia huomioimatta; lapsesi voi muuten altistua vakavalle loukkaan-tumis- tai hengenvaaralle.
• ÄLÄ tee tähän turvaistuimeen muutoksia; ÄLÄ käytä sitä yhdessä muiden valmistajien osien kanssa.
• ÄLÄ käytä tätä turvaistuinta, jos se on vioittunut tai siitä puuttuu osia.
• Pue lapsesi päälle turvaistuinta käytettäessä muutakin kuin vaippa; lasta ei muuten voi kiinnittää asianmukaisesti ja luotettavasti olkahihnoilla ja reisien välistä.
• ÄLÄ pue lasta paksuihin toppavaatteisiin, koska ne voivat estää lapsen oikean ja turvallisen kiinnittämisen olkahihnoilla ja haarahihnalla.
• Turvaistuinta käytettäessä turvavyöt on asetettava oikein; varmista, että lantiohihna ei ole lapsen lantion yläpuolella.
• ÄLÄ jätä turvaistuinta autoon kiinnittämättä, koska kiinnittämätön turvaistuin voi sinkoutua paikaltaan ja johtaa matkustajien loukkaantumi-seen jyrkissä mutkissa, äkillisesti jarrutettaessa tai onnettomuuksissa. Ota turvaistuin pois autosta, kun sitä ei käytetä.
• ÄLÄ koskaan anna lapsesi istua turvaistuimessa ilman valvontaa.
• ÄLÄ KOSKAAN asenna tätä turvaistuinta aktiivisella turvatyynyllä varustet-tuun istuimeen selkä menosuuntaan.
• ÄLÄ koskaan käytä käytettyä turvaistuinta tai turvaistuinta, jonka aiemmasta käytöstä sinulla ei ole tietoa; niissä voi olla lapsesi turvallisuuden vaarantavia rakenteellisia vaurioita.
• Älä aseta tätä turvaistuinta suoraan auringonvaloon; sen pinta voi kuumentua liian kuumaksi.
• ÄLÄ käytä tätä turvaistuinta tavallisena istuimena, sillä se kaatuu helposti ja voi johtaa lapsen loukkaantumiseen.
• ÄLÄ käytä tätä turvaistuinta ilman tekstiiliosia.
• Tekstiiliosat tulee vaihtaa vain valmistajan suosittelemiin osiin, koska ne vaikuttavat oleellisesti turvaistuimen tehokkuuteen.

VAROITUKSET

• ÄLÄ laita turvaistuimeen mitään muita kuin suositeltuja tekstiiliosia.
• ÄLÄ laita turvaistuimeen irrallisia esineitä, koska ne voivat sinkoutua jyrkissä mutkissa tai yhteentörmäyksissä ja vahingoittaa autossa olevia ihmisiä.
• Kun turvaistuin on tavaratilassa, älä laita siihen mitään esineitä, jotta vältät vahingot.
• Huolehdi siitä, että turvaistuimen hihnoja ja solkia ei jätetä autonistuimen tai oven väliin.
• ÄLÄ jatka tämän turvaistuimen käyttöä, jos se oli mukana liikenneonnettomuudessa. Vaihda se välittömästi, koska siinä voi olla onnettomuudesta johtuvia näkymättömiä vaurioita.
• Ota turvaistuin pois autosta, kun sitä ei käytetä.
• Poista ennen tämän tuotteen käyttöä muovipussit ja pakkausmateriaalit, koska ne voivat aiheuttaa tukehtumisen vaaran. Muovipussit ja pakkausmateriaalit tulee pitää poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta.
• Käänny hoitoa, korjausta ja varaosia koskevissa kysymyksissä kauppiaan puoleen.
• Älä aseta turvaistuimen jalustan eteen tavaroita.
• Tarkista Isofix-kiinnikkeiden puhtaus säännöllisesti ja puhdista kiinnikkeet tarvittaessa. Lika, pöly, ruokajäämät jne. voivat heikentää turvaistuimen toimintavarmuutta.
• Asianmukainen asennus on mahdollista vain, kun käytetään Isofix-kiinnikkeitä.
• Älä asenna tätä turvaistuinta seuraavissa tapauksissa:
1. Istuimet, jotka ovat sivuttain ajosuuntaan nähden tai jotka on asennettu selkä menosuuntaan päin.
2. Istuimet, jotka liikkuvat asennuksen aikana.
• Hätätilanteessa tai onnettomuudessa on erityisen tärkeää, että lapsesi saa välittömästi ensiapua ja sairaanhoitoa.

TUOTETIETOJA

• Tämä on "i-Size"-turvaistuin. Se on ECE-säädöksen R129 mukaisesti sallit-tu käytettäväksi "i-Size"-yhteensopivissa autonistuimissa, jotka on ilmoitet-tu auton valmistajan toimittamassa auton käsikirjassa. Käänny epäselvissä tapauksissa turvaistuimen valmistajan tai myyjän puoleen.
• Tämä on Isofix-turvakaukalo, "i-Size" (pikkulasten koko). Se on sallittu ECE R129 -säädöksen muutossarjoille. Kaikki autonvalmistajat eivät kui-tenkaan ilmoita käsikirjoissaan tietoja "i-Size"-yhteensopivuudesta.
• Tämä istuin ja jalusta on sallittu käytettäväksi myös Isofix-yhteensopivissa autoissa. Huomioi autonvalmistajan verkkosivut tai kysy tietoja myyjältä.
• Istuin sopii autoihin, jossa on "i-Size"-Isofix-määräysten mukaisesti hyväk-sytyt paikat (katso lisätietoja auton käsikirjasta) turvakaukalon ja kiinnitysvä-lineiden luokasta riippuen.

VAROITUKSET

• NANO-FIX -turvakaukalon käyttö ECE R129 -säädöksen mukaisilla "i-Size"-Isofix-kiinnikkeillä vaatii lapsen suhteen seuraavien edellytysten täyttymistä: Selkä menosuuntaan: lapsen pituus 40–105 cm, paino ≤18 kg; kasvot menosuuntaan: lapsen pituus 76–105 cm, paino ≤18 kg.

HOITO JA HUOLTO

• Säilytä kaikkia irrotettuja osia lasten ulottumattomissa.

• Pese istuimen päällyskangas ja pehmuste kylmällä vedellä, jonka lämpötila on alle 30 °C. Tekstiiliosia ei saa silittää, valkaista eikä toimittaa kemialliseen pesuun.

• Älä puhdista turvaistuinta ja jalustaa ohentamattomilla puhdistusaineilla, bensiinillä tai muilla orgaanisilla liuottimilla. Ne voivat vioittaa turvaistuinta.

• Älä väännä istuimen päällyskangasta ja pehmustetta pesun jälkeen. Istui-men päällyskankaaseen ja pehmusteeseen voi jäädä ryppyjä.

• Ripusta istuimen päällyskangas ja pehmuste kuivumaan varjoisaan paikkaan.

• Poista turvaistuin ja jalusta autonistuimelta, kun niitä ei käytetä. Säilytä turvaistuinta viileässä, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

VARNINGAR

VIKTIGT: FÖRVARAS VÄL FÖR FRAMTIDA BRUK.
VÄNLIGEN LÄS IGENOM NOGGRANT.

VARNING ENLIGT ECE R129

• Det finns INGA fasthållningsanordningar för barn som ger fullständigt skydd mot skador i händelse av olycka. Dock är en fasthållningsanordning för barn utformad för att minska risken för allvarliga eller dödliga skador på barnet.
• För användning av denna fasthållningsanordning NANO-FIX med Isofixfästen i enlighet med EU-reglementet ECE R129 måste ditt barn uppfylla följande förutsättningar: Mot färdriktning: Barnets längd 40 – 105 cm; I färdriktning: Barnets längd 76 – 105 cm, minimiålder 15 månader.
• Barn under 15 månader får EJ färdas i färdriktning. Låt ditt barn åka bakåtvänd med ryggen mot färdriktningen så länge som möjligt, eftersom detta är för barnet den säkraste sittpositionen.
• Se till att bältesselarna INTE kan vrida sig och att de ligger så nära barnets kropp som möjligt.
• Denna bas får EJ monteras eller användas utan att efterfölja alla instruktioner och varningstexter i denna bruksanvisning. Annars finns risk för allvarliga eller dödliga skador på barnet.
• Basen får INTE modifieras på något sätt och INTE användas tillsammans med delar från andra tillverkare.
• Använd denna bas INTE i fall den är trasig eller delar saknas.
• Vid användning av fasthållningsanordningen skall barnet ha på sig mer än bara blöja, då annars en korrekt och säker fastspänning av barnet med axel- och grenband inte kan säkerställas.
• Barnet skall heller INTE ha på sig tjockfodrade kläder eftersom dessa kan förhindra en korrekt och säker fastspänning av barnet med axel- och grenband.
• Vid användning av denna fasthållningsanordning för barn skall bältet spännas på rätt sätt. Säkerställ att höftbältet inte sitter ovanför barnets höfter.
• Lämna denna fasthållningsanordning för barn INTE osäkrad i fordonet eftersom en fasthållningsanordning som inte är fastspänd kan flyga runt inne i bilen och skada passagerarna i händelse av snäva kurvor, plötsliga inbromsningar eller olyckor. Ta bort fasthållningsanordningen för barn från bilsätet om den inte används.
• Lämna ditt barn ALDRIG i fasthållningsanordningen utan tillsyn.
• Denna fasthållningsanordning för barn får vid bakåtvänd användning ALDRIG monteras i FRAMSÄTET DÄR krockkudden är aktiv.
• Använd ALDRIG en begagnad fasthållningsanordning för barn eller en fasthållningsanordning för barn vars härkomst du inte känner till. Möjligt-vis har den strukturella fel som kan innebära skaderisk för ditt barn.
• Vänligen exponera denna fasthållningsanordning för barn inte för direkt solljus då den annars kan bränna barnets hud.

VARNINGAR

• Använd denna fasthållningsanordning för barn INTE som vanlig stol då den lätt kan välta och orsaka skador på barnet.
• Använd denna fasthållningsanordning för barn INTE utan de textila delarna.
• De textila delarna bör endast ersättas av delar som rekommenderas av tillverkaren eftersom dessa ingår som fast beståndsdel i fasthållningsan-ordningen och ger denna dess skyddseffekt.
• Denna fasthållningsanordning för barn får INTE kompletteras med andra textila delar än de som rekommenderas.
• Lägg INGA lösa föremål i bilbarnstolen då de kan flyga runt inne i bilen och skada passagerarna i händelse av snäva kurvor, plötsliga inbroms-ningar eller krock.
• Om fasthållningsanordningen för barn förvaras i bilens bagageutrymme får ingenting placeras uppe på den för att undvika skador.
• Se till att fasthållningsanordningens bältesselar och spännen inte kläms fast i bilsätet eller dörren.
• Använd fasthållningsanordningen för barn INTE längre om den har varit inblandad i en trafikolycka. Byt ut den omgående eftersom den kan ha osynliga strukturella fel på grund av olyckan.
• Ta bort fasthållningsanordningen för barn från bilsätet om den inte används.
• För att undvika kvävningsrisk skall samtliga plastpåsar och förpacknings-material avlägsnas innan denna produkt kommer till användning. Plastpå-sar och förpackningsmaterial bör hållas utom räckhåll för spädbarn och barn.
• Kontakta återförsäljaren vid frågor om skötsel, reparation och reservdelar.
• Placera inga föremål framför basens stödben.
• Kontrollera Isofix-fästen regelbundet med avseende på smuts och rengör vid behov. Fasthållningsanordningens säkerhet kan påverkas av smuts, damm, matrester osv.
• För en korrekt montering skall endast Isofix-fästen användas.
• Denna fasthållningsanordning för barn får inte installeras under följande förutsättningar:
1. Fordon med säten som är vända åt sidan eller bakåtvända i förhållande till färdriktningen.
2. Bilsäten som rör sig under montering.
• I nödfall eller vid olycka är det särskilt viktigt att ditt barn omedelbart får första hjälpen och medicinsk behandling.

PRODUKTINFORMATION

• I enlighet med reglementet ECE R129 är NANO-FIX en universal Isofix-fasthållningsanordning för barn och bör fästas med hjälp av Isofix-fästen.
• Detta är ett „i-Size"-fasthållningssystem för barn. Det är godkänt i enlighet med ECE-reglementet R129 för användning med „i-Size"-kompatibla sittplatser i ett fordon, vilket anges av fordonstillverkaren i respektive handbok. I tveksamma fall vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren av fasthållningssystemet för barn.

VARNINGAR

• Detta är ett Isofix-fästsystem för småbarn i „i-Size“ (småbarnsstorlek). Det har godkänts för ändringsserierna i reglementet ECE R129, dock lämnar inte alla fordonstillverkare uppgifter om „i-Size“-kompatibiliteten i sina handböcker.
• Denna bilbarnstol samt bas har även godkänts för användning i Isofix-kompatibla fordon. Vänligen beakta fordonstillverkarens hemsida eller fråga din återförsäljare.
• Den passar i fordon med godkända sittplatser enligt „i-Size“ Isofix-riktlinjen (för detaljer se fordonshandboken) allt efter kategorin för fasthållningsanordning och fästdon.
• För användning av bilbarnstolen NANO-FIX med „i-Size“ Isofix-fästen i enlighet med reglementet ECE R129 måste ditt barn uppfylla följande förutsättningar:
Mot färdriktning: Barnets längd 40-105 cm, vikt ≤18 kg
I färdriktning: Barnets längd 76-105 cm, vikt ≤18 kg.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

• Vänligen förvara alla sittinlägg utom räckhåll för barn efter att de har tagits bort från bilstolen.
• Vänligen tvätta klädseln och sittinlägget med kallt vatten under 30° C. De textila delarna får ej strykas, blekas eller kemtvättas.
• Rengör fasthållningsanordningen för barn samt basen aldrig med förtun-nat rengöringsmedel, bensin eller andra organiska lösningsmedel. Dessa kan skada fasthållningsanordningen för barn.
• Klädseln och sittinlägget får ej vridas ur för torkning. Annars finns risk för veckbildning i både klädsel och sittinlägg.
• Häng klädsel och sittinlägg på tork i skuggan.
• Vänligen ta bort fasthållningsanordningen samt basen från bilsätet om de inte används. Förvara fasthållningsanordningen för barn på sval och torr plats samt utom räckhåll för barn.

ADVARSLER

VIKTIG: MÅ OPPBEVARES FOR SENERE BRUK. MÅ LESES GRUNDIG.

ADVARSEL ECE R129

• INGEN beltesystemer kan garantere en komplett beskyttelse mot skader ved ulykker. Men riktig bruk at dette beltesystemet reduserer faren for alvorlige eller dødelige skader for barnet ditt.

• For å bruke dette NANO-FIX-beltesystemet for barn med Isofix-fester tilsva-rende regulering ECE R129 må barnet ditt oppfylle følgende forutsetnin-ger:
Mot kjøreretning: Barnets høyde 40 – 105 cm;
I kjøreretning: Barnets høyde 76 – 105 cm , min. alder 15 måneder.

• Barn under 15 måneder må IKKE transporteres i kjøreretning. Sett barnet ditt så lenge som mulig med ryggen mot kjøreretningen, for dette er den sikreste posisjonen.

• Se til at beltene til barnet ditt IKKE dreies; de må ligge på så flatt som mulig.

• IKKE installer eller bruk dette beltesystemet for barn uten å følge henvis-ningene og advarslene i denne veiledningen; hvis ikke er det fare for at barnet ditt får alvorlige eller til og med dødelige skader.

• IKKE utfør endringer på dette beltesystemet for barn; bruk det IKKE i forbindelse med deler fra andre produsenter.

• IKKE bruk beltesystemet for små barn dersom det er skadet eller deler mangler.

• Barnet ditt må ha på seg mer enn kun bleier når dette beltesystemet for barn brukes; hvis ikke kan ikke barnet sikres riktig og pålitelig over skulderbeltet og mellom lårene.

• IKKE kle på barnet ditt tykke, polstrede plagg, for dette kan forhindre at barnet ditt sitter riktig og er riktig festet med hjelp av skulderbeltene og beltet i skrittet mellom beina.

• Ved bruk av dette beltesystemet for barn må beltet brukes riktig; se til at bekkenbeltet ikke ligger ovenfor bekkenet til barnet ditt.

• IKKE la dette beltesystemet for barn ligge usikret i bilen din, for et usikret beltesystem for barn kan slynges rundt og skade passasjerer i skarpe svinger, ved plutselig bremsing eller ulykker. Beltesystemet for barn må fjernes fra setet når det ikke brukes.

• La barnet ditt ALDRI sitte uten tilsyn i et beltesystem.

• Dette beltesystemet for barn må ALDRI SETTES PÅ ET bilsete med en aktiv airbag når det brukes i retning bakover.

• Du må ALDRI bruke et brukt beltesystem for barn eller et beltesystemet for barn, hvor du ikke kjenner til historien; muligens har det strukturelle skader som kan utgjøre en fare for barnet ditt.

• Dette beltesystemet for barn må ikke utsettes for direkte sollys; hvis ikke kan det bli for varmt for huden til barnet ditt.

• IKKE bruk dette beltesystemet for barn som vanlig stol, for det velter lett, noe som kan skade barnet ditt.

• IKKE bruk beltesystemet for små barn uten stoffdelene.

• Stoffdelene må kun erstattes med deler som er anbefalte av produsenten, for de er en integrert del av ytelsen til beltesystemet for barn.

ADVARSLER

• IKKE bruk andre deler enn de anbefalte stoffdelene til dette beltesystemet for barn.
• IKKE legg usikrede gjenstander i barnesetet, for de kan slynges ut i skarpe svinger, ved plutselig bremsing eller ved sammenstøt.
• Ikke sett noe oppå beltesystemet for barn når det er i bagasjerommet, slik at du unngår skader.
• Se til at beltebånd og klemmer til beltesystemet for barn ikke klemmes fast i bilsetet eller døren.
• IKKE bruk dette beltesystemet for barn videre etter at det var involvert i en ulykke. Det må erstattes øyeblikkelig, for det har muligens usynlige, strukturelle skader etter ulykken.
• Beltesystemet for barn må fjernes fra setet når det ikke brukes.
• For å unngå farer for kvelning må du fjerne plastposer og emballasje, før du bruker dette produktet. Plastposer og emballasjer må holdes borte fra babyer og barn.
• Ved spørsmål angående pleie, reparasjon og reservedeler må du kontakte forhandler.
• Ikke sett noen gjenstander i stativområdet til din basis.
• Isofix-festene må undersøkes regelmessig for smuss og rengjøres ved behov. Systemets pålitelighet kan påvirkes gjennom inntrengning av smuss, støv matrester osv.
• En riktig installasjon er kun garantert gjennom bruk av Isofix-festene.
• Ikke installer beltesystemet for barn under følgende omstendigheter:
1. Biler med seter mot sidene eller utrettet bakover i kjøreretning.
2. Bilseter som beveger seg under installasjon.
• Ved nødtilfeller eller ulykker er det viktig at barnet ditt får førstehjelp og medisinsk hjelp.

PRODUKTINFORMASJON

• Tilsvarende regulering ECE R129 er NANO-FIX setet med et universalt-Isofix-beltesystemet for barn og skal festes med Isofix-fester.
• Dette er et "i-Size"-beltesystem for barn. Iht. ECE-regulering R129 er det godkjent for bruk i "i-Size"-kompatible posisjoner i bilen, som er oppførte i produsenthåndboken til bilen din. Ved tvil ber vi deg om å henvende deg til produsenten eller forhandleren av beltesystemet for barn.
• Dette er et Isofix-beltesystem for små barn i "i-Size" (størrelse for små barn). Det er godkjent for endringserier iht. regulering ECE R129, men for øyeblikket har ikke alle bilprodusenter opplysninger om "i-Size"-kompati-bilitet i håndbøkene sine.
• Dette setet og denne basis er også godkjent for bruk i Isofix-kompatible kjøretøy. Vær obs på bilprodusentens nettsted eller spør din forhandler.
• Det passer i biler med godkjente posisjoner iht. "i-Size"-Isofix-standarder (se bilens håndbok for detaljer), alt etter kategori til beltesystemet for små barn og festeanordningene.
• For å bruke dette NANO-FIX med !i-Size"-Isofix-fester tilsvarende regulering ECE R129 må barnet ditt oppfylle følgende forutsetninger:
Mot kjøreretning: Barnets høyde 40-105 cm, vekt ≤18 kg; i kjøreretning: Barnets høyde 76-105 cm, vekt ≤18 kg.

ADVARSLER

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

• Alle innlegg må oppbevares utilgjengelig for barn etter at innsetningene fjernes.
• Vask setetrekket og innvendig polster med kaldt vann under 30 °C. Stoffdelene må ikke strykes, blekes eller leveres til kjemisk rensing.
• Beltesystemet for barn og basisen må ikke rengjøres med ufortynnede rengjøringsmidler, bensin eller andre organiske løsningsmidler. Dette kan skade beltesystemet for barn.
• Setetrekket og innvendig polster må ikke vrenges ut for tørking. Det kan oppstå folder i setetrekket og på innvendig polster.
• Heng opp setetrekket og innvendig polster opp i skyggen for tørking.
• Beltesystemet for barn og basisen må fjernes fra bilsetet når de ikke brukes. Oppbevar beltesystemet for barn på et kjølig, tørt sted, utilgjengelig for barn.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ Σ΄ ΑΥΤΕΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ. ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ECE R129

• ΚΑΝΕΝΑ σύστημα συγκράτησης παιδιών δεν μπορεί να εξασφαλίζει την απόλυτη προστασία από τραυματισμούς σε περίπτωση ατυχήματος. Παρ΄ όλα αυτά η κανονική χρήση του συστήματος συγκράτησης παιδώι ν μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών ή θανατηφόρων τραυματισμών του παιδιού σας.

• Για τη χρήση αυτού του συστήματος συγκράτησης της εταιρίας NANO-FIX με στοιχεία στερέωσης Isofix σύμφωνα με τον κανόνα ECE R129, το παδιί σας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Με μέτωπο προς τα πίσω: ύψος σώματος του παιδιού 40 – 105 cm

Με μέτωπο προς τα μπρος: ύψος σώματος του παιδιού 76 – 105 cm ,

ελάχιστη ηλικία 15 μήνες.

• ΜΗ μεταφέρετε παιδιά κάτω των 15 μηνών με το πρόσωπο προς τα μπρος. Να τοποθετείτε το παιδί σας για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με την πλάτη προς τα μπρος, επειδή αυτή είναι η πιο ασφαλής θέση.

• Να εξασφαλίζετε πάντα ότι οι ζώνες συγκράτησης του παιδιού σας ΔΕΝ είναι στρεβλωμένες. Πρέπει να εφαρμόζουν όσο το δυνατόν πιο καλά.

• ΜΗΝ τοποθετείτε αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών ποτέ χωρίς να προσέχετε τις παρούσες οδηγίες και προειδοποιήσεις, αλλοιώς το παιδί σας κινδυνεύει να πάθει σοβαρούς ή ακόμα και θανατηφόρους τραυμα-τισμούς.

• ΜΗΝ κάνετε τροποποιήσεις σ΄ αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών, ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με εξαρτήματα άλλων κατασκευ-αστών.

• ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών, όταν παρου-σίαζει κάποια βλάβη ή όταν λείπουν εξαρτήματά του.

• Το παιδί σας ΔΕΝ πρέπει να φοράει μόνο πάνα, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών, διότι αλλοιώς δεν είναι δυνατό το κανονικό και ασφαλές δέσιμο του παιδιού σας με τη ζώνη ώμου και τη ζώνη καβάλου ανάμεσα στα πόδια του.

• Το παιδί σας ΔΕΝ πρέπει να φοράει χοντρά καπιτονέ ρούχα, διότι αυτά μπορούν να παρεμποδίσουν το σωστό και ασφαλές δέσιμο του παιδιού με τη βοήθεια των ζωνών ώμου και της ζώνης καβάλου ανάμεσα στα πόδια του.

• Κατά τη χρήση αυτού του συστήματος συγκράτησης παιδιών πρέπει να χρησιμοποιείτε τη ζώνη με το σωστό τρόπο. Να εξασφαλίζετε πάντα ότι η ζώνη λεκάνης δεν βρίσκεται πάνω από τη λεκάνη του παιδιού σας.

• ΜΗΝ αφήνετε αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών μέσα στο αυτοκί-νητό σας χωρίς να είναι στερεωμένο, διότι ένα μη στερεωμένο σύστημα συγκράτησης παιδιών μπορεί να εκσφενδονιστεί σε περίπτωση απότο-μων στροφών, ξαφνικού φρεναρίσματος ή ατυχήματος, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί των επιβατών. Αφαιρέστε αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών από το κάθισμα του αυτοκινήτου, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

• ΜΗΝ αφήνετε το παιδί σας ΠΟΤΕ να κάθεται χωρίς επίβλεψη σ΄ αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

• ΜΗΝ τοποθετείτε αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών ΠΟΤΕ σε μπροστινό κάθισμα με ενεργό αερόσακο, όταν το χρησιμοποιείτε με το μέτωπο προς τα πίσω.
• ΜΗ χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ ένα μεταχειρισμένο σύστημα συγκράτησης παιδιών ή κάποιο σύστημα συγκράτησης παιδιών, του οποίου το παρελθόν σάς είναι άγνωστο, διότι μπορεί να υπάρχουν δομικές βλάβεςπ ου να επηρεάσουν την ασφάλεια του παιδιού σας.
• Μην εκθέτετε αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών στην άμεση ακτινοβολία του ηλίου, επειδή αλλοιώς μπορεί να ζεσταθεί τόσο πολύ, ώστε να είναι επικίνδυνο για το δέρμα του παιδιού σας.
• ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών ως κανονκιό κάθισμα, διότι υπάρχει κίνδυνος ανατροπής, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς του παιδιού.
• ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών χωρίς τα υφασμάτινα μέρη.
• Τα υφασμάτινα μέρη επιτρέπεται να αντικατασταθούν αποκλειστικά με άλλα υφασμάτινα μέρη που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Τα υφασμάτινα μέρη αποτελούν ουσιαστικό συστατικό στοιχείο του ολοκληρωμένου συστήματος συγκράτησης παιδιών.
• Να τοποθετείτε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ τα συνιστώμενα υφασμάτινα μέρη σ΄ αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών.
• ΜΗ βάζετε μη ασφαλισμένα αντικείμενα στο κάθισμα παιδιού, διότ ισε περίπτωση απότομων στροφών, ξαφνικού φρεναρίσματος ή σύγκρουσης είναι δυνατόν να πεταχτούν από τη θέση τους και να προκαλέσουν τραυματισμούς των επιβατών.
• Για να αποφεύγετε ζημιές, μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο σύστημα συγκράτησης παιδιών, όταν αυτό βρίσκεται μέσα στο πορτ-μπαγκάζ.
• Προσέχετε να μην μαγκώνουν η ζώνη και οι αγκράφες του συστήματος συγκράτησης παιδιών στο κάθισμα του αυτοκινήτου ή στην πόρτα.
• ΜΗ χρησιμοποιείτε πλέον το σύστημα συγκράτησης για νήπια σε περίπτωση που έχει εμπλακεί σε ατύχημα. Αντικαταστήστε το αμέσως, επειδή λόγω του ατυχήματος είναι δυνατόν να υπάρχουν μη ορατές δομικές βλάβες.
• Αφαιρέστε αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών από το κάθισμα του αυτοκινήτου, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
• Για την πρόληψη κινδύνου ασφυξίας αφαιρέστε τις πλαστικές σακούλες και τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες και τα υλικά συσκευασίας μακριά από νήπια και παιδιά.
• Απευθυνθείτε στον έμπορο για πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση, επισκευή και ανταλλακτικά.
• ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα στην περιοχή του στηρίγματος μπροστά στη βάση.
• Να ελέγχετε τα στοιχεία στερέωσης Isofix τακτικά σχετικά με ακαθαρσίες και όταν χρειαστεί, καθαρίστε τα. Η καλή λειτουργία του συστήματος μπορεί να επηρεαστεί από τη διείσδυση βρωμιάς, σκόνης, υπολειμμάτων τροφίμων κλπ.
• Η κανονική συναρμολόγηση είναι μόνο εγγυημένη με τη χρήση των στοιχείων στερέωσης Isofix.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

• Μην τοποθετείτε αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών υπό τις ακόλουθες συνθήκες: 1. Οχήματα με καθίσματα που βλέπουν προς τα πλάγια ή προς τα πίσω σε σχέση με την κατεύθυνση κίνησης. 2. Καθίσματα αυτοκινήτου που κινούνται κατά την τοποθέτηση του συστήματος συγκράτησης παιδιών.
• Σε περίπτωση ανάγκης ή ατυχήματος είναι μεγάλης σημασίας να παρα-σχεθούν στο παιδί σας αμέσως οι πρώτες βοήθειες και ιατρική φροντίδα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

• Σύμφωνα με τον κανόνα ECE R129, το κάθισμα NΆNO-FIX αποτελεί ένα σύστημα συγκράτησης πολ-λών χρήσεων τύπου Isofix για παιδιά των και πρέπει να στερεώνεται με στοιχεία στερέωσης Isofix.
• Το παρόν σύστημα είναι σύστημα συγκράτησης παιδιών τύπου „i-Size“. Σύμφωνα με τον κανόνα ECE R129 είναι εγκεκριμένο για τη χρήση σε θέ-σεις οχήματος συμβατές με „i-Size“, όπως αναφέρεται από τον κατασκευ-αστή του οχήματος στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου σας. Σε περίπτωση αμφιβολιών παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή έμπορο του συστήματος συγκράτησης παιδιών.
• Το παρόν σύστημα είναι σύστημα συγκράτησης Isofox για νήπια τύ-που„i-Size“ (μέγεθος νηπίου). Είναι εγκεκριμένο για τροποποιημένες σειρές του κανόνα ECE R129, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία σχετικά με τη συμβατότητα με „i-Size“ στα εγχειρίδια όλων των κατασκευαστών αυτοκινήτων.
• Το παρόν κάθισμα και η βάση του έχουν επίσης την έγκριση για τη χρήση σε οχήματα συμβατά με Isofix. Να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα τουκ ατα- σκευαστή του οχήματος ή να απευθυνθείτε στον έμπορό σας.
• Το προϊόν ταιριάζει στα οχήματα με εγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές „i-Size“-Isofix (για λεπτομέρειες βλέπε εγχειρίδιο του αυτοκινήτου σας), ανάλογα με την κατηγορία του συστήματος συγκράτησης για νήπια και των στοιχείων στερέωσης.
• Για τη χρήση του συστήματος 4 BABY με στοιχεία στερέωσης„i-Size“-Isofix σύμφωνα με τον κανόνα ECE R129, το παδιί σας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Με μέτωπο προς τα πίσω: ύψος σώματος του παιδιού 40 – 105 cm, βάρος ≤18 kg ;
Με μέτωπο προς τα μπρος: ύψος σώματος του παιδιού 76 – 105 cm , βάρος ≤18 kg.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Να φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μετά από την αφαίρεσή τους από το
πορτ μπεμπέ σε μέρος μακριά από παιδιά.
• Το κάλυμμα του καθίσματος και το μαξιλάρι πλένονται με κρύο νερό κάτω από 30° C. Δεν επιτρέπεται το σιδέρωμα, η λεύκανση ή ο χημικόςκ αθαρισμός των υφασμάτινων μερών.
• Μην καθαρίζετε το σύστημα συντήρησης παιδιών ή τη βάση του με μη αραιωμένα απορρυπαντικά, βενζίνη ή άλλα οργανικά διαλυτικά. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στο σύστημα συγκράτησης παιδιών.
• Μην στύβετε το κάλυμμα του καθίσματος και το μαξιλάρι για το στέγνωμά τους. Αλλοιώς μπορεί να παραμείνουν πτυχές στο κάλυμμα του καθσί ματος και στο μαξιλάρι.
• Απλώστε το κάλυμμα του καθίσματος και το μαξιλάρι για στέγνωμασ ε σκιερό μέρος.
• Αφαιρέστε το σύστημα συγκράτησης παιδιών με τη βάση του από το κάθισμα του αυτοκινήτου, όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Να φυλάσσετε το σύστημα συγκράτησης παιδιών σε μέρος δροσερό και στεγνό μακριά από παιδιά.

VÝSTRAŽNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ: UCHOVAJTE PRE BUDÚCE VYUŽITIE.
STAROSTLIVO PROSÍM ČÍTAJTE.

VAROVANIE ECE E129

• ŽIADNA detská autosedačka nemôže pri nehode zaručiť kompletnú ochranu pred zranením. Napriek tomu správne použitie tejto detskej au-tosedačky znižuje riziko vážnych alebo smrteľných zranení vášho dieťaťa.
• Túto autosedačku NANO-FIX s upevnením ISOFIX podľa normy ECE R129 môžete používať, ak spĺňa vaše dieťa nasledujúce predpoklady: Proti smeru jazdy: výška dieťaťa 40 - 105 cm; Po smere jazdy: výška dieťaťa 76 - 105 cm, minimálny vek dieťaťa 15 mesiacov.
• NEPOSAZUJTE deti mladšie 15 mesiacov po smere jazdy. Nechajte vaše dieťa sedieť chrbtom v smere jazdy, ako to len najdlhšie pôjde, lebo to je najbezpečnejšie pozícia.
• Dbajte na to, aby bezpečnostné pásy vášho dieťaťa NEBOLI pokrútené; musí priliehať úplne rovno.
• BEZ dodržiavanie pokynov tejto príručky túto autosedačku neinštalujte a nepoužívajte; inak môžete svoje dieťa vystaviť riziku ťažkých alebo smrteľných poranení.
• Túto autosedačku NIE JE možné nijako upravovať, ani používať v kombinácii s dielmi iných výrobcov.
• Túto autosedačku NEPOUŽÍVAJTE, ak je poškodená alebo jej chýba nejaká časť.
• Pri usadzovanie vášho dieťaťa do tejto autosedačky mu oblečte aj niečo viac ako len plienku; inak sa môže stať, že vaše dieťa nebude správne a bezpečne pripútané pomocou bezpečnostných pásov a pásu medzi nožičkami.
• Aby bolo vaše dieťa správne a bezpečne pripútané pomocou bezpeč-nostných pásov a pásu medzi nožičkami, neobliekajte mu žiadne tlsté a vypchaté oblečenie.
• Pri použití tejto autosedačky musia byť správne nasadený bezpečnostný pás; zaistite, aby spodný pás nebol nad panvicou vášho dieťaťa.
• NENECHÁVAJTE túto detskú autosedačku bez zaistenia vo vašom vo-zidle, lebo neza-istená detská autosedačka môže byť v ostrých zákrutách, pri náhlom brzdení či nehode vymrštená, čím môže dôjsť k zraneniu posádky vozidla. Pri nepravidelnom používaní ju vyberte z vozidla.
• NIKDY nenechávajte vaše dieťa bez dozoru sedieť v detskej autosedačke.
• Túto detskú autosedačku pripevnenou proti smeru jazdy NIKDY NEDÁVAJTE na predné sedadlo s aktivovaným predným airbagom.
• NIKDY nepoužívajte detskú autosedačku z druhej ruky alebo takú, ktorej históriu nepo-znáte, pretože môže mať skryté poškodenie, ktorá môže ohroziť bezpečnosť vášho dieťaťa.
• Nevystavujte prosím túto detskú autosedačku priamemu slnečnému žiareniu, pretože potom by mohla byť príliš rozpálená a mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky vášho dieťaťa.
• NIKDY túto detskú autosedačku nepoužívajte ako bežnú stoličku, pretože má tendenciu sa prevracať, pričom môže dôjsť k zraneniu dieťaťa.
• Túto detskú autosedačku NEPOUŽÍVAJTE bez textilného poťahu.
• Textilný poťah môže byť nahradený iba textilnými poťahmi odporúčanými výrobcom. Textilný poťah je neoddeliteľnou súčasťou funkčného celku detskej autosedačky.

VÝSTRAŽNÉ POKYNY

• Do tejto detskej autosedačky NIČ nedávajte okrem odporúčaných textilných poťahov.
• Do detskej autosedačky NEDÁVAJTE žiadne nezabezpečené predmety, pretože tieto môžu byť v ostrých zákrutách, pri náhlom brzdení či nehode vymrštené, čím môže dôjsť k zraneniu posádky vozidla.
• Aby ste zabránili poškodeniu detské autosedačky, neklaďte na ňu nič, ak ju máte uloženú v batožinovom priestore.
• Dbajte na to, aby bezpečnostné pásy a spony detskej autosedačky neuviazli v sedadle či dverách vozidla.
• Túto detskú autosedačku naďalej NEPOUŽÍVAJTE, ak bola súčasťou dopravnej nehody. Okamžite ju vymeňte, pretože pri nehode mohlo dôjsť k jej skrytému poškodeniu.
• Ak detskú autosedačku nepoužívate, odstráňte ju zo sedadla vozidla.
• Pred použitím výrobku odstráňte plastové vrece a obalový materiál, čím zamedzíte riziku zadusenia. Plastové vrecia a obalové materiály držte mimo dosahu bábätiek a detí.
• V otázkach reklamácie, opráv a výmeny dielov sa obráťte na svojho predajcu.
• Pred opornú nohu vašej základne neumiestňujte žiadne predmety.
• Pravidelne kontrolujte znečistenie upevňovacích prvkov ISOFIX a podľa potreby ich očistite. Spoľahlivosť systému môže byť ovplyvnená vniknutím špiny, prachu, zvyškov potravín atď.
• Riadne upevnenie základne zaistíte iba pri použití upevňovacích prvkov ISOFIX.
• Na základni NANO-FIX musí byť použitá ochrana proti spätnému nárazu.
• Detskú autosedačku neinštalujte za týchto podmienok:
1. Vo vozidle, ktoré má vzhľadom na smer jazdy sedadlá natočená do boku či v smere proti jazde.
2. Na sedadlá, ktoré sa počas inštalácie pohybujú.
• V prípade núdze alebo pri nehode je obzvlášť dôležité, aby sa vášmu dieťaťu okamžite dostalo prvej pomoci a aby mu bola poskytnutá lekárska starostlivosť.

INFORMÁCIE O VÝROBKU

• Podľa normy ECE R129 odpovedá autosedačka NANO-FIX zo základňou univerzálnemu-ISOFIX-zadržiavaciemu systému ak je zaistená upevňovacími prvkami ISOFIX.
• Toto je „i-Size" detský zadržiavací systém. Podľa normy ECE R129 je ich použitie schválené na „i-Size" kompatibilných sedadlách vozidla, tak ako uvádza výrobca vášho vozidla v užívateľskej príručke. V prípade nejasností sa prosím obráťte na výrobcu alebo predajcu detskej autosedačky.
• Toto je ISOFIX-zádržný systém pre malé deti v „i-Size" (veľkosť malé dieťa). Zodpovedá už zmenám normy ECE R129 / 2, pričom toho času ešte nie všetci výrobcovia vozidiel prepracovali svoje užívateľské príručky tak, aby boli kompatibilné s „i-Size".
• Použitie tejto sedačky a tejto základne je schválené aj pre vozidlá kom-patibilné so systémom ISOFIX. Sledujte prosím informácie na webových stránkach výrobcu vášho vozidla, alebo sa obráťte na vášho predajcu.
• Je vhodná pre vozidlá s povolením pre sedadlá podľa špecifikácie „i-Size" -ISOFIX (podrobnosti viď užívateľská príručka vozidla), v závislosti od kategórie zadržiavacieho systému pre malé deti a upevňovacích prvkoch.

VÝSTRAŽNÉ POKYNY

• Túto autosedačku NANO-FIX s upevnením ISOFIX podľa normy ECE R129 môžete používať, ak spĺňa vaše dieťa nasledujúce predpoklady:
Proti smeru jazdy: výška dieťaťa 40 - 105 cm, hmotnosť dieťaťa ≤18 kg;
Po smere jazdy: výška dieťaťa 76 - 105 cm, hmotnosť dieťaťa ≤18 kg.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

• Všetky výplne po vybratí z vložky prosím uchovávajte mimo dosahu detí.

• Poťah sedačky a vnútornú vložku perte prosím v studenej vode do 30° C. Textilné časti nežehlite. Textilné časti nebieľte a nečistite chemickou cestou.

• Detskú autosedačku nečistite neriedenými čistiacimi prostriedkami, benzínom, alebo inými organickými rozpúšťadlami. Tieto prostriedky ju môžu poškodiť.

• Poťah sedačky a vnútornú vložku nežmýkajte do sucha. Inak môžu na poťahu a na vložke vzniknúť sklady.

• Poťah sedačky a vnútornú vložku prosím zaveste k sušeniu na tienisté miesto.

• Ak nebudete túto autosedačku pre malé deti a základu užívať, vyberte ich prosím z vozidla. Autosedačku skladujte na chladnom, suchom mieste mimo dosahu detí.

VÝSTRAŽNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ: UCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU POUŽITÍ. PEČLIVĚ PROSÍM ČTĚTE.

VAROVÁNÍ ECE E129

• ŽÁDNÁ dětská autosedačka nemůže při nehodě zaručit kompletní ochranu před zraněním. Přesto správné užití této dětské autosedačky snižuje riziko vážných nebo smrtelných zranění vašeho dítěte.

• Tuto autosedačku NANO-FIX s upevněním ISOFIX dle normy ECE R129 můžete používat, splňuje-li vaše dítě následující předpoklady:
Proti směru jízdy: výška dítěte 40 – 105 cm;
Po směru jízdy: výška dítěte 76 – 105 cm, minimální věk dítěte 15 měsíců.

• NEPOSAZUJTE děti mladší 15 měsíců po směru jízdy. Nechte vaše dítě sedět zády ve směru jízdy, jak jen to nejdéle půjde, neboť to je nejbezpečnější pozice.

• Dbejte na to, aby bezpečnostní pásy vašeho dítěte NEBYLY přetočeny; musí přiléhat zcela rovně.

• BEZ dodržování pokynů této příručky tuto autosedačku neinstalujte a nepoužívejte; jinak můžete své dítě vystavit riziku těžkých nebo smrtelných poranění.

• Tuto autosedačku NENÍ možno nikterak upravovat, ani používat v kombinaci s díly jiných výrobců.

• Tuto autosedačku NEPOUŽÍVEJTE, je-li poškozena či chybí-li nějaká její část.

• Při usazování vašeho dítěte do této autosedačky mu oblékněte i něco víc než jen plenku; jinak se může stát, že vaše dítě nebude správně a bezpečně upoutáno pomocí ramenních bezpečnostních pásů a pásu mezi nožičkami.

• Aby bylo vaše dítě správně a bezpečně upoutáno pomocí ramenních bezpečnostních pásů a pásu mezi nožičkami, NEOBLÉKEJTE mu žádné tlusté a vycpané oblečení.

• Při použití této autosedačky musí být správně nasazen bezpečnostní pás; zajistěte, aby spodní pás nebyl nad pánví vašeho dítěte.

• NENECHÁVEJTE tuto dětskou autosedačku bez zajištění ve vašem vozi-dle, neboť nezajištěná dětská autosedačka může být v ostrých zatáčkách, při náhlém brzdění či nehodě vymrštěna, čímž může dojít ke zranění posádky vozidla. Při nepravidelném používání ji vyndejte.

• NIKDY nenechávejte vaše dítě bez dozoru sedět v dětské autosedačce.

• Tuto dětskou autosedačku upevňovanou proti směru jízdy NIKDY NEDÁ-VEJTE na přední sedadlo s aktivovaným předním airbagem.

• NIKDY nepoužívejte dětskou autosedačku z druhé ruky nebo takovou, je-jíž historii neznáte, neboť může mít skryté poškození, která může ohrozit bezpečnost vašeho dítěte.

• Nevystavujte prosím tuto dětskou autosedačku přímému slunečnímu zá-ření, neboť pak by mohla být příliš rozpálená a mohlo by dojít k popálení kůže vašeho dítěte.

• NIKDY tuto dětskou autosedačku nepoužívejte jako běžnou židli, neboť má tendenci se převracet, přičemž může dojít ke zranění dítěte.

• Tuto dětskou autosedačku NEPOUŽÍVEJTE bez textilního potahu.

• Textilní potah může být nahrazen pouze textilními potahy doporučenými výrobcem. Textilní potah je nedílnou součástí funkčního celku dětské autosedačky.

VÝSTRAŽNÍ POKYNY

• Do této dětské autosedačky nedávejte NIC vyjma doporučených textil-ních potahů.
• Do dětské autosedačky NEDÁVEJTE žádné nezajištěné předměty, neboť tyto mohou být v ostrých zatáčkách, při náhlém brzdění či nehodě vymrštěny, čímž může dojít ke zranění posádky vozidla.
• Abyste zabránili poškození dětské autosedačky, nepokládejte na ni nic, jestliže ji máte uloženou v zavazadlovém prostoru.
• Dbejte na to, aby bezpečnostní pásy a spony dětské autosedačky neuvízly v sedadle či dveřích vozidla.
• Tuto dětskou autosedačku nadále NEPOUŽÍVEJTE, byla-li součástí dopravní nehody. Okamžitě ji vyměňte, neboť při nehodě mohlo dojít k jejímu skrytému poškození.
• Jestliže dětskou autosedačku nepoužíváte, odstraňte ji ze sedadla vozidla.
• Před použitím výrobku odstraňte plastikový pytel a obalový materiál, čímž zamezíte riziku udušení. Plastikové pytle a obalový materiál držte mimo dosah miminek a dětí.
• V otázkách reklamace, oprav a výměny dílů se obraťte na svého prodejce.
• Před opěrnou nohu vaší základny neumisťujte žádné předměty.
• Pravidelně kontrolujte znečištění upevňovacích prvků ISOFIX a dle potřeby je očistěte. Spolehlivost systému může být ovlivněna vniknutím špíny, prachu, zbytků potravin atd.
• Řádné upevnění základny zajistíte pouze při použití upevňovacích prvků ISOFIX.
• Na základně NANO-FIX musí být použita ochrana proti zpětnému nárazu.
• Dětskou autosedačku neinstalujte za těchto podmínek: 1. Ve vozidle, které má s ohledem na směr jízdy sedadla natočena do boku či ve směru proti jízdě. 2. Na sedadla, která se během instalace pohybují.
• V případě nouze či při nehodě je obzvláště důležité, aby se vašemu dítěti okamžitě dostalo první pomoci a aby mu byla poskytnuta lékařská péče.

INFORMACE O VÝROBKU

• Dle normy ECE R129 odpovídá autosedačka NANO-FIX se základnou Univerzálnímu ISOFIX-dětskému zádržnému systému pokud je zajištěna upevňovacími prvky ISOFIX.
• Toto je „i-Size" dětský zádržný systém. Dle normy ECE R129 je jeho použití povoleno na „i-Size" kompatibilních sedadlech vozidla, tak jak uvádí výrobce vašeho vozidla v uživatelské příručce. V případě nejasností se prosím obraťte na výrobce nebo prodejce dětské autosedačky.
• Toto je ISOFIX-zádržný systém pro malé děti v „i-Size" (velikost malé dítě). Odpovídá již změnám normy ECE R129, přičemž toho času ještě ne všichni výrobci vozidel přepracovali svoje uživatelské příručky tak, aby byly kompatibilní s „i-Size".
• Užití této sedačky a této základny je schváleno i pro vozidla kompatibilní se systémem ISOFIX. Sledujte prosím informace na webových stránkách výrobce vašeho vozidla, nebo se obraťte na vašeho prodejce.
• Je vhodná pro vozidla s povolením pro sedadla dle specifikace „i-Si-ze"-ISOFIX (podrobnosti viz uživatelská příručka vozidla), v závislosti na kategorii zádržného systému pro malé děti a upevňovacích prvcích.

VÝSTRAŽNÍ POKYNY

• Tuto autosedačku NANO-FIX s upevněním ISOFIX dle normy ECE R129 můžete používat, splňuje-li vaše dítě následující předpoklady:
Proti směru jízdy: výška dítěte 40 – 105 cm, hmotnost dítěte ≤18 kg;
Po směru jízdy: výška dítěte 76 – 105 cm, hmotnost dítěte ≤18 kg.

PÉČE A ÚDRŽBA

• Všechny výplně po vyjmutí z vložky prosím uchovávejte mimo dosah dětí.
• Potah sedačky a vnitřní vložku perte prosím ve studené vodě do 30° C. Textilní části nežehlete. Textilní části nebělte a nečistěte chemickou cestou.
• Dětskou autosedačku nečistěte neředěnými čisticími prostředky, benzínem, nebo jinými organickými rozpouštědly. Tyto prostředky ji mohou poškodit.
• Potah sedačky a vnitřní vložku neždímejte do sucha. Jinak mohou na potahu a na vložce vzniknout sklady.
• Potah sedačky a vnitřní vložku prosím pověste k sušení na stinné místo.
• Jestliže nebudete tuto dětskou autosedačku, odstraňte ji prosím ze sedadla vozidla. Dětskou autosedačku skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí.

FIGYELMEZTETÉSEK

FONTOS: KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG JÖVŐBELI HASZNÁLATRA. FIGYELMESEN OLVASSA EL.

FIGYELMEZTETÉS UN R129

• SEMMILYEN gyermekbiztonsági rendszer nem tud sérülésektől való teljes védelmet garantálni egy baleset során. Ennek a gyermekbiztonsági rendszernek a használata ennek ellenére csökkenti gyermeke komoly vagy halálos sérülésének veszélyét.
• Az UN R129 szabályzatnak megfelelően ennek az Isofix rögzítésű, NANO-FIX biztonsági rendszernek a használatához gyermekének az alábbi feltéte-leknek kell megfelelnie: Menetiránnyal szemben: a gyermek testmérete 40-105 cm; Menetirány szerint: a gyermek testmérete 76-105 cm, alsó korhatár 15 hónap.
• 15 hónapnál fiatalabb gyermekeket NE szállítson menetirányban. Gyermekét ültesse, amíg csak lehetséges menetiránynak háttal, mivel ez a legbiztonságosabb üléshelyzet.
• Ügyeljen arra, hogy gyermeke biztonsági hevederei NE csavarodjanak el, amennyire csak lehet a testhez simuljanak.
• Az útmutató utasításainak és figyelmeztetéseinek betartása nélkül NE szerelje be vagy ne használja ezt a gyermekbiztonsági rendszert, különben gyermekét komoly vagy akár halálos sérülések fenyegetik.
• NE módosítsa ezt a gyermekbiztonsági rendszert, NE használja más gyártók alkatrészeivel együtt.
• NE használja ezt a gyermekbiztonsági rendszert, ha megrongálódott vagy alkatrészei hiányoznak.
• Ennek a gyermekbiztonsági rendszernek a használatakor gyermeke ne csak pelenkát viseljen, különben nem lehet a vállheveder segítségével és a combok között gyermekét szabályszerűen és megbízhatóan rögzíteni.
• Gyermekét NE öltöztesse vastagon bélelt ruhába, mivel az megakadályozhatja, hogy gyermeke megfelelő módon és biztonságosan be legyen csatolva a vállheveder és a lábak közötti ágyékheveder segítségével.
• Ennek a gyermekbiztonsági rendszernek használatakor a hevedert megfelelően kell használni, gondoskodjon arról, hogy a medenceöv ne gyermeke medencéje felett legyen elhelyezve.
• NE hagyja ezt a gyermekbiztonsági rendszert rögzítés nélkül járművében, mivel egy nem rögzített gyermekbiztonsági rendszer éles kanyarokban, hirtelen fékezés során vagy baleset esetén ide-oda sodródhat, és sérüléseket okozhat az utasoknak.
Távolítsa el a gyermekbiztonsági rendszert a járműülésről, ha már nem használja.
• SOHA ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül ülni ebben a gyermekbiztonsági rendszerben.
• Egy menetiránnyal szemben kialakított, gyermekbiztonsági rendszert SOHA NE helyezzen el aktív, frontális ütközéssel szembeni védelemre szolgáló légzsákkal ellátott járműülésen.
• SOHA ne alkalmazzon használt gyermekbiztonsági rendszert vagy egy olyan gyermekbiztonsági rendszert, amelynek a múltját nem ismeri, mivel olyan strukturális hibákkal rendelkezhet, amelyek gyermeke biztonságát veszélyeztethetik.

FIGYELMEZTETÉSEK

• Kérjük, hogy a gyermekbiztonsági rendszert ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, mivel az túl forró lehet gyermeke bőrének.
• NE használja ezt a gyermekbiztonsági rendszert rendes székként, mert könnyen eldőlhet, ami gyermekének sérüléseket okozhat.
• Ezt a gyermekbiztonsági rendszert NE használja textil alkatrészek nélkül.
• A textil alkatrészeket csak a gyártó által ajánlott textil alkatrészekkel szabad pótolni.
A textil alkatrészek a kisgyermekek számára készült gyermekbiz-tonsági rendszer szolgáltatási minőségének jelentős összetevője.
• Az ajánlott textil alkatrészeken kívül ehhez a gyermekbiztonsági rendszerhez ne használjon SEMMI MÁST.
• NE tegyen nem rögzített tárgyakat a gyermekülésbe, mivel az éles kanyarok során, hirtelen fékezéskor vagy ütközéskor azok elrepülnek és sérüléseket okozhatnak az utasoknak.
• A rongálódás elkerülése érdekében ne helyezzen el semmit a gyermek-biztonsági rendszeren, ha az a csomagtartóban van.
• Ügyeljen arra, hogy a gyermekbiztonsági rendszer hevedere vagy csatja ne szoruljon be a jármű ülésébe vagy ajtajába.
• NE használja ezt a gyermekbiztonsági rendszert tovább, ha már az részese volt egy balesetnek. Azonnal cserélje ki, mivel a baleset miatt láthatatlan strukturális károkkal rendelkezhet.
• Távolítsa el a gyermekbiztonsági rendszert a járműülésről, ha már nem használja.
• A fulladásveszély elkerülése érdekében távolítsa el a műanyag tasakot és a csomagolóanyagot, mielőtt a terméket használja. A műanyag tasakot és a csomagolóanyagot csecsemőktől és gyermekektől elzárva kell tartani.
• Ápolásra, javításra és alkatrészekre vonatkozó kérdések esetén forduljon a kereskedőhöz.
• A támasz bázistalp előtti területére ne helyezzen tárgyakat.
• Az Isofix rögzítést rendszeresen vizsgálja meg szennyeződés szempontjá-ból és szükség esetén tisztítsa meg. A rendszer megbízhatóságát szenny, por, élelmiszermaradékok, stb. behatolása hátrányosan befolyásolhatja.
• A szakszerű beszerelés csak az Isofix rögzítések használatával szavatolható.
• Ne szerelje be ezt a gyermekbiztonsági rendszert az alábbi körülmények között:
1. Menetirány szerint oldalra vagy hátra néző ülésekkel rendelkező járművek.
2. A beszerelés ideje alatt mozgó járműülések.
• Vészhelyzet vagy baleset esetén különösen fontos, hogy gyermeke azonnal elsősegélyben részesüljön és orvosi ellátást kapjon.

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

• Az UN R129 szabályzatnak megfelelően a NANO-FIX bázistalppal egy Universal Isofix gyermekbiztonsági rendszer és Isofix rögzítési rendszerrel kell biztosítani.

FIGYELMEZTETÉSEK

• Ez egy „i-Size“ gyermekbiztonsági rendszer, melynek „i-Size“ kompatibilis járműpozíciókban való használatát az R129. számú UN szabályzatnak megfelelően engedélyezték, úgy, ahogy ezt járműje kézikönyvében a járműgyártó megadja. Kétség esetén forduljon a gyermekbiztonsági rendszer gyártójához vagy kereskedőjéhez.
• Ez egy i-Size“ méretű (gyermekméret), kisgyermekek számára készült Isofix utas-biztonsági rendszer „. Az UN R129 szabályzat módosításssorozatához engedélyezték, bár jelenleg még nem minden járműgyártó jelöli meg a kézikönyvben az „i-Size“ kompatibilitást.
• Ennek az ülésnek és ennek a bázistalpnak a használatát Isofix kompatibilis járművekben is engedélyezték. Kérjük, vegye figyelembe a járműgyártó honlapját vagy érdeklődjön kereskedőjénél.
• Beleillik „i-Size“-Isofix normák szerint engedélyezett pozíciókkal rendelkező járművekbe (a részleteket lásd a jármű kézikönyvében), a kisgyermekek számára készült utas-biztonsági rendszer és a rögzítési eszközök kategóriájától függően.
• Az UN R129 szabályzatnak megfelelően az „i-Size“-Isofix rögzítésű NANO-FIX ülés használatához gyermekének az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
Menetiránnyal szemben: a gyermek testmérete 40-105 cm, súly ≤18 kg,
Menetirány szerint: a gyermek testmérete 76-105 cm, súly ≤18 kg.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

• Kérjük, hogy a betétről való eltávolítás után minden betétrészt egy gyermekektől elzárt helyen őrizzen meg.
• Az ülésbevonatot és a belső bélést 30° C-nál hidegebb hideg vízzel mossa le. A textilrészeket nem szabad vasalni, fehéríteni vagy kémiai tisztítás alá vetni.
• A gyermekbiztonsági rendszert vagy a bázistalpat te tisztítsa oldatlan tisztítószerrel, benzinnel vagy más szerves oldószerrel. A gyermekbizton-sági rendszer ez által is károsodhat.
• Az ülésbevonatot és a belső bélést ne csavarja ki a szárításnál. Különben az üléshuzaton és a belső bélésen gyűrődések maradhatnak.
• Kérjük, az üléshuzatot és a belső bélést árnyékban akassza ki száradni.
• Kérjük, tegye el a járműülésről a gyermekbiztonsági rendszert és a bázistalpat, ha azokat nem használja. A gyermekbiztonsági rendszert hűvös, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.

OPOZORILO

POMEMBNO: SHRANITE ZA PRIMER KASNEJŠE UPORABE. PROSIMO, NATANČNO PREBERITE.

OPOZORILO ECE R129

• NOBEN otroški oporni sistem ne more zagotavljati popolne zaščite pred poškodbami v primeru nesreče. Vendar pa z uporabo, ki je skladna s predpisi, otroškega opornega sistema zmanjšate nevarnost resnih ali smrtnih poškodb vašega otroka.
• Če želite ta oporni sistem NANO-FIX uporabljati s pritrditvijo isofix skladno s Pravilnikom ECE R129, mora vaš otrok izpolnjevati naslednje predpogoje:
V nasprotni smeri vožnje: Telesna višina otroka 40–105 cm;
V smeri vožnje: Telesna višina otroka 76–105 cm, starostna meja 15 mesecev.
• Otroci do 15 mesecev NE smejo sedeti v smeri vožnje. Tako dolgo, kot je mogoče, posedajte otroka s hrbtom proti smeri vožnje, saj je to najvarnejši sedeči položaj.
• Pazite na to, da se varnostni pasovi za vašega otroka NE zavrtijo. Nameščeni morajo biti čim bolj ob telesu.
• Otroškega opornega sistema NE nameščajte ali uporabljajte, ne da bi pri tem upoštevali napotke in varnostna opozorila v teh navodilih. V nasprotnem primeru je vaš otrok izpostavljen nevarnosti hudim ali smrtnim poškodbam.
• Na otroškem opornem sistemu NE izvajajte sprememb. NE uporabljajte ga v kombinaciji s posameznimi deli drugih proizvajalcev.
• NE uporabljajte tega otroškega opornega sistema, če je poškodovan ali nek del manjka.
• Pri uporabi tega otroškega opornega sistema naj nima otrok oblečenih samo plenic. V nasprotnem primeru vaš otrok ni zanesljivo in skladno s predpisi zavarovan z varnostnim pasom in med stegni.
• Otroka NE oblačite v debelo podložena oblačila, saj le-ta onemogočajo pravilno in varno pripetje vašega otroka s pomočjo varnostnih pasov in mednožnega pasu.
• Pri uporabi otroškega opornega sistema mora biti pas pravilno nameščen. Preverite, da medenični pas ne poteka nad otrokovo medenico.
• NE puščajte ga v vozilu nezavarovanega, saj lahko v ostrih ovinkih, nenadnem zaviranju ali v primeru nesreče poleti v zrak in pri tem poškodujejo potnike. Če otroškega opornega sistema ne uporabljate, ga odstranite s sprednjega sedeža.
• NIKOLI ne puščajte svojega otroka sedeti v otroškem opornem sistemu brez nadzora.
• Otroškega opornega sistema pri vzvratni uporabi NIKOLI ne nameščajte NA sprednji sedež Z aktivno sprednjo zračno blazino.
• NIKOLI ne uporabljajte rabljenega otroškega opornega sistema ali otroškega opornega sistema, katerega zgodovine ne poznate, saj ima lahko poškodovano konstrukcijo, ki lahko ogroža varnost vašega otroka.
• Prosimo, da otroškega opornega sistema ne nameščate na neposredno sončno svetlobo, saj lahko postane prevroč za otrokovo kožo.
• Otroškega opornega sistema NE uporabljajte kot običajni stol, saj se lahko prevrne, pri čemer lahko pride do poškodb otroka.
• Otroškega opornega sistema NE uporabljajte brez tekstilnih delov.

OPOZORILO

• Tekstilne dele lahko nadomestite le s tekstilnimi deli, ki jih priporoča proizvajalec, saj so integralni sestavni del storitve otroškega opornega sistema.
• V otroški oporni sistem ne nameščajte NOBENIH drugih kot priporočljivih tekstilnih delov.
• NE nameščajte v otroški sedež nezavarovanih predmetov, saj lahko v ostrih ovinkih, nenadnem zaviranju ali pri trku poletijo v zrak in pri tem poškodujejo potnike.
• Če se otroški oporni sistem nahaja v prtljažniku, nanj ne postavljajte drugih stvari, saj bi ga lahko poškodovale.
• Bodite pozorni na to, da pas in zaponke otroškega opornega sistema niso zataknjene v sedežu ali priprte z vrati.
• Otroškega opornega sistema NE uporabljajte več, če je bil udeležen v nesreči. Nadomestite ga takoj, saj je lahko ob nesreči prišlo do neopaznih poškodb konstrukcije.
• Če otroškega opornega sistema ne uporabljate, ga odstranite s sprednjega sedeža.
• Da bi preprečili nevarnost zadušitve, pred uporabo izdelka odstranite plastično vrečko in embalažni material. Plastične vrečke in embalažni material hranite izven dosega dojenčkov in otrok.
• V primeru vprašanj glede nege, popravila in nadomestnih delov se obrnite na prodajalca.
• Na območje oporne noge pred osnovno enoto ne postavljajte predmetov.
• Redno preverjajte pritrditev isofix glede umazanij in jo po potrebi očistite. Vdor umazanije, prahu, ostankov živil itd. lahko oslabi zanesljivost sistema.
• Strokovna namestitev je zagotovljena le ob uporabi pritrditve isofix.
• Otroškega opornega sistema ne nameščajte pod naslednjimi pogoji:
1. Vozila, ki imajo sedeže obrnjene v stran ali v nasprotni smeri vožnje.
2. Sedeži vozila, ki se med nameščanjem premikajo.
• V primeru v sili ali nesreče je zelo pomembno, da otroku takoj nudite prvo pomoč in ga zdravstveno oskrbite.

INFORMACIJE O IZDELKU

• Skladno s Pravilnikom ECE R129 je sedež NANO-FIX univerzalni otroški oporni sistem isofix in naj bo pritrjen s pomočjo pritrditve isofix.
• To je otroški oporni sistem „i-Size“. Skladno s Pravilnikom ECE R129 je odobren za uporabo v kompatibilnih položajih vozila „i-Size“, kot je to nave-del proizvajalec vozila v priročniku vašega vozila. Prosimo, da se v primeru dvoma obrnete na proizvajalca ali prodajalca otroškega opornega sistema.
• To je oporni sistem za majhne otroke v velikosti „i-Size“ (velikost za majhne otroke). Odobren za serije sprememb Pravilnika ECE R129, ki jih trenutno še niso vnesli vsi proizvajalci vozil v svoje priročnike kot kompa-tibilnost z „i-Size“.
• Ta sedež in ta osnovna enota sta odobrena tudi za uporabo v vozilih, ki so kompatibilna s sistemom isofix. Prosimo, upoštevajte spletno stran proizvajalca vozila ali pa vprašajte svojega proizvajalca.

OPOZORILO

• Možna uporaba v vozilih z odobrenimi položaji po predpisih isofix „i-Size“ (podrobnosti so navedene v priročniku vozila), glede na kategorijo opornega sistema za majhne otroke in sredstev za pritrditev.

• Če želite izdelek NANO-FIX uporabljati s pritrditvijo isofix skladno s Pravilnikom ECE R129, mora vaš otrok izpolnjevati naslednje predpogoje: V nasprotni smeri vožnje: Telesna višina otroka 40–105 cm, teža otroka ≤18 kg;
V smeri vožnje: Telesna višina otroka 76–105 cm, teža otroka ≤18 kg.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

• Prosimo, shranite vse vložke, ki jih ne uporabljate več izven dosega otrok.

• Prosimo, operite prevleko sedeža in notranjo blazino s hladno vodo do 30 °C. Tekstilnih delov se ne sme likati, beliti ali kemično čistiti.

• Otroškega opornega sistema in osnovne enote ne čistite z nerazredčenimi čistili, bencinom ali drugimi organskimi topili. Le-ta lahko poškodujejo otroški oporni sistem.

• Prevleke sedeža in notranje blazine ne ožemajte do suhega. V nasprotnem primeru lahko ostanejo na prevleki sedeža in notranji blazini gube.

• Prosimo, obesite prevleko sedeža in notranjo blazino v senci, da se posušita.

• Prosimo, odstranite otroški oporni sistem s sprednjega sedeža, če ga ne uporabljate. Spravite otroški oporni sistem na hladnem in suhem mestu izven dosega otrok.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВАЖНО: ХРАНИТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ. ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ.

W2ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ECE R129

• НИ ОДНО детское удерживающее устройство не может обеспечить абсолютной защиты от получения травм в случае аварии. Тем не менее, правильное использование этого детского удерживающего устройства снижает риск получения серьезных или смертельных травм Вашего ребенка.

• Для использования этого удерживающего устройства NANO-FIX с кре-пленниями Isofix в соответствии с Правилами ECE R129 Ваш ребенок должен выполнять следующие предпосылки: Против направления движения: рост ребенка 40 – 105 см; По направлению движения: рост ребенка 76 – 105 см , минимальный возраст 15 месяцев.

• НЕ транспортировать детей в возрасте до 15 месяцев в направле-нии движения. Сажайте своего ребенка как можно дольше спиной к направлению движения, поскольку это самое безопасное место для сидения.

• Следите за тем, чтобы удерживающие ремни безопасности Вашего ребенка НЕ перекручивались; они должны прилегать как можно более плоско.

• Устанавливайте или используйте это детское удерживающее устрой-ство ТОЛЬКО с соблюдением указаний и предупреждений, приведен-ных в этом руководстве; в противном случае Вашему ребенку грозит риск получения тяжелых вплоть до смертельных травм.

• НЕ вносите в это детское удерживающее устройство НИКАКИХ изменений; НЕ используйте его в сочетании с частями от других изготовителей.

• НЕ используйте это детское удерживающее устройство, если оно повреждено или если в нем отсутствуют какие-то детали.

• При использовании этого детского удерживающего устройства надевайте на ребенка не только пеленки, но и одежду; в против-ном случае Вашего ребенка невозможно будет должным образом надежно обезопасить плечевым ремнем и между бедрами.

• НЕ одевайте своего ребенка в толстую одежду с набивкой, так как это может помешать правильно и безопасно пристегнуть его с помощью плечевых ремней и с помощью промежностного ремня между ногами.

• При использовании этого детского удерживающего устройства должен правильно использоваться ремень; убедитесь в том, чтобы тазовый ремень находился не выше таза Вашего ребенка.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять это детское удерживающее устройство незафиксированным в своем автомобиле, так как при резких поворотах, внезапном торможении или во время аварий незакрепленное детское удерживающее устройство может бросаться / двигаться по салону и травмировать при этом пассажиров. Удалите это детское удержи-вающее устройство из сиденья автомобиля, если оно уже не будет использоваться.

• НИКОГДА не оставляйте своего ребенка без присмотра в этом детском удерживающем устройстве.

• НИКОГДА НЕ устанавливайте это детское удерживающее устройство для использования против направления движения на автомобильном сиденье, оснащенном активной фронтальной воздушной подушкой безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• НИКОГДА не пользуйтесь бывшим в употреблении детским удерживающим устройством или детским удерживающим устройством, о прошлом которого Вы ничего не знаете, поскольку в нем могут иметься структурные повреждения, которые могут поставить под угрозу безопасность Вашего ребенка.
• Просьба не подвергать это детское удерживающее устройство воздействию прямых солнечных лучей; иначе его поверхность может стать чрезмерно горячей для кожи Вашего ребенка.
• НЕ используйте это детское удерживающее устройство в качестве обычного стульчика, поскольку оно имеет тенденцию опрокидываться, что может привести к травмированию ребенка.
• НЕ используйте это детское удерживающее устройство без текстильных частей.
• Текстильные части следует заменять только рекомендованными изготовителем частями, так как они являются неотъемлемой частью гарантированной нагрузки детского удерживающего устройства.
• НЕ помещайте в это детское удерживающее устройство НИЧЕГО, кроме рекомендованных текстильных частей.
• НЕ помещайте незакрепленные предметы в детское сиденье, так как при резких поворотах, внезапном торможении или столкновениях они могут «летать» по салону и травмировать при этом пассажиров.
• Во избежание повреждений не кладите ничего на детское удерживающее устройство, если оно находится в багажнике.
• Следите за тем, чтобы ремень безопасности и пряжки детского удерживающего устройства не зацеплялись в автомобильном сиденье или в дверях.
• НЕ пользуйтесь больше этим детским удерживающим устрой-ством, если оно было вовлечено в несчастный случай. Немедленно замените его, поскольку из-за аварии в нем могут появиться невидимые структурные повреждения.
• Удалите это детское удерживающее устройство из сиденья автомобиля, если оно уже не будет использоваться.
• Во избежание угроз удушья удалите полиэтиленовые пакеты и упаковочные материалы перед тем, как использовать этот продукт. Пластиковые пакеты и упаковочные материалы следует хранить вдали от младенцев и маленьких детей.
• В случае вопросов по поводу обслуживания, ремонта и запасных частей проконсультируйтесь у продавца.
• Не помещайте никаких предметов в области стойки в передней части основания.
• Регулярно проверяйте крепления Isofix на наличие загрязнений и при необходимости очищайте их. Из-за проникновения грязи, пыли, остатков пищи и т. д. надежность устройства может быть нарушена.
• Правильная установка гарантируется только при использовании крепежных элементов Isofix.
• Не устанавливайте это детское удерживающее устройство в сле-дующих случаях:
1. В автомобилях с сидениями, установленными в сторону или назад в отношении направления движения.
2. На авто-мобильных сидениях, которые во время установки перемещаются.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• В случае чрезвычайной ситуации или аварии особенно важно, чтобы Вашему ребенку была немедленно оказана первая помощь и чтобы он получил медицинское обслуживание.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

• В соответствии с Правилами ECE R129 детское сиденье NANO-FIX представляет собой детское удерживающее устройство Универсал-Isofix и его следует закреплять с помощью креплений Isofix.

• Это детское удерживающее устройство „i-Size". В соответсвии с Правилами ECE R129 оно допускается для использования в авто-мобилях, имеющих положения, совместимые с положением „i-Size"-, как это указано изготовителем Вашего автомобиля в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля. В случае сомнений просьба обращаться к изготовителю или продавцу детского удерживающего устройства.

• Это детское удерживающее устройство Isofix с положением „i-Size" (размер для маленьких детей). Оно допускается для измененных серий в соответствии с Правилами ECE R129, хотя в настоящее время еще не все автомобильные производители обеспечивают совместимость с „i-Size" в своих руководствах по эксплуатации.

• Это сиденье и это основание допускаются к использованию в автомобилях, имеющих совместимость с креплением Isofix. Просьба ознакомиться с Website автомобильного производителя или обратиться к своему продавцу.

• Оно подходит для автомобилей, для которых допускаются положе-ния в соответствии со спецификациями „i-Size"-Isofix (подробности смотри автомобильное руководство по эксплуатации), в зависимо-сти от категории детского удерживающего устройства и средств крепления.

• Для использования NANO-FIX с крепленниями „i-Size"-Isofix в соответствии с Правилами ECE R129 Ваш ребенок должен выполнять следующие предпосылки: Против направления движения: рост ребенка 40-105 см, вес ≤18 кг; по направлению движения: рост ребенка 76-105 см, вес ≤18 кг.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• После удаления из использования всех вставок просьба хранить их в недоступном для детей месте.

• Просьба стирать чехол сиденья и внутреннюю прокладку холодной водой ниже 30 °C. Текстильные части не разрешается гладить, отбеливать или сдавать в химчистку.

• Не очищайте детское удерживающее устройство и основание неразбавленными моющими средствами, бензином или другими органическими растворителями. Они могут повредить детское удерживающее устройство.

• Не выкручивайте чехол сиденья и внутреннюю прокладку при высушивании. В противном случае в чехле сиденья и во внутренней прокладке могут образоваться складки.

• Просьба вешать чехол сиденья и внутреннюю прокладку для высушивания в тени.

• При неиспользовании просьба удалить детское удерживающее устройство и его основание из сидения автомобиля. Храните детское удерживающее устройство в прохладном, сухом и недо-ступном для детей месте.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ

ВАЖНО: ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ СТАРАТЕЛНО.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ECE R129

• НИКОЕ детско столче за кола не може да гарантира цялостна защита срещу наранявания при злополука. Въпреки това една съобразно изискванията употреба на това детско столче за кола намалява опасността от сериозни или смъртоносни наранявания на Вашето дете.
• При употребата на това детско столче за кола NANO-FIX със система за закрепване Изофикс според нормата ECE R129 Вашето дете трябва да изпълнява следните условия: В противоположно на посоката движение: ръст на детето 40 – 105 см.
По посока на движението: ръст на детето 76 – 105 см, минимална възраст 15 месеца.
• Деца под 15 месеца НЕ трябва да се транспортират по посока на движението. Поставяйте Вашето дете колкото е възможно по-дълго с гръб към посоката на движение, тъй като това е най-сигурната позиция за сядане.
• Обърнете внимание на това, предпазните колани да не са усукани; те трябва да прилягат възможно най-плътно.
• НЕ монтирайте и НЕ използвайте това детско столче за кола без съблюдаване на указанията в това ръководство; в противен случай може да изложите Вашето дете на опасност от сериозни или дори смъртоносни наранявания.
• НЕ видоизменяйте детското столче за кола; НЕ го използвайте в комбинация с части от други производители.
• НЕ използвайте детското столче за кола, ако е повредено или липсват части.
• Вашето дете при употреба на детското столче за кола не трябва да е облечено само с памперс; в противен случай детето Ви няма да може да бъде фиксирано сигурно и съобразно изискванията с помощта на раменния колан и между бедрата.
• НЕ обличайте дебело ватирани дрехи на Вашето дете, тъй като те могат да попречат Вашето дете да бъде правилно и сигурно закоп-чано с помощта на раменните колани и на колана между краката.
• При употреба на това детско столче за кола предпазния колан трябва да бъде поставен правилно; уверете се, че тазовият колан не се намира над таза на Вашето дете.
• НЕ оставяйте детското столче за кола във Вашия автомобил непо-дсигурено, тъй като едно неподсигурено детско столче за кола може при остър завой, внезапно спиране или злополуки да се преметне и да нарани пътници. Отстранете детското столче за кола от автомо-билната седалка, ако не се използва.
• Не оставяйте Вашето дете НИКОГА да седи без наблюдение в детското столче за кола.
• НЕ монтирайте НИКОГА детското столче за кола при упореба обратно на посоката на движение на една автомобилна седалка с активен преден еърбег.
• НИКОГА не използвайте детско столче за кола втора употреба или детско столче, чието минало не познавате; възможно е да притежава структурни повреди, които могат да изложат Вашето дете на опасност.
• Моля не излагайте детското столче за кола на директна слънчева светлина; в противен случай може да стане прекалено горещо за кожата на Вашето дете.
• Не използвайте детското столче за кола като обичаен стол, тъй като има склонност да се преобръща, което може да причини наранявания на детето.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ

• НЕ използвайте детското столче за кола без текстилните части.
• Текстилните части могат да се заменят само с препоръчани от производителя части, тъй като те представляват една значителна съставка от доставката на детското столче за кола.
• Не додавайте от себе си НИЩО към детското столче за кола освен препоръчаните текстилни части.
• Не поставяйте неподсигурени предмети в детската седалка, тъй като при остри завои, внезапни спирания или сблъсъци могат да се преметнат и да наранят пътници.
• За да се избегнат повреди, не поставяйте нищо в детското столче за кола, когато то се намира в багажника.
• Обърнете внимание на това, колана и закопчалките на детското столче за кола да не са притиснати в автомобилната седалка или във вратата.
• НЕ използвайте детското столче за кола повече, ако е било забъркано в злополука. Заменете го веднага, тъй като поради злополуката може да има невидими структурни повреди.
• Отстранете детското столче за кола от автомобилната седалка, ако не се използва.
• За да избегнете опасност от задушаване, премахнете найлоновите торбички и опаковъчните материали, преди да използвате продукта. Найлонови торбички и опаковъчни материали трябва да се държат далеч от бебета и деца.
• Обърнете се към производителя при въпроси, свързани с поддръжката, поправката и резервните части.
• Не поставяйте предмети в зоната на подпорния крак пред Вашата основа.
• Проверявайте редовно системата за закрепване Изофикс за замърсявания и я почиствайте при нужда. Надежността на системата може да се намали чрез проникване на нечистотия, прах, остатъци от хранителни продукти и т.н.
• Един съобразно изискванията монтаж се гарантира само чрез използването на системата за закрепване Изофикс.
• Не монтирайте детското столче за кола при следните условия:
1. Автомобили с оглед на посоката на движение с насочени настрани или назад седалки.
2. Автомобилни седалки, които се мърдат по време на монтажа.
• При спешен случай или злополука е особено важно незабавно да се окаже първа помощ на Вашето дете и да се погрижат за него по медицински начин.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

• Съответно на нормата ECE R129 детското столче за кола NANO-FIX е една универсална детска опорна система Изофикс и трябва да се фиксира посредством системата за закрепване Изофикс.
• Това е една детска опорна система с размер „i“. Допуска се според нормата ECE R129 за приложение в автомобилни позиции, съвместими с размер „i“, както е посочено в наръчника на Вашия автомобил. Моля обърнете се в случай на съмнение към производителя или търговеца на детското столче за кола.
• Това е опорна система Изофикс за малки деца с размер „i“ (размер за малки деца). Допусната е за серии за промяна според нормата ECE R129, но понастоящем не всички производители на автомобили споменават съвместимостта с размер „i“ в техните наръчници.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ

• Тази седалка и тази основа също така са допуснати за употреба в автомобили, съвместими със системата Изофикс. Моля вземете под внимание страницата в интернет на производителя на автомобила или попитайте Вашия търговец.

• Подхожда в автомобили с допуснати позиции според предписанията на Изофикс за размер „i" (погледнете детайлите в наръчника на автомобила), според категорията на опорната система за малки деца и средствата за закрепване.

• При употребата на детското столче за кола NANO-FIX със система за закрепване Изофикс с размер „i" съответно на нормата ECE R129 Вашето дете трябва да отговаря на следните условия:

В противоположно на посоката движение: ръст на детето 40 – 105 см, тегло ≤18кг;

По посока на движението: ръст на детето 76 – 105 см, , тегло ≤18кг.

СЪХРАНЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

• Моля съхранявайте всички подплати след премахването от употреба извън обсега на детето.

• Моля перете облицовката на седалката и вътрешната тапицерия със студена вода под 30° C. Не трябва да гладите, да избелвате или да давате текстилните части на химическо чистене.

• Не почиствайте детското столче за кола и основата с неразредени почистващи препарати, бензин или други органични разтворители. Тези могат да повредят детското столче за кола.

• Не изтисквайте облицовката на седалката и вътрешната тапицерия за да изсъхне. В противен случай могат да останат гънки по тях.

• Моля закачете облицовката на седалката и вътрешната тапицерия за съхнене на сянка.

• Моля отстранете детското столче за кола и основата от автомобил-ната седалка, ако не се използват. Съхранявайте детското столче за кола на хладно, сухо място извън обсега на детето.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

ВАЖЛИВО: ЗБЕРІГАТИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ. ПРОХАННЯ УВАЖНО ПРОЧИТАТИ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ECE R129

• ЖОДНИЙ дитячий утримувальний пристрій не може забезпечити абсолютного захисту від одержання травм у випадку аварії. Проте ж, правильне використання цього дитячого утримувального пристрою зни-жує ризик отримання серйозних або смертельних травм Вашої дитини.

• Для використання цього утримувального пристрою NANO-FIX з кріпленням Isofix відповідно до Правил ECE R129 Ваша дитина повинна виконувати наступні передумови:
Проти напрямку руху: ріст дитини 40 – 105 см;
У напрямку руху: ріст дитини 76 – 105 см , мінімальный вік 15 місяців.

• НЕ транспортувати дітей віком до 15 місяців у напрямку руху. Садіть свою дитину якомога довше спиною до напрямку руху, оскільки це найбезпечніше місце для сидіння.

• Слідкуйте за тим, щоб утримувальні ремені безпеки Вашої дитини НЕ перекручувалися; вони повинні прилягати якомога більш плоско.

• Встановлюйте або використовуйте цей дитячий утримувальний пристрій ТІЛЬКИ з дотриманням зазначених в цьому керівництві вказівок і попереджень; в іншому випадку Вашій дитині загрожує ризик отримання важких аж до смертельних травм.

• НЕ вносьте в цей дитячий утримувальний пристрій НІЯКИХ змін; НЕ використовуйте його в поєднанні з частинами від інших виробників.

• НЕ використовуйте цей дитячий утримувальний пристрій, якщо він пошкоджений або якщо в ньому відсутні якісь деталі.

• При використанні цього дитячого утримувального пристрою надягайте на дитину не тільки пелюшки, але і одяг; в іншому випадку Вашу дитину неможливо буде належним чином надійно убезпечити плечовим ременем і між стегнами.

• НЕ одягайте свою дитину в товстий одяг з набиванням, так як це може перешкодити правильно і безпечно пристебнути її за допомогою плечових ременів і за допомогою ременя, що знаходиться в області промежини між ногами.

• При використанні цього дитячого утримувального пристрою потрібно правильно використовувати ремінь; переконайтеся в тому, щоб тазовий ремінь знаходився не вище таза Вашої дитини.

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати цей дитячий утримувальний пристрій незафіксованим в своєму автомобілі, так як при різких поворотах, раптовому гальмуванні або під час аварій незакріплений утримувальний пристрій може кидатися / рухатися по салону і травмувати при цьому пасажирів. Зніміть цей дитячий утримувальний пристрій із сидіння автомобіля, якщо він більше не буде використовуватися.

• НІКОЛИ не залишайте свою дитину без нагляду в дитячому утриму-вальному пристрої.

• НІКОЛИ НЕ встановлюйте цей дитячий утримувальний пристрій для використання проти напрямку руху на автомобільному сидінні, оснащеному активною фронтальною повітряною подушкою.

• НІКОЛИ не користуйтеся дитячим утримувальним пристроєм, якщо він був уже в використанні, або дитячим утримувальним пристроєм, про минуле якого Ви нічого не знаєте, оскільки в ньому можуть бути структурні пошкодження, які можуть поставити під загрозу безпеку Вашої дитини.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

• Прохання не піддавати цей дитячий утримувальний пристрій впливу прямих сонячних променів, оскільки його поверхня може стати над-мірно гарячою для шкіри Вашої дитини.
• НЕ використовуйте цей дитячий утримувальний пристрій в якості звичайного стільчика, оскільки він має тенденцію перекидатися, що може привести до травмування дитини.
• НЕ використовуйте цей дитячий утримувальний пристрій без тек-стильних частин.
• Текстильні частини потрібно замінняти тільки рекомендованими виробником текстильними частинами, так як вони є невід'ємною частиною гарантованого навантаження дитячого утримувального пристрою.
• НЕ кладіть в цей дитячий утримувальний пристрій НІЧОГО, крім рекомендованих текстильних частин.
• НЕ кладіть незакріплених предметів в дитяче сидіння, так як при різких поворотах, раптовому гальмуванні або зіткненні вони можуть «літати» по салону і травмувати при цьому пасажирів.
• Щоб уникнути пошкоджень ,не кладіть нічого на дитячий утриму-вальний пристрій, якщо він знаходиться в багажнику.
• Слідкуйте за тим, щоб ремінь безпеки і пряжки дитячого утримуваль-ного пристрою не зачіплялися в автомобільному сидінні або в дверях.
• НЕ користуйтеся більше цим дитячим утримувальним пристроєм, якщо він був залучений в нещасний випадок. Негайно замініть його, оскільки через аварію в ньому можуть виникнути невидимі структурні пошкодження.
• Зніміть цей дитячий утримувальний пристрій із сидіння автомобіля, якщо він вже не буде використовуватися.
• Щоб уникнути загроз задухи, видаліть поліетиленові пакети і пакувальні матеріали перед тим, як використовувати цей продукт. Пластикові пакети та пакувальні матеріали слід зберігати подалі від немовлят і маленьких дітей.
• У разі питань з приводу обслуговування, ремонту і запасних частин проконсультуйтеся у продавця.
• Не розміщуйте жодних предметів в області стійки в передній частині основи.
• Регулярно перевіряйте кріплення Isofix на наявність забруднень і при необхідності очищайте його. Через проникнення бруду, пилу, залишків їжі і т. д. надійність пристрою може бути порушена.
• Правильна установка гарантується тільки при використанні кріпильних елементів Isofix.
• Не встановлюйте цей дитячий утримувальний пристрій в наступних випадках:
1. В автомобілях з сидіннями, встановленими в сторону або назад по відношенню до напрямку руху.
2. На автомобільних сидіннях, які під час установки переміщаються.
• У випадку надзвичайної ситуації або аварії особливо важливо, щоб Вашій дитині було негайно надано першу допомогу і щоб вона отримала медичне обслуговування.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

• Відповідно до Правил ECE R129 дитяче сидіння NANO-FIX - це дитячий утримувальний пристрій Універ- сал-Isofix і його слід закріплювати за допомогою кріплень Isofix.

• Це дитячий утримувальний пристрій „i-Size". У відповідності до Пра- вил ECE R129 він допускається для використання в автомобілях, що мають положення, сумісні з положенням "i-Size" -, як це вказано виробником Вашого автомобіля в інструкції з експлуатації Вашого автомобіля. У разі сумнівів просимо звертатися до виробника або продавця дитячого утримувального пристрою.

• Це дитячий утримувальний пристрій Isofix з положенням "i-Size" (розмір для маленьких дітей). Він допускається для змінених серій відповідно до Правил ECE R129, хоча в даний час ще не всі автомо-більні виробники забезпечують сумісність з "i-Size" в своїх інструкціях з експлуатації.

• Це сидіння і ця основа допускаються для використання в автомобілях, що мають сумісність з кріпленням Isofix. Прохання ознайомитися з Website автомобільного виробника або звернутися до свого продавця.

• Він підходить для автомобілів, для яких допускаються положення у відповідності зі специфікаціями "i-Size" -Isofix (подробиці дивись автомобільне керівництво з експлуатації), в залежності від категорії дитячого утримувального пристрою і засобів кріплення.

• Для використання NANO-FIX з кріпленнями „i-Size"-Isofix у відповідності до Правил ECE R129 Ваша дитина повинна виконувати наступні передумови: Проти напрямку руху: ріст дитини 40-105 см, вага ≤18 кг; у напрямку руху: ріст дитини 76-105 см, вага ≤18 кг.

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

• Після видалення з використання всіх вставок прохання зберігати їх в недоступному для дітей місці.

• Прохання прати чохол сидіння і внутрішню прокладку холодною водою нижче 30 ° C. Текстильні частини не дозволяється прасувати, відбілювати або здавати в хімчистку.

• Не чистіть дитячий утримувальний пристрій і його основу нерозбавле-ними миючими засобами, бензином або іншими органічними розчин-никами. Вони можуть пошкодити дитячий утримувальний пристрій.

• Не викручуйте чохол сидіння і внутрішню прокладку при висушуван-ні. В іншому випадку в чохлі сидіння і у внутрішній прокладці можуть утворитися складки.

• Прохання вішати чохол сидіння і внутрішню прокладку для висушування в тіні.

• При невикористанні прохання видалити дитячий утримувальний при-стрій і його основу з сидіння автомобіля. Зберігайте дитячий утримуваль-ний пристрій в прохолодному, сухому і недоступному для дітей місці.

INDICAŢII DE AVERTIZARE

IMPORTANT: A SE PĂSTRA PENTRU CONSULTARE ÎN VIITOR.
VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE.

AVERTISMENT CONFORM REGULAMENTULUI CEE R129

• NICIUN sistem de siguranță pentru copii mici nu poate garanta protejarea completă de vătămări în caz de accident. Totuși folosirea regulamentară a acestui sistem de siguranță pentru copii reduce riscul vătămărilor grave sau mortale ale copilului dvs.

• Pentru folosirea acestui sistem de siguranță pentru copii NANO-FIX cu dispozitiv de prindere Isofix, potrivit Regulamentului CEE R129 copilul dvs. trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Direcție opusă direcției de mers:înălțimea copilului 40 – 105 cm;

În direcția de mers: înălțimea copilului 76 – 105 cm , vârsta minimă 15 luni.

• A NU se transporta copiii cu vârsta sub 15 luni în direcția de mers.

Așezați-vă copilul cât de mult timp posibil cu spatele la direcția de mers, deoarece aceasta este cea mai sigură poziție.

• Fiți atent ca centurile de siguranță ale copilului dvs. să NU se răsucească; acestea trebuie să stea cât mai întins posibil.

• NU montați sau nu folosiți acest sistem de siguranță pentru copii fără să respectați indicațiile și avertismentele din aceste instrucțiuni; în caz contrar copilul dvs. riscă să sufere vătămări grave sau chiar mortale.

• NU efectuați modificări la acest sistem de siguranță pentru copii; NU îl folosiți în combinație cu piese provenite de la alți producători.

• NU folosiți acest sistem de siguranță pentru copii dacă este deteriorat sau lipsesc componente.

• La folosirea acestui sistem de siguranță pentru copii îmbrăcați-l pe copilul dvs. nu doar cu scutece; în caz contrar copilul dvs. nu poate fi asigurat regulamentar și sigur prin intermediul curelei diagonale și între coapse.

• NU vă îmbrăcați copilul cu haine cu căptușeală groasă, deoarece aceasta ar putea împiedica ca copilul dvs. să fie fixat între coapse corect și în condiții de siguranță cu ajutorul curelelor diagonale și al curelei pentru coapse.

• La folosirea acestui sistem de siguranță pentru copii centura trebuie pusă corect; asigurați-vă că cureaua transversală nu se află deasupra bazinului copilului dvs.

• NU lăsați desfăcut sau nefixat în mașina dvs. acest sistem de siguranță pentru copii, deoarece la curbe strânse, în caz de frânare bruscă sau de accidente un sistem de siguranță pentru copii care nu este fixat poate fi azvârlit, putând astfel să rănească pasagerii. Îndepărtați acest sistem de siguranță pentru copii de pe scaunul vehiculului dacă nu este folosit.

• Nu vă lăsați NICIODATĂ copilul să stea nesupravegheat în acest sistem de siguranță pentru copii.

• În cazul folosirii acestui sistem de siguranță pentru copii orientat cu spatele la direcția de mers NU îl montați NICIODATĂ pe un scaun echipat CU un airbag frontal activ.

INDICAŢII DE AVERTIZARE

• Nu folosiți NICIODATĂ un sistem de siguranță pentru copii second hand sau sistem de siguranță pentru copii al cărui trecut nu îl cunoașteți; acesta ar putea prezenta deteriorări structurale, care pot pune în pericol siguranța copilului dvs.
• Vă rugăm să nu puneți acest sistem de siguranță pentru copii direct la lumina soarelui; în caz contrar poate deveni prea fierbinte pentru pielea copilului dvs.
• NU folosiți acest sistem de siguranță pentru copii ca pe un scaun normal, deoarece acesta are tendința de a se răsturna, ceea ce poate provoca vătămarea copilului.
• NU folosiți acest sistem de siguranță pentru copii fără componentele textile.
• Componentele textile pot fi înlocuite exclusiv cu componente texti-le recomandate de către producător, deoarece acestea sunt o parte integrantă esențială a capacității de performanță a sistemului de siguranță pentru copii.
• NU puneți NIMIC în acest sistem de siguranță pentru copii în afara componentelor texti-le recomandate.
• NU puneți obiecte nefixate în scaunul pentru copii, deoarece la curbele strânse, în caz de frânare bruscă sau de ciocniri acestea se pot deplasa prin mașină și îi pot răni pe pasageri.
• Pentru evitarea deteriorărilor nu puneți nimic pe sistemul de siguranță pentru copii, atunci când acesta se află în portbagaj.
• Fiți atent ca cureaua și cataramele sistemului de siguranță pentru copii să nu fie blocate în scaunul vehiculului sau în ușă.
• NU mai folosiți acest sistem de siguranță pentru copii dacă a fost implicat într-un accident. Înlocuiți-l imediat, deoarece din cauza accidentului ar putea prezenta deterio-rări structurale.
• Îndepărtați acest sistem de siguranță pentru copii de pe scaunul vehiculului dacă nu este folosit.
• Pentru a evita riscul asfixierii îndepărtați punga de plastic și materialele de ambalaj înainte de a folosi acest produs. Pungile de plastic și materialele de ambalaj trebuie ținute inaccesibile pentru sugari și copii.
• În caz că aveți întrebări cu privire la îngrijire, reparație și piese de schimb, adresați-vă comerciantului.
• Nu puneți niciun fel de obiecte în zona tijei de sprijin din fața bazei.
• Verificați periodic dispozitivul de prindere Isofix dacă prezintă murdării și dacă e nevoie curățați-l. Fiabilitatea sistemului poate fi afectată de pătrunderea murdăriei, prafului, a resturilor alimentare etc.
• Montarea corespunzătoare este garantată doar prin folosirea dispozitivelor de prindere Isofix.
• Nu montați acest sistem de siguranță pentru copii în următoarele împrejurări:
1. Vehicule cu scaune orientate lateral sau spre spate față de direcția de mers.
2. Scaune de vehicul care se mișcă în timpul montării.
• În caz de urgență sau accident este deosebit de important ca copilului să îi fie acordat fără întârziere primul ajutor și să primească îngrijire medicală.

INDICAŢII DE AVERTIZARE

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

• Potrivit Regulamentului CEE R129 scaunul NANO-FIX este un sistem de siguranță pentru copii universal Isofix și ar trebui fixat cu ajutorul dispozitivelor de prindere Isofix.

• Acesta este un sistem de siguranță pentru copii „i-Size". Potrivit Regulamentului CEE R129 este omologat pentru folosirea pe scaune din autovehicul compatibile cu „i-Size", după cum este menționat de către producătorul vehiculului în manualul vehiculului dvs. Dacă aveți dubii, vă rugăm să vă adresați producătorului sau comerciantului sistemului de siguranță pentru copii.

• Acesta este un sistem de siguranță pentru copii mici Isofix în „i-Size" (dimensiune copii mici). Acesta este omologat pentru seria de modificări ale Regulamentului CEE R129, în prezent însă nu toți producătorii de automobile fac referire în manualele lor la compatibilitatea cu „i-Size".

• Acest scaun și această bază sunt omologate și pentru folosirea în auto-vehicule compatibile Isofix. Vă rugăm să consultați pagina de internet a producătorului de automobile sau întrebați-l pe comerciantul dvs.

• Acesta se potrivește în vehicule cu poziții omologate conform specificațiilor „i-Size"-Isofix (pentru detalii vezi manualul autovehiculului), în funcție de categoria sistemului de siguranță pentru copii mici și de mijloacele de prindere.

• Pentru folosirea NANO-FIX cu dispozitiv de prindere „i-Size"- Isofix conform Regulamentului CEE R129 copilul dvs. trebuie să îndepli-nească următoarele condiții:
orientat în direcția opusă direcției de mers: înălțimea copilului 40-105 cm, greutate ≤18 kg;
în direcția de mers: înălțimea copilului 76-105 cm, greutate ≤18 kg.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

• Vă rugăm să păstrați toate elementele de spumă de poliuretan după ce le-ați scos din pernuță într-un loc inaccesibil copiilor.

• Vă rugăm să spălați husa și căptușeala interioară cu apă rece sub 30° C. Nu aveți voie să călcați componentele textile, să le albiți sau să le dați la curățătoria chimică.

• Nu curățați sistemul de siguranță pentru copii și baza cu produse de curățenie nediluate, cu benzină sau alte soluții organice. Acestea pot deteriora sistemul de siguranță pentru copii.

• Nu stoarceți husa și căptușeala interioară în vederea uscării. În caz contrar husa și tapițeria interioară pot rămâne șifonate.

• Vă rugăm să puneți la uscat husa și căptușeala interioară la umbră.

• Vă rugăm să îndepărtați de pe bancheta vehiculului sistemul de siguranță pentru copii mici și baza când acestea nu sunt folosite. Păstrați sistemul de siguranță pentru copii mici într-un loc răcoros și uscat și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

ETTEVAATUSABINÕUD

TÄHTIS: HOIDKE HILISEMAKS KASUTAMISEKS ALLES. PALUN LUGEGE HOOLIKALT LÄBI.

HOIATUS ECE R129

• MITTE ÜKSKI lapse turvasüsteem ei taga liiklusõnnetuse korral lapse täielikku kaitset vigastuste eest. Sellest hoolimata vähendab lapse turvasüsteemi nõuetekohane kasutamine teie lapse tõsiste või surmaga lõppevate vigastuste tekkimise ohtu.

• Selle Isofix-i kinnitustega NANO-FIX kinnitussüsteemi kasutamiseks, mis vastab ECE R129 turvastandardile, peab teie laps vastama järgmistele eeltingimustele:
seljaga sõidusuunas: lapse pikkus 40 – 105 cm;
näoga sõidusuunas: lapse pikkus 76 – 105 cm, minimaalne vanus 15 kuud.

• Alla 15-kuuseid lapsi MITTE transportida näoga sõidusuunas. Pange oma laps turvatooli istuma nii kaua kui võimalik seljaga sõidusuunas, sest see on kõige turvalisem istumisasend.

• Veenduge selles, et teie lapse turvavööd EI OLEKS keerdus; need peavad liibuma korralikult vastu keha.

• ÄRGE paigaldage ega kasutage seda lapse turvasüsteemi ilma käesoleva kasutusjuhendi juhiseid ja ohutusinfot järgimata; vastasel juhul esineb oht, et teie lapsel võivad tekkida tõsised või isegi surmaga lõppevad vigastused.

• Ärge tehke sellel lapse turvasüsteemil MITTE MINGEID muudatusi; ÄRGE kasutage seda koos teiste tootjate osadega.

• ÄRGE kasutage seda lapse turvasüsteemi, kui see on kahjustatud või kui selle osad on puudu.

• Ärge pange selle lapse turvasüsteemi kasutamisel lapsele alla mitte midagi muud kui mähkmed; vastasel juhul ei saa teie last nõuetekohaselt ja turvaliselt õlarihma abil ja jalgade vahelt kinnitada.

• ÄRGE pange oma lapsele selga pakse polsterdatud riideid, sest see võib takistada teie lapse õiget ja turvalist õlarihmade ja jalgevaherihma abil kinnitamist.

• Lapse turvasüsteemi kasutamisel tuleb rihm õigesti paigaldada; veenduge selles, et vaagnarihm ei asuks teie lapse vaagnast ülevalpool.

• ÄRGE jätke seda lapse turvasüsteemi kinnitamata oma sõidukisse, sest kinnitamata lapse turvasüsteem võib teravates kurvides, äkilisel pidur-damisel või liiklusõnnetuste korral liikuma hakata ja sõitjaid vigastada. Eemaldage lapse turvasüsteem sõiduki istmelt, kui te seda ei kasuta.

• Ärge jätke oma last lapse turvasüsteemi MITTE KUNAGI järelevalveta istuma.

• Ärge paigaldage seda lapse turvasüsteemi selle kasutamisel seljaga sõidusuunas MITTE KUNAGI aktiivse esiõhkpadjaga varustatud sõiduki istmele.

• Ärge kasutage MITTE KUNAGI kasutatud lapse turvasüsteemi ega lapse turvasüsteemi, mille minevikku te ei tunne; võib-olla esineb sellel struktuurilisi kahjustusi, mis võivad teie last ohustada.

• Palun ärge asetage seda lapse turvasüsteemi otsese päikesevalguse kätte; vastasel juhul võib teie lapse nahal hakata liiga kuum.

ETTEVAATUSABINÕUD

• ÄRGE kasutage seda lapse turvasüsteemi tavalise toolina, sest see kipub ümber minema, mis võib põhjustada lapse vigastusi.
• ÄRGE kasutage seda lapse turvasüsteemi ilma tekstiilist osadeta.
• Tekstiilist osi tuleks asendada üksnes tootja poolt soovitatud osade vastu, sest need on lapse turvasüsteemi toimimise integreerivaks koostisosaks.
• Ärge pange MITTE MIDAGI muud peale soovitatud tekstiilist osade sellesse lapse turvasüsteemi.
• Ärge pange MITTE MINGEID kinnitamata esemeid turvatooli, sest need võivad teravates kurvides, äkilisel pidurdamisel või kokkupõrgetel liikuma hakata ja sõitjaid vigastada.
• Ärge pange lapse turvasüsteemi mitte midagi, kui see on pakiruumis, selleks et vältida sellel kahjustuste teket.
• Veenduge selles, et lapse turvasüsteemi turvavöö ja pandlad ei jääks sõiduki istme või ukse vahele.
• ÄRGE jätkake selle lapse turvasüsteemi kasutamist pärast seda, kui see on sattunud liiklusõnnetusse. Asendage see kohe, sest sellel on võib-olla liiklusõnnetuses tekkinud nähtamatud struktuurilised kahjustused.
• Eemaldage see lapse turvasüsteem oma sõiduki istmelt, kui seda enam ei kasutata.
• Lämbumisohu ärahoidmiseks eemaldage kilekotid ja pakkematerjalid enne selle toote kasutamist. Kilekotid ja pakkematerjalid tuleb hoida imikutest ja lastest eemal.
• Küsimuste korral hoolduse, remondi ja varuosade kohta tuleb pöörduda müüja poole.
• Ärge asetage mitte mingeid esemeid tugijala piirkonda aluse ette.
• Kontrollige Isofix-i kinnitused korrapäraselt üle, kas need ei ole määrdu-nud, ja puhastage need vajadusel. Süsteemi turvalisust võib halvendada see, kui mustus, tolm, toidujäägid jne on tunginud kinnitustesse.
• Asjatundlik paigaldamine on tagatud üksnes Isofix-i kinnituste kasutamise korral.
• Ärge paigaldage seda lapse turvasüsteemi järgmiste asjaolude esinemise korral:
1. Sõidukitesse, mille istmed asetsevad sõidusuuna suhtes külje poole või tahapoole.
2. Sõiduki istmetele, mis paigaldamise ajal liiguvad.
• Hädaabi või liiklusõnnetuse korral on eriti tähtis, et teie lapsele antakse viivitamatult esmaabi ja osutatakse meditsiinilist abi.

TOOTEINFO

• Vastavalt ECE R129 turvastandardile on NANO-FIX universaalne Isofix-i lapse turvasüsteem ja see tuleks kinnitada Isofix-i kinnituste abil.
• See on „i-Size"-i lapse turvasüsteem. Seda on vastavalt ECE R129 turvas-tandardile lubatud kasutada „i-Size"-iga ühilduvates sõidukiasendites, nii nagu sõidukitootja on märkinud selle ära teie sõiduki käsiraamatus. Palun pöörduge kahtluse korral lapse turvasüsteemi tootja või müüja poole.

ETTEVAATUSABINÕUD

• See on Isofix-i lapse turvasüsteem väikelastele suurusega „i-Size“ (väikelaste suurus). Seda on lubatud kasutada ECE R129 turvastandardi muudatuste seeriatel, kusjuures praegu ei esita veel kõik sõidukitootjad oma käsiraamatutes andmeid „i-Size“-iga ühilduvuse kohta.
• Seda turvatooli ja alust on lubatud kasutada ka Isofix-iga ühilduvates sõidukites. Tutvuge palun sõidukitootja veebisaidiga või pöörduge müüja poole.
• See sobib sõidukitesse, kus on lubatud asendid vastavalt „i-Size“-i Isofix-i nõuetele (detaile vaadake sõiduki käsiraamatust), olenevalt väikelaste turvasüsteemi ja kinnitusvahendite kategooriast.
• „i-Size“ Isofix-i kinnitustega NANO-FIX kinnitussüsteemi kasutamiseks, mis vastab ECE R129 turvastandardile, peab teie laps vasta-ma järgmistele eeltingimustele:
seljaga sõidusuunas: lapse pikkus 40-105 cm, kaal ≤18 kg;
näoga sõidusuunas: lapse pikkus 76-105 cm, kaal ≤18 kg.

HOOLDUS JA KORRASHOID

• Palun hoidke kõik lisad pärast nende kasutusest eemaldamist lastele kättesaamatus kohas.
• Palun peske istmekatet ja sisemist polstrit külma veega alla 30 °C. Te ei tohi tekstiilist osi triikida, pleegitada ega lasta keemiliselt puhastada.
• Ärge puhastage lapse turvasüsteemi ja alust lahjendamata puhastusvahendite, bensiini ega teiste orgaaniliste lahustitega. Need võivad lapse turvasüsteemi kahjustada.
• Ärge väänake istmekatet ja sisemist polstrit kuivama panekuks välja. Vastasel juhul võivad istmekattesse ja sisemisse polstrisse jääda kortsud.
• Palun riputage istmekate ja sisemine polster varju kuivama.
• Palun eemaldage lapse turvasüsteem ja alus sõiduki istmelt, kui te seda ei kasuta. Hoidke lapse turvasüsteemi jahedas ja kuivas ning lastele kättesaamatus kohas.

BRĪDINĀJUMA NORĀDES

SVARĪGI: SAGLABĀT INFORMĀCIJU, LAI TURPMĀK TAJĀ IESKATĪTOS. AICINĀM RŪPĪGI IZLASĪT.

BRĪDINĀJUMS SASKAŅĀ AR STANDARTU ECE R129

• NEVIENS bērnu sēdeklītis nevar nodrošināt absolūtu aizsardzību pret ievainojumiem negadījumā. Tomēr, piestiprinot konkrēto bērnu ēdeklīti tā kā paredzēts, bērnam tiek samazināts nopietnu vai nāvējošu ievainojumu iegūšanas risks.

• Lai izmantotu konkrēto NANO-FIX sēdeklīti ar "Isofix" fiksatoriem atbilstoši standartam ECE R129, bērnam jāatbilst šādiem kritērijiem:
ja sēdeklīti stiprina pret braukšanas virzienu: augums 40 – 105 cm;
ja sēdeklīti stiprina braukšanas virzienā: augums 76 – 105 cm , vecums vismaz 15 mēneši.

• NEsēdināt bērnus, kas mazāki par 15 mēnešiem, braukšanas virzienā. Bērnu ieteicams sēdināt pēc iespējas ilgāku periodu ar muguru pret braukšanas virzienu, jo tā ir drošākā sēdināšanas pozīcija.

• Raudzīties, lai sēdekliša siksnas NAV savērpušās, tām jāguļ pēc iespējas plakani.

• NEinstalēt un NEizmantot konkrēto bērnu sēdeklīti, neņemot vērā konkrētajā instrukcijā ietvertās norādes un brīdinājumus. Pretējā gadījumā bērnam draud nopietni vai pat nāvējoši ievainojumi.

• NEveikt nekādas konkrētā bērnu sēdekliša izmaiņas un NEkombinēt to ar citu ražotāju daļām.

• NEizmantot konkrēto bērnu sēdeklīti, ja tas ir bojāts vai ja trūkst kādas daļas.

• Pirms sēdināt bērnu konkrētajā bērnu sēdeklītī, nevilkt viņam vairāk kā vienas autiņbiksītes, jo tādējādi viņu nevar atbilstoši noteikumiem un droši piesprādzēt ar drošības siksnām pleciem un starp kājām.

• NEģērbt bērnu ļoti biezā apģērbā, jo tas var traucēt pareizi un droši pie-sprādzēt viņu ar drošības siksnām uz pleciem un starp kājām.

• Izmantojot konkrēto bērnu sēdeklīti, siksnai jābūt pareizi iestatītai. Pārlieci-nāties, ka iegurņa siksna neatrodas virs bērna gurniem.

• NEatstāt automašīnā konkrēto bērnu sēdeklīti vai līdzīgus izstrādājumus nepiesprādzētus vai nenofiksētus, jo, izbraucot asus līkumus, pēkšņi bremzējot vai iekļūstot negadījumā, tas var lidot pa salonu un tādējādi savainot pasažierus. Konkrēto bērnu sēdeklīti noņem no automašīnas sēdekļa, ja to neizmanto.

• NEKAD neatstāt bērnu bez uzraudzības sēžam konkrētajā bērnu sēdeklītī.

• NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEstiprināt pretēji braukšanas virzienam vērstu bērnu sēdeklīti uz priekšējā sēdekļa, ja automašīnai ir aktivizēts priekšējais drošības spilvens.

• NEKAD neizmantot bērnu sēdeklīti, kas ir lietots vai kura iepriekšējais lietošanas veids nav zināms. Tam var būt strukturāli bojājumi, kas apdraud bērna drošību.

• Raudzīties, lai konkrētais bērnu sēdeklītis neatrodas saules ietekmē, jo tiešos saules staros tas var kļūt par karstu bērna ādai.

• NEizmantot konkrēto bērnu sēdeklīti kā parastu krēslu, jo tas gāžas un bērns var gūt ievainojumus.

BRĪDINĀJUMA NORĀDES

• NEizmantot konkrēto bērnu sēdeklīti bez tekstilmateriāla daļām.
• Tekstilmateriāla daļas drīkst aizstāt vienīgi ar ražotāja ieteiktām. Tekstilma-teriāla daļas ir bērnu sēdeklīša funkciju apjoma būtiska sastāvdaļa.
• Konkrētajā bērnu sēdeklītī ievietot VIENĪGI ražotāja ieteiktas tekstilmate-riāla daļas.
• NElikt bērnu sēdeklītī nepiestiprinātus priekšmetus, jo, izbraucot asus līkumus, pēkšņi bremzējot vai iekļūstot negadījumā, tie var lidot pa salonu un tādējādi savainot pasažierus.
• Ja bērnu sēdeklītis atrodas bagāžas nodalījumā, tajā neko nelikt, lai to nebojātu.
• Raudzīties, lai bērnu sēdeklīša iegurņa siksna un sprādzes neiesprūst starp automašīnas sēdekļiem vai durvīm.
• NEturpināt izmantot konkrēto bērnu sēdeklīti, ja tas ticis iesaistīts negadījumā.
Pēc negadījuma sēdeklītis nekavējoties nomaināms, jo negadījumā tas, iespējams, guvis neredzamus, strukturālus bojājumus.
• Ja bērnu sēdeklītis netiek izmantots, to noņem no automašīnas sēdekļa.
• Lai izvairītos no nosmakšanas riska, pirms ražojuma lietošanas noņem celofāna maisu un iepakojuma materiālus. Celofāna maisus un iepakojuma materiālus glabāt mazuļiem un bērniem nepieejamā vietā.
• Par kopšanu, remontu un daļu maiņu jautāt sēdeklīša iegādes vietā.
• Nenovietot nekādus priekšmetus kājas tuvumā paliktņa priekšā.
• "Isofix" fiksatorus regulāri pārbauda, vai tie ir tīri un pēc nepieciešamī - bas notīra. Sistēmas stabilitāti negatīvi ietekmē netīrumi, putekļi, ēdiena atliekas utt.
• Sēdeklīti instalē atbilstoši noteikumiem, izmantojot "Isofix" fiksatorus.
• Nestiprināt konkrēto paliktni šādos gadījumos:
1. automašīnās, kur sēdekļi novietoti sāniski attiecībā pret braukšanas virzienu vai pretēji braukšanas virzienam un.
2. uz automašīnu sēdekļiem, kas stiprināšanas brīdi kustas.
• Dažādās negadījumu situācijās ļoti būtiski ir tas, ka bērnam nekavējoties tiek sniegta pirmā palīdzība un ka viņu aprūpē mediķi.

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

• Atbilstoši standartam ECE R129 firmas NANO-FIX ir universālais "Isofix" bērnu sēdeklītis, ko ieteicams nofiksēt ar "Isofix" fiksatoriem.
• Šis ir, t.s., „i-Size" jeb i-izmēra bērnu sēdeklītis. Saskaņā ar standartu ECE R129 to atļauts lietot „i-Size" sēdeklīšiem piemērotās pozīcijās automašīnā, kā transportlīdzekļa ražotājs norādījis lietotāja rokasgrāmatā. Ar iespējamiem jautājumiem aicinām vērsties pie bērnu sēdeklīša ražotāja vai tirgotāja.
• Šis ir "Isofix" mazuļu sēdeklītis, t. i., „i" jeb mazuļu izmērā. To ir atļauts lietot standartā ECE R129 ar izmaiņu sērijām, lai gan šobrīd visi transportlīdzekļu ražotāji lietotāju rokasgrāmatās vēl nenorāda informāciju par saderību ar mazuļu izmēru.

BRĪDINĀJUMA NORĀDES

Konkrēto sēdeklīti un tā paliktni var lietot arī ar "Isofix" saderīgās automašīnās. Aicinām meklēt informāciju transportlīdzekļa ražotāja mājas lapā internetā vai jautāt sēdeklīšu tirgotājam.

• Atkarībā no mazuļu sēdeklīša kategorijas un fiksatoriem, to var lietot automašīnās, kurās ir atļauts stiprināt mazuļu izmēra sēdeklīšus, skat. automašīnas lietotāja rokasgrāmatu.

• Lai bērnu sēdeklīti NANO-FIX ar „i-Size"-Isofix fiksatoriem izmantotu saskaņā ar standartu ECE R129, bērnam jāatbilst šādiem kritērijiem:
ja sēdeklīti stiprina pret braukšanas virzienu: augums 40 – 105 cm, svars ≤18 kg;
ja sēdeklīti stiprina braukšanas virzienā: augums 76 – 105 cm, svars ≤18 kg.

KOPŠANA UN APKOPE

• Visas no sēdeklīša izņemtas daļas novieto bērniem nepieejamā vietā.

• Sēdeklīša pārvalku un iekšējo polsterējumu mazgā ar remdenu ūdeni temperatūrā zem 30° C. Tekstilmateriāla daļas nedrīkst ne gludināt, ne balināt, ne nodot ķīmiskajā tīrīšanā.

• Netīrīt bērnu sēdeklīti un tā paliktni ar neatšķaidītiem tīrīšanas līdzekļiem, ben-zīnu vai citiem organiskiem šķīdinātājiem, jo tie var sabojāt bērnu sēdeklīti.

• Pirms žāvēšanas neizgriezt sēdeklīša pārvalku un iekšējo polsterējumu, jo izgriežot tie var saburzīties.

• Sēdeklīša pārvalku un iekšējo polsterējumu izkar žāvēties ēnā.

• Ja bērnu sēdeklītis un tā paliktnis netiek izmantots, tos noņem no automašīnas sēdekļa. Bērnu sēdeklīti novieto glabāšanai vēsā, sausā un bērniem nepieejamā vietā.

ĮSPĖJIMAI

SVARBU! SAUGOKITE, KAD GALĖTUMĖTE PASIŽIŪRĖTI IR VĖLIAU. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE.

ĮSPĖJIMAS ECE R129

• JOKIA vaiko laikomoji sistema negali garantuoti absoliučios vaiko apsaugos nuo sužeidimų, įvykus avarijai. Bet, tinkamai naudojama, ši vaiko laikomoji sistema sumažina pavojų, kad Jūsų vaikas patirs rimtus arba mirtinus sužeidimus.

• Kad galėtumėte naudoti šią NANO-FIX laikomąją sistemą su „Isofix“ tvirtinimo įtaisais, pagal ECE R129 taisykles Jūsų vaikas turi atitikti tokias prielaidas: Priešinga važiavimui kryptimi: vaiko ūgis 40–105 cm; Važiavimo kryptimi: vaiko ūgis 76–105 cm, ne jaunesnis kaip 15 mėnesių.

• Jaunesnių nei 15 mėnesių vaikų NEVEŽKITE pasodintų važiavimo kryptimi. Kaip įmanoma ilgiau sodinkite savo vaiką nugara į važiavimo kryptį, nes tai yra pati saugiausia sėdėjimo padėtis.

• Atkreipkite dėmesį, kad laikomieji Jūsų vaiko diržai NEPERSISUKTŲ. Jie turi būti prigludę kaip įmanoma plokščiau.

• Montuodami arba naudodami šią vaiko laikomąją sistemą BŪTINAI laikykitės šioje instrukcijoje pateikiamų nurodymų ir įspėjamųjų nuorodų. Priešingu atveju Jūsų vaikui gresia rimti arba net mirtini sužeidimai.

• NIEKAIP nemodifikuokite šios vaiko laikomosios sistemos; NENAUDOKITE jos kartu su kitų gamintojų dalimis.

• NENAUDOKITE šios vaiko laikomosios sistemos, jei ji yra apgadinta arba jei joje trūksta dalių.

• Naudodami šią vaiko laikomąją sistemą aprenkite vaiką daugiau, o ne tik uždėkite vystyklus; priešingu atveju Jūsų vaiko nebus galima tinkamai ir patikimai prisegti perpetės diržu ir tarp šlaunų.

• NEVILKITE savo vaiko storai pamuštais drabužiais, nes jie gali trukdyti teisingai ir saugiai prisegti Jūsų vaiką perpetės diržu ir tarpkojo diržu tarp kojų.

• Naudojant šią vaiko laikomąją sistemą reikia teisingai naudoti diržą; įsitikinkite, kad klubo diržas nebūtų virš Jūsų vaiko dubens.

• NEPALIKITE šios vaiko laikomosios sistemos savo automobilyje nepritvirtintos, nes nepritvirtinta vaiko laikomoji sistema staigiuose posūkiuose, staigiai stabdant arba įvykus avarijai gali būti sviedžiamas ir taip sužeisti keleivius. Kai nenaudojate, nuimkite šią vaiko laikomąją sistemą nuo automobilio sėdynės.

• NIEKADA nepalikite savo vaiko sėdėti šioje vaiko laikomojoje sistemoje be priežiūros.

• Kai naudojate nukreiptą priešinga važiavimo krypčiai kryptimi, NIEKADA nemontuokite šios vaiko laikomosios sistemos ANT automobilio sėdynės SU aktyvinta priekine oro pagalve.

• NIEKADA nenaudokite naudotos vaiko laikomosios sistemos arba vaiko laikomosios sistemos, kurios praeities Jūs nežinote; galimai joje yra struktūrinių pažeidimų, galinčių kelti pavojų Jūsų vaikui.

• Nelaikykite šios vaiko laikomosios sistemos tiesioginiuose saulės spinduliuose; priešingu atveju ji gali tapti per karšta Jūsų vaiko odai.

ĮSPĖJIMAI

NENAUDOKITE šios vaiko laikomosios sistemos kaip įprastos kėdės, nes ji yra linkusi verstis, o tai gali sužeisti vaiką.
• NENAUDOKITE šios vaiko laikomosios sistemos be tekstilinių dalių.
• Tekstilines dalis reikėtų keisti tik gamintojo rekomenduojamomis dalimis, nes jos yra integrali šios vaiko laikomosios sistemos tiekimo dalis.
• Į šią vaiko laikomąją sistemą NEDĖKITE nieko kito, kaip tik rekomenduoja-mas tekstilines dalis.
• Į automobilinę kėdutę NEDĖKITE jokių nepritvirtintų daiktų, nes jie stai-giuose posūkiuose, staigiai stabdant arba susidūrus gali būti sviedžiami ir taip sužeisti keleivius.
• Kad nesugadintumėte, nieko nedėkite ant vaiko laikomosios sistemos, kai ji įdėta bagažinėje.
• Atkreipkite dėmesį, kad neprispaustumėte vaiko laikomosios sistemos diržo juostos arba sagčių automobilio sėdynėje arba duryse.
• NENAUDOKITE šios vaiko laikomosios sistemos toliau, jei ji buvo patekusi į avariją. Tuojau pat ją pakeiskite, nes dėl avarijos joje gali būti atsiradę nematomų struktūrinių pažeidimų.
• Kai nenaudojate, nuimkite šią vaiko laikomąją sistemą nuo automobilio sėdynės.
• Kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas uždusus, prieš naudodami šį pro-duktą pašalinkite plastikinį maišą ir pakuotės medžiagas. Plastikinį maišą ir pakuotės medžiagas reikėtų saugoti nuo kūdikių ir vaikų.
• Jei kiltų klausimų dėl priežiūros, remonto ir atsarginių dalių, kreipkitės į pardavėją.
• Atraminės kojos srityje priešais šį pagrindą nedėkite jokių daiktų.
• Reguliariai apžiūrėkite „Isofix“ tvirtinimo įtaisus, ar jie švarūs, ir, jei reikia, nuvalykite. Įsiskverbę nešvarumai, dulkės, maisto produktų likučiai ir t. t. gali pakenkti sistemos patikimumui.
• Tinkamas sumontavimas yra užtikrintas tik naudojant „Isofix“ tvirtinimo įtaisus.
• Nemontuokite šios vaiko laikomosios sistemos, jei yra tokios aplinkybės: 1. Automobily-je, kurio sėdynės važiavimo krypties atžvilgiu yra nukreiptos į šoną arba atgal. 2. Ant auto-mobilio sėdynių, kurios montuojant juda.
• Įvykus nelaimingam atsitikimui arba avarijai, yra ypač svarbu, kad Jūsų vaikui būtų nedelsiant suteikta pirmoji ir greitoji medicininė pagalba.

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

• Pagal ECE R129 taisykles NANO-FIX yra universali „Isofix“ vaiko laikomoji sistema ir turėtų būti tvirtinama tik „Isofix“ tvirtinimo įtaisais.
• Tai yra „i-size“ vaiko laikomoji sistema. Pagal ECE R129 taisykles ją leidžiama naudoti automobilyje „i-size“ tinkamose padėtyse, kaip tai nurodyta automobilio gamintojo pate-iktame Jūsų automobilio naudojimo vadove. Kilus abejonių, kreipkitės į vaiko laikomo-sios sistemos gamintoją arba pardavėją.

ĮSPĖJIMAI

• Tai yra „i-size“ dydžio (mažo vaiko dydis) mažam vaikui skirta „Isofix“ laikomoji sistema. Ji sertifikuota pagal ECE R129 taisyklių pakeitimų serijas, nors šiuo metu ir dar ne visi automobilių gamintojai savo naudojimo vadovuose pateikia informacijos apie suderinamumą su „i-size“.
• Ši kėdutė ir šis pagrindas yra leisti naudoti taip pat ir automobiliuose, tinkančiuose „Isofix“ sistemai. Atkreipkite dėmesį į informaciją automobilio gamintojo svetainėje arba pasiteiraukite Jus aptarnaujančio pardavėjo.
• Ji tinka į automobilius su leidžiamosiomis padėtimis pagal „i-size“ „Isofix“ reikalavimus (smulkesnės informacijos ieškokite automobilio naudojimo vadove), atitinkamai pagal mažam vaikui skirtos laikomosios sistemos kategoriją ir tvirtinimo priemones.
• Kad galėtumėte naudoti šią NANO-FIX sistemą su „i-size“ „Isofix“ tvirtinimo įtaisais, pagal ECE R129 taisykles Jūsų vaikas turi atitikti tokias prielaidas:
Priešinga važiavimui kryptimi: vaiko ūgis 40–105 cm, svoris ≤ 18 kg
Važiavimo kryptimi: vaiko ūgis 76–105 cm, svoris ≤ 18 kg.

EINAMOJI IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

• Išėmę iš įdėklo, visas įtiesalus laikykite vaikui nepasiekiamoje vietoje.
• Kėdutės apvalkalą ir vidinį paminkštinimą plaukite šaltu, žemesnės kaip 30 °C temperatūros, vandeniu. Tekstilės dalių negalima lyginti lygintuvu, balinti arba atiduoti į cheminę valyklą.
• Nevalykite vaiko laikomosios sistemos ir pagrindo neskiestais valikliais, benzinu arba kitais organiniais tirpikliais. Jie gali apgadinti vaiko laikomąją sistemą.
• Prieš džiaudami kėdutės apvalkalo ir vidinio paminkštinimo negręžkite. Priešingu atveju kėdutės apvalkale ir vidiniame paminkštinime gali likti raukšlių.
• Džiovinkite kėdutės apvalkalą ir vidinį paminkštinimą, pakabinę pavėsyje.
• Kai nenaudojate, nuimkite šią vaiko laikomąją sistemą ir pagrindą nuo automobilio sėdynės. Vaiko laikomąją sistemą laikykite vėsioje, sausoje, vaikui neprieinamoje vietoje.

UPUTE UPOZORENJA

VAŽNO: SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU.
MOLIMO, PAŽLJIVO PROČITAJTE.

UPOZORENJE ECE R129

• NIKKAV sustav za držanje djece ne može jamčiti potpunu zaštitu od ozljeda u slučaju nesreće. Ipak, pravilno korištenje ovog sustava za držanje djece smanjuje opasnost od teških ili smrtonosnih ozljeda Vašega djeteta.
• Da biste koristili ovaj sustav za držanje djece NANO-FIX s pričvršćenjem Isofix u skladu s ECE R129, Vaše dijete mora ispunjavati sljedeće uvjete: Suprot-no od smjera vožnje: Veličina djeteta 40 – 105 cm;
U smjeru vožnje: Veličina djeteta 76 – 105 cm, dob najmanje 15 mjeseci.
• Djecu do 15 mjeseci NEMOJTE prevoziti u smjeru vožnje. Sjednite dijete leđima u smjeru vožnje što je dulje moguće, jer je to najsigurniji položaj za sjedenje.
• Pazite da se sigurnosni pojasevi Vašeg djeteta ne izokrenu; oni moraju biti što ravniji.
• NEMOJTE postaviti ili koristiti ovaj sustav za držanje djece ne prateći naputke i upozorenja u ovim uputama; inače Vašem djetetu prijete ozbiljne ili čak smrtne ozljede.
• Na sustavu za držanje djece nemojte raditi NIKAKVE izmjene; nemojte ga koristiti skupa s dijelovima drugih proizvođača.
• NEMOJTE koristiti ovaj sustav za držanje djece ukoliko je oštećen ili nedostaju dijelovi.
• Pri korištenju ovoga sustava za držanje djece obucite svome djetetu još nešto osim pelena; inače Vaše dijete možda neće biti pravilno i pouzdano osigurano pojasom preko ramena i između bedara.
• Nemojte svome djetetu oblačiti debelu odjeću, jer bi ona mogla spriječiti da Vaše dijete bude pravilno i pouzdano osigurano pojasevima preko ramena i pojasom između nogu.
• Kad se koristi sustav za držanje djece, pojas mora biti pravilno stavljen; provjerite da krilni pojas ne bude iznad zdjelice Vašega djeteta.
• Nemojte sustav za držanje djece ostaviti neosiguran u svom vozilu, budući da neosigurani sustav za držanje djece u oštrim zavojima, pri naglom kočenju ili nesrećama može biti odbačen i ozlijediti putnike. Uklonite sustav za držanje djece sa sjedala u vozilu kad ga ne koristite.
• Nemojte NIKADA ostaviti dijete da bez nadzora sjedi u ovom sustavu za držanje djece.
• NIKAD ne postavljajte ovaj sustav za držanje djece za korištenje u smjeru prema unatrag na sjedalo vozila opremljeno aktivnim prednjim zračnim jastukom.
• NIKADA nemojte koristiti rabljeni sustav za držanje djece ili sustav za držanje djece čija Vam je prošlost nepoznata; može imati strukturna oštećenja koja mogu ugroziti Vaše dijete.
• Ne ostavljate ovaj sustav za držanje djece na izravnomu sunčevu svjetlu; inače može postati prevruć za kožu Vašeg djeteta.
• NEMOJTE ovaj sustav za držanje djece koristiti kao običnu stolicu, jer ima tendenciju prevrtanja, što može uzrokovati ozljede djeteta.
• NEMOJTE koristiti ovaj sustav za držanje djece bez tekstilnih dijelova.

UPUTE UPOZORENJA

• Tekstilne dijelove trebalo bi zamjenjivati isključivo dijelovima koje je preporučio proizvođač, budući da su oni integralni sastavni dio svojstava sustava za držanje djece.
• U ovaj sustav za držanje djece nemojte stavljati NIŠTA osim preporučenih tekstilnih dijelova.
• Nemojte stavljati nikakve neosigurane predmete u dječju sjedalicu, jer pri oštrim zavojima, naglom kočenju ili sudaru mogu poletjeti i ozlijediti putnike.
• Kako biste spriječili oštećenja, ne stavljajte ništa na sustav za držanje djece kada se nalazi u prtljažniku.
• Pazite da traka pojaseva i kopče sustava za držanje djece ne zaglave u sjedalu vozila ili u vratima.
• NEMOJTE dalje koristiti sustav za držanje djece nakon što je sudjelovao u prometnoj nesreći. Odmah ga zamijenite, jer je u prometnoj nesreći možda zadobio nevidljiva strukturna oštećenja.
• Uklonite sustav za držanje djece sa sjedala u vozilu kad ga ne koristite.
• Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, prije korištenja ovoga proizvoda uklonite plastične vrećice i materijal za pakiranje. Plastične vrećice i mate-rijal za pakiranje treba držati dalje od beba i djece.
• Za pitanja o njezi, popravcima i rezervnim dijelovima obratite se prodavaču.
• Nemojte postavljati nikakve predmete u područje nogu ispred baze.
• Periodički pregledavajte zaprljanost Isofix pričvršćenja i po potrebi ih očistite. Pouzdanost sustava može umanjiti ulazak prljavštine, prašine, ostataka hrane itd.
• Ispravno postavljanje može se osigurati samo Isofix pričvršćenjima.
• Nemojte postavljati ovaj sustav za držanje djece u sljedećim situacijama:
1. Vozila sa sjedalima okrenutim u stranu ili prema natrag od smjera vožnje.
2. Sjedala vozila koja se pomiču tijekom postavljanja.
• U slučaju nužde ili nesreće naročito je važno da Vaše dijete bez odgode dobije hitnu medicinsku pomoć i medicinsku skrb.

INFORMACIJE O PROIZVODU

• U skladu s odredbom ECE R129 sjedalica NANO-FIX je univerzalni ISOFIX sustav za držanje djece i treba biti učvršćen pomoću Isofix pričvršćenja.
• Ovo je sustav za držanje djece „i-Size". To je u skladu s ECE odredbom R129 za upotrebu na mjestima u vozilu kompatibilnim s „i-Size", kao što je navedeno od strane proizvođača vozila u priručniku vašeg vozila. Ako ste u nedoumici, obratite se proizvođaču ili prodavaču sustava za držanje djece.
• Ovo je Isofix sustav za držanje male djece u kategoriji „i-Size" (za dojen-čad). Odobren je za niz izmjena i dopuna odredbe ECE R129, no trenutno još nisu svi proizvođači automobila unijeli podatke o kompatibilnosti s „i-Size" u svoje priručnike.
• Ova sjedalica i baza odobrene su i za korištenje u vozilima kompatibilnim s Isofix sustavom. Pogledajte, molimo, web-stranicu proizvođača vozila ili pitajte svoga prodavača.

UPUTE UPOZORENJA

• Odgovara vozilima s odobrenim mjestima prema Isofix specifikacijama za „i-Size" (Za detalje pogledajte upute vozila), ovisno o kategoriji sigurno-snog sustava za dojenčad i sredstava za pričvršćenje.
• Za korištenje NANO-FIX s Isofix pričvršćenjima „i-Size" u skladu s ECE R129, Vaše dijete mora ispunjavati sljedeće uvjete:
Suprotno od smjera vožnje: Veličina djeteta 40-105 cm, Težina ≤18 kg;
U smjeru vožnje: Veličina djeteta 76-105 cm, težina ≤18 kg;

NJEGA I ODRŽAVANJE

• Nakon uklanjanja iz uporabe držite sve umetke izvan dosega djeteta.
• Molimo, perite presvlake sjedala i unutarnje jastuke u hladnoj vodi ispod 30°C. Tekstilne dijelove ne smijete peglati, izbjeljivati ili dati na kemijsko čišćenje.
• Sustav za držanje djece i bazu nemojte čistiti nerazrijeđenim sredstvima za čišćenje, benzinom i drugim organskim otapalima. To bi moglo oštetiti sustav za držanje djece.
• Nemojte ožimati presvlake sjedala i unutarnje jastuke radi sušenja. Inače bi na presvlakama sjedala i unutarnjim jastucima mogli ostati nabori.
• Presvlake sjedala i unutarnje jastuke sušite u sjeni.
• Ukoliko se ne koristi, uklonite sustav za držanje djece sa sjedala vozila.
Sustav za držanje djece čuvajte na suhom i hladnom mjestu, izvan dohvata djeteta.

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

1. 4 BABY Sp. z o.o. udziela gwarancji na zakupiony przez Państwa produkt w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarant zapewnia nabywcy prawidłowe działanie produktu przy użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją.
3. Wady produktu wykryte w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 21 dni od daty dostarczenia do serwisu.
4. W przypadku wystąpienia wad, fakt ten należy zgłosić do gwaranta w formie pisemnej lub ustnej w celu ustalenia sposobu odbioru reklamowanego produktu.
5. Reklamowany produkt należy oddać w stanie czystym dołączając do niego dowód zakupu oraz pisemną informację o uszkodzeniach.
6. Należy zadbać o to, aby reklamowany produkt był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka uszkodzenia podczas transportu. Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia podczas transportu wynikłe z nieprawidłowego zabezpieczenia produktu.
7. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa przywracająca mu wartość użytkową.
8. Serwis poświadcza fakt i datę wykonania naprawy na karcie gwarancyjnej.
9. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
11. Wszelkie inne sprawy i spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
12. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania
- uszkodzeń mechanicznych i fizycznych powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi
- zmiany koloru (odbarwienia) tkaniny przy silnym nasłonecznieniu lub stosowaniu niewłaściwych środków chemicznych
- naturalnego zużycia elementów produktu będącego wynikiem eksploatacji
- rozdarcia tkaniny wynikającego z winy nabywcy
- sytuacji, gdy wyrób nie został dostarczony do serwisu z dowodem zakupu
- uszkodzenia powstałego w wyniku wypadku
- przypadku gdy naprawy produktu lub jakiekolwiek zmiany konstrukcyjne były wykonywane przez osoby trzecie.

data zgłoszenia	data naprawy	opis uszkodzenia	pieczątka serwisu

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczątka i podpis sprzedawcy

4 BABY Sp. z o.o.
Kasprowicza 72, 20-232 Lublin, Poland
tel. +48 81 746 15 80
e-mail: info@4baby.pl

4BABY®
JUST FOR **YOUR BABY**

4 BABY Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 72
20-232 Lublin, Poland
tel. +48 81 746 15 80
info@4baby.pl

WWW.4BABY.PL