



DC-G9M2

Zachyťte rozhodující okamžik

Nový snímač a nový systém. Vynikající fotografický výkon a první PDAF v řadě LUMIX G. Vlajkový model pro fotografování, který zachytí rozhodující okamžik díky vyššímu vysokorychlostnímu výkonu a mobilitě.



Vlastnosti

Zachyťte rozhodující okamžik



Tvorba snímků se systémem LUMIX

Zachyťte rozhodující okamžik s maximální věrností a vyjádřete ho svým vlastním jedinečným způsobem. Fotoaparát LUMIX G9II nabízí širokou škálu možností, včetně LEICA Monochrome a REAL TIME LUT, a také nejnovější obrazový snímač a systém pro zpracování obrazu.




Zachyťte okamžik

Fotoaparát LUMIX G9II je kompletně vybaven, od vůbec prvního fázového hybridního autofokusu řady LUMIX G až po sériové snímání AFC rychlostí 60 snímků za sekundu a neuvěřitelně zpomalená videa.



Bezkonkurenční mobilita

Kompaktní a lehký systém lze snadno používat na cestách, zatímco stabilizátor obrazu umožňuje fotografování z ruky i v prostředí se slabým osvětlením nebo při použití teleobjektivu. Intuitivní, ergonomické uspořádání a 8směrný joystick umožňují intuitivní výběr oblasti zaostření jednoduchým ovládáním jedním palcem.



Závazek LUMIX pro vytváření obrazů

Při fotografování do formátu RAW si můžete vychutnat bohatší tonální gradace a popisnější stíny. Kombinace nového 25,2MP snímače Live MOS s automatickým ostřením s fázovou detekcí a nejnovějšího procesoru pro zpracování obrazu fotoaparátu LUMIX G9II zajišťuje, že každý vzácný okamžik bude navždy věrně zachycen.



Rychlé a přesné zachycení okamžiku

Fázové hybridní automatické zaostřování, které je u fotoaparátů řady LUMIX G poprvé, vám umožní fotografovat nepřetržitě rychle a přesně, zatímco vysoce pokročilé automatické zaostřování fotoaparátu LUMIX G9II posouvá hranice možností fotografování sportu, divoké přírody a automobilů/motocyklů.

Prostě foťte dál

Fotoaparát umožňuje sériové snímání rychlostí 60 snímků za sekundu s funkcí AFC* a sériové snímání rychlostí až přibližně 3 sekundy, přičemž hledáček zůstává stále zapnutý. Pre-burst snímání navíc umožňuje vrátit se v čase. Nyní

jste připraveni zachytit dokonalý okamžik.



Nekonečné barevné vyjádření



LEICA Monochrome

Leica je známá svou vynikající kvalitou obrazu a u uživatelů po celém světě má pověst vynikajícího zobrazování a výraznosti. Díky naší spolupráci s L2 Technology jsme se seznámili s filozofií tvorby obrazu, kterou Leica vytvořila během své dlouhé historie, a realizovali jsme tento režim jako jeden z nových výrazových prvků fotoaparátu LUMIX. Vyznačuje se hlubokými kontrasty mezi černou a bílou barvou.



REAL TIME LUT

Zachyťte okamžik s finálním vzhledem ještě před úpravami. S fotoaparátem LUMIX G9II můžete nahrávat fotografie a videa s aplikací LUT pro požadovanou barevnou úpravu. Exponenciálně rozšířte své vyjadřovací možnosti pouze pomocí fotoaparátu.

Snadné fotografování z ruky

Vyjádřete svou kreativitu bez omezení i za slabého osvětlení nebo při použití teleobjektivu. Úžasný výkon 8,0stupňového B.I.S.* eliminuje chvění i při slabém osvětlení a pomalých časech závěrky, zatímco 7,5stupňový pětiosý Dual I.S. 2** poskytuje výkonnou stabilizaci obrazu i při fotografování teleobjektivem.



Tvorba videa začíná zde

S fotoaparátem LUMIX G9II máte nyní možnost zachytit rozhodující okamžik v neuvěřitelně zpomaleném videu (C4K/4K 10bitů 120p/100p). Vytvářejte video snadněji a jednodušeji než kdykoli předtím.

Splynutí s fotoaparátem

Intuitivní, dobře promyšlené uspořádání a 8směrný joystick umožňují intuitivní výběr oblasti zaostření jednoduchým ovládáním jedním palcem.



Objevte něco nového



Kompaktní a lehký systém

LUMIX G nabízí celou řadu objektivů LEICA DG s ohniskovou vzdáleností od 16 mm do 1600 mm*, zatímco bezkonkurenční mobilita systému Micro Four Thirds vám dává volný prostor pro vyjádření vaší kreativity.



Dojem z fotografie LUMIX

Prohlédněte si práce čtyř fotografů, kteří spolupracovali s LUMIX.

Specifikace



Standard systému Micro Four Thirds

25,2 megapixelů

Fázový hybridní AF

5-osý duální optický stabilizátor 2 (stabilizátor obrazu)

C4K/4K 4:2:2 10-bit 60p/50p video

HFR, S&Q 10bitové video

V-Log

-  Otočný monitor 1.840.000 bodů
-  Hledáček OLED Live View (3 680 000 bodů)
-  Odolný proti vodě a prachu


Nový 25,2MP snímač a nový systém

Fázový hybridní autofokus a sériové snímání AFC rychlostí 60 snímků za sekundu

8.0 EV B.I.S. a 7.5 EV 5osý Dual I.S. 2

C4K/4K 60p/50p 4:2:2 10bitový záznam videa

Inspirujte se



Fotoaparát LUMIX G9II DC-G9M2

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 