

Złącza pneumatyczne twarde Duomatic +Złącza hamulcowe +Mocowanie +Gniazdo_88655

Złącza pneumatyczne twarde Duomatic +Złącza hamulcowe +Mocowanie +Gniazdo

Złącza pneumatyczne twarde Duomatic +Złącza hamulcowe +Mocowanie +Gniazdo to zestaw szybkozłazek pneumatycznych do układu hamulcowego. Służy do połączenia przewodów hamulcowych z twardymi rurkami w ciągnikach i naczepach, wykonany ze stali cynkowanej. Zwiększa bezpieczeństwo dzięki mechanizmowi blokującemu i zaworom odcinającym. Zestaw zawiera między innymi części WABCO.



Złącza Duomatic - Specyfikacja techniczna:

- **Temperatura pracy:** -40°C do +80°C
- **Materiał:** stal hartowana odporna na ścieranie

Złącza hamulcowe - Zastosowanie:

- Podłączenie linii hamulcowej ciągnika do naczepy
- Instalacje z twardymi przewodami miedzianymi
- Systemy pneumatyczne w pojazdach rolniczych
- Wymiana zużytych złącz w zestawach Duomatic
- Zabezpieczenie przed krzyżowym podłączeniem linii

- Zestaw zawiera: Podkładkę metalowo-gumową M22 22,70x30,0x2,0, Przewód pneumatyczny spiralny M22 5,5m czerwony, Przewód pneumatyczny spiralny M22 5,5m żółty, Złącze pneumatyczne Duo M16x1,5 gniazdo Wabco, Złącze pneumatyczne twarde M22x1,5 żółte Wabco, Złącze pneumatyczne twarde M22x1,5 czerwone Wabco, Przyłącze ED M16x1,5 / M16x1,5, Konsolę mocującą złącze duomatic 4528021004



Adapter Duomatic - Dodatkowe informacje:

- Zawór bezpieczeństwa odcina ciśnienie po rozłączeniu
- Mechanizm blokady dźwigniowy
- Komplet gniazdo + 2x wtyk + przewody

Złącza pneumatyczne - FAQ

- **Czy stosowany w ciągnikach Ursus?** Tak, dedykowany do modeli Ursus C-385 z instalacją Wabco.
- **Czy kompatybilny z Haldex?** Tak, stosowany w mieszanych systemach pneumatycznych.

Adapter hamulcowy zdjęcia:







Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Złącza pneumatyczne twarde Duomatic + Złącza hamulcowe + Mocowanie + Gniazdo**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.