

## COOL BLUE BOOST

Hiper białe światło przypominające LED do użytku off-road



**Hiper białe światło dla stylowego wyglądu przypominającego LED**

Komfortowa jazda bez zmęczenia



**Do 5500 K<sup>1)</sup>**

Wysoki kontrast i najbardziej stylowy wygląd



**Zwiększona jasność**

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej



**Hiper białe światło o barwie do 5500 K do użytku off-road\***

COOL BLUE BOOST to hiper białe światło halogenowe o wyglądzie LED i wysokiej temperaturze barwowej do 5500 K<sup>1)</sup>. Lamy generują zwiększoną jasność. Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnych zastosowaniach zewnętrznych. Użytkowanie na drogach publicznych może prowadzić do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje nie zezwalają na sprzedaż i użytkowanie tych produktów. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać informacje na temat dostępności w Twoim kraju.

1) Mierzone w reflektorach.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Typ produktu (on-road lub off-road)	Off-road $\triangleq$ H7
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

#### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	62210CBB
---------------------	----------

#### Dane elektryczne


Moc wejściowa	73 W <sup>1)</sup>
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	80 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

<sup>1)</sup> Maksimum

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1000 lm
Strumień świetlny, tolerancja	$\pm 15$ %
Temperatura barwowa	5500 K

### Physical Attributes & Dimensions



Średnica	10.7 mm
Masa produktu	12.50 g
Długość	59.0 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX26d

#### Trwałość

Trwałość B3	200 hr
-------------	--------

## Karta katalogowa produktu

Trwałość Tc	400 hr
-------------	--------

### Możliwości

Technologia	HAL <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-
---------------	---

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji



Informacje zgodnie z art. 33 rozporządzenia UE (WE) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899437371   4052899437692   4062172388221   4052899439047   4052899437333   4052899439801
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899437371	COOL BLUE BOOST ≅ H7	Pudełko plastikowe 2	113 mm x 49 mm x 105 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	115.00 g
4062172060301	COOL BLUE BOOST ≅ H7	Karton wysylkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	670.00 g
4062172388221	COOL BLUE BOOST ≅ H7	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	55.00 g
4062172388238	COOL BLUE BOOST ≅ H7	Karton wysylkowy 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm <sup>3</sup>	354.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_ Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina

## Karta katalogowa produktu



Brochures  
Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)



Brochures  
Flyer Cool Blue Boost (EN)



ref\_pim\_amsproduct360degreeimages  
COOL BLUE BOOST H7 62210CBB

### Informacje prawne

\*Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia prawa jazdy i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje nie zezwalają na sprzedaż i użytkowanie tych produktów. Aby uzyskać informacje na temat dostępności w danym kraju, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM