

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

GALVANIZED STEEL WIRE FENCE

USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GALVANIZED STEEL WIRE FENCE

MODEL:

SS12122425G,SS12122450G,SS121224100G,SS12123650G,SS121236100G,
SS12124850G,SS121248100G,SS14143650G,SS141436100G,SS14144850G,
SS141448100G



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:

1. Do not allow children to climb on the unit.
2. Keep children and pets away during assembly.

ASSEMBLY PRECAUTIONS


1. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
2. Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
3. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Separate and count all parts and hardware.
5. Prepare the following tool: Philips Head Screwdriver.
6. If using power tools, please be careful to slow down and stop when needed.
7. Two people are required for assembly.
8. Follow the intended uses only. Do not sit or stand on the above.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TECHNICAL PARAMETERS

Model	Core material	Wire diameter	Mesh hole (in * in)	Size (in*ft)
SS12122425G	galvanized wire	19 Gauge	0.5*0.5	24*25
SS12122450G				24*50
SS121224100G				24*100
SS12123650G				36*50
SS121236100G				36*100
SS12124850G				48*50
SS121248100G				48*100
SS14143650G		23 Gauge	0.25*0.25	36*50
SS141436100G				36*100
SS14144850G				48*50
SS141448100G				48*100

PRODUCT INTRODUCE



APPLICATIONS

The product is suitable for chicken fences, kennel fences, flower beds, screens, rabbit and snake fences, tree fences, gutters, soil screens, gutters, flower bed, poultry fences, home decoration projects, craft production, etc., to prevent small animals such as air, gophers, raccoons, etc.

Several examples below:



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Drahtzaun aus verzinktem Stahl

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**VERZINKTEM STAHL DRAHT
ZAUN**

MODELL:

SS12122425G, SS12122450G, SS121224100G, SS12123650G, SS121236100G,
SS12124850G, SS121248100G, SS14143650G, SS141436100G, SS14144850G,
SS141448100G



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WARNUNG:

1. Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Gerät zu klettern.
2. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Bitte montieren Sie das Produkt streng gemäß der Anleitung.

Eine falsche Montage kann gefährlich sein.



2. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
3. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
4. Trennen und zählen Sie alle Teile und die Hardware.
5. Bereiten Sie das folgende Werkzeug vor: Kreuzschlitzschraubendreher.
6. Achten Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen darauf, die Geschwindigkeit zu verringern und bei Bedarf anzuhalten.
7. Für die Montage sind zwei Personen erforderlich.
8. Befolgen Sie nur die vorgesehenen Verwendungszwecke. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf die oben genannten Gegenstände.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

TECHNISCHE PARAMETER


Modell	Kern Material	Drahtdurchmesser	Gittergewebe Loch (in * in)	Größe (Zoll*Fuß)
SS12122425G	verzinkt Draht	Spur 19	0,5 * 0,5	24*25
SS12122450G				24*50
SS121224100G				24*100
SS12123650G				36*50
SS121236100G				36*100
SS12124850G				48*50
SS121248100G				48*100
SS14143650G		Spur 23	0,25*0,25	36*50
SS141436100G				36*100
SS14144850G				48*50
SS141448100G				48*100

PRODUKTEINFÜHRUNG



Verzinkter Draht

Maschenloch



ANWENDUNGEN

Das Produkt eignet sich für Hühnerzäune, Zwingerzäune, Blumenbeete, Sichtschutz, Kaninchen- und Schlängenzäune, Baumzäune, Dachrinnen, Bodenschutz, Dachrinnen, Blumenbeete, Geflügelzäune, Heimdekorationsprojekte, Handwerksproduktion usw., um kleine zu verhindern Tiere wie Fliegen, Taschenratten, Waschbären usw.

Nachfolgend einige Beispiele:



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CLÔTURE EN FIL D'ACIER GALVANISÉ

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FIL D'ACIER GALVANISÉ

CLÔTURE

MODÈLE:

SS12122425G, SS12122450G, SS121224100G, SS12123650G, SS121236100G,
SS12124850G, SS121248100G, SS14143650G, SS141436100G, SS14144850G,
SS141448100G



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

AVERTISSEMENT:

1. Ne laissez pas les enfants grimper sur l'appareil.
2. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés pendant le montage.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Veuillez assembler le produit en stricte conformité avec les instructions.

Un assemblage incorrect peut être dangereux.



2. Veuillez porter des lunettes de sécurité et des gants de travail correctement pendant l'assemblage.
3. N'essayez pas d'assembler le produit lorsque vous vous sentez fatigué ou sous la influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. Séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
5. Préparez l'outil suivant : tournevis cruciforme.
6. Si vous utilisez des outils électriques, veuillez à ralentir et à vous arrêter lorsque cela est nécessaire.
7. Deux personnes sont nécessaires pour l'assemblage.
8. Respecter uniquement les usages prévus. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur ce qui précède.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	Cœur matériel	Diamètre du fil	Engrener trou (dans * dans)	Taille (po*pieds)
SS12122425G	galvanisé fil	Calibre 19	0,5*0,5	24*25
SS12122450G				24*50
SS121224100G				24*100
SS12123650G				36*50
SS121236100G				36*100
SS12124850G				48*50
SS121248100G				48*100
SS14143650G		Calibre 23	0,25*0,25	36*50
SS141436100G				36*100
SS14144850G				48*50
SS141448100G				48*100

PRÉSENTATION DU PRODUIT



APPLICATIONS

Le produit convient aux clôtures à poulets, aux clôtures de chenil, aux parterres de fleurs, aux écrans, aux clôtures pour lapins et serpents, aux clôtures d'arbres, aux gouttières, aux écrans de sol, aux gouttières, aux parterres de fleurs, aux clôtures pour volailles, aux projets de décoration intérieure, à la production artisanale, etc., pour éviter les petits des animaux tels que les airs, les gaufres, les ratons laveurs, etc.

Quelques exemples ci-dessous :



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

CE REP : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

GEGALVANISEERD STALEN DRAADHEKWERK

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GEALVANISEERD STAALDRAAD

SCHUTTING

MODEL:

SS12122425G, SS12122450G, SS121224100G, SS12123650G, SS121236100G,
SS12124850G, SS121248100G, SS14143650G, SS141436100G, SS14144850G,
SS141448100G



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

WAARSCHUWING:

1. Laat kinderen niet op het apparaat klimmen.
2. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage.

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

1. Monteer het product strikt volgens de instructies.

Een verkeerde montage kan gevaarlijk zijn.



2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Probeer het product niet te monteren als u zich moe voelt of onder invloed bent.
invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Scheid alle onderdelen en hardware en tel ze.
5. Bereid het volgende gereedschap voor: kruiskopschroevendraaier.
6. Als u elektrisch gereedschap gebruikt, zorg er dan voor dat u uw snelheid vermindert en stopt wanneer dat nodig is.
7. Voor de montage zijn twee personen nodig.
8. Volg alleen de beoogde toepassingen. Ga niet op het bovenstaande zitten of staan.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

TECHNISCHE PARAMETERS


Model	Kern materiaal	Draaddiameter	Gaas gat (in * in)	Maat (in*voet)
SS12122425G	gegalvaniseerd draad	19-maat	0,5*0,5	24*25
SS12122450G				24*50
SS121224100G				24*100
SS12123650G				36*50
SS121236100G				36*100
SS12124850G				48*50
SS121248100G				48*100
SS14143650G		23-gauge	0,25*0,25	36*50
SS141436100G				36*100
SS14144850G				48*50
SS141448100G				48*100

PRODUCT INTRODUCTIE



Gegalvaniseerd draad

Gaasgat



TOEPASSINGEN

Het product is geschikt voor kippenhekken, kennelhekken, bloemperken, schermen, konijnen- en slangenhekken, boomhekken, goten, grondschermeren, goten, bloemperken, pluimveehekken, woningdecoratieprojecten, ambachtelijke productie, enz., om kleine dieren zoals luchtwezens, grondeekhoorns, wasberen, enz.

Hieronder enkele voorbeelden:



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

GALVANISERAD STÅLTRÅSSTÄNGSEL

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GALVANISERAD STÅLTråd

STAKET

MODELL:

SS12122425G, SS12122450G, SS121224100G, SS12123650G, SS121236100G,
SS12124850G, SS121248100G, SS14143650G, SS141436100G, SS14144850G,
SS141448100G



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkra oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VARNING:

1. Låt inte barn klättra på enheten.
2. Håll barn och husdjur borta under monteringen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Vänligen montera produkten i strikt enlighet med instruktionerna.

Felaktig montering kan vara farligt.



2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar ordentligt under monteringen.
3. Försök inte att montera produkten när du känner dig trött eller när du är under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
4. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
5. Förbered följande verktyg: Philips huvudskruvmejsel.
6. Om du använder elverktyg, var noga med att sakta ner och stanna vid behov.
7. Två personer krävs för montering.
8. Följ endast avsedd användning. Sitt eller stå inte på ovanstående.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

TEKNISKA PARAMETRAR


Modell	Kärna material	Tråddiameter	Maska hål (i * in)	Storlek (in*ft)
SS12122425G	galvaniserad tråd	19 Mätare	0,5*0,5	24*25
SS12122450G				24*50
SS121224100G				24*100
SS12123650G				36*50
SS121236100G				36*100
SS12124850G				48*50
SS121248100G				48*100
SS14143650G		23 Mätare	0,25*0,25	36*50
SS141436100G				36*100
SS14144850G				48*50
SS141448100G				48*100

PRODUKTINTRODUCERING



Galvaniserad tråd

Näthål



ANSÖKNINGAR

Produkten är lämplig för hönsstängsel, kennelstaket, rabatter, skärmar, kanin- och ornstaket, trädstaket, rännor, jordskärmar, hängrännor, rabatt, fjäderfästaket, heminredningsprojekt, hantverksproduktion, etc., för att förhindra små djur som luft, gophers, tvättbjörnar, etc.

Flera exempel nedan:



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VALLA DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO
CERCA

MODELO:

SS12122425G,SS12122450G,SS121224100G,SS12123650G,SS121236100G,
SS12124850G,SS121248100G,SS14143650G,SS141436100G,SS14144850G,
SS141448100G



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

ADVERTENCIA:

1. No permita que los niños se suban a la unidad.
2. Mantenga a los niños y a las mascotas alejados durante el montaje.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Por favor, monte el producto siguiendo estrictamente las instrucciones.

Un montaje incorrecto podría resultar peligroso.



2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo adecuadamente durante el montaje.
3. No intente ensamblar el producto cuando se sienta cansado o bajo la influencia del alcohol.
influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
4. Separe y cuente todas las piezas y el hardware.
5. Prepare la siguiente herramienta: Destornillador de cabeza Philips.
6. Si utiliza herramientas eléctricas, tenga cuidado de reducir la velocidad y detenerse cuando sea necesario.
7. Se necesitan dos personas para el montaje.
8. Siga únicamente los usos previstos. No se sienta ni se pare sobre los elementos mencionados anteriormente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETROS TÉCNICOS


Modelo	Centro material	Diámetro del alambre	Malla agujero (en * en)	Tamaño (pulgadas*pies)
SS12122425G	galvanizado cable	Calibre 19	0,5*0,5	24*25
SS12122450G				24*50
SS121224100G				24*100
SS12123650G				36*50
SS121236100G				36*100
SS12124850G				48*50
SS121248100G				48*100
SS14143650G		Calibre 23	0,25*0,25	36*50
SS141436100G				36*100
SS14144850G				48*50
SS141448100G				48*100

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO



Alambre galvanizado

Agujero de malla



APLICACIONES

El producto es adecuado para cercas de gallinas, cercas de perreras, macizos de flores, mamparas, cercas para conejos y serpientes, cercas para árboles, canaletas, mamparas de tierra, canaletas, macizos de flores, cercas para aves de corral, proyectos de decoración del hogar, producción artesanal, etc., para evitar pequeñas animales como el aire, tuzas, mapaches, etc.

A continuación se muestran algunos ejemplos:



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RECINZIONE IN FILO DI ACCIAIO ZINCATO

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FILO DI ACCIAIO ZINCATO

RECINZIONE

MODELLO:

SS12122425G, SS12122450G, SS121224100G, SS12123650G, SS121236100G,
SS12124850G, SS121248100G, SS14143650G, SS141436100G, SS14144850G,

Codice articolo: SS141448100G



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

1. Non permettere ai bambini di salire sull'unità.
2. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Si prega di montare il prodotto seguendo scrupolosamente le istruzioni.

Un montaggio non corretto potrebbe rivelarsi pericoloso.



2. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro.
3. Non tentare di montare il prodotto quando ci si sente stanchi o sotto sforzo.
influenza di alcol, droghe o farmaci.
4. Separare e contare tutte le parti e l'hardware.
5. Preparare il seguente utensile: cacciavite a croce.
6. Se si utilizzano utensili elettrici, fare attenzione a rallentare e fermarsi quando necessario.
7. Per il montaggio sono necessarie due persone.
8. Attenersi solo agli usi previsti. Non sedersi o stare in piedi su quanto sopra.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRI TECNICI


Modello	Nucleo materiale	Diametro del filo	Maglia buco (nel * nel)	Misurare (pollici*iedi)
SS12122425G	zincato filo	calibro 19	0,5*0,5	24*25
Codice articolo: SS12122450G				24*50
Codice articolo: SS121224100G				24*100
Codice articolo: SS12123650G				36*50
Codice articolo: SS121236100G				36*100
Codice articolo: SS12124850G				48*50
Codice articolo: SS121248100G				48*100
Codice articolo: SS14143650G		calibro 23	0,25*0,25	36*50
Codice articolo: SS141436100G				36*100
Codice articolo: SS14144850G				48*50
Codice articolo: SS141448100G				48*100

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO



Filo zincato

Foro di maglia



APPLICAZIONI

Il prodotto è adatto per recinti per polli, recinti per canili, aiuole, schermi, recinti per conigli e serpenti, recinti per alberi, grondaie, schermi per il terreno, grondaie, aiuole, recinti per pollame, progetti di decorazione della casa, produzione artigianale, ecc., per prevenire piccole animali come l'aria, i gopher, i procioni, ecc.

Di seguito alcuni esempi:



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE DELLA CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

OGRODZENIE Z OCYNKOWANEGO DRUTU STALOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DRUT STALOWY OCYNKOWANY

OGRODZENIE

MODEL:

SS12122425G,SS12122450G,SS121224100G,SS12123650G,SS121236100G,
SS12124850G,SS121248100G,SS14143650G,SS141436100G,SS14144850G,
SS141448100G



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

OSTRZEŻENIE:

1. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na urządzenie.
2. Podczas montażu należy trzymać dzieci i zwierzęta z dala od miejsca montażu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Produkt należy złożyć ściśle według instrukcji.

Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.



2. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Nie próbuj składać produktu, gdy jesteś zmęczony lub osłabiony.
pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Oddziel i policz wszystkie części i elementy montażowe.
5. Przygotuj następujące narzędzie: śrubokręt krzyżakowy.
6. W przypadku korzystania z elektronarzędzi należy pamiętać o zwolnieniu i zatrzymaniu się w razie potrzeby.
7. Do montażu potrzebne są dwie osoby.
8. Stosuj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na powyższych.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE


Model	Rdzeń tworzywo	Średnica drutu	Oczko otwór (w * w)	Rozmiar (w stopach)
SS12122425G	ocynkowany drut	19-milimetrowy	0,5*0,5	24*25
SS12122450G				24*50
SS121224100G				24*100
SS12123650G				36*50
SS121236100G				36*100
SS12124850G				48*50
SS121248100G				48*100
SS14143650G		23-milimetrowy	0,25*0,25	36*50
SS141436100G				36*100
SS14144850G				48*50
SS141448100G				48*100

WPROWADZENIE PRODUKTU



Drut ocynkowany

Otwór w siatce



ZASTOSOWANIA

Produkt nadaje się do stosowania na ogrodzeniach dla kur, ogrodzeniach dla kojców, klombach, ekranach, ogrodzeniach dla królików i węży, ogrodzeniach drzewnych, rynnach, ekranach glebowych, rynnach, klombach, ogrodzeniach dla drobiu, projektach dekoracji wnętrz, w produkcji rzemieślniczej itp. w celu zapobiegania powstawaniu małych zwierzęta takie jak: ptaki, gofery, szopy, itp.

Poniżej kilka przykładów:



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support