


Wolimy.

ForMeds[®]
ZAWSZE CZYSTY SKŁAD.

Jesteśmy **polskim**, poznańskim producentem suplementów diety. Od samego początku **działamy prosto - nie dodajemy sobie.**



Co to oznacza?

DO ŻADNEGO Z naszych PRODUKTÓW
NIE DODAJEMY SZTUCZNYCH DODATKÓW
takich jak m.in. wypełniacze, przeciwzbrylacze, barwniki,
słodziki...

BO TO NIE ICH SZUKASZ.

... i nadal tak będzie. Dlaczego?
To proste ...

wolimy zawsze czysty
skład

Poznaj nas i nasze produkty.
Przekonaj się, że **CZYSTY SKŁAD** to u nas norma.
Sprawdź, co jeszcze wolimy i zdecyduj co **TY WOLISZ**,
bo my ...



Dowiedz się więcej.

wysokie
dawki

200 µg

WITAMINA K2 MK-7
(266%)

2000 mg

WITAMINA C
(2 500%)

500 µg

WITAMINA B12
(20 000%)

10%

WITANOLIDÓW
W ASHWAGANDZIE

2500 µg

BIOTYNA
(5 000%)

5000 mg

KOLAGEN

% - referencyjna dawka spożycia

Nasze kapsułki wykonane są z **PULLULANU**, który wykazuje
BARDZO DUŻĄ SZCZELNOŚĆ, większą niż inne kapsułki. ^(6,11)

Czym jest pullulan? To **NATURALNY, WEGETARIAŃSKI,**
HIPOALERGICZNY węglowodan otrzymywany w procesie
fermentacji.

bardzo
szczelnie

aktywne
i wysoko przyswajalne
formy

cytrynian
magnezu

(magnez) o wyższej biodostępności
niż np. chelat i tlenek magnezu ^(7,9,10)

metylo-
-kobalamina

(witamina B12) - aktywna forma, naturalnie występująca w organizmie człowieka. Popularna cyjanokobalamina (syntetyczna forma witaminy B12), po spożyciu, musi zostać przekształcona do aktywnej postaci. ^(2,13)

metylofolian
wapnia

(folian) - aktywna forma o wyższej przyswajalności niż kwas foliowy. To również forma naturalnie występująca w organizmie człowieka. ^(12,14)

kwas
ortokrzemowy

(krzem) o wysokiej przyswajalności ⁽³⁾

WSZYSTKIE PRODUKTY są PRZEBADANE
na zawartość zanieczyszczeń przez akredytowane jednostki badawcze.

dokładnie
sprawdzić

Po spożyciu witamin organizm przekształca je w formy przydatne dla organizmu. Aktywna forma witaminy to taka, która nie wymaga przekształcenia, dzięki czemu od razu jest wykorzystywana przez organizm.



wolimy prosto z natury

Znaczna
większość naszych
produktów jest
odpowiednia dla
WEGETARIAN
i **WEGAN**.

To, co możemy, bo to **PROSTA DROGA** do naturalnych składników:



Luteina
– z aksamitki
wzniesionej



KRZEM
– z okrzemek



Lecytyna
– ze słonecznika



Witamina D
– z porostów



Beta karoten
– z marchwi



Resweratrol
– ze skórki
winogron



Proces produkcji naszych suplementów jest zgodny z procedurami HACCP.

Co to znaczy? HACCP to metoda mająca na celu **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA** produktów przez przewidywanie i zapobieganie ewentualnym zagrożeniom w trakcie produkcji.

Nasze produkty są umieszczone w rejestrze **GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO** oraz w **BAZIE LEKÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ZDROWIA**.

działać bezpiecznie

wolimy dać Tobie wybór

KAPSUŁKI



Opakowania naszych kapsułek są wykonane z roślinnych substancji, a ich etykiety – biodegradowalne.

PROSZKI



Wystarczy rozpuścić dawkę proszku w wodzie i gotowe. Możesz także dodać proszek do ulubionego napoju, koktajlu czy jogurtu.



Nieważne, którą formę suplementu wybierzesz masz pewność, że **WYBIERASZ ZAWSZE CZYSTY SKŁAD**.
Proste.

BI-CAPS[®]

B-COMPLEX

120 kapsułek

Porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera
(referencyjne wartości spożycia %):

Witamina B1 (monoazotan tiaminy) - 50 mg (4 545%)
Witamina B2 (ryboflawina) - 50 mg (3 571%)
Niacyna (B3) (amid kwasu nikotynowego,
kwas nikotynowy) - 50 mg (312%)
Cholina (B4) (wodorocytrnian choliny) - 50 mg
Kwas pantotenowy (B5) (D-pantotenian wapnia) - 50 mg (833%)
Witamina B6 (P-5-P) - 25 mg (1 785%)
Biotyna (B7) (D-biotyna) - 500 µg (1 000%)
Inozytol (B8) - 50 mg
Folian (B9) (L-metylofolian wapnia) - 500 µg (250%)
PABA (B10) (kwas paraaminobenzoowy) - 50 mg
Witamina B12 (metylokobalamina) - 500 µg (20 000%)
Inulina - 120 mg

Ilość porcji w opakowaniu: 60.



2 MIESIĄCE
CODZIENNEJ
SUPLEMENTACJI



wolimy zawsze czysty skład

11
SKŁADNIKÓW

WITAMINY Z GRUPY B

WYSOKIE DAWKI

WYSOKO
PRZYSWAJALNE
FORMY
(m.in. metylokobalamina,
metylofolian wapnia, P-5-P)

WITAMINY
B2, B6, B12

pomagają w utrzymaniu
prawidłowego stanu
czerwonych krwinek



TIAMINA

wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie serca



BIOTYNA

pomaga zachować
zdrową skórę i włosy



CHOLINA

pomaga
w funkcjonowaniu
wątroby



WITAMINY
B6, B12, CHOLINA,
FOLIAN

wspierają utrzymanie
prawidłowego metabolizmu
homocysteiny



WITAMINY
B2, B6, B12, NIACyna,
KWAS PANTOTENOWY,
FOLIAN

wpływają na zmniejszenie
uczucia zmęczenia i znużenia



NIACyna, BIOTYNA,
WITAMINY B2, B6, B12

pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu
nerwowego



WITAMINY
B6, B12, FOLIAN

wspomagają
funkcjonowanie układu
odpornościowego



Składniki: inulina (korzeń cykorii), cholina (wodorocytrnian choliny), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), niacyna (amid kwasu nikotynowego, kwas nikotynowy), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), inozytol, PABA (kwas paraaminobenzoowy), witamina B6 (P-5-P 5'-fosforan pirydoksalu), pullulan (otoczka kapsułki), biotyna (D-biotyna), folian (L-metylofolian wapnia), witamina B12 (metylokobalamina).

SUPLEMENT DIETY

BI-CAPS[®]

MicroBACTI

60 kapsułek

Porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera:

- Mieszanina MicroBACTI 8 mld CFU, w tym:
 - Lactobacillus acidophilus* LA02 - 2 mld CFU,
 - Lactobacillus casei* ssp. *Rhamnosus* GG ATCC 53103 - 2 mld CFU,
 - Bifidobacterium animalis* ssp. *Lactis* BS01 - 2 mld CFU,
 - Bacillus coagulans* MTCC 5724 - 2 mld CFU;
- Inulina - 150 mg

Składniki: inulina (korzeń cykorii), mieszanina MicroBACTI (mikrokapsułkowane żywe kultury bakterii: *Lactobacillus acidophilus* LA02, *Lactobacillus casei* ssp. *Rhamnosus* GG ATCC 53103, *Bifidobacterium animalis* ssp. *Lactis* BS01, *Bacillus coagulans* MTCC 5724), pullulan (otoczka kapsułki).

CFU (Colony Forming Unit) - jednostka tworząca kolonię bakterii

Ilość porcji w opakowaniu: 60.



2 MIESIĄCE
CODZIENNEJ
SUPLEMENTACJI



NIE WYMAGA
PRZECHOWYWANIA
W LODÓWCE



wolimy zawsze czysty skład

• SZCZEPY BAKTERII PODDANE BADANIOM KLINICZNYM PRZEZ KILKA LAT: ^(1,8)


Lactobacillus acidophilus, *Lactobacillus Rhamnosus*,
Bifidobacterium animalis, *Bacillus coagulans*

MIKROKAPSUŁKOWANE SZCZEPY

5 krotnie bardziej efektywne działanie,
o wydłużonej przeżywalności, odporne na
działanie płynów ustrojowych ^(4,5,15)



Porównanie stabilności 4 szczepów bakterii mikrokapsułkowanych do bakterii niepowlekanych w temperaturze pokojowej 25°C po upływie 24 miesięcy.



WARTO WIEDZIEĆ

Mikrokapsułkowanie polega na „zamykaniu” bakterii w mikrokapsułkach. Proces ten odbywa się w ściśle kontrolowanych warunkach, gwarantujących bakteriom ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych jak np. wilgoć, utlenianie.

SKŁAD PRODUKTU JEST WYNIKIEM
WSPÓŁPRACY Z WARSZAWSKIM
UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM ⁽¹⁵⁾.

BI-CAPS[®]

ASHWAGANDHA

60 kapsułek

Porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera:
Ekstrakt z korzenia ashwagandhy - 290 mg, w tym: 10% witanolidy - 29 mg.
Składniki: ekstrakt z korzenia ashwagandhy (*Withania somnifera* L. zawiera 10% witanolidów), pullulan (otoczka kapsułki).

Ilość porcji w opakowaniu: 60.

aż 10%
WITANOLIDÓW

WITANOLIDY

to główny, aktywny składnik ashwagandhy.
Przy wyborze suplementu
**ZWRÓĆ UWAGĘ NA ICH
ZAWARTOŚĆ W PRODUKCIE.**



2 MIESIĄCE
CODZIENNEJ
SUPLEMENTACJI



wolimy zawsze czysty skład



PURE POWDER F-VIT C 1000[®]

90 porcji

Porcja dzienna 1 g zawiera (referencyjna wartość spożycia %):
Witamina C - 1 000 mg (1 250%).
Składniki: witamina C (kwas L-askorbinowy).

Zawartość opakowania netto: 90 g.

WITAMINA C
OTRZYMANA W PROCESIE
FERMENTACJI

PRODUKT PRZEBADANY
przez Narodowy Instytut Leków
i Warszawski Uniwersytet Medyczny ^(1,6)

Na koniec, wolimy siebie nie oceniać

Zrobili to inni:



Źródła:

1. Bacillus coagulans MTCC 5856 supplementation in the management of diarrhea predominant Irritable Bowel Syndrome: a double blind randomized placebo controlled pilot clinical study.
Pobrane z: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4769834>
2. Bobilewicz D., Nowe spojrzenie na witaminę B12. „Abbott Voice” 2003, nr 3 (6).
3. Choline-stabilised orthosilicic acid added for nutritional purposes to food supplements. Scientific opinion of the panel of food additives and nutrient sources added to food. The EFSA Journal (2009) 948, 1-23.
4. Del Piano M. et al., „Evaluation of the intestinal colonization by microencapsulated probiotic bacteria in comparison with the same uncoated strains”. J Clin Gastroenterol. 2010; 44 (Supl 1): 42-6.
5. Del Piano M. et al., „Is microencapsulation the future of probiotic preparations? The increased efficacy of gastroprotected probiotics”. Gut Microbes, 2011; 2(2): 120-3.
6. Formulating for the modern consumer. Pobrane z: https://www.manufacturingchemist.com/news/article_page/Formulating_for_the_modern_consumer/143419
7. Higher bioavailability of magnesium citrate as compared to magnesium oxide shown by evaluation of urinary excretion and serum levels after single-dose administration in a randomized cross-over study.
Pobrane z: <https://bmcnutr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40795-016-0121-3>
8. Kechagia M. et al., „Health Benefits of Probiotics: A Review”. ISNR Nutrition 2013; Art. ID: 481651.
9. Magnesium bioavailability from magnesium citrate and magnesium oxide. Pobrane z: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2407766>
10. Mg citrate found more bioavailable than other Mg preparations in a randomised, double-blind study. Pobrane z: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14596323>
11. New Pullulan-based capsules offer unique benefits for supplement manufacturers and healthy.
Pobrane z: <https://www.nutraceuticalsnow.com/articles/2012/08/27/new-pullulan-based-capsules-offer-unique-benefits-supplement-manufacturers-healthy/>
12. Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from the Commission related to Calcium L-Methylfolate. The EFSA Journal (2004) 135, 1-20.
13. Scientific opinion on 5'-deoxyadenosylcobalamin and methylcobalamin as sources for Vitamin B12 added as a nutritional substance in food supplements. The EFSA Journal (2008) 815, 1-21.
14. Seremak-Mrozikiewicz A., Metafolina – alternatywa dla suplementacji niedoboru folianów u kobiet ciężarnych. Metafolin – alternative for folate deficiency supplementation in pregnant women. Ginekol Pol. 2013, 84, 641-646.
15. http://www.formeds.com.pl/produkt/413/BICAPS_MicroBACTI
16. [http://www.formeds.com.pl/produkt/339/F-VIT_C_1000_%C2%AE_\(90_porcji\)](http://www.formeds.com.pl/produkt/339/F-VIT_C_1000_%C2%AE_(90_porcji))
17. http://www.formeds.com.pl/produkt/420/BICAPS%C2%AE_COLLAGEN_MAX
18. http://www.formeds.com.pl/produkt/419/BICAPS%C2%AE_COLLAGEN
19. Zorica M. Tomićić, Radmilo R. Čolović, Ivana S. Čabarkapa, Đuro M. Vukmirović, Olivera M. Đuragić, Ružica M. Tomićić, 2016, Beneficial properties of probiotic yeast Saccharomyces boulardii, Food and Feed Research, 43 (2), 103-110.

Poznaj
wszystkie nasze produkty,
zawsze z czystym składem.

WARTO WIEDZIEĆ

Działanie poszczególnych składników określa wykaz oświadczeń zdrowotnych zatwierdzony przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Wykaz ten nie obejmuje wszystkich substancji, dlatego też, ze względów prawnych, nie podajemy tutaj ich działania.

PURE POWDER

Nazwa produktu	Skład	Ilość kapsułek/ porcji	Czas suplementacji/ miesiące	Produkt wegański
WITAMINY				
F-VIT C 1000	Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 1 000 mg (1 250%)	90/400	3/ok.13	
F-VIT C 2000 +	Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 2 000 mg (2 250%) Ekstrakt z owoców cytrusowych – 100 mg, w tym: kompleks bioflawonoidów cytrusowych – 60 mg	60	2	
F-VIT C MAX	Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 1 000 mg (1 250%) Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 1 000 IU / 25 µg (500%) Cynk (cytrynian cynku) – 10 mg (100%)	60	2	–
F-VIT C NEUTRAL	Ascorbinian magnezu – 1 070 mg, w tym: witamina C – 1 000 mg (1 250%); Magnez – 70 mg (18,6%)	90	3	
F-BIOTIN	Biotyna (D-biotyna) – 2 500 µg (5 000%) Inulina – 800 mg	60	2	
F-VIT D3 2000	Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 2 000 IU / 50 µg (1 000%) Inulina – 800 mg	60	2	–
F-VIT D3 4000	Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 4 000 IU / 100 µg (2 000%) Inulina – 800 mg	60	2	–
F-FOLIC ACID 400	Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) – 400 µg (200%) Inulina – 800 mg	60	2	
F-VIT B1	Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 50 mg (4 545%) Inulina – 750 mg	60	2	
F-VIT B2	Witamina B2 (ryboflawina) – 50 mg (3 571%) Inulina – 750 mg	60	2	
F-VIT B3	Niacyna (kwas nikotynowy) – 50 mg (312%) Inulina – 750 mg	60	2	
F-VIT B5	Witamina B5 (D-pantotenian wapnia) – 200 mg (3 333%) Inulina – 500 mg	60	2	
F-VIT B6	Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 25 mg (1 785%) Inulina – 775 mg	60	2	

Warto zapamiętać	Działanie
Witamina C otrzymywana w procesie fermentacji. Produkt został przebadany przez Narodowy Instytut Leków i Warszawski Uniwersytet Medyczny.	Witamina C: – wspiera układ odpornościowy i nerwowy, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, – zwiększa przyswajanie żelaza, – pomaga w produkcji kolagenu (w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki, skóry i zębów).
Witamina C otrzymywana w procesie fermentacji. Produkt zawiera również naturalne bioflawonoidy cytrusowe.	
Witamina C otrzymywana w procesie fermentacji.	Witamina C: – wspiera układ odpornościowy i nerwowy, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, – zwiększa przyswajanie żelaza, – pomaga w produkcji kolagenu (w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki, skóry i zębów).
Witamina C o neutralnym dla żołądka pH 7. Produkt jest odpowiedni dla osób na diecie niskosodowej.	Witamina C: – wspiera układ odpornościowy i nerwowy, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, – zwiększa przyswajanie żelaza, – pomaga w produkcji kolagenu (w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki, skóry i zębów).
Wysoka dawka biotyny – 2 500 µg.	Biotyna: – wspiera układ nerwowy, – pomaga zachować zdrowe włosy i skórę.
Witamina D3 naturalnego pochodzenia z lanoliny (wosku owczego).	Witamina D: – pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, – wspiera układ odpornościowy.
	Foliany: – przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży, – pomagają w prawidłowej syntezie aminokwasów, produkcji krwi oraz funkcjonowaniu układu odpornościowego, – przyczyniają się do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia.
Wysoka dawka witaminy B1 – 50 mg.	Tiamina pomaga w funkcjonowaniu układu nerwowego i serca.
Witamina B2 pozyskiwana w procesie fermentacji z glukozy. Wysoka dawka witaminy B2 – 50 mg. Kolor produktu (intensywny żółty) zmienia barwę moczu.	Witamina B2 (ryboflawina): – pomaga w funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych krwinek, – pomaga zachować zdrową skórę i prawidłowe widzenie, – zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia.
Niacyna w formie kwasu nikotynowego. Kwas nikotynowy w dużych dawkach może powodować zaczerwienienie twarzy (efekt flush), które ustąpi po ok. godzinie i nie jest niebezpieczne. Efekt ten jest związany z rozszerzeniem naczyń krwionośnych.	Niacyna: – wspiera układ nerwowy, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, – pomaga zachować zdrową skórę.
Wysoka dawka kwasu pantotenowego – 200 mg.	Kwas pantotenowy: – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, – wspiera utrzymanie sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.
Wysoka dawka witaminy B6 – 25 mg.	Witamina B6: – wspiera układ nerwowy, odpornościowy oraz produkcję czerwonych krwinek, – pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny oraz białka, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Nazwa produktu	Skład	Ilość kapsułek/ porcji	Czas suplementacji/ miesiące	Produkt wegański
F-VIT B12	Witamina B12 (metylokobalamina) – 500 µg (20 000%) Inulina – 800 mg	60	2	
F-VIT B CARDIO	Witamina B12 (metylokobalamina) – 1 000 µg (40 000%) Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 25 mg (1 785%) Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) – 1 000 µg (500%) Inulina – 773 mg	60	2	
F-VIT K2 MK-7	Witamina K (K2 MK-7 menachinon) – 100 µg (133%) Inulina – 1 600 mg	30	1	
F-VIT K2 D3 MAX	Witamina K (K2 MK-7 menachinon) – 200 µg (266%) Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 4 000 IU / 100 µg (2 000%) Inulina – 1 600 mg	30	1	–
F-VIT MULTI	Witamin A (octan retinylu) – 800 µg (100%) Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) – 1,1 mg (100%) Witamina B2 (ryboflawina) – 1,4 mg (100%) Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 1,4 mg (100%) Witamina B12 (metylokobalamina) – 2,5 µg (100%) Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 80 mg (100%) Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 5 µg (100%) Witamina E (D-alfa tokoferol) – 12 mg (100%) Biotyna (D-biotyna) – 50 µg (100%) Chrom (chlorek chromu) – 40 µg (100%) Cynk (cytrynian cynku) – 10 mg (100%) Jod (jodek potasu) – 150 µg (100%) Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) – 200 µg (100%) Kwas pantotenowy (D-pantotenu wapnia) – 6 mg (100%) Magnez (cytrynian magnezu) – 188 mg (50%) Mangan (glukonian manganu) – 2 mg (100%) Miedź (glukonian miedzi) – 1 mg (100%) Niacyna (amid kwasu nikotynowego) – 16 mg (100%) Selen (selenian sodu) – 55 µg (100%) Żelazo (cytrynian żelaza) – 14 mg (100%)	30	1	–
SKŁADNIKI MINERALNE				
F-CALCIUM D3	Wapń (cytrynian wapnia) – 273 mg (34%) Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 5 µg (100%)	60	2	–
F-CHROMIUM 200	Chrom (pikolinian chromu) – 200 µg (500%) Inulina – 800 mg	60	2	
F-FERR C	Sproszkowany sok z korzenia buraka – 600 mg Żelazo (fumaran żelaza) – 14 mg (100%) Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 80 mg (100%)	60	2	

Warto zapamiętać	Działanie
Metylokobalamina pozyskiwana w procesie fermentacji. Aktywna i wysoka dawka witaminy B12 – 500 µg.	Witamina B12: – wspiera układ nerwowy i odpornościowy, – wspomaga produkcję czerwonych krwinek i metabolizm homocysteiny, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Metylokobalamina pozyskiwana w procesie fermentacji. Wysokie dawki witamin B12 (1 000 µg), B6 (25 mg) i kwasu foliowego (1 000 µg).	Witamina B6, B12 i foliany pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Witamina B6 i B12 wspierają również produkcję czerwonych krwinek.
Witamina K2 MK-7 pozyskiwana z olejów roślinnych (geraniol, farnesol) bez użycia soi. Witamina K2 MK-7 w wysoko przyswajalnej formie (menachinon MK-7 100% trans).	Witamina K: – przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Witamina K: – przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Witamina D: – pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, – wspiera układ odpornościowy.
Kompleks 12 witamin i 8 składników mineralnych w wysoko przyswajalnych formach (m.in. metylokobalamina, cytryniany, glukoniany). Witamina C i B12 pozyskiwane w procesie fermentacji, witamina D – z lanoliny (wosku owczego), witamina E – z soi niemodyfikowanej.	Witamina A, C, D, miedź, żelazo oraz selen wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego. Witaminy z grupy B, magnez, miedź oraz jod – układ nerwowy. Witamina A, cynk i biotyna pomagają zachować zdrową skórę. Kwas pantotenowy, witamina C, witaminy z grupy B, magnez i żelazo przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina D i mangan wspierają utrzymanie zdrowych kości. Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek. Selen i jod pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.
Wysoko przyswajalna forma wapnia – cytrynian wapnia. <i>Po rozpuszczeniu proszku tworzy się zawiesina.</i>	Witamina D: – pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, – wspiera układ odpornościowy. Wapń pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
Wysoko przyswajalna forma chromu – pikolinian chromu.	Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
<i>Po rozpuszczeniu proszku tworzy się osad.</i>	Żelazo: – pomaga w produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny, – wspiera układ opornościowy, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina C wspomaga wchłanianie żelaza.

Nazwa produktu	Skład	Ilość kapsułek/ porcji	Czas suplementacji/ miesiące	Produkt wegański
F-MAG B6	Magnez (cytrynian magnezu) – 135 mg (36%) Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 0,7 mg (50%)	60	2	
F-MAG CARDIO	Magnez (cytrynian magnezu) – 170 mg (45%) Potas (cytrynian potasu) – 300 mg (15%) Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 1,4 mg (100%)	30	1	
F-MAGNESIUM	Magnez (cytrynian magnezu) – 135 mg (36%)	60	2	
F-MANGANIUM	Mangan (glukonian manganu) – 2 mg (100%) Inulina – 783 mg	60	2	
F-MSM	Metylosulfonylometan (MSM) – 800 mg	90	3	
F-MULTI MINERALS	Chrom (pikolinian chromu) – 40 µg (100%) Cynk (cytrynian cynku) – 10 mg (100%) Jod (jodek potasu) – 150 µg (100%) Magnez (cytrynian magnezu) – 375 mg (100%) Mangan (glukonian manganu) – 2 mg (100%) Miedź (glukonian miedzi) – 1 mg (100%) Molibden (molibdenian sodu) – 50 µg (100%) Potas (cytrynian potasu) – 300 mg (15%) Selen (L-selenometionina) – 55 µg (100%) Wapń (cytrynian wapnia) – 800 mg (100%) Żelazo (fumaran żelaza) – 7 mg (50%)	30	1	
F-SELENIUM	Selen (L-selenometionina) – 300 µg (545%) Inulina – 800 mg	60	2	
F-ZINC	Cynk (cytrynian cynku) – 15 mg (150%) Inulina – 752 mg	60	2	
KOLAGEN				
F-COLLAGEN FLEX	Kolagen (hydrolizat) – 5 000 mg Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 100 mg (125%)	30	1	–
F-COLLAGEN MAX	Kolagen (hydrolizat) – 5 000 mg Witamina K (K2 MK-7 menachinon) – 100 µg (133%) Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 2 000 IU / 50 µg (1 000%) Kwas hialuronowy – 100 mg Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 100 mg (125%)	30	1	–
F-COLLAGEN ZINC	Kolagen (hydrolizat) – 5 000 mg Cynk (cytrynian cynku) – 10 mg (100%)	30	1	–

Warto zapamiętać	Działanie
Wysoko przyswajalna forma magnezu – cytrynian magnezu.	Magnez i witamina B6 wspierają układ nerwowy.
Wysoko przyswajalna forma magnezu i potasu – cytrynian magnezu i potasu.	Magnez, witamina B6 i potas wspierają układ nerwowy. Magnez i potas przyczyniają się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mięśni.
Wysoko przyswajalna forma magnezu – cytrynian magnezu.	Magnez: – wspiera układ nerwowy i funkcjonowanie mięśni, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
Wysoko przyswajalna forma manganu – glukonian manganu.	Mangan: – przyczynia się do utrzymania zdrowych kości, – pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, – pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego. MSM to organiczny związek siarki. Siarka jest składnikiem m.in. sulfolipidów (włosy, skóra, paznokcie, chrząstka).
Kompleks 11 składników mineralnych w wysoko przyswajalnych formach (m.in. cytryniany, fumaran żelaza, glukonian manganu, pikolinian chromu, L-selenometionina). Po rozpuszczeniu produktu tworzy się zawiesina.	Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, włosów i skóry oraz wspiera układ odpornościowy. Jod pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy. Magnez wspiera układ nerwowy i funkcjonowanie mięśni. Mangan przyczynia się do utrzymania zdrowych kości. Miedź wspiera układ nerwowy i odpornościowy. Molibden przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu aminokwasów siarkowych. Potas wspiera układ nerwowy, funkcjonowanie mięśni oraz utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i krzepnięciu krwi. Dodatkowo jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości. Selen pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie, wspiera również prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Żelazo pomaga w produkcji czerwonych krwinek oraz wspiera układ odpornościowy.
Wysoko przyswajalna forma selenu – L-selenometionina. Wysoka dawka selenu – 300 µg.	Selen: – pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie, – wspiera układ odpornościowy oraz prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.
Wysoko przyswajalna forma cynku – cytrynian cynku.	Cynk: – pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej oraz prawidłowego metabolizmu tłuszczów, – przyczynia się do utrzymania prawidłowej płodności oraz funkcji poznawczych, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, włosów i skóry, – wspiera prawidłowe widzenie oraz układ odpornościowy.
Kolagen z kości wołowych. Dodatkowa zawartość witaminy C.	Kolagen występuje w wielu tkankach organizmu m.in. szpiku kostnym, chrząstce stawowej i ścięgnach oraz skórze. Witamina C wspiera produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki, skóry i zębów.
Kolagen z kości wołowych. Dodatkowa zawartość witaminy C, D i K oraz kwasu hialuronowego.	Kolagen występuje w wielu tkankach organizmu m.in. szpiku kostnym, chrząstce stawowej i ścięgnach oraz skórze. Witamina C wspiera produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki, skóry i zębów. Witaminy D i K przyczyniają się do utrzymania zdrowych kości. Kwas hialuronowy występuje w ludzkim organizmie m.in. w skórze, naskórku, tkance łącznej, maziówce stawów i chrząstce.
Kolagen z kości wołowych. Dodatkowa zawartość cynku.	Kolagen występuje w wielu tkankach organizmu m.in. w skórze. Cynk pomaga zachować zdrową skórę.

Nazwa produktu	Skład	Ilość kapsułek/ porcji	Czas suplementacji/ miesiące	Produkt wegański
SUPERFOOD				
F-CHLORELLA	Chlorella portugalska (Chlorella vulgaris) – 600 mg	90	3	
F-SPIRULINA	Spirulina hawajska (Arthrospira platensis) – 600 mg	90	3	
FITOSKŁADNIKI				
F-AMYGDALIN	Ekstrakt z pestek moreli (Prunus armeniaca L.) – 205 µg, w tym: 98% amigdalina – 200 µg; Sproszkowany sok z owocu moreli – 600 mg	90	3	
F-BETA CAROTENE	Ekstrakt z korzenia marchwi – 75 mg, w tym: – beta-karoten – 15 mg, – ekwiwalent retinolu / witaminy A - 8 333 IU / 2 500 µg (312,5 %); Inulina – 725 mg	60	2	
F-CURCUMIN	Ekstrakt z kurkumy indyjskiej (Curcuma longa L.) – 500 mg, w tym: kurkumina – 475 mg; Ekstrakt z czarnego pieprzu indyjskiego (Piper nigrum) – 10 mg, w tym: piperyna – 9,5 mg	60	2	
F-LECITHIN	Lecytyna słonecznikowa – 1 100 mg	60	2	
F-RESVERATROL OPC	Ekstrakt ze skórki winogron – 205 mg, w tym: trans-resweratrol -200 mg; Ekstrakt z pestek winogron - 210 mg, w tym: proantocyjanidyny (OPC) - 200 mg; Sproszkowany sok z owocu czarnej porzeczki - 1 000 mg	30	1	
AMINOKWASY				
F-ARGININE	L-arginina – 700 mg	90	3	
F-GLUTAMINE	L-glutamina – 700 mg	90	3	
F-LYSINE	Chlorowodorek lizyny – 620 mg, w tym: L-lizyna – 500 mg	60	2	
F-PROLINE	L-prolina – 500 mg	60	2	
F-THEANINE	L-teanina – 400 mg	60	2	
F-TRYPTOPHAN	L-tryptofan – 350 mg	60	2	
PRODUKTY SPECJALISTYCZNE				
F-CHOLINE	Cholina (wodorocytrynian choliny) – 245 mg	60	2	
F-COLOSTRUM	Kolostrum (siara wołowa) – 600 mg	60	2	–

Warto zapamiętać	Działanie
Alga z Portugalii wolna od zanieczyszczeń DDT, WWA, lindan, dioksyn; hodowana w ściśle określonych warunkach.	Chlorella to alga, w której skład wchodzi wiele składników, przede wszystkim białko.
Alga z Hawajów wolna od zanieczyszczeń DDT, WWA, lindan, dioksyn; hodowana w ściśle określonych warunkach.	Spirulina to alga, w której skład wchodzi wiele składników, przede wszystkim białko.
Amigdalina naturalnego pochodzenia – z pestek moreli.	
Ekstrakt naturalnego pochodzenia – z marchwi.	Beta-karoten należy do grupy związków zwanych karotenoidami. Karotenoidy to najpowszechniej występujące w przyrodzie barwniki, będące antyoksydantami rozpuszczalnymi w tłuszczach.
Wysoka zawartość kurkuminy (95%) pochodzenia indyjskiego. Dodatek piperyny pochodzenia indyjskiego.	Kurkumina to główny związek kurkuminoidów.
Lecytyna naturalnego pochodzenia – ze słonecznika.	Lecytyna to naturalna mieszanka fosfolipidów – związków tłuszczowych znajdujących się w każdej komórce ludzkiego organizmu. Największe jej ilości występują w mózgu, wątrobie, nerkach i szpiku kostnym.
Resweratrol naturalnego pochodzenia - ze skórek winogron.	Resweratrol to naturalny polifenol występujący w roślinach. Największe jego ilości znajdują się w winogronach.
Aminokwasy pozyskiwane są w procesie fermentacji. F-TRYPTOPHAN po rozpuszczeniu ma octowy zapach. F-THEANINE i F-TRYPTOPHAN po rozpuszczeniu mogą tworzyć osad.	Arginina to aminokwas naturalnie występujący w ludzkim organizmie, głównie białku. Glutamina to aminokwas, jeden z trzech najliczniej występujących aminokwasów we krwi i mózgu. Lizyna to aminokwas, który wchodzi w skład większości białek organizmu. Prolina to aminokwas, który wchodzi w skład kolagenu i stanowi 1/3 tworzących go białek Teanina to aminokwas naturalnie występujący w zielonej herbacie. Tryptofan to aminokwas, prekursor serotoniny i melatoniny.
Aktywność proszku wynosi 80% w stosunku do świeżego kolostrum. Kolostrum pozyskiwane z mleka krów pobierane do 12 h po porodzie. Krowom nie podaje się hormonów. Produkt jest standaryzowany na zawartość 70% białka i 30% immunoglobulin.	Cholina: – przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu homocysteiny i metabolizmu tłuszczów, – pomaga w funkcjonowaniu wątroby i utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Colostrum (siara) to specjalny rodzaj mleka, pozyskiwany z mleka krów wyłącznie przez kilka dni po porodzie. Zawiera m.in. immunoglobuliny.



Nazwa produktu	Skład	Ilość kapsułek/ porcji	Czas suplementacji / miesiące	Produkt wegański
WITAMINY				
BICAPS C 1000	Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 1 000 mg (1 250%)	60 / 60	2	
BICAPS BIOTIN	Biotyna (D-biotyna) – 2 500 µg (5 000%) Inulina – 290 mg	60 / 60	2	
BICAPS B3	Niacyna (B3) – 500 mg NE (3 125 %), w tym: – amid kwasu nikotynowego – 490 mg – kwas nikotynowy – 10 mg	60 / 60	2	
BICAPS B12	Witamina B12 (metylokobalamina) – 500 µg (20 000 %) Inulina – 290 mg	60 / 60	2	
BICAPS B COMPLEX	Witamina B1 (monoazotan tiaminy) – 50 mg (4 545%) Witamina B2 (ryboflawina) – 50 mg (3 571%) Niacyna (B3) (nikotynamid, kwas nikotynowy) – 50 mg (312%) Cholina (B4) (wodorocytrynian choliny) – 50 mg Kwas pantotenowy (B5) (D-pantotenian wapnia) – 50 mg (833%) Witamina B6 (P-5-P) – 25 mg (1 785%) Biotyna (B7) (D-biotyna) – 500 µg (1 000%) Inozytol (B8) – 50 mg Folian (B9) (L-metylofolian wapnia) – 500 µg (250%) PABA (B10) (kwas paraaminobenzoesowy) – 50 mg Witamina B12 (metylokobalamina) – 500 µg (20 000 %) Inulina – 120 mg	120 / 60	2	
BICAPS D3 2000	Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 50 µg (1 000%) / 2 000 IU Inulina – 290 mg	120 / 120	4	–
BICAPS D3 5000	Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 125 µg (2 500%) / 5 000 IU Inulina – 290 mg	120 / 240	8	–
BICAPS D3 VEGE	Witamina D (D3 cholekalcyferol z porostów) – 50 µg (1 000%) / 2 000 IU Inulina – 280 mg	60 / 60	2	
BICAPS E+C	Witamina E (ekwiwalent D-alfa-tokoferolu) – 134 mg (1 117%) Witamina C – 100 mg (125%) Inulina – 145 mg	60 / 60	2	
BICAPS FOLATE	Folian (L-metylofolian wapnia) – 500 µg (250 %) Inulina – 290 mg	60 / 60	2	

Warto zapamiętać	Działanie
Witamina C otrzymywana w procesie fermentacji.	Witamina C: – wspiera układ odpornościowy i nerwowy, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, – zwiększa przyswajanie żelaza, – pomaga w produkcji kolagenu (w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki, skóry i zębów).
Wysoka dawka biotyny – 2 500 µg.	Biotyna: – wspiera układ nerwowy, – pomaga zachować zdrowe włosy i skórę.
Wysoka dawka niacyny – 500 mg. <i>Połączenie amidu kwasu nikotynowego z kwasem nikotynowym (490 do 10) – po spożyciu nie występuje „efekt flush” (zaczerwienienie twarzy i ciała).</i>	Niacyna: – wspiera układ nerwowy, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, – pomaga zachować zdrową skórę.
Metylokobalamina pozyskiwana w procesie fermentacji. Aktywna i wysoka dawka witaminy B12 – 500 µg.	Witamina B12: – wspiera układ nerwowy i odpornościowy, – wspomaga produkcję czerwonych krwinek i metabolizm homocysteiny, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Wysoko przyswajalne formy (m.in. P-5-P, metylokobalamina, L-metylofolian wapnia). Wysokie dawki składników (np. biotyna – 500 µg, witamina B2 – 50 mg, B1 – 50 mg, B6 – 25 mg). <i>Produkt o specyficznym zapachu ze względu na zawartość choliny.</i>	Witaminy B2, B6, B12 pomagają w utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych krwinek. Tiamina wspomaga funkcjonowanie serca. Biotyna pomaga zachować zdrową skórę i włosy. Cholina pomaga w funkcjonowaniu wątroby. Witaminy B6, B12, cholina i folian wspierają utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Witaminy B2, B6, B12, niacyna, kwas pantotenowy i folian wpływają na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia. Niacyna, biotyna, witaminy B2, B6, B12 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Witaminy B6, B12 oraz folian wspomagają funkcjonowanie układu odpornościowego.
Witamina D3 naturalnego pochodzenia z lanoliny (wosku owczego).	Witamina D: – pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, – wspiera układ odpornościowy.
Witamina D wegańska, naturalnego pochodzenia z porostów, mikrokapsułkowana.	
Witamina E naturalnego pochodzenia – z soi niemodyfikowanej.	Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina C pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E.
Wysoko przyswajalna forma folianu – L-metylofolian wapnia i wysoka dawka – 500 µg.	Foliany: – przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży, – pomagają w prawidłowej syntezie aminokwasów, produkcji krwi oraz funkcjonowaniu układu odpornościowego, – przyczyniają się do zmniejszenia uczucia znużenia i zmęczenia.

Nazwa produktu	Skład	Ilość kapsułek/ porcji	Czas suplementacji / miesiące	Produkt wegański
BICAPS K2 MK-7	Witamina K (K2 MK-7 menachinon) – 200 µg (250%) Inulina – 250 mg	60 / 60	2	
BICAPS K2 D3	Witamina K (K2 MK-7 menachinon) – 100 µg (133%) Witamina D (D3 cholekalcyferol) – 50 µg (1 000%) / 2 000 IU Inulina – 230 mg	60 / 60	2	
BICAPS MULTI	Witamina A (octan retinyłu) – 800 µg (100%) Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) – 2,2 mg (200%) Witamina B2 (ryboflawina) – 2,8 mg (200%) Niacyna (B3) (amid kwasu nikotynowego, kwas nikotynowy) – 32 mg (200%) Kwas pantotenowy (B5) (D-pantotenian wapnia) – 12 mg (200%) Witamina B6 (P-5-P) – 2,8 mg (200%) Biotyna (B7) (D-biotyna) – 100 µg (200%) Folian (B9) (L-metylofolian wapnia) – 200 µg (100%) Witamina B12 (metylokobalamina) – 5 µg (200%) Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 80 mg (100%) Witamina D (D3) (mikrokapsułkowany cholekalcyferol z porostów) – 10 µg (200%) Witamina E (bursztynian D-alfa tokoferylu) – 12 mg (100%) Witamina K (K2 MK-7) (mikrokapsułkowany menachinon) – 75 µg (100%) Chrom (chlorek chromu) – 40 µg (100%) Cynk (cytrynian cynku) – 10 mg (100%) Jod (jodek potasu) – 150 µg (100%) Magnez (cytrynian magnezu) – 150 mg (40 %) Mangan (glukonian manganu)- 2 mg (100 %) Miedź (glukonian miedzi) – 1 mg (100 %) Selen (L-selenometionina) – 55 µg (100 %)	60 / 30	1	
BICAPS P-5-P	Witamina B6 (P-5-P) – 25 mg (1 785%) Inulina – 280 mg	60 / 60	2	
SKŁADNIKI MINERALNE				
BICAPS MAG B6	Cytrynian magnezu – 1 500 mg, w tym: magnez – 187,5 mg (50 %); Witamina B6 (P-5-P) – 1,4 mg (100 %)	60 / 30	1	
BICAPS MSM	Metylosulfonilometan (MSM) – 700 mg	60 / 60	2	
BICAPS POTASSIUM	Cytrynian potasu – 1 000 mg, w tym: potas – 360 mg (18 %)	60 / 60	2	

Warto zapamiętać	Działanie
Witamina K2 MK-7 pozyskiwana z olejów roślinnych (geraniol, farnesol) bez użycia soi. Witamina K2 MK-7 w wysoko przyswajalnej formie (menachinon MK-7 100% trans), mikrokapsułkowana.	Witamina K: – przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Witamina K2 MK-7 pozyskiwana z olejów roślinnych (geraniol, farnesol) bez użycia soi. Witamina K2 MK-7 w wysoko przyswajalnej formie (menachinon MK-7 100% trans), mikrokapsułkowana. Witamina D naturalnego pochodzenia – z porostów, mikrokapsułkowana.	Witamina K: – przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Witamina D: – pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, – wspiera układ odpornościowy.
Kompleks 13 witamin i 7 składników mineralnych w wysoko przyswajalnych formach (m.in. K2 MK-7, P-5-P, L-metylofolian wapnia, metylokobalamina, cytryniany, glukonian manganu). Witamina D naturalnego pochodzenia z porostów. Witamina K2 MK-7 mikrokapsułkowana.	Witamina A, C, D, miedź, selen oraz kwas foliowy wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego. Witaminy z grupy B, magnez, miedź oraz jod – układ nerwowy. Witamina A, cynk i biotyna pomagają zachować zdrową skórę. Kwas pantotenowy, witamina C, witaminy z grupy B i magnez przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina D i magnan wspierają utrzymanie zdrowych kości. Selen i jod pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy. Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Wysoko przyswajalna forma witaminy B6 – P-5-P i wysoka dawka – 25 mg.	Witamina B6: – wspiera układ nerwowy, odpornościowy oraz produkcję czerwonych krwinek, – pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny oraz białka, – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Wysoko przyswajalna forma magnezu – cytrynian magnezu. Dodatkowa zawartość witaminy B6.	Magnez: – wspiera układ nerwowy i funkcjonowanie mięśni, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Witamina B6 wspiera układ nerwowy.
	MSM to organiczny związek siarki. Siarka jest składnikiem m.in. sulfolipidów (włosy, skóra, paznokcie, chrząstka).
Wysoko przyswajalna forma potasu – cytrynian potasu.	Potas: – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśni, – przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi.

Nazwa produktu	Skład	Ilość kapsułek/ porcji	Czas suplementacji / miesiące	Produkt wegański
BICAPS SELENIUM	Selen (L-selenometionina) – 731 µg, w tym: selen – 300 µg (545 %); Inulina – 290 mg	60 / 60	2	
BICAPS SILICA	Kwas ortokrzemowy – 60 mg, w tym: krzem – 18 mg; Okrzemki – 110 mg, w tym: krzem – 32 mg; Inulina – 80 mg	60 / 60	2	
BICAPS ZINC	Cytrynian cynku – 80 mg, w tym: cynk – 25 mg (250 %); Cytrynian miedzi – 6,8 mg, w tym: miedź – 2,5 mg (250 %); Inulina – 260 mg	60 / 60	2	
KOLAGEN				
BICAPS COLLAGEN	Chrzątka kurczaka – 40 mg, w tym: kolagen – 10 mg; L-prolina – 540 mg Witamina C – 100 mg (125%)	60 / 30	1	–
BICAPS COLLAGEN MAX	Chrzątka kurczaka – 40 mg, w tym: kolagen – 10 mg; L-prolina – 360 mg Kwas hialuronowy – 100 mg Witamina C – 100 mg (133 %) Witamina K (K2 MK-7) – 100 µg (133 %) Witamina D (D3) – 50 µg (1 000 %) / 2 000 IU	60 / 30	1	–
SUPERFOOD				
BICAPS CHLORELLA	Chlorella portugalska (Chlorella vulgaris) – 530 mg	60 / 60	2	
BICAPS SPIRULINA	Spirulina hawajska (Arthrospira platensis) – 530 mg	60 / 60	2	
FITOSKŁADNIKI				
BICAPS ANDROGRAPHIS	Ekstrakt z liści i łodygi brodziuszki wiechowatej – 300 mg, w tym: 10% andrografolidów – 30 mg; Inulina – 90 mg	60 / 60	2	
BICAPS ASHWAGANDHA	Ekstrakt z korzenia ashwagandhy – 290 mg w tym: 10% witanolidy – 29 mg	60 / 60	2	

Warto zapamiętać	Działanie
Wysoko przyswajalna forma selenu – L-selenometionina.	Selen: – pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie, – wspiera układ odpornościowy, – wspiera prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.
Wysoka dawka krzemu – 50 mg. Krzem w wysoko przyswajalnej formie – kwas ortokrzemowy. Dodatek naturalnego krzemu – z okrzemek.	Krzem to mikroskładnik obecny we wszystkich zdrowych tkankach ludzkiego organizmu. Największe jego ilości występują w skórze oraz kościach.
Optymalna proporcja cynku do miedzi (10:1). Wysoko przyswajalna forma cynku i miedzi – cytrynian cynku i miedzi.	Cynk: – pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej oraz prawidłowego metabolizmu tłuszczów, – przyczynia się do utrzymania prawidłowej płodności oraz funkcji poznawczych, – pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, włosów i skóry, – wspiera prawidłowe widzenie oraz układ odpornościowy. Miedź: – wspiera układ nerwowy i odpornościowy, – pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry i włosów.
Przebadany niezdenaturowany kolagen typu II. Dodatkowa zawartość proliny i witaminy C. ⁽¹⁸⁾	Kolagen występuje w wielu tkankach organizmu m.in. szpiku kostnym, chrząstce stawowej i ścięgnach oraz skórze. Witamina C wspiera produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki, skóry i zębów. Prolina wchodzi w skład kolagenu i stanowi 30% tworzących go białek.
Przebadany niezdenaturowany kolagen typu II. Dodatkowa zawartość proliny, witaminy C, D i K oraz kwasu hialuronowego. ⁽¹⁷⁾	Kolagen występuje w wielu tkankach organizmu m.in. szpiku kostnym, chrząstce stawowej i ścięgnach oraz skórze. Witamina C wspiera produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki, skóry i zębów. Witaminy D i K przyczyniają się do utrzymania zdrowych kości. Kwas hialuronowy występuje w ludzkim organizmie m.in. w skórze, naskórku, tkance łącznej, maziówce stawów i chrząstce. Prolina wchodzi w skład kolagenu i stanowi 30% tworzących go białek.
Alga z Portugalii wolna od zanieczyszczeń DDT, WWA, lindan, dioksyn; hodowana w ściśle określonych warunkach.	Chlorella to alga, w której skład wchodzi wiele składników, przede wszystkim białko.
Alga z Hawajów wolna od zanieczyszczeń DDT, WWA, lindan, dioksyn; hodowana w ściśle określonych warunkach.	Spirulina to alga, w której skład wchodzi wiele składników, przede wszystkim białko.
Produkt standaryzowany na zawartość andrografolidów – 30 mg.	Andrografolidy to główny składnik brodziuszki wiechowatej.
Wysoka zawartość witanolidów – 10%.	Witanolidy to główne, aktywne składniki ashwagandhy (korzenia indyjskiego).

Nazwa produktu	Skład	Ilość kapsułek/ porcji	Czas suplementacji / miesiące	Produkt wegański
BICAPS BERBERIN	Ekstrakt z kory berberysu indyjskiego – 500 mg, w tym: min. 97% berberyny HCL – min. 485 mg	60 / 30	1	
BICAPS CURCUMIN	Ekstrakt z kurkumy indyjskiej – 400 mg, w tym: 95% kurkumina – 380 mg; Ekstrakt z czarnego pieprzu indyjskiego – 5 mg, w tym: 95% piperyna – 4,75 mg	60 / 60	2	
BICAPS DEVIL'S CLAW	Ekstrakt z hakorośli rozeslanej – 200 mg, w tym: 4% harpagozydów – 8 mg; Inulina – 40 mg	60 / 60	2	
BICAPS KOREAN GINSENG	Ekstrakt z żeń-szenia koreańskiego – 200 mg, w tym: 12% ginsenozydów – 24 mg; Inulina – 100 mg	60 / 60	2	
BICAPS LUTEIN	Ekstrakt z kwiatu aksamitki wzniesionej – 100 mg, w tym: 20 % luteina – 20 mg 2 % zeaksantyna – 2 mg; Inulina – 180 mg	60 / 60	2	
BICAPS RED CLOVER	Ekstrakt z czerwonej koniczyny – 300 mg, w tym: 8% izoflawonów – 24 mg; Inulina – 80 mg	60 / 60	2	
BICAPS SYLIMARIN	Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego – 100 mg, w tym: 80% sylimaryna – 80 mg; Ekstrakt z liści karczocha – 180 mg, w tym: 5% cynaryna – 9 mg	60 / 60	2	
PRODUKTY SPECJALISTYCZNE				
BICAPS COENZYME Q10	Koenzym Q10 (ubichinon) – 100 mg Inulina – 80 mg	60 / 60	2	
BICAPS ENTERO	Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 – 250 mg (5 mld CFU) Inulina – 160 mg	60 / 60	2	
BICAPS HYALURONIC ACID	Kwas hialuronowy – 200 mg	60 / 60	2	
BICAPS MicroBACTI	Mieszanka MicroBACTI, w tym: Lactobacillus acidophilus LA02- 2 mld CFU, Lactobacillus casei rhamnosus GG ATCC 53103- 2 mld CFU, Bifidobacterium animalis lactis BS01- 2 mld CFU, Bacillus coagulans MTCC 5724- 2 mld CFU, Inulina- 150 mg	60 / 60	2	

Warto zapamiętać	Działanie
Produkt standaryzowany na zawartość berberyny HCL - min. 485 mg.	Berberyna to aktywny składnik występujący w berberysie indyjskim.
Produkt standaryzowany na wysoką zawartość kurkuminy – 380 mg. Kurkumina i piperyna pochodzenia indyjskiego.	Kurkumina to najbardziej aktywny składnik kurkumy.
Produkt standaryzowany na zawartość harpagozydów - 8 mg.	Harpagozydy to czynne związki hakorośli rozeslanej (tzw. czarciego pazura).
Produkt standaryzowany na zawartość ginsenozydów - 24 mg.	Ginsenozydy to aktywne związki żeń-szenia koreańskiego.
Połączenie luteiny i zeaksantyny. Luteina naturalnego pochodzenia – z aksamitki wzniesionej.	Luteina i zeaksantyna to związki należące do karotenoidów.
Produkt standaryzowany na zawartość izoflawonów - 24 mg.	Izoflawony to aktywny składnik koniczyny czerwonej.
Połączenie sylimaryny z nasion ostropestu i cynaryny z liści karczocha.	Sylimaryna to kompleks związków znajdujących się w ostropeście plamistym. Cynaryna to jeden z głównych aktywnych związków karczocha.
Wysoka dawka koenzymu – 100 mg.	Koenzym Q10 występuje we wszystkich tkankach i komórkach ludzkiego organizmu. Największe jego ilości znajdują się m.in. w sercu.
Wysoka dawka Saccharomyces boulardii – 250 mg.	Saccharomyces boulardii to szczep, który został poddany wielu badaniom klinicznym. ⁽¹⁹⁾
Wysoka dawka kwasu hialuronowego – 200 mg.	Kwas hialuronowy występuje w organizmie człowieka. Największe jego ilości znajdują się m.in. w skórze i naskórku, chrząstce, maziówce stawów i ciełe szklistym oka.
Mieszanka 4 szczepów bakterii 8 mld CFU – mikrokapsułkowane, 5 razy bardziej efektywne niż niemikrokapsułkowane, o przedłużonej żywotności. Skład produktu opracowany we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. ⁽¹⁵⁾	Produkt zawiera szczepy bakterii, które zostały przebadane w wielu badaniach klinicznych. ^(1,8)

A TY co WOLISZ?

ForMeds[®]
ZAWSZE CZYSTY SKŁAD.

ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań
www.formeds.com.pl
www.facebook.com/ForMeds

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Zalecamy zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.