

Lampa tylna zespolona LED 12V 24V przeciwmgielna pozycja stop bajonet X- SPIDER_86816

Lampa tylna zespolona LED 12V 24V przeciwmgielna pozycja stop bajonet X-SPIDER

Lampa tylna zespolona LED 12V 24V przeciwmgielna pozycja stop bajonet X-SPIDER to wielofunkcyjna lampa tylna LED z podłączeniem bajonet dedykowana do pojazdów z instalacjami 12V i 24V. Realizuje pięć funkcji oświetleniowych: pozycyjne, stop, kierunkowskaz, przeciwmgielne oraz odbłask. Konstrukcja z PMMA i ABS/PC o szczelności IP67 zapewnia trwałość w warunkach zewnętrznych z możliwością montażu pionowego i poziomego.

Lampa LED zespolona - Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie robocze:** 10-30V
- **Typ diod:** LED
- **Ilość diod:** 69
- **Stopień szczelności:** IP67
- **Wymiary:** 22x10x5cm
- **Mocowanie:** śruby (rozstaw 150mm)
- **Materiał klosza:** PMMA
- **Materiał obudowy:** ABS/PC
- **Mocowanie:** śruby
- **Podłączenie:** gniazdo bajonet
- **DO UŻYTKOWANIA MODELU POTRZEBNY JEST PRZEWÓD TYPU BAJONET**
- **Homologacje:** ECE R10, R148, R150
- **Dedykowany do:** pojazdów z instalacją 12V 24V

Lampa tylna LED zespolona - Zastosowanie:

- Oświetlenie tylne pojazdów z instalacją 12V 24V
- Funkcje: światło pozycyjne, światło stopu, odbłask, kierunkowskaz, światło przeciwmgielne

Lampa zespolona led 12V - Dodatkowe informacje:


- Wielofunkcyjność: zintegrowane 5 funkcji oświetleniowych zwiększa bezpieczeństwo i widoczność pojazdu
- Wysoka widoczność: 69 mocnych diod LED zapewnia doskonałą widoczność nawet w trudnych warunkach atmosferycznych
- Trwałość i odporność: wysokiej jakości materiały PMMA i ABS/PC z klasą szczelności IP67 gwarantują długą żywotność
- Uniwersalne napięcie: pełna kompatybilność z instalacjami elektrycznymi 12V i 24V bez potrzeby konwerterów
- Łatwość montażu: rozstaw śrub 150mm, montaż w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej)


- Zgodność z normami UE: homologacje ECE R10, R148, R150 zapewniają legalne użytkowanie na drogach publicznych
- Bezproblemowa integracja: Smart Load Device (zaawansowany rezystor) eliminuje problemy z systemami elektrycznymi
- Wymagany przewód bajonet do podłączenia gniazda lampy

Lampa zespolona tylna LED - FAQ:


- **Jakie funkcje oświetleniowe realizuje?** Pozycja, stop, kierunkowskaz, przeciwmgielne, odbłask.
- **Jakie podłączenie posiada lampa?** Gniazdo typu bajonet - wymagany odpowiedni przewód bajonet.
- **W jakim zakresie napięć pracuje?** Uniwersalne 10-30V dla instalacji 12V i 24V.
- **Czy lampa jest wodoodporna?** Tak, IP67 gwarantuje całkowitą ochronę przed pyłem i wodą.
- **Jaki jest rozstaw otworów montażowych?** Standardowy rozstaw śrub 150mm umożliwiający łatwy montaż.

Zespolona lampa LED zdjęcia:









Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Lampa tylna zespolona LED 12V 24V przeciwmgielna pozycja stop bajonet X-SPIDER**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.