

# PROFIL LED UNI14 BC3/Y 2000 ANOD.




Meblowe



max 14 mm



Nawierzchniowe



Wzory przemysłowe EU





CE



Wyprodukowane w Polsce



Kup produkt



**TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.**



Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 08.10.2025






## Informacje podstawowe

Indeks: L1000220  
EAN: 5901597260615  
Materiał: aluminium  
Kolor: anodowany  
Długość [mm]: 2000  
Szerokość [mm]: 17.6  
Wysokość [mm]: 10  
Waga [kg]: 0.206  
Waga opakowania [kg]: 0.015  
Producent: TOPMET  
Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL

Jednostka miary: szt.  
Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 2000 x 17,6 x 10  
Opakowanie zbiorcze [szt]: 40  
Typ opakowania zbiorczego: pakiet  
Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 8.24


## DOSTĘPNE KOLORY



profil LED UNI14 BC3/Y  
2000 alu.sur. L1000200



profil LED UNI14 BC3/Y  
2000 biały mat. RAL9003  
/op L1000201




profil LED UNI14 BC3/Y  
2000 czarny anod. /op  
L1000221

## DOSTĘPNE WARIANTY

2000 mm, 4050 mm

## Dopasowane elementy


### KLOSZE DO PROFILI LED



**klosz C3 klik 2000  
transparentny**  
index: F1000216




**klosz C3 klik 2000  
mleczny**  
index: F1000238




**klosz C3 klik 2000 czarny**  
index: F1000241



**klosz B wsuwany 2000  
mleczny**  
index: 76000238



**klosz B wsuwany 2000  
szron**  
index: 76000239



**klosz B wsuwany 2000  
transparentny**  
index: 76000216

### MOCOWANIA DO PROFILI LED



**uchwyt Y inox [500szt]**  
index: A2090019W



**uchwyt Y cone inox  
[500szt]**  
index: A2130019W



**uchwyt Y inox [20szt]**  
index: A2090019



**uchwyt Y cone inox  
[20szt]**  
index: A2130019

### ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



**zaślepka UNI14 szary  
[20szt]**  
index: L1989922



**zaślepka UNI14 srebrny  
[20szt]**  
index: L1989940