



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Srebro mat                            | GP-1RSP/m/38        | Seria Sonata |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16A                                   |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                              |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 40                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 27                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577449148                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |                     |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |                     |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.074                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                   |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                  | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Szampański złoty | GP-1RSP/m/39                                 | Seria Sonata |
|                                                                                   |                  |                                              |              |
| Prąd znamionowy                                                                   |                  | <b>16A</b>                                   |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |                  | <b>250V</b>                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |                  | <b>IP20</b>                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |                  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |              |
| Materiał:                                                                         |                  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |                  | <b>Lakierowanie</b>                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |                  | <b>Brak</b>                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |                  | <b>Gwintowe</b>                              |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |                  | <b>71</b>                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |                  | <b>71</b>                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |                  | <b>40</b>                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |                  | <b>27</b>                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |                  | <b>4</b>                                     |              |
| Kod EAN:                                                                          |                  | <b>5907577449414</b>                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |                  | <b>Zawieszka</b>                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |                  | <b>140</b>                                   |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |                  | <b>90</b>                                    |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |                  | <b>0.074</b>                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |                  | <b>Pudełko</b>                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |                  | <b>90</b>                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |                  | <b>140</b>                                   |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |                  | <b>162</b>                                   |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |       | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Biały | GP-1RSP/m/00                                 | Seria Sonata |
|                                                                                   |       |                                              |              |
| Prąd znamionowy                                                                   |       | <b>16A</b>                                   |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |       | <b>250V</b>                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |       | <b>IP20</b>                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |       | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |              |
| Materiał:                                                                         |       | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |       | <b>Naturalny</b>                             |              |
| Podświetlenie:                                                                    |       | <b>Brak</b>                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |       | <b>Gwintowe</b>                              |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |       | <b>71</b>                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |       | <b>71</b>                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |       | <b>40</b>                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |       | <b>27</b>                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |       | <b>10</b>                                    |              |
| Kod EAN:                                                                          |       | <b>5907577445393</b>                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |       | <b>Zawieszka</b>                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |       | <b>140</b>                                   |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |       | <b>90</b>                                    |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |       | <b>0.074</b>                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |       | <b>Pudełko</b>                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |       | <b>90</b>                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |       | <b>162</b>                                   |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |       | <b>237</b>                                   |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|
|  |  | Czekoladowy metalik                   | GP-1RSP/m/40 |
|                                                                                   |  |                                       | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   |  | 16A                                   |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |  | 250V                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | IP20                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |  | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
| Materiał:                                                                         |  | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | Lakierowanie                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |  | Brak                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |  | Gwintowe                              |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | 71                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | 71                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | 40                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |  | 27                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | 4                                     |              |
| Kod EAN:                                                                          |  | 5907577449599                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | Zawieszka                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |  | 140                                   |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |  | 90                                    |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |  | 0.074                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | Pudełko                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | 90                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | 140                                   |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | 162                                   |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Czarny metalik | GP-1RSP/m/33                                 | Seria Sonata |
|                                                                                   |                |                                              |              |
| Prąd znamionowy                                                                   |                | <b>16A</b>                                   |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |                | <b>250V</b>                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |                | <b>IP20</b>                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |                | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |              |
| Materiał:                                                                         |                | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |                | <b>Lakierowanie</b>                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |                | <b>Brak</b>                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |                | <b>Gwintowe</b>                              |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |                | <b>71</b>                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |                | <b>71</b>                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |                | <b>40</b>                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |                | <b>27</b>                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |                | <b>4</b>                                     |              |
| Kod EAN:                                                                          |                | <b>5907577446789</b>                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |                | <b>Zawieszka</b>                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |                | <b>140</b>                                   |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |                | <b>90</b>                                    |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |                | <b>0.074</b>                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |                | <b>Pudełko</b>                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |                | <b>90</b>                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |                | <b>140</b>                                   |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |                | <b>162</b>                                   |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |      | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------|
|  | Ecru | GP-1RSP/m/27                          | Seria Sonata |
| Prąd znamionowy                                                                   |      | 16A                                   |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |      | 250V                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |      | IP20                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |      | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
| Materiał:                                                                         |      | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |      | Naturalny                             |              |
| Podświetlenie:                                                                    |      | Brak                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |      | Gwintowe                              |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |      | 71                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |      | 71                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |      | 40                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |      | 27                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |      | 10                                    |              |
| Kod EAN:                                                                          |      | 5907577445607                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |      | Zawieszka                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |      | 140                                   |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |      | 90                                    |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |      | 0.074                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |      | Pudełko                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |      | 90                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |      | 162                                   |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |      | 237                                   |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Biały mat                             | GP-1RSP/m/75        | Seria Sonata |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 16A                                   |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                              |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 40                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 27                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                     |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729023908                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                             |                     |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                   |                     |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                    |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.074                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                   |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 1620                                  |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |         | Oznaczenie handlowe                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------|
|  | Kaszmir | GP-1RSP/m/82                                 | Seria Sonata |
|                                                                                   |         |                                              |              |
| Prąd znamionowy                                                                   |         | <b>16A</b>                                   |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |         | <b>250V</b>                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |         | <b>IP20</b>                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |         | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |              |
| Materiał:                                                                         |         | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |         | <b>Lakierowanie</b>                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |         | <b>Brak</b>                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |         | <b>Gwintowe</b>                              |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |         | <b>71</b>                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |         | <b>71</b>                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |         | <b>40</b>                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |         | <b>27</b>                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |         | <b>4</b>                                     |              |
| Kod EAN:                                                                          |         | <b>5906729029702</b>                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |         | <b>Zawieszka</b>                             |              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |         | <b>140</b>                                   |              |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |         | <b>90</b>                                    |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |         | <b>0.074</b>                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |         | <b>Pudełko</b>                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |         | <b>90</b>                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |         | <b>140</b>                                   |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |         | <b>1620</b>                                  |              |