

Simmering pierścień uszczelniający WOM do MF3 Ursus 60,4x79,3x11mm 834216M1_22008

Simmering pierścień uszczelniający WOM do MF3 Ursus 60,4x79,3x11mm 834216M1

Simmering pierścień uszczelniający WOM do MF3 Ursus 60,4x79,3x11mm 834216M1 to precyzyjnie wykonana uszczelka, przeznaczona do wałka odbioru mocy w ciągnikach. Wykonana z odpornego na zużycie gumowo-metalowego kompozytu zapewnia szczelność układu hydraulicznego i chroni przed wyciekem oleju.



Pierścień uszczelniający WOM - Specyfikacja techniczna:

- □ **Średnica wewnętrzna:** 60,4mm
- □ **Średnica zewnętrzna:** 79,3mm
- □ **Wysokość:** 11mm
- □ **Przeznaczenie:** uszczelnienie układu napędowego WOM
- □ **Dedykowany do:** Massey Ferguson 235, 255 / Ursus 2812, 3512, 3514

Simmering WOM do MF3 - Numer porównawczy / katalogowy:

- ⚙ 834216M1



Uszczelka WOM - Zastosowanie:

- → Zapobiega wyciekom oleju w miejscu przejścia wałka WOM
- → Ochrona mechanizmu WOM przed zanieczyszczeniami
- → Utrzymuje właściwy poziom oleju, co zapewnia prawidłowe smarowanie mechanizmu
- → Chroni łożyska i uszczelnienia wewnątrz skrzyni biegów, co przedłuża żywotność całego układu napędowego



Uszczelka WOM MF3 - Dodatkowe informacje:

- □ Wysoka odporność na ścieranie i zużycie mechaniczne

- □ Szczelność w warunkach wysokich obrotów WOM
- □ Chroni przed wyciekami oleju i wnikaniem brudu
- □ Precyzyjne dopasowanie wymiarowe 60,4x79,3x11mm
- □ Długa żywotność w intensywnych warunkach pracy

Simmering WOM do MF3 - FAQ

- □ **Jaki jest dokładny wymiar uszczelki?** Średnica wewnętrzna 60,4mm, zewnętrzna 79,3mm, wysokość 11mm.
- □ **Dla jakich ciągników jest dedykowany ten Simmering?** Dla Massey Ferguson 235, 255 oraz Ursus 2812, 3512, 3514.
- □ **Czy uszczelka jest kompatybilna z oryginalnym numerem 834216M1?** Tak, jest to bezpośredni zamiennik numeru 834216M1.
- □ **Jaki jest materiał wykonania wargi uszczelniającej?** Gumowo-metalowy kompozyt z wzmocnioną wargą uszczelniającą.
- □ **Czy pierścień chroni przed wyciekami oleju?** Tak, zapewnia szczelność układu olejowego wokół osi WOM.

Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Simmering pierścień uszczelniający WOM do MF3 Ursus 60,4x79,3x11mm 834216M1**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.