

Głowica do zaworów żeliwnych 1 1/2" M-294 40mm_04043

Głowica do zaworów żeliwnych 1 1/2" M-294 40mm

Głowica do zaworów żeliwnych 1 1/2" M-294 40mm to pełna głowica serwisowa przeznaczona do zaworów zaporowych i przelotowych żeliwnych DN40. Element wykonany z mosiądzu umożliwia wymianę uszkodzonej części bez konieczności wymiany całego zaworu. Głowica zgodna z typowymi głowicami serii M-294, 1 1/2" DN40 stosowanymi w instalacjach wodnych, grzewczych i przemysłowych.



Głowica zaworowa DN40 - Specyfikacja techniczna:

- **Rozmiar gwintu:** 1 1/2"
- **DN:** DN40
- **Typ ramy:** M-294
- **Średnica:** 40mm
- **Materiał głowicy:** mosiądz
- **Typ zastosowania:** zawory zaporowe, przelotowe
- **Waga produktu:** 0,50kg
- **Dedykowany do:** instalacji wodnych, centralnego ogrzewania, przemysłowych sieci zasilających

Głowica do zaworów żeliwnych - Zastosowanie:

- Wymiana uszkodzonych głowic w zaworach zaporowych i przelotowych
- Instalacje wodociągowe, C.O. i przemysłowe
- Prace modernizacyjne i uzupełnianie części zamiennych



Głowica 1 1/2" z mosiądzu - Dodatkowe informacje:

- □ Głowica z mosiądzu zwiększająca odporność na korozję i uszkodzenia
- □ Kompatybilna z systemami 1 1/2" DN40
- □ Wysoka odporność na ciśnienie robocze i temperaturę
- □ Łatwa wymiana, bez konieczności demontażu całego zaworu
- □ Standardowa wersja z gwintem 1 1/2" i rozmiarem 40mm

Głowica do zaworu 1 1/2" - FAQ

- **Do jakich instalacji przeznaczona jest głowica?** Do instalacji wodnych, grzewczych i przemysłowych.
- **Do jakich zaworów pasuje?** Do zaporowych i przelotowych zaworów żeliwnych DN40 z ramą M-294.
- **Czy można wymienić głowicę samodzielnie?** Tak, wymiana jest standardowa i prosta w montażu.

Głowica do zaworów żeliwnych 1 1/2" M-294 DN40 zdjęcia:





Postaw na niezawodność i wybierz **Głowica do zaworów żeliwnych 1 1/2" M-294 40mm**. Zadbaj o szybki serwis i wydajną pracę zaworów zaporowych i przelotowych w instalacjach zasilających i grzewczych.