

iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofali, 60 x 60 cm, Biały HM776G3W1



1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

AOVG9MF00S ; HZ327000 Kamień i łopatka do piecz. pizzy, chleba, HZ530000 Blachy połówkowe, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Forma do pieczenia pizzy, HZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania, HZ631070 ; HZ632070 Forma uniwersalna, HZ633001 Pokrywa formy profesjonalnej, HZ633070 Forma profesjonalna, HZ633073 Forma profesjonalna, HZ634000 ; HZ635000 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ636000 Forma szklana, HZ664000 ; HZ66X650 ; HZ915003 Brytfanka szklana o poj. 5,4 L, HZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

Inteligentny piekarnik z funkcją mikrofal varioSpeed ze sterowaniem głosowym, intuicyjnym ustawieniem funkcji i activeClean dla łatwego czyszczenia piekarnika.

- ✓ Wyświetlacz TFT Touchdisplay Plus – Sterowanie dotykowe zapewniające łatwą i intuicyjną obsługę.
- ✓ Home Connect ze zdalnym sterowaniem: Uwolnij cały potencjał swojego inteligentnego piekarnika.
- ✓ Świat przepisów: Odkryj pyszne inspiracje pasujące do Twojego stylu życia.
- ✓ cookControl Pro: Doskonałe rezultaty, niezależnie od przepisu i wymagań.
- ✓ activeClean®: Automatyczne samoczyszczenie piekarnika.

Funkcje dodatkowe: Tryb kombinowany
Rodzaj sterowania: Elektroniczne
Wymiary urządzenia (WxSxG): 595x594x548 mm
Wymiary wewnętrzne: 357 x 480 x 392 mm
Długość kabla przyłączeniowego: 120.0 cm
Ciężar netto: 43.8 kg
Masa brutto (kg): 47.0 kg
Kod EAN: 4242003902233
Maksymalna moc mikrofali: 800 W
Moc przyłączeniowa: 3600 W
Natężenie: 16 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Wyposażenie standardowe: 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



4 242003 902233

iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofali, 60 x 60 cm, Biały HM776G3W1

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z kuchenką mikrofalową z 19 funkcjami grzania: termoobieg 4D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, gotowanie w niskiej temperaturze, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, grzanie góra/ dół delikatne, mikrofałe, termoobieg 4D + mikrofałe, Grzanie góra/ dół + mikrofałe, grill + mikrofałe, grill o małej powierzchni + mikrofałe, grill z obiegiem powietrza + mikrofałe
- Rodzaje grzania za pomocą aplikacji Home Connect App: Air Fry, pozwól odpocząć, nagrzewanie
- Maksymalna moc: 800 W; 5 poziomów mocy mikrofal (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) z Inwerter
- Inteligentna technologia inwertera: maksymalna moc regulowana jest podczas dłuższej pracy do 600 W.
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 67 l

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

Design:

- Obsługa sensorowa
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz

Czyszczenie:

- Automatyczny system samoczyszczenia activeClean - czyszczenie pirolityczne
- humidClean Plus: czyszczenie parowe

Komfort:

- Asystent Piekarnika ze sterowaniem głosowym. Urządzenie do sterowania głosowego nie jest częścią wyposażenia, należy je zainstalować (np. Amazon Alexa - obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski).
- TFT touchDisplay Plus
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wskaźnik aktualnej temperatury Kontrola nagrzewania
- Zawias drzwi u dołu
- softMove: delikatne otwieranie i domykanie drzwi piekarnika
- cookControl Pro: programy automatyczne
- Termosonda roastingSensor Plus
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Funkcja coolStart
- Oświetlenie LED
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN

Wyposażenie standardowe:

- emaliowana blacha do pieczenia, ruszt kombinowany, blacha

uniwersalna

Bezpieczeństwo:

- Bardzo niska temperatura drzwi piekarnika
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 4 szt
- Elektroniczna blokada drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop Wyłącznik kontaktowy drzwi


Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW

Wymiary:


- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofali, 60 x 60 cm, Biały
HM776G3W1




Montaż dwóch urządzeń jedno na drugim

Wymiana powietrza



A: Wlot powietrza $\geq 200 \text{ cm}^2$



wymiary w mm

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaskowyznowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm

