



WODOROW/WODA.PL


HYDROGEN WATER

WodorowaWoda.pl to Polska marka będąca liderem w kwestii filtracji molekularnej wody oraz nasycania jej terapeutycznym wodorem. Dostarczamy rozwiązania wyłącznie najwyższej jakości. Jesteśmy firmą pasjonującą się zdrowiem i innowacjami a także promujemy troskę o środowisko naturalne i zasoby naszej planety. Dążymy do zapewnienia naszym Klientom krystalicznie czystej, zdrowej wody, która działa prozdrowotnie, wspiera codzienne funkcjonowanie oraz poprawia samopoczucie.

GENERATOR WODY WODOROWEJ ZE STACJĄ FILTRACJI WODY H2 CARE


H2CARE to najnowocześniejszy generator wody wodorowej, połączony ze stacją filtracji molekularnej, o wydajności 600 GPD, przeznaczony do uzyskiwania wody w pierwszej klasie czystości, nasyconej terapeutycznym wodorem. Woda wodorowa jest domowym źródłem antyoksydantów - eliksiru młodości, o bardzo wielu właściwościach prozdrowotnych.

H2CARE cechuje **minimalistyczne i eleganckie wzornictwo** oraz niezwykła wydajność pracy. Produkcja krystalicznie czystej wody osmotycznej odbywa się na poziomie wydajności **~4,5 litra / minutę**, natomiast wydajność produkcji wody osmotycznej nasyconej terapeutycznym wodorem wynosi **~1,25 litra / minutę**. Tak wysokie wydajności osiągnane są dzięki filtracji bezpośredniej „direct flow”.



CECHY URZĄDZENIA H2CARE:

- zapewnia dokładność filtracji na poziomie **0,0001 um** - **99,99%** zanieczyszczeń
- wartość **ORP REDOX** wody wodorowej **-450 do -700mV**
- wysycenie wodorem **1,0 - 2,0 ppm**
- wartość alkaliczności **PH wody >7,5 - ~9,5**
- **czujniki jakości wody TDS**
- **kontrolowany tryb pracy stacji**
- **kontrola szczelności pracy układu**
- **czujniki konieczności wymiany filtrów**
- system automatycznego **płukania membrany**
- wymiary gabarytowe: (S) 15,2 cm x (W) 38,7 cm x (G) 45,5 cm



WODOROW/WODA.PL

HYDROGEN WATER



AQUABOX POLAND SP. Z O.O.
ul. Wapiennikowa 39A
25-105 Kielce



KONTAKT SIEDZIBA GŁÓWNA:
e-mail: biuro@wodorowawoda.pl
biuro: +48 573-90-90-30



CENTRUM SERWISOWE
ul. Kościuszki 18/22
25-310 Kielce



KONTAKT SERWIS:
e-mail: serwis@wodorowawoda.pl
serwis: +48 573-90-90-40

Stacja H2CARE w Państwa domu, firmie, biurze... wszędzie tam, gdzie czysta woda jest potrzebna.

Stację H2 CARE wyposażono w intuicyjny panel cyfrowy, pozwalający na monitorowanie pracy urządzenia. Standardowym wyposażeniem są czujniki przeciwwaleniowe, czujniki jakości wody TDS (czujnik ilości substancji rozpuszczonych w wodzie) oraz czujniki konieczności wymiany wkładów filtracyjnych. W przypadku jakiegokolwiek wycieku wody, czujniki zablokują jej przepływ. Dzięki temu mogą mieć Państwo spokojną głowę, nawet podczas wyjazdu na dłuższy urlop.

Wysokowydajna pompa, która wspomaga pracę stacji H2 CARE gwarantuje również rekordowo niski odrzut wody. Stosunek ilości wody przefiltrowanej do wody drenażowej wynosi tylko 1000 do 600 ml.

Urządzenie posiada system automatycznego płukania membrany osmotycznej i czyszczenia układu filtracyjnego. Co 24 godziny urządzenie H2 CARE przepłukuje i czyści membranę osmotyczną, dzięki czemu (1) wydłużamy żywotność samej membrany, oraz (2) zawsze mamy gwarancję produkcji krystalicznie czystej, zdrowej i bezpiecznej wody mineralnej oraz wody alkalicznej wzbogaconej terapeutycznym wodorem.



H₂CARE
HYDROGEN WATER



WODOROW/WODA.PL
HYDROGEN WATER



AQUABOX POLAND SP. Z O.O.
ul. Wapiennikowa 39A
25-105 Kielce



KONTAKT SIEDZIBA GŁÓWNA:
e-mail: biuro@wodorowawoda.pl
biuro: +48 573-90-90-30



CENTRUM SERWISOWE
ul. Kościuszki 18/22
25-310 Kielce



KONTAKT SERWIS:
e-mail: serwis@wodorowawoda.pl
serwis: +48 573-90-90-40

Regularne picie wody wodorowej może pomóc w opóźnieniu widocznych oznak starzenia, takich jak zmarszczki i utrata jędrności skóry. Jest to duże wsparcie dla regeneracji skóry i urody. Działanie antyoksydacyjne wodoru molekularnego chroni kolagen i elastynę, dwa białka odpowiadające za elastyczność i sprężystość skóry.

Antyoksydanty znane również jako przeciwutleniacze pomagają neutralizować wolne rodniki, przywracając równowagę (metabolizm) w organizmie. Naturalne antyoksydanty możemy znaleźć przede wszystkim w oliwie z oliwek, rybach, warzywach, owocach, orzechach i zielonej herbacie.

Już dziś mogą Państwo pić krystalicznie czystą wodę nasyconą terapeutycznym wodorem w swoim domu. Dzięki temu chronią Państwo swoje komórki przed uszkodzeniami i zmniejszają Państwo stre oksydacyjny.

Woda wodorowa ma również cały szereg właściwości prozdrowotnych będąc istotnym wsparciem przy farmakologicznym leczeniu chorób onkologicznych, neurodegeneracyjnych, różnego typu zapaleń w organizmie lub przy bólach mięśniowych. Picie wody wodorowej wspiera regenerację organizmu, zwłaszcza po intensywnym wysiłku fizycznym.



Czy woda wodorowa to eliksir młodości? Wielu ekspertów twierdzi, że tak!

Aby w pełni wykorzystać potencjał wody wodorowej, warto pić ją regularnie. Proszę jednak pamiętać, aby pić wodę zaraz po przygotowaniu przez H2 CARE, gdyż wodor szybko ulatnia się z wody. Wydłużenie właściwości wody wodorowej zapewniają specjalne butelki termiczne dedykowane do jej przechowywania np.: butelki hiszpańskiej marki Closca by Hidrosalud.



Zużycie wody na naszej planecie stale się zwiększa, nie tylko z powodu wzrostu liczby ludzi. Obserwujemy stały wzrost potrzeb higienicznych, a także wzrost zapotrzebowania na różne dobra konsumpcyjne, do produkcji których potrzeba wody.

A my nabywamy wciąż więcej dóbr i wyrzucamy coraz więcej zużytych sprzętów, oraz niepotrzebnie kupionej żywności. Woda jest zasobem o który warto dbać. Czteroosobowa rodzina, średnio zużywa około 2000 butelek wody w skali roku. Stacja filtracji molekularnej H2 CARE i zestaw bidonów butelek transportowych eliminuje te liczby praktycznie do zera.



WODOROW/WODA.PL

HYDROGEN WATER



AQUABOX POLAND SP. Z O.O.
ul. Wapiennikowa 39A
25-105 Kielce



KONTAKT SIEDZIBA GŁÓWNA:
e-mail: biuro@wodorowawoda.pl
biuro: +48 573-90-90-30



CENTRUM SERWISOWE
ul. Kościuszki 18/22
25-310 Kielce



KONTAKT SERWIS:
e-mail: serwis@wodorowawoda.pl
serwis: +48 573-90-90-40





SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	H2 CARE
Typ urządzenia:	Stacja filtracji 600 GPD połączona z generatorem wody wodorowej
Zasilanie elektryczne:	110 Volt - 220 Volt - 50 Hz
Zużycie energii elektrycznej:	tryb standby: <1Wh / tryb pracy
Źródło wody zasilającej:	woda wodociągowa
Zalecane ciśnienie wody zasilającej:	0.2 - 0.4 Mpa
Średnica przyłącza wody zasilającej:	3/8" (cala)
Ciśnienie robocze pracy urządzenia:	0.4 - 0.7 Mpa
Zalecana temperatura wody:	+5 do +40 °C
Ilość wkładów filtracyjnych:	5 szt. (PP + CTO + RO + 2 x ORP)
Wydajność przepływu wody wodorowej*:	1,25 l/min.
Wydajność przepływu wody filtrowanej*:	4,25 l/min.
Wydajność pracy wkładów filtracyjnych:	2 200 l
Żywotność wkładu PP*:	< 12 miesięcy
Żywotność wkładu CTO*:	< 12 miesięcy
Żywotność wkładu RO*:	~ 24 - 36 miesięcy
Żywotność wkładu ORP*:	< 12 miesięcy
Poziom filtracji wody:	0,0001 µm - 99.9 % zanieczyszczeń
Parametry wody wodorowej:	ORP: - 450 mV ~ -700 mV; 1,0 - 2,0 ppm
Wskaźnik PH wody filtrowanej:	> 7,5 ~ 9,5
Poziom wtórnej mineralizacji:	20 - 50 ppm
Stosunek ilości wody przefiltrowanej do ilości drenażowej:	1000 / 600 ml
Zalecana temperatura pracy urządzenia:	+5 do +40 °C
Wymiary gabarytowe urządzenia:	(S)15,2 cm x (W) 38.7 cm x (G) 45,8 cm
Waga urządzenia netto:	11 kg

* uzależniona od ciśnienia w instalacji hydraulicznej

** uzależniona od jakości wody zasilającej



WODOROW/WODA.PL
HYDROGEN WATER



AQUABOX POLAND SP. Z O.O.
ul. Wapiennikowa 39A
25-105 Kielce



KONTAKT SIEDZIBA GŁÓWNA:
e-mail: biuro@wodorowawoda.pl
biuro: +48 573-90-90-30



CENTRUM SERWISOWE
ul. Kościuszki 18/22
25-310 Kielce



KONTAKT SERWIS:
e-mail: serwis@wodorowawoda.pl
serwis: +48 573-90-90-40