

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Semi Truck Air Line Kit

MODEL: BSC507-1 / BSC507-3

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Semi Truck Air Line Kit

MODEL: BSC507-1 / BSC507-3



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ATTENTIONS

1. Check every butt joint is tightened before use.
2. Tighten the lock nuts of the 3-hole clamp when hanging the air hoses.
3. Always check the seals for damage and replace them in time.
4. Avoid rubbing the hoses on the ground when driving.
5. Store the gladhands firmly when not in use.

Model	BSC507-1	BSC507-3
Specification(ft)	12	15
Power	$\leq$ DC 76V, $\leq$ 30A	

Part List			
No.	Name	Picture	QTY.
1	Air Hoses & Power Line Kit		1
2	Hand Shank		2
3	Air Valve		2
4	Pothead		1
5	Spring Assembly		1
6	Rubber Plug		4
7	Teflon Tape		1

Assembly procedure

STEP1:




Tighten and attach the air hoses to your truck bed.

STEP2:



The other end of the air hose is connected to the truck head.

STEP3:



Lock the hoses with the spring kit and hang the other end of the spring on the truck to prevent the hoses from loosening and falling.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Kit de conduite d'air pour semi-camion

MODÈLE : BSC507-1 / BSC507-3

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kit de conduite d'air pour semi-camion

MODÈLE : BSC507-1 / BSC507-3



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

ATTENTION

1. Vérifiez que chaque joint bout à bout est serré avant utilisation.
2. Serrez les contre-écrous du collier à 3 trous lorsque vous suspendez les tuyaux d'air.
3. Vérifiez toujours que les joints ne sont pas endommagés et remplacez-les à temps.
4. Évitez de frotter les tuyaux sur le sol lorsque vous conduisez.
5. Rangez fermement les mains heureuses lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Modèle	BSC507-1	BSC507-3
Spécification (pi)	12	15
Pouvoir	≤DC 76V, ≤30A	

Liste des pièces			
Non.	Nom	Image	QTÉ.
1	Kit de tuyaux d'air et de lignes électriques		1
2	Tige de main		2
3	Soupape d'air		2
4	Crochet		1
5	Assemblage du printemps		1
6	Bouchon en caoutchouc		4
7	Ruban en téflon		1

Procédure de montage

ÉTAPE 1:




Serrez et fixez les tuyaux d'air à la plate-forme de votre camion.

ÉTAPE 2:



L'autre extrémité du tuyau d'air est reliée au camion tête.

ÉTAPE 3:



Verrouillez les flexibles avec le kit de ressorts et accrochez l'autre extrémité du ressort au camion pour éviter que les flexibles ne se desserrent et ne tombent.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en
Australie :
SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support

Luftleitungssatz für Sattelschlepper

MODELL: BSC507-1 / BSC507-3

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Luftleitungssatz für Sattelschlepper

MODELL: BSC507-1 / BSC507-3



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

ACHTUNG

1. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob jede Stoßverbindung festgezogen ist.
2. Ziehen Sie beim Aufhängen der Luftschläuche die Kontermuttern der 3-Loch-Klemme fest.
3. Überprüfen Sie die Dichtungen stets auf Beschädigungen und tauschen Sie diese rechtzeitig aus.
4. Vermeiden Sie beim Fahren, dass die Schläuche am Boden reiben.
5. Bewahren Sie die Gladhands gut auf, wenn Sie sie nicht verwenden.

Modell	BSC507-1	BSC507-3
Spezifikation (ft)	12	15
Leistung	ÿDC 76V,ÿ30A	

Stückliste			
NEIN.	Name	Bild	MENGE.
1	Luftschläuche und Stromleitungssatz		1
2	Handschaft		2
3	Luftventil		2
4	Pothook		1
5	Frühlingsversammlung		1
6	Gummistopfen		4
7	Teflonband		1

Montageablauf

SCHRITT 1:




Ziehen Sie die Luftschläuche fest und befestigen Sie sie an Ihrer LKW-Ladefläche.

SCHRITT 2:



Das andere Ende des Luftschlauchs wird mit dem LKW verbunden Kopf.

SCHRITT 3:



Sichern Sie die Schläuche mit dem Federsatz und hängen Sie das andere Ende der Feder am LKW auf, um zu verhindern, dass sich die Schläuche lösen und herunterfallen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach**

AUS:

SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons

Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

Kit linea aerea per semi camion

MODELLO: BSC507-1 / BSC507-3

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kit linea aerea per semi camion

MODELLO: BSC507-1 / BSC507-3



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ATTENZIONE

1. Controllare che ogni giunto di testa sia serrato prima dell'uso.
2. Stringere i dadi di bloccaggio della fascetta a 3 fori quando si appendono i tubi dell'aria.
3. Controllare sempre che le guarnizioni non siano danneggiate e sostituirle in tempo.
4. Evitare di strofinare i tubi sul terreno durante la guida.
5. Conservare saldamente le gladhands quando non in uso.

Modello	BSC507-1	BSC507-3
Specifica (piedi)	12	15
Energia	γ CC 76 V, γ 30 A	

Elenco delle parti			
NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ.
1	Kit tubi dell'aria e linea di alimentazione		1
2	Gambo della mano		2
3	Valvola d'aria		2
4	Pothook		1
5	Assemblea primavera		1
6	Tappo in gomma		4
7	Nastro di teflon		1

Procedura di assemblaggio

PASSO 1:




Stringere e collegare i tubi dell'aria al pianale del camion.

PASSO 2:



L'altra estremità del tubo dell'aria è collegata al camion Testa.

PASSO 3:



Bloccare i tubi con il kit molle e appendere l'altra estremità della molla al camion per evitare che i tubi si allentino e cadano.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importato in**
AUS:
SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730

REP. DEL REGNO UNITO	Gruppo Pooledas Ltd Unità 5 Casa Albert Edward, I Padiglioni Preston, Regno Unito
----------------------	---

REP. CE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germania
---------	--

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Kit de línea de aire para semirremolque

MODELO: BSC507-1 / BSC507-3

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kit de línea de aire para semirremolque

MODELO: BSC507-1 / BSC507-3



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

ATENCIONES

1. Verifique que todas las juntas a tope estén apretadas antes de usarlas.
2. Apriete las contratueras de la abrazadera de 3 orificios cuando cuelgue las mangueras de aire.
3. Siempre revise los sellos en busca de daños y reemplácelos a tiempo.
4. Evite frotar las mangueras contra el suelo mientras conduce.
5. Guarde los gladhands firmemente cuando no los utilice.

Modelo	BSC507-1	BSC507-3
Especificación (pies)	12	15
Fuerza	≤CC 76V, ≤30A	

Lista de			
No.	Nombre	Imagen	CANT.
1	Kit de mangueras de aire y línea eléctrica		1
2	Mango de mano		2
3	Válvula de aire		2
4	Garabato		1
5	Asamblea de primavera		1
6	Enchufe de goma		4
7	Cinta de teflón		1

Procedimiento de montaje

PASO 1:




Apriete y conecte las mangueras de aire a la plataforma de su camión.

PASO 2:



El otro extremo de la manguera de aire está conectado al camión. cabeza.


PASO 3:



Bloquee las mangueras con el kit de resorte y cuelgue el otro extremo del resorte en el camión para evitar que las mangueras se aflojen y caigan.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importado a
AUS:
SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Zestaw przewodu powietrznego do półciężarówki

MODEL: BSC507-1 / BSC507-3

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zestaw przewodu powietrznego do półciężarówki

MODEL: BSC507-1 / BSC507-3



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

UPRZEJMOŚCI

1. Przed użyciem sprawdź, czy każde złącze stykowe jest dokręcone.
2. Dokręć nakrętki zabezpieczające 3-otworowej obejmy podczas zawieszania węży powietrznych.
3. Zawsze sprawdzaj uszczelki pod kątem uszkodzeń i wymieniaj je na czas.
4. Podczas jazdy unikaj tarcia węży o podłoże.
5. Trzymaj gladhandy mocno, gdy nie są używane.

Model	BSC507-1	BSC507-3
Specyfikacja (ft)	12	15
Moc	DC 76 V, 30A	

Lista części			
NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ.
1	Zestaw węży pneumatycznych i przewodów zasilających		1
2	Rękojeść		2
3	Zawór powietrza		2
4	Pothook		1
5	Montaż sprężynowy		1
6	Gumowa zatyczka		4
7	Taśma teflonowa		1

Procedura montażu

KROK 1:




Dokręć i podłącz węże powietrzne do platformy ciężarówki.

KROK 2:



Drugi koniec węża powietrznego jest podłączony do ciężarówki głowa.

KROK 3:



Zablokuj węże za pomocą zestawu sprężyn i zawieś drugi koniec sprężyny na wózku, aby zapobiec poluzowaniu się i spadnięciu węży.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres: Baoshanqu
Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do Australii: SIHAO PTY
LTD.1
ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho
Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd
Jednostka 5 Albert Edward House, pawilony
Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Luchtleidingset voor semi-vrachtwagens

MODEL: BSC507-1 / BSC507-3

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Luchtleidingset voor semi-vrachtwagens

MODEL: BSC507-1 / BSC507-3



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

AANDACHT

1. Controleer vóór gebruik of elke stootverbinding goed vastzit.
2. Draai bij het ophangen van de luchtslangen de borgmoeren van de 3-gaats klem vast.
3. Controleer de afdichtingen altijd op beschadigingen en vervang ze tijdig.
4. Zorg ervoor dat de slangen tijdens het rijden niet over de grond wrijven.
5. Bewaar de gladhands stevig wanneer u deze niet gebruikt.

Model	BSC507-1	BSC507-3
Specificatie (ft)	12	15
Stroom	ÿDC 76V, ÿ30A	

Onderdelen lijst			
Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL.
1	Luchtslangen en stroomleidingset		1
2	Handschacht		2
3	Luchtventiel		2
4	Haak		1
5	Lente montage		1
6	Rubberen plug		4
7	Teflon tape		1

Montageprocedure

STAP 1:




Draai de luchtslangen vast en bevestig ze aan uw vrachtwagenlaadvloer.

STAP 2:



Het andere uiteinde van de luchtslang wordt op de vrachtwagen aangesloten hoofd.

STAP 3:



Zet de slangen vast met de verenset en hang het andere uiteinde van de veer aan de vrachtwagen om te voorkomen dat de slangen losraken en vallen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd in**

AUS:

SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Eenheid 5 Albert Edward House, de paviljoens

Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**



Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Semi Truck Air Line Kit

MODELL: BSC507-1 / BSC507-3

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Semi Truck Air Line Kit

MODELL: BSC507-1 / BSC507-3



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

OBS

1. Kontrollera att varje stumfog är åtdragen före användning.
2. Dra åt låsmuttrarna på 3-hålsklämman när du hänger upp luftslangarna.
3. Kontrollera alltid tätningarna för skador och byt ut dem i tid.
4. Undvik att gnugga slangarna mot marken när du kör.
5. Förvara gladhands stadigt när de inte används.

Modell	BSC507-1	BSC507-3
Specifikation (ft)	12	15
Kraft	ÿDC 76Vÿÿ30A	

Dellista			
Nej.	namn	Bild	ANTAL.
1	Luftslangar och kraftledningssats		1
2	Handskaft		2
3	Luftventil		2
4	Pothook		1
5	Vårförsamling		1
6	Gummiplugg		4
7	Teflon tejp		1

Monteringsförfarande

STEG 1:




Dra åt och fäst luftslangarna på din lastbilsflak.

STEG 2:



Den andra änden av luftslangen är ansluten till lastbilen huvud.

STEG 3:



Lås slangarna med fjädersatsen och häng den andra änden av fjädern på lastbilen för att förhindra att slangarna lossnar och faller.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Address:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importerad till**

AUS:

SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support