

# NOMAPACK® U



NOMAPACK® U to uniwersalne profile doskonale chroniące przedmioty o regularnych oraz nieregularnych kształtach. Dostępne w wielu rozmiarach i gęstościach pozwalają zabezpieczyć każdy produkt. Jako producent jesteśmy w stanie dostosować profile do konkretnych wymagań klienta.

- Ochrona krawędzi od 2 mm do 160 mm
- Specjalna wersja « Multishape » dopasowująca się do nieregularnych kształtów
- Opatentowany kształt

## Cechy produktu

- PE-LD Schaum
- *Raumdicke von 25 kg/m<sup>3</sup> bis 65 kg/m<sup>3</sup>*
- *Gęstość 30 kg/m<sup>3</sup> ± 2 kg/m<sup>3</sup>*
- Dostępne w postaci 2m odcinków lub wielometrowych nawojów
- Absorpcja wody <1% po 40 dniach
- Całkowicie przetwarzalne




NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

For further information, please contact the respective subsidiary in your country.  
Visit **[www.nmc.eu/contact](http://www.nmc.eu/contact)**


[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



## NOMAPACK® U 0-3



- Zaprojektowane specjalnie by chronić bardzo wąskie krawędzie od 0 do 3mm
- Zapobiega wyginaniu się ostrych krawędzi
- Dostarczane w wielometrowych nawojach z możliwością docięcia na określoną długość




| Typ | A<br>mm  | B<br>mm  | C<br>mm | D<br>mm  | Gęstość                    | Długość     | Ilość<br>m/rolkę | Ilość<br>szt. | Wymiary rolki<br>mm | Kod produktu              |
|-----|----------|----------|---------|----------|----------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| 0-3 | 20 +2/-2 | 11 +1/-1 | 0 +3    | 32 +2/-2 | 35 kg/m <sup>3</sup> +3/-3 | 590 m ± 2 % | 590 m/rolkę      | 1             | 1200 x 460          | 3002253<br>(KPPU11000300) |

## NOMAPACK® U 0-6



- Dzięki grubszej podstawie zapewnia dodatkowe właściwości amortyzujące, przez co doskonale sprawdza się przy zabezpieczaniu cienkich i delikatnych produktów
- Dostarczane w 2m odcinkach lub wielometrowych nawojach z możliwością docięcia na określoną długość




| Typ          | A<br>mm    | B<br>mm    | C<br>mm  | D<br>mm  | Gęstość                    | Długość         | Ilość<br>m/karton | Ilość<br>szt. | Wymiary rolki<br>mm | Kod produktu              |
|--------------|------------|------------|----------|----------|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| 0-6          | 28,5 +1/-1 | 14,5 +1/-1 | 13 +1/-1 | 37 +1/-1 | 25 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 2000 mm ± 30 mm | 320 m/karton      | 160           | 2040 x 600 x 400    | 3002269<br>(KPPU15000600) |
| 0-6<br>rolkę | 28,5 +1/-1 | 14,5 +1/-1 | 13 +1/-1 | 37 +1/-1 | 25 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 320 m ± 2 %     | 320 m/rolkę       | 1             | 1200 x 460          | 3002270<br>(KPPU15000601) |

## NOMAPACK® U 6-12



- Idealne do zabezpieczania produktów o grubości od 6 mm do 12 mm
- Dostępne z dodatkową warstwą wzmacniającego PE
- Dostarczane w wielometrowych nawojach z możliwością docięcia na określoną długość




| Typ              | A<br>mm      | B<br>mm      | D<br>mm      | E<br>mm      | Gęstość                        | Długość         | Ilość<br>m/rolkę | Ilość<br>szt. | Wymiary rolki<br>mm | Kod produktu              |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| 6-12             | 33 $\pm 2/2$ | 15 $\pm 1/1$ | 40 $\pm 2/2$ | 12 $\pm 1/1$ | 35 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 240 m $\pm 2\%$ | 240 m/rolkę      | 1             | 1200 x 460          | 3002271<br>(KPPU15061200) |
| 6-12<br>Edge pad | 33 $\pm 2/2$ | 15 $\pm 1/1$ | 40 $\pm 2/2$ | 12 $\pm 1/1$ | 35 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 240 m $\pm 2\%$ | 240 m/rolkę      | 1             | 1200 x 460          | 3002272<br>(KPPU15061202) |
| 6-12<br>CBS      | 33 $\pm 2/2$ | 15 $\pm 1/1$ | 40 $\pm 2/2$ | 12 $\pm 1/1$ | 35 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 240 m $\pm 2\%$ | 240 m/rolkę      | 1             | 1200 x 460          | 3002273<br>(KPPU15061203) |

## NOMAPACK® U 12-18



- Idealne do zabezpieczania produktów o grubości od 12 do 18mm
- Doskonale zabezpiecza delikatne krawędzie
- Dostarczane w 2m odcinkach




| Typ   | A<br>mm      | B<br>mm      | C<br>mm      | D<br>mm      | Gęstość                        | Długość             | Ilość<br>m/karton | Ilość<br>szt. | Wymiary rolki<br>mm | Kod produktu              |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| 12-18 | 45 $\pm 2/2$ | 20 $\pm 1/1$ | 21 $\pm 2/2$ | 56 $\pm 2/2$ | 35 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 2000 mm $\pm 30$ mm | 140 m/karton      | 70            | 2040 x 600 x 400    | 3002283<br>(KPPU18121808) |

## NOMAPACK® U 8-12



- Niewielki profil z dłuższymi ramionami
- Doskonałe rozwiązanie dla nieregularnych krawędzi
- Dostarczane w wielometrowych nawojach z możliwością docięcia na określoną długość




| Typ  | A<br>mm    | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Gęstość                    | Długość     | Ilość<br>m/rolkę | Ilość<br>szt. | Wymiary<br>kartonu<br>mm | Kod produktu              |
|------|------------|---------|---------|---------|----------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 8-12 | 11,5 +1/-1 | 7 +1/-1 | 0 +3/-0 | ~30     | 45 kg/m <sup>3</sup> +3/-3 | 550 m ± 2 % | 550 m/rolkę      | 1             | 1200 x 460               | 3002244<br>(KPPU08081200) |

## NOMAPACK® U Zwiększona gęstość



- Doskonałe do zabezpieczania ciężkich produktów wymagających gęstszej pianki
- Dostarczane w 2m odcinkach




| Typ   | A<br>mm  | B<br>mm  | C<br>mm  | D<br>mm  | Gęstość                    | Długość         | Ilość<br>m/karton | Ilość<br>szt. | Wymiary kartonu<br>mm | Kod produktu              |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 20-30 | 31 +3/-3 | 18 +1/-1 | 28 +3/-3 | 48 +2/-2 | 60 kg/m <sup>3</sup> +5/-5 | 2000 mm ± 30 mm | 180 m/karton      | 90            | 2040 x 600 x 400      | 3002282<br>(KPPU16203001) |
| 35-50 | 45 +2/-2 | 18 +1/-1 | 24 +5/-5 | 50 +2/-2 | 65 kg/m <sup>3</sup> +5/-5 | 2000 mm ± 30 mm | 140 m/karton      | 70            | 2040 x 600 x 400      | 3002286<br>(KPPU18355000) |

## NOMAPACK® U FEP



- Mnoga ilość zastosowań dzięki 65mm wewnętrznej średnicy
- Dostarczane w 2m odcinkach




| Typ | A            | B           | C           | D            | Gęstość                        | Długość             | Ilość        | Ilość | Wymiary kartonu  | Kod produktu              |
|-----|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-------|------------------|---------------------------|
|     | mm           | mm          | mm          | mm           |                                |                     | m/karton     | szt.  | mm               |                           |
| FEP | 65 $\pm 5/5$ | 8 $\pm 1/1$ | 2 $\pm 2/2$ | 65 $\pm 5/5$ | 30 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 2000 mm $\pm 30$ mm | 120 m/karton | 60    | 2040 x 600 x 400 | 3002245<br>(KPPU08FEP001) |

## NOMAPACK® U Multishape



- Wysoka elastyczność dzięki nacięciom „V”
- Adoptuje się do nieregularnych kształtów produktu
- Dostarczane w wielometrowych nawojach z możliwością docięcia na określoną długość




| Typ      | A            | B            | C            | D            | E               | Gęstość                        | Długość         | Ilość       | Ilość | Wymiary kartonu | Kod produktu              |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------|
|          | mm           | mm           | mm           | mm           | mm              |                                |                 | m/rolkę     | szt.  | mm              |                           |
| 5-15 MS  | 16 $\pm 2/2$ | 7 $\pm 1/1$  | 3 $\pm 3/3$  | 29 $\pm 2/2$ | 150 $\pm 10/10$ | 30 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 480 m $\pm 2$ % | 480 m/rolkę | 1     | 1200 x 460      | 3002242<br>(KPPU08051504) |
| 15-25 MS | 24 $\pm 2/2$ | 8 $\pm 1/1$  | 10 $\pm 3/3$ | 34 $\pm 2/2$ | 170 $\pm 10/10$ | 30 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 250 m $\pm 2$ % | 250 m/rolkę | 1     | 1200 x 460      | 3002249<br>(KPPU10152502) |
| 25-35 MS | 35 $\pm 2/2$ | 10 $\pm 1/1$ | 20 $\pm 4/4$ | 38 $\pm 2/2$ | 170 $\pm 10/10$ | 30 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 150 m $\pm 2$ % | 150 m/rolkę | 1     | 1200 x 460      | 3002255<br>(KPPU11253503) |
| 35-45 MS | 41 $\pm 2/2$ | 12 $\pm 2/2$ | 25 $\pm 5/5$ | 43 $\pm 2/2$ | 170 $\pm 10/10$ | 30 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 140 m $\pm 2$ % | 140 m/rolkę | 1     | 1200 x 460      | 3002260<br>(KPPU12354502) |

## NOMAPACK® U Classic



- Klasyczny profil dostępny w 5 rozmiarach
- Dostarczany w 2m odcinkach lub w wielometrowych nawojach z możliwością docięcia na określoną długość




| Typ   | A<br>mm      | B<br>mm         | C<br>mm         | D<br>mm       | Gęstość                        | Długość             | Ilość<br>m/karton | Ilość<br>szt. | Wymiary kartonu<br>mm | Kod produktu              |
|-------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 10-20 | 17 $\pm 2/2$ | 10,5 $\pm 1/-1$ | 5 $\pm 3/3$     | 30 $\pm 1/-1$ | 30 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 2000 mm $\pm 30$ mm | 420 m/karton      | 210           | 2040 x 600 x 400      | 3002246<br>(KPPU10102017) |
| 20-35 | 31 $\pm 2/2$ | 12 $\pm 1/-1$   | 12 $\pm 4/-4$   | $\pm 45$      | 30 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 2000 mm $\pm 30$ mm | 210 m/karton      | 105           | 2040 x 600 x 400      | 3002259<br>(KPPU12203507) |
| 30-45 | 41 $\pm 2/2$ | 15 $\pm 1/-1$   | 20 $\pm 5/-5$   | $\pm 48$      | 30 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 2000 mm $\pm 30$ mm | 160 m/karton      | 80            | 2040 x 600 x 400      | 3002275<br>(KPPU15304500) |
| 45-65 | 60 $\pm 2/2$ | 15 $\pm 1/-1$   | 30 $\pm 8/8$    | $\pm 57$      | 30 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 2000 mm $\pm 30$ mm | 92 m/karton       | 46            | 2040 x 600 x 400      | 3002277<br>(KPPU15456500) |
| 60-85 | 80 $\pm 3/3$ | 15 $\pm 1/-1$   | 40 $\pm 10/-10$ | $\pm 58$      | 30 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 2000 mm $\pm 30$ mm | 90 m/karton       | 45            | 2040 x 600 x 400      | 3002281<br>(KPPU15608500) |

## NOMAPACK® U Tulip „długie nogi”



- Doskonałe do ochrony ram obrazów, lustek itp.
- Głębszy uchwyt
- Dostarczane w 2m odcinkach

\* Kolor: żółty




| Typ       | A<br>mm      | B<br>mm           | C<br>mm         | D<br>mm       | Gęstość                        | Długość             | Ilość<br>m/karton | Ilość<br>szt. | Wymiary kartonu<br>mm | Kod produktu              |
|-----------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 0-30/70   | 29 $\pm 2/2$ | 14 $\pm 1/-1$     | 0 $\pm 0/0$     | 94 $\pm 6/6$  | 33 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 2000 mm $\pm 30$ mm | 100 m/karton      | 50            | 2040 x 600 x 400      | 3002262<br>(KPPU13003002) |
| 30-40/70  | 38 $\pm 2/2$ | 14 $\pm 1/-1$     | 26 $\pm 10/-10$ | 84 $\pm 5/5$  | 30 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 2000 mm $\pm 30$ mm | 100 m/karton      | 50            | 2040 x 600 x 400      | 3002266<br>(KPPU14304000) |
| 30-45/51* | 40 $\pm 2/2$ | 15 $\pm 1,5/-1,5$ | 15 $\pm 5/5$    | 51 $\pm 2/2$  | 30 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 2000 mm $\pm 30$ mm | 130 m/karton      | 65            | 2040 x 600 x 400      | 3002276<br>(KPPU15304511) |
| 45-70     | 70 $\pm 2/2$ | 18 $\pm 2/2$      | 30 $\pm 10/-10$ | 131 $\pm 5/5$ | 33 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$ | 2000 mm $\pm 30$ mm | 44 m/karton       | 22            | 2040 x 600 x 400      | 3002278<br>(KPPU15457000) |

# NOMAPACK® U Tulip narożnik



- Optymalne zabezpieczenie rogów
- łatwe i szybkie w aplikacji
- Dostępne w wielu rozmiarach
- Dostarczane jako sztuki




| Typ                | A<br>mm   | C<br>mm    | E<br>mm     | F<br>mm     | Gęstość                    | Ilość<br>szt./karton | Wymiary kartonu<br>mm | Kod produktu              |
|--------------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 5-15               | 16 +2/-2  | 3 +3/-3    | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 900 szt./karton      | 785 x 585 x 585       | 3002163<br>(KPCU08051500) |
| 15-25              | 24 +2/-2  | 10 +3/-3   | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 600 szt./karton      | 785 x 585 x 585       | 3002166<br>(KPCU10152500) |
| 25-35              | 35 +2/-2  | 20 +4/-4   | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 450 szt./karton      | 785 x 585 x 585       | 3002168<br>(KPCU11253500) |
| 35-45              | 41 +2/-2  | 25 +5/-5   | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 300 szt./karton      | 785 x 585 x 585       | 3002170<br>(KPCU12354500) |
| 45-60              | 57 +2/-2  | 30 +5/-5   | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 500 szt./karton      | 1190 x 790 x 700      | 3002173<br>(KPCU14456000) |
| 60-80              | 71 +2/-2  | 45 +5/-5   | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 400 szt./karton      | 1190 x 790 x 700      | 3002175<br>(KPCU15608000) |
| 80-100             | 92 +3/-3  | 60 +10/-10 | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 280 szt./karton      | 1190 x 790 x 700      | 3002178<br>(KPCU19801000) |
| 100-120<br>stretch | 120 +4/-4 | 98 +10/-10 | 200 +10/-10 | 200 +10/-10 | 30 kg/m <sup>3</sup> +3/-3 | 120 szt./karton      | 2040 x 600 x 400      | 3002179<br>(KPCU21101201) |

# NOMAPACK® U Tulip zaokrąglany



- Zapewnia optymalną amortyzację dla ciężkich produktów
- Doskonale chroni produkty pojedyncze lub składowane jedno na drugim
- Dostarczane w 2m odcinkach

\* Kolor: szary




| Typ      | A<br>mm  | B<br>mm      | C<br>mm  | D<br>mm  | Gęstość                    | Długość         | Ilość<br>m/karton | Ilość<br>szt. | Wymiary kartonu<br>mm | Kod produktu              |
|----------|----------|--------------|----------|----------|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 15-25/80 | 20 +1/-1 | 30 +2/-2     | 7 +5/-5  | 83 +3/-3 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 2000 mm ± 30 mm | 90 m/karton       | 45            | 2040 x 600 x 400      | 3002294<br>(KPPU30152500) |
| 30-38*   | 32 +2/-2 | 19 +1,5/-1,5 | 20 +6/-6 | 60 +2/-2 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 2000 mm ± 30 mm | 140 m/karton      | 70            | 2040 x 600 x 400      | 3002287<br>(KPPU19303800) |
| 30-45/55 | 41 +3/-3 | 25 +2/-2     | 22 +5/-5 | 73 +6/-6 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 2000 mm ± 30 mm | 80 m/karton       | 40            | 2040 x 600 x 400      | 3002293<br>(KPPU25304500) |

# NOMAPACK® U Tulip



- Opatentowany kształt
- Oryginalny, najbardziej rozpoznawalny i niezawodny profil firmy NMC
- Dostępny w wersji o szerokości do 160mm, chronionej patentem
- Dostarczany w 2m odcinkach



| Typ             | A<br>mm   | B<br>mm  | C<br>mm    | D<br>mm  | Gęstość                    | Długość         | Ilość<br>m/karton | Ilość<br>szt. | Wymiary kartonu<br>mm | Kod produktu              |
|-----------------|-----------|----------|------------|----------|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 5-15 rolkę      | 16 +2/-2  | 7 +1/-1  | 3 +3/-3    | 29 +2/-2 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 500 m ± 2 %     | 500 m/rolkę       | 1             | 1200 x 460            | 3002241<br>(KPPU08051501) |
| 5-15            | 16 +2/-2  | 7 +1/-1  | 3 +3/-3    | 29 +2/-2 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 2000 mm ± 30 mm | 560 m/karton      | 280           | 2040 x 600 x 400      | 3002243<br>(KPPU08051506) |
| 15-25 rolkę     | 24 +2/-2  | 8 +1/-1  | 10 +3/-3   | 35 +2/-2 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 220 m ± 2 %     | 220 m/rolkę       | 1             | 1200 x 460            | 3002248<br>(KPPU10152501) |
| 15-25           | 24 +2/-2  | 8 +1/-1  | 10 +3/-3   | 35 +2/-2 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 2000 mm ± 30 mm | 320 m/karton      | 160           | 2040 x 600 x 400      | 3002250<br>(KPPU10152510) |
| 25-35           | 35 +2/-2  | 10 +1/-1 | 20 +4/-4   | 41 +2/-2 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 2000 mm ± 30 mm | 240 m/karton      | 120           | 2040 x 600 x 400      | 3002257<br>(KPPU11253513) |
| 35-45           | 41 +2/-2  | 12 +2/-2 | 25 +5/-5   | 47 +2/-2 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 2000 mm ± 30 mm | 180 m/karton      | 90            | 2040 x 600 x 400      | 3002261<br>(KPPU12354506) |
| 45-60           | 57 +2/-2  | 14 +2/-2 | 30 +5/-5   | 60 +2/-2 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 2000 mm ± 30 mm | 100 m/karton      | 50            | 2040 x 600 x 400      | 3002267<br>(KPPU14456000) |
| 60-80           | 71 +2/-2  | 15 +2/-2 | 45 +5/-5   | 66 +2/-2 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 2000 mm ± 30 mm | 80 m/karton       | 40            | 2040 x 600 x 400      | 3002279<br>(KPPU15608000) |
| 80-100          | 92 +3/-3  | 18 +2/-2 | 60 +10/-10 | 68 +3/-3 | 30 kg/m <sup>3</sup> +2/-2 | 2000 mm ± 30 mm | 72 m/karton       | 36            | 2040 x 600 x 400      | 3002288<br>(KPPU19801001) |
| 100-120         | 120 +4/-4 | 21 +2/-2 | 98 +10/-10 | 80 +3/-3 | 30 kg/m <sup>3</sup> +3/-3 | 2000 mm ± 30 mm | 44 m/karton       | 22            | 2040 x 600 x 400      | 3002289<br>(KPPU21101200) |
| 100-120 stretch | 120-160   | 21 +2/-2 | 100-140    | 80 +3/-3 | 30 kg/m <sup>3</sup> +3/-3 | 2000 mm ± 30 mm | 44 m/karton       | 22            | 2040 x 600 x 400      | 3002290<br>(KPPU21101201) |

## Produkty komplementarne

### NOMAPACK® L



NOMAPACK® L - profile ochronne dostępne w wersji z warstwą kleju. Stanowią idealną ochronę naroży, krawędzi oraz podatnych na zarysowanie wyrobów.

Chronią pojedyncze produkty ale równie dobrze sprawdzają się przy zabezpieczaniu całych palet.

### NOMAPACK® WS



NOMAPACK® WS to innowacyjne rozwiązanie służące do zabezpieczania szyb i lusterek w czasie transportu. Dodatkowe wzmocnienie profilu zapobiega jego przecięciu przez ostre krawędzie dzięki czemu produkt pozostaje zabezpieczony znacznie dłużej niż przy zastosowaniu np. opakowań ze styropianu.

### NOMAPACK® Pad



NOMAPACK® Pad, niewielkie profile – wielki efekt. Dostępne w różnych rozmiarach oraz klejem – permanentnym lub odrywającym.

Mogą być wykorzystywane jako separator lub jako wypełnienie paczek. Profile PAD posiadają liczne nacięcia, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób można dostosować ich długość.