

Gniazdo koncentryczne wycieraczki + wtyczka Cns 12V 24V komplet C-330 C-360_13972

Gniazdo koncentryczne wycieraczki + wtyczka Cns 12V 24V komplet C-330 C-360

Kompletny zestaw **Gniazdo koncentryczne wycieraczki + wtyczka Cns 12V 24V komplet C-330 C-360** to niezawodne rozwiązanie elektryczne stosowane w instalacjach wycieraczek kabinowych. Złącze typu koncentrycznego (CNS) umożliwia szybkie i pewne podłączenie silnika wycieraczki do instalacji ciągnika. Produkt jest dedykowany do maszyn rolniczych, w których wycieraczka jest zamontowana na uchylnej szybie lub w miejscach wymagających łatwego rozłączenia przewodu zasilającego. Solidna konstrukcja gwarantuje stały przepływ prądu, co przekłada się na płynną pracę piór wycieraczek nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Zastosowanie tego kompletu to przede wszystkim **wygoda i funkcjonalność** podczas prac polowych. Wtyczka i gniazdo zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać drgania i wstrząsy typowe dla pracy ciągnika. Dzięki uniwersalnemu napięciu 12V/24V zestaw idealnie sprawdza się w klasycznych ciągnikach **Ursus** oraz **Massey Ferguson**. Wybierając ten podzespół, eliminujesz problem "wiszących" przewodów i niepewnych połączeń "na krótko", co znacząco podnosi standard bezpieczeństwa i estetyki w kabinie operatora.


Gniazdo i wtyczka wycieraczki Ursus MF, zdjęcia:



Dane techniczne / Parametry:

- **Typ złącza:** Koncentryczne (CNS)

- **Napięcie pracy:** 12V / 24V
- **Przeznaczenie:** Instalacja elektryczna wycieraczek
- **Dedykowany do:** Kabiny ciągników rolniczych
- **Numery porównawcze:** 50457530, 50458040
- **Komplet zawiera:** 1x gniazdo, 1x wtyczka



Zastosowanie w ciągnikach:

- **Ursus:** C-330, C-330M, C-360, C-360-3P, C-385 oraz modele pochodne (seria ciężka).
- **Massey Ferguson:** MF 235, MF 255.
- **Zetor:** Modele wyposażone w kabiny z instalacją CNS.
- **Inne:** Uniwersalne zastosowanie w kabinach maszyn rolniczych i budowlanych z instalacją 12V/24V.



Najważniejsze cechy i korzyści:

- **Stabilne połączenie:** Konstrukcja koncentryczna zapobiega przypadkowemu rozpięciu się styków podczas jazdy po nierównościach.
- **Łatwy montaż:** Standardowe wymiary pozwalają na szybką wymianę zużytego złącza bez konieczności przerabiania otworu w kabinie.
- **Wysoka odporność:** Wykonane z materiałów odpornych na starzenie i wpływ czynników atmosferycznych, co jest kluczowe w rolnictwie.
- **Uniwersalność:** Obsługuje zarówno instalacje 12V (standard w Ursusie), jak i 24V (często spotykane w cięższym sprzęcie).



FAQ:

1. Czy zestaw pasuje do wycieraczki przedniej i tylnej? Tak, jeśli tylko silnik wycieraczki posiada wyprowadzenie na wtyk koncentryczny CNS, zestaw może być stosowany zarówno z przodu, jak i z tyłu kabiny.

2. Moja wycieraczka działa przerywanie, czy wymiana złącza pomoże? Często przyczyną przerywania pracy są zaśniedziałe styki w starym gnieździe. Wymiana kompletu na nowy zazwyczaj rozwiązuje ten problem i przywraca pełną sprawność silnika.

3. Jak podłączyć przewody do wtyczki? Wtyczka i gniazdo posiadają standardowe zaciski, do których należy doprowadzić przewód zasilający (plus) oraz masowy, zgodnie ze schematem instalacji danej maszyny.



Zadbaj o widoczność w każdą pogodę!

Sprawną wycieraczką to podstawa bezpieczeństwa podczas deszczowych dni w polu. Nie ryzykuj awarii w najmniej odpowiednim momencie przez stare, wypalone złącza. Wybierz **fabryczny standard CNS** i ciesz się niezawodnością instalacji w swoim Ursusie lub MF. Zamów komplet w MIZAR i miej pewność profesjonalnego połączenia!

