

fifine

AMPLIGAME

ZESTAW SŁUCHAWKOWY DO GIER H3
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA



TREŚĆ

Opis produktu	1-2
Instrukcja użytkowania	3-6
Konfiguracja komputera (Windows & MAC OS).....	6-13
Ostrzeżenie	13-14
Dane techniczne	15

KOMPLETOWANIE


1x 3,5- mm Zestaw słuchawkowy do gier

1 x Odłączany mikrofon



1 x Podręcznik użytkownika

OPIS PRODUKTU

- 1 Opaska na głowę - z miękkich i wygodnych materiałów.
- 2 Słuchawki - z poduszkami chłodzącymi.
- 3 Odłączany mikrofon dookólny.
- 4 Złącze TRRS 3,5 mm - służy do podłączenia do komputera, telefonu, tabletu, konsoli Xbox, miksera lub interfejsu audio.
- 5 RGB- podświetlenie - wbudowane cykliczne podświetlenie RGB.
- 6 Regulator głośności zestawu słuchawkowego +/- - Zwiększanie lub zmniejszanie głośności zestawu słuchawkowego.
- 7 Włącznik/wyłącznik mikrofonu - służy do włączania lub wyłączania mikrofonu.
- 8 Złącze USB - tylko do zasilania RGB- podświetlenie, bez przesyłania danych.



INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

	PK Laptop Mac	
USB adapter: tylko do zasilania podświetlenia RGB		
	Nintendo Switch Tablet Komórka	
	PlayStation Panel sterowania XBOX	

► 3,5- mm złącze TRRS

W pełni podłącz złącze 3,5 mm do komputera/telefonu komórkowego/tabletu/konsoli/złącze dla słuchawek panelu sterowania.

Jeśli twój telefon lub tablet ma port Type-C lub lightning, użyj standardowego adaptera 3,5 mm, aby podłączyć zestaw słuchawkowy do urządzenia.

► USB-adapter


Całkowicie podłącz USB-adapter do portu USB dowolnego źródła zasilania, aby włączyć wbudowane oświetlenie RGB.

► Wbudowane sterowanie

Zintegruj funkcje, w tym regulację głośności zestawu słuchawkowego +/- i włączanie/wyłączanie mikrofonu, do wbudowanego panelu sterowania.


► Regulacja głośności zestawu słuchawkowego

Głośność zestawu słuchawkowego można regulować, obracając pokrętkę w górę i w dół. Aby wyregulować głośność słuchawek, przesunąć pokrętkę w górę i w dół.



► Włączanie/wyłączanie mikrofonu

Aby włączyć lub wyłączyć mikrofon, naciśnij przycisk włączania/wyłączania mikrofonu z boku wbudowanego elementu sterującego.



Włączyć




Wyłączyć

► Odłączanie/instalowanie mikrofonu


Wyciągnij wtyczkę mikrofonu na zewnątrz, aby odłączyć ją od zestawu słuchawkowego.

Włóż mikrofon całkowicie do gniazda, aby podłączyć go do zestawu słuchawkowego.

Wskazówki: Upewnij się, że mikrofon jest prawidłowo wyrównany z gniazdem mikrofonu. Nie powinno być między nimi przerwy.




Upewnij się, że mikrofon jest prawidłowo zainstalowany. Najpierw upewnij się, że mikrofon jest całkowicie włożony, ale nie luźny. Następnie podłącz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm do komputera, wybierz «Realtek audio» jako domyślne urządzenie wejściowe i wyłącz mikrofon. Następnie mów do mikrofonu. Jeśli miernik głośności skacze, oznacza to, że mikrofon jest prawidłowo zainstalowany.



► Używanie mikrofonu


W mikrofonie z wielokierunkowym wzorem promieniowania można dowolnie regulować odległość i kąt.

Wskazówki: zaleca się umieszczenie mikrofonu tuż pod ustami, najlepiej 2-3 cm od niego. Dostosuj pozycję mikrofonu pod kątem od 30 do 45 stopni od osi do ust, aby uniknąć nadmiernego wychwytywania dźwięków.



► Regulacja pałaka

Wyreguluj pałak za pomocą zatrzasków po lewej i prawej stronie, aby zapewnić dobrą jakość transmisji i maksymalny komfort, wyreguluj pałak tak, aby prawidłowo przylegał do głowy.




KONFIGURACJA KOMPUTERA


WINDOWS

► Konfiguracja zestawu słuchawkowego

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknij «Otwórz ustawienia dźwięku». Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest w pełni podłączony dożądanego portu i żaden z jego elementów nie jest wyłączony, ustawiony na wyciszenie ani wyciszony.





2. Kliknij «Panel sterowania dźwiękiem».



3. Przejdź do zakładki «Odtwarzanie» i wybierz «Realtek audio» jako urządzenie domyślne. Podczas odtwarzania dźwięku ikona paska zmienia kolor na zielony i będzie skakać. (Jeśli się nie zmienia, uruchom ponownie komputer i podłącz zestaw słuchawkowy do wolnego portu komputera lub sprawdź, czy głośność dźwięku jest włączona).




4. Dostosuj głośność zestawu słuchawkowego. Kliknij dwukrotnie «Realtek audio», aby otworzyć okno «Właściwości głośnika» i kliknij kartę «Poziom». Przeciągnij pasek procesów, aby dostosować poziom zestawu słuchawkowego. (Możesz także zwiększyć lub zmniejszyć głośność zestawu słuchawkowego za pomocą przycisku głośności zestawu słuchawkowego na wbudowanym pokrętle).




► Konfiguracja mikrofonu

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknij «Otwórz ustawienia dźwięku».




2. Kliknij «Panel sterowania dźwiękiem».



3. Kliknij zakładkę «Nagrywanie» i wybierz «Realtek audio» jako urządzenie domyślne. Gdy mówisz do mikrofonu, ikona paska zmieni kolor na zielony i przeskoczy. (Jeśli się nie zmienia, możesz wypróbować następujące trzy rozwiązania. a. Uruchom ponownie komputer i podłącz zestaw słuchawkowy do dostępnego portu w komputerze. b. Sprawdź, czy mikrofon jest całkowicie włożony do zestawu słuchawkowego. c. Sprawdź, czy opcja wyciszenia na wbudowanym kontrolerze jest włączona).



4. Dostosuj głośność mikrofonu. Kliknij dwukrotnie «Realtek audio», aby otworzyć okno «Właściwości mikrofonu» i kliknij kartę «Poziom». Przeciągnij pasek procesu, aby dostosować poziom głośności mikrofonu.



► 3,5-mm PODŁĄCZENIE

Jeśli komputer jest wyposażony w port zestawu słuchawkowego, podłącz gniazdo zestawu słuchawkowego 3,5 mm do portu zestawu słuchawkowego 3,5 mm w komputerze.

Jeśli komputer jest wyposażony w porty słuchawek i mikrofonu, najpierw podłącz dołączony adapter rozdzielacza słuchawek 3,5 mm (CTIA) do gniazda słuchawek 3,5 mm, a następnie podłącz końcówkę słuchawek do portu słuchawek, a końcówkę mikrofonu do portu mikrofonu.




Upewnij się, że zestaw słuchawkowy i mikrofon są w pełni podłączone do właściwego portu i nie są wyłączone, w trybie wyciszenia itp.

Wskazówki: Nazwa wyświetlana w systemie komputerowym - to nazwa karty dźwiękowej komputera.

APPLE MAC OS

► Konfiguracja zestawu słuchawkowego


1. Przejdź do «Ustawień systemowych». Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest w pełni podłączony do właściwego portu i że żaden z zestawów słuchawkowych i mikrofonów nie jest wyciszony, w trybie wyciszenia itp.



2. Stuknij opcję «Dźwięk», aby wyświetlić panel opcji dźwięku.




3. Kliknij kartę «Wyjście» i upewnij się, że jako domyślne urządzenie wyjściowe wybrano «Słuchawki». Przeciągnij pasek postępu, aby dostosować głośność zestawu słuchawkowego (możesz także zwiększyć lub zmniejszyć głośność zestawu słuchawkowego za pomocą przycisku głośności na wbudowanym panelu sterowania).



► Konfiguracja mikrofonu


1. Przejdź do «Ustawień systemowych».




2. Kliknij opcję «Dźwięk», aby wyświetlić panel opcji dźwięku.



3. Kliknij kartę «Wejście» i upewnij się, że jako domyślne urządzenie wejściowe wybrano «Mikrofon zewnętrzny». Podczas mówienia do mikrofonu kontrolka poziomu wejściowego przesunie się (jeśli pozostanie taka sama, możesz wypróbować trzy poniższe rozwiązania). a. Uruchom ponownie komputer i podłącz zestaw słuchawkowy do dostępnego portu w komputerze. b. Sprawdź, czy mikrofon jest całkowicie włożony do zestawu słuchawkowego. c. Sprawdź, czy opcja wyciszenia na wbudowanym kontrolerze jest włączona).




4. Przeciągnij pasek postępu, aby dostosować głośność mikrofonu.



► 3,5-mm PODŁĄCZENIE

Jeśli komputer jest wyposażony w port zestawu słuchawkowego, podłącz gniazdo zestawu słuchawkowego 3,5 mm do portu zestawu słuchawkowego 3,5 mm w komputerze.

Jeśli komputer jest wyposażony w porty słuchawek i mikrofonu, najpierw podłącz dołączony adapter rozdzielacza słuchawek 3,5 mm (CTIA) do gniazda słuchawek 3,5 mm, a następnie podłącz końcówkę słuchawek do portu słuchawek, a końcówkę mikrofonu do portu mikrofonu.



Upewnij się, że zestaw słuchawkowy i mikrofon są w pełni podłączone do właściwego portu i nie są wyłączone, w trybie wyciszenia itp.

Wskazówki: Nazwa wyświetlana w systemie komputerowym - to nazwa karty dźwiękowej komputera.

NOTATKA (Dotyczy systemów MAC i Windows)

1. Jeśli komputer wyświetli komunikat, że połączenie nie jest możliwe, uruchom ponownie komputer i podłącz zestaw słuchawkowy do portu USB komputera.
2. Jeśli zestaw słuchawkowy został rozpoznany, ale nie słychać dźwięku, sprawdź, czy dźwięk systemowy lub głośność dźwięku w aplikacjach są włączone.
3. Jeśli mikrofon zestawu słuchawkowego jest rozpoznawany, ale dźwięk nie jest odtwarzany, a na komputerze działa system Windows 10, przejdź do «Ustawienia» – «Prywatność» – «Mikrofon» i włącz opcję «Pozwolić aplikacjom na dostęp do mikrofonu», a następnie uruchom ponownie komputer.
4. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego, wskaźnik RGB nie oznacza, że dźwięk będzie słyszalny przez zestaw słuchawkowy. Upewnij się, że wybrałeś prawidłowe urządzenie wyjściowe i włączyłeś ustawienia głośności.

OSTRZEŻENIA

► Dotyczące korzystania z zestawu słuchawkowego

- Aby uniknąć szkodliwego wpływu dużej głośności na uszy, zmniejsz głośność dźwięku i głośność zestawu słuchawkowego na wbudowanym kontrolerze przed rozpoczęciem słuchania przez zestaw słuchawkowy. A następnie dostosuj odpowiedni poziom głośności, którego potrzebujesz.
- Proszę nosić zestaw słuchawkowy prawidłowo zgodnie z «L» i «R» na zestawie słuchawkowym. Załóż słuchawkę «L» na lewe ucho, a «R» na prawe ucho. Słuchaj muzyki z umiarkowaną głośnością, aby zapobiec negatywnemu wpływowi na słuch.

- Nie słuchaj długo przy dużej głośności, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
- W przypadku stosowania w hałaśliwych miejscach istnieje tendencja do zwiększania głośności. Jednak ze względów bezpieczeństwa dobrym pomysłem jest utrzymywanie głośności na poziomie, przy którym nadal można usłyszeć dźwięki wokół siebie.
- Zbyt duża głośność może spowodować wyciek dźwięku poza zestaw słuchawkowy. Uważaj, aby nie zwiększać głośności na tyle, aby nie przeszkadzać innym.

► Dotyczące bezpieczeństwa

- Nie rzucaj, nie uderzaj ani nie narażaj zestawu słuchawkowego na silne uderzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie próbuj demontować zestawu słuchawkowego bez pozwolenia, ponieważ może to wpłynąć na działanie produktu.
- Nie zanurzać w cieczy ani wodzie.
- Nie używaj ostrych detergentów ani olejów do czyszczenia produktu. Możesz go wyczyścić suchą szmatką.

► Dotyczące umieszczania

Zestaw słuchawkowy można umieścić na stole lub stojaku. Nie należy umieszczać zestawu słuchawkowego w następujących miejscach.

- W miejscach, które są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w pobliżu grzejnika lub w innych miejscach o ekstremalnie wysokiej temperaturze.
- W zakurzonych miejscach.
- Na niestabilnej lub pochylej powierzchni.
- W miejscach narażonych na silne wibracje.
- W łazience lub w innych miejscach o wysokiej wilgotności.

DANE TECHNICZNE

Numer modelu: H3

Złącze zestawu słuchawkowego: 3.5 mm

/ USB-5V Źródło zasilania $5 \pm 0.25V$

Prąd roboczy: 130 mA

Odporność zestawu

słuchawkowego: $320\Omega \pm 15\%$

Pasma przenoszenia zestawu słuchawkowego: 20

Hz-20 kHz

Czułość zestawu słuchawkowego: $95 \pm 3dB$

Czułość mikrofonu: $-38 \pm 3dB$

Polaryzacyjny wzór promieniowania mikrofonu: dookólny

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dołącz do nas: | 

Strona na Facebooku: <https://www.facebook.com/Fifine.ua>

Dane kontaktowe: 

E-mail: info@fifine.com.ua

Więcej zapytań o produkty można znaleźć na stronie. Strona internetowa firmy: <https://fifine.com.ua/>

GWARANCJA

Firma Fifine gwarantuje, że sprzęt będzie wolny od wad materiałowych i wykonania przez okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego, pod warunkiem, że zakup został dokonany u autoryzowanego dealera Fifine. Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli sprzęt został zmieniony, niewłaściwie używany, niewłaściwie obsługiwany, nadmiernie zużyty lub serwisowany przez strony nieuprawnione przez Fifine. Aby uzyskać serwis gwarancyjny, skontaktuj się z dystrybutorem: info@fifine.com.ua