

WPC 120 UF

Filtr wody pitnej WPC 120 UF z 4-stopniowym wyjątkowo skutecznym systemem filtracji. Skutecznie usuwa cząsteczki, bakterie, wirusy i pozostałe zanieczyszczenia. Idealnie rozwiązanie do wody kranowej pochodzącej z nieznanego źródła.



Numer katalogowy

1.024-754.0

Dane techniczne

Kod EAN		4054278926025
Ciśnienie wlotowe wody	bar	1 - 4
Wodociąg		3/8"
Pojemność filtra	l	2500
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	°C	5 - 38
Strumień	l/h	120
Kolor		Biała
Waga bez akcesoriów	kg	5,7
Waga z opakowaniem	kg	8
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	377 × 168 × 421

Wyposażenie standardowe

Wstępne oczyszczanie	■
Ultrafiltr Hy-Protect	■
Ochrona po zakończeniu	■

■ Objęte dostawą.



Skuteczna ochrona wody pitnej przed zanieczyszczeniami

- 3 wydajne filtry dla dodatkowej ochrony wody pochodzącej z nieznanymi źródłami.
- Usuwa cząsteczki, bakterie, wirusy, chlor, metale ciężkie i pozostałości leków.
- Poprawia smak wody pitnej.



Łatwy montaż i konserwacja

- Szybka wymiana filtra dzięki złączom bagnetowym pokrywy.
- Łatwe podłączenie do przyłącza wody. Adapter i kran dostarczane z urządzeniem.



Wysoka pojemność

- Niskie koszty serwisowania dzięki rzadkiej wymianie filtrów o wydajności 2500 l.

AKCESORIA WPC 120 UF
1.024-754.0



		Numer katalogowy	Opis	
SYSTEM FILTROWANIA WODY				
Filtr zapasowy Pre-Pure-Filter WPC 120 U	1	2.644-302.0	Filtr zapasowy Pre-Pure stanowi pierwszy i drugi stopień filtracji w ramach czterostopniowego filtra wody Kärcher WPC 120 UF.	■
Filtr zapasowy Hy-Protect-Filter WPC 120	2	2.644-303.0	Filtr zapasowy Hy-Protect-Filter WPC 120 stanowi trzeci stopień filtracji w ramach czterostopniowego filtra wody Kärcher WPC 120 UF.	■
Filtr zapasowy Post-Protect-Filter WPC 1	3	2.644-304.0	Filtr zapasowy Post-Protect-Filter WPC 1 stanowi czwarty stopień filtracji w ramach czterostopniowego filtra wody WPC 120 UF i zapewnia przyjemny smak.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.