

ORIGINAL LINE H15

Oryginalna część zamienna



Oplącalne oryginalne części zamienne do motocykli

Zawsze bezpieczne i niezawodne: OSRAM ORIGINAL LINE to oplącalne rozwiązanie dla wszystkich kierowców. Z powodzeniem używane są w milionach nowych pojazdów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Te niezawodne żarówki zapewniają przekonującą wydajność dla standardowych wymogów i są oplącalne. Przekonaj się o optymalnym wskaźniku wydajności do ceny, jakości OEM i szerokiej gamie produktów z rodziny ORIGINAL LINE.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64176
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Dane elektryczne


Moc wejściowa	64 / 19 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	55/15 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	260/1350 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±10 / ±10 %

Wymiary i waga



Średnica	13,0 mm
Masa produktu	23,00 g
Długość	79,0 mm

Trwałość

Trwałość B3	2000 / 250 h ¹⁾
Trwałość Tc	4000 / 500 h ¹⁾

¹⁾ Żarnik 1 / Żarnik 2

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PGJ23t-1
-----------------------------------	----------

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H15
---------------	-----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64176
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321218391 4008321242068 4008321242044 4052899498600 4052899568884
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321218391	OSRA64176	-	-	-
4008321218407	OSRA64176	-	-	-
4008321218391	OSRA64176	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321218391	ORIGINAL LINE H15	Składane pudełko 1	36 mm x 36 mm x 82 mm	0.11 dm ³	27.00 g
4008321218407	ORIGINAL LINE H15	Paczka 10	972 mm x 84 mm x 641 mm	52.34 dm ³	270.00 g
4008321218414	ORIGINAL LINE H15	Karton wysylkowy 100	983 mm x 178 mm x 481 mm	84.16 dm ³	2880.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	360 Degree Image ORIGINAL H15 64176

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM