


1 Karta informacyjna: Nakładka PoE (G) HAT dla Raspberry Pi 5 kompatybilna z oficjalną obudową

Kod katalogowy: 5904890337947

Kategoria: Rozszerzenia GPIO i nakładki HAT do Raspberry Pi 5

Producent: Waveshare



PoE HAT (G) to zaawansowane rozszerzenie dla Raspberry Pi 5, które umożliwia zasilanie urządzenia oraz jednocześnie połączenie sieciowe za pomocą jednego kabla Ethernet. Kompatybilny z normami IEEE 802.3af/at, ten HAT umożliwia wygodne zasilanie Raspberry Pi bez potrzeby korzystania z dodatkowych kabli zasilających, co upraszcza instalację i minimalizuje ilość okablowania.

Moduł PoE HAT (G) wyposażony jest w standardowy 40-pinowy złącze GPIO, które dostarcza moc 5V do 5A bezpośrednio do Raspberry Pi, co pozwala na stabilną pracę urządzenia. Dzięki zastosowaniu oryginalnego rozwiązania IC, moduł zapewnia niezawodną i stabilną wydajność zasilania PoE. Zasilacz impulsowy (SMPS) o nieizolowanej konstrukcji gwarantuje kompaktowość oraz łatwość montażu.

Specyfikacja:

- Wejście zasilania PoE: 38V ~ 57V DC
- Wyjście zasilania (przez złącze GPIO): 5V 5A (maks.)
- Wymiary: 56,5 × 64,98 mm
- Standard sieciowy: IEEE 802.3af/at PoE

W zestawie nakładka oraz wszystkie niezbędne śrubki.

1.1 Zdjęcia produktu

