

<	Wybierz typ sieci	X	U.	2.7 Naste po prawe oraz wpis	ępnie pojawi się <u>"</u> ij stronie "Wprow sz do niej hasło –	"Konfig ⁄adź sie → klikni	uracja Wił eć wifi" i w ij "Skonfigi	-ı". Kliknij strza ybierz własną : uruj sieć i doda	ałkę sieć aj"
Wyb	ierz zgodnie z kształtem urządzenia	Wprowadź IPCAM-124652	Wprowadź IPCAM-124652 2.8 Widok aplikacji powróci do ekranu głównej i pokaże minjature dodanej kamery Jeśli pojawi się znak. Online"						
urządzenia dzwiękowe		nazwę WiFi:		oznacza	to, iż kamera zos	stała pr	awidłowo	dodana	,
	31 E E	Hasło: <u>01234567</u>							
Q				<	Konfiguracja WiFi	×	=	Kamera 😑	+
9				UID urządzenia	SSAC-124652-DCCAA		Online		
		POLĄCZ SIĘ.		Skonfiguruj na korzystanie z k	częsciej używaną sieć WiFi, ab amery.	vy ułatwić			
	Przejdź do dodawania			Wprowadź nazwę WiFi:	Wybierz własną sie	eć >			
	Punkt dostępowy			Haslo do WIFI :	Wpisz hasło do sie	ci			
					Wyma	igania WiFi?	Kamera	S5AC-124	652-DCCAA
)					63)	B	ർ
(2)					Skonfiguruj WiFi I dodaj				~
				Brak ko	onfiguracji, dodaj bezpośred	inio			
	Przejdź do dodawania								
Jeśli nie :	znasz kształtu, zapoznaj się z instrukcją	l.							
Uwaga ustawi wytwai aplikac	a: W przypadku lpho enia telefonu, połącz rzanej przez kamerę cję i przejść konfigura	ne należy wejść pierw v zyć się z siecią wifi , a dopiero wtedy włącz ację	w :yć						
							nii anlik	acii	
3. Us	uwanie urządzei	lid		4. Prze	edstawienie	tunko	Ji apin	acji	
3. Us 3.1 We	ejdź do ustawień kar	nery, którą chcesz usun	ąć	4. Prze 4.1 Moż	dstawienie liwość podgląd	tunko u z ka	mery dzia	ata na dwa	
3. Us 3.1 We 3.2 Zje kamero	uwanie urządzei ejdź do ustawień kar edź na sam dół ustav ę"	nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us	iąć uń	4. Prze 4.1 Moż sposoby - minima - pełny o	iwość podglądi r: alistyczny podgl obraz	tunko u z ka ląd	mery dzia	ata na dwa	
3.1 We 3.2 Zje kamere	ejdź do ustawień kan edź na sam dół ustaw ę"	nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us	iąć uń	4.1 Moż sposoby - minima - pełny c W obu p	dstawienie liwość podglądu alistyczny podgl obraz orzypadkach ist	tunko u z ka ląd nieje r	mery dzia nożliwość	ała na dwa ć m.in. kontro	li
3. Us 3.1 We 3.2 Zje kamere	ejdź do ustawień kan edź na sam dół ustaw ę" ĸamera ⊟ +	nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us	ląć uń	4.1 Moż sposoby - minima - pełny c W obu p urządze	iwość podglądi r: alistyczny podgl obraz orzypadkach ist niem czy zmiar	tunko u z ka ląd nieje r ny usta	mery dzia nożliwość awień	ala na dwa é m.in. kontro	li
3. Us 3.1 We 3.2 Zje kamere ■ • online	ejdź do ustawień kan edź na sam dół ustaw ę" Kamera 🚍 🕂	nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us	ląć uń ∽	4. Prze 4.1 Moż sposoby - minima - pełny c W obu p urządze	iwość podglądi r: alistyczny podgl obraz orzypadkach ist niem czy zmiar	tunko u z ka ląd nieje r ny usta	mery dzia nożliwość awień	ała na dwa ć m.in. kontro	li 01 24 36
3. Us 3.1 We 3.2 Zje kamere	ejdź do ustawień kan edź na sam dół ustav ę" Kamera 🚍 🕂	nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us konera skorpaszocza i Zmień hasło Ustawienia alarmu	ląć uń ♀	4. Prze 4.1 Moż sposoby - minima - pełny c W obu p urządze	iwość podglądi r: alistyczny podgl obraz orzypadkach ist niem czy zmiar	tunko u z ka ląd nieje r ny usta	mery dzia nożliwość awień	ała na dwa ć m.in. kontro	
3. Usi 3.1 We 3.2 Zje kamero	ejdź do ustawień kan edź na sam dół ustaw ę" Kamera 🚍 🕂	nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us Conora Cono Cono Cono Cono Cono Cono Cono Con	ląć uń ♀	4. Prze 4.1 Moż sposoby - minima - pełny o W obu p urządze	iwość podglądi r: alistyczny podgl obraz orzypadkach isti niem czy zmiar	tunko u z ka ląd nieje r ny usta	mery dzia nożliwość awień	ała na dwa ć m.in. kontro	li ••••
3. Usi 3.1 We 3.2 Zje kamere	ejdź do ustawień kan edź na sam dół ustaw ę" Kamera 🚍 🕂	nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us Concert Conce	ląć uń ♪	4. Prze 4.1 Moż sposoby - minima - pełny c W obu p urządze	iwość podglądi iwość podglądi istyczny podgl braz brzypadkach ist niem czy zmiar	tunko u z ka ląd nieje r ny usta	mery dzia nożliwość awień	ała na dwa ć m.in. kontro	1i
3. Usi 3.1 We 3.2 Zje kamero	ejdž do ustawień kan edž na sam dół ustaw ę" Kamera 🚍 🕂	IIa nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us Control (Cartero Seace 124652/BCCAA Control (Cartero Seace 124652/BCCAA Control (Cartero Seace 124652/BCCAA Control (Cartero Seace 124652/BCCAA Control (Cartero Seace 124652/BCCAA Control (Cartero)) (Cartero (Cartero (Cartero)) (Cartero (Cartero)) (Cartero (Cartero)) (Cartero (Cartero)) (Cartero) (Cartero)) (Cartero) (Cartero) (Cartero)) (Cartero) (Cartero)) (Cartero) (Cartero)) (Cartero) (Cartero)) (Cartero)) (Cartero) (Cartero)) (Carte	ląć uń ♪	4. Prze 4.1 Moż sposoby - minima - pełny c W obu p urządze	iwość podglądi r: alistyczny podgl obraz orzypadkach ist niem czy zmiar	tunko u z ka ląd nieje r ny usta	mery dzia nożliwość awień	ała na dwa ć m.in. kontro	
3. Usi 3.1 We 3.2 Zje kamere	ejdź do ustawień kan edź na sam dół ustaw ę" Kamera 🖻 +	nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us Concert Sciepsieszeczy Concert Sciepsiesze	ląć uń ♪	4. Prze 4.1 Moż sposoby - minima - pełny c W obu p urządze	dstawienie liwość podglądi r: alistyczny podgl obraz orzypadkach ist niem czy zmiar	tunko u z ka ląd nieje r ny usta	mery dzia nożliwość awień	ała na dwa ć m.in. kontro	
3. Usi 3.1 We 3.2 Zje kamero	ejdź do ustawień kan edź na sam dół ustaw ę" Kamera 🚍 + SSAC-124652-0CCAA	IIa nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us Conceptionali i wybierz opcję "Us Conception Datawienia alarmu (B) Zarządzanie alarmami I powiadomieniami Zarządzanie audio I wideo (C) Ustawienia wideo (C) Ustawienia wideo (C) Ustawienia dźwięków Nagrywanie I pojemnośc karty SD	ląć uń →	4. Prze 4.1 Moż sposoby - minima - pełny c W obu p urządze	iwość podglądi iwość podglądi istyczny podgl obraz orzypadkach isti niem czy zmiar	tunko u z ka ląd nieje r ny usta	mery dzia nożliwość awień	ała na dwa ć m.in. kontro	
3. Usi 3.1 We 3.2 Zje kamero	ejdž do ustawień kan edž na sam dół ustav ę" Kamera 🖻 + SSAC-124652-0CCAA	IIa nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us Komera	aąć uń ◇ ◇ ◇	4. Prze 4.1 Moż sposoby - minima - pełny c W obu p urządze	iwość podglądi r: alistyczny podgl obraz orzypadkach ist niem czy zmiar	tunko u z ka ląd nieje r ny usta	mery dzia nożliwość awień	ała na dwa ć m.in. kontro	
3. Usi 3.1 We 3.2 Zje kamere	ejdź do ustawień kan edź na sam dół ustaw ę" Kamera 🖹 + SSAC-124652-DCCAA	IIa nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us Conora	aqć uń ◇ ◇	4. Prze 4.1 Moż sposoby - minima - pełny o W obu p urządze	iwość podglądi istyczny podgl obraz orzypadkach isti niem czy zmiar	tunko u z ka ląd nieje r ny usta	mery dzia nożliwość awień	ała na dwa ć m.in. kontro	
3. Usi 3.1 We 3.2 Zje kamero Collor Kamera	ejdź do ustawień kan edź na sam dół ustaw ę" Kamera 🖻 + SSAC-124652-DCCAA	IIa nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us Carządzanie alarmu @ Zarządzanie alarmami I powiadomieniami Zarządzanie audio I wideo @ Ustawienia dźwięków Nagrywanie I pojemnośc karty SD @ Harmonogram nagrywania na ka SD @ Ustawienia karty SD Ustawienia systemowe	aqć uń → → →	4. Prze 4.1 Moż sposoby - minima - pełny c W obu p urządze	iwość podglądi c alistyczny podgl obraz orzypadkach ist niem czy zmiar	tunko u z ka ląd nieje r ny usta	mery dzia nożliwość awień	ała na dwa ć m.in. kontro	
3. Usi 3.1 We 3.2 Zje kamero Contra Kamera	ejdž do ustawień kan edž na sam dół ustav ę" Kamera 🖻 + SSAC-124652-DCCAA	IIa nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us	atę >	4. Prze 4.1 Moż sposoby - minima - pełny c W obu p urządze	iwość podglądi c alistyczny podgl obraz orzypadkach ist niem czy zmiar	tunko u z ka ląd nieje r ny usta	mery dzia nożliwość awień	ała na dwa ć m.in. kontro	
3. Usi 3.1 We 3.2 Zje kamero Contra Kamera	ejdž do ustawień kan edž na sam dół ustav ę" Kamera 🖻 + SSAC-124652-DCCAA	IIa nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us Conora Conora oscorposzoccow Conora oscorposcorposcorpos	aąć uń ◇ ◇ ◇ artę ◇	4. Prze 4.1 Moż sposoby - minima - pełny o W obu p urządze	iwość podglądi istyczny podgl obraz orzypadkach ist niem czy zmiar	tunko u z ka ląd nieje r ny usta	mery dzia nożliwość awień	ała na dwa ć m.in. kontro	
3. Usi 3.1 We 3.2 Zje kamero Control Kamera	ejdź do ustawień kan edź na sam dół ustaw ę" Kamera 📄 + SSAC-124652-0CCAA	IIa nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us Concerta	Iąć uń	4. Prze 4.1 Moż sposoby - minima - pełny o W obu p urządze	iwość podglądi r: alistyczny podgl obraz orzypadkach isti niem czy zmiar	tunko u z ka ląd nieje r ny usta	mery dzia nożliwość awień	ała na dwa ć m.in. kontro	
3. Usi 3.1 We 3.2 Zje kamero Collor Kamera	ejdź do ustawień kan edź na sam dół ustaw ę" Kamera 🖻 + SSAC-124652-DCCAA	IIa nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us Carządzanie alarmu © Zarządzanie alarmami I powiadomieniami Zarządzanie audio I wideo © Ustawienia dźwięków Nagrywanie I pojemnośc karty SD © Harmonogram nagrywania na ka SD © Ustawienia karty SD Ustawienia karty SD Ustawienia karty SD Ustawienia czasu © Domyślne ustawienie © Informacje o urządzeniu	Iąć uń	4. Prze 4.1 Moż sposoby - minima - pełny c W obu p urządze	iwość podglądi c alistyczny podgl obraz orzypadkach ist niem czy zmiar	tunko u z ka ląd nieje r ny usta	mery dzia nożliwość awień	ała na dwa ć m.in. kontro	
3. Usi 3.1 We 3.2 Zje kamero Contra Kamera	ejdž do ustawień kan edž na sam dół ustav ę" Kamera 🖻 + SSAC-124652-DCCAA	IIa nery, którą chcesz usun vień i wybierz opcję "Us Conora	artę	4. Prze 4.1 Moż sposoby - minima - pełny c W obu p urządze	iwość podglądi r: alistyczny podgl obraz orzypadkach ist niem czy zmiar ↓ ↓	funko u z ka ląd nieje r ny usta	mery dzia nożliwość awień	ala na dwa 5 m.in. kontro	

4.2 W poniższej tabeli zostały przedstawione najważniejsze skróty dostępne w podglądzie kamery. Do ikony zostały przypisane ich opisy

3	Głośnik	\$	Mikrofon
ē	Zrzut obrazu	В	Nagranie w pamięci telefonu
(B)	Przybliżenie/ostrość	DK	Obrócenie obrazu
	Poziom głośności	(Ustawienia widzenia w nocy
\$	Ustawienia kamery		Ustawienia obrazu

Uwaga: Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie funkcje czy skróty widoczne w aplikacji mogą być aktywne dla każdego modelu kamery. Jeśli któryś z nich jest niedostępny, upewnij się, że urządzenie posiada daną funkcję.

5.1 Ustawienia WiFi – kamera ma możliwość podłączenia do dostępnej w pobliżu sieci

5.2 Zmień hasło – ustaw inne, bezpieczniejsze hasło

5.3 Zarządzanie alarmami i powiadomieniami – w tej zakładce dostępne są ustawienia detekcji ruchu oraz powiadomień PUSH

5.4 Ustawienia wideo – możliwość zmiany ustawień obrazu (m.in. Jasność)

5.5 Ustawienia dźwięków – możliwość zmiany dźwięków wyjściowych (głośnik) i wejściowych (mikrofon)

5.6 Harmonogram nagrywania na kartę SD – ustawienia terminarzu nagrań kamery

5.7 Ustawienia karty SD – możliwość sformatowania karty czy sprawdzenia jej pojemności

5.8 Ustawienia czasu – ustaw czas oraz strefę czasową

5.9 Domyślne ustawienie – przywróć kamerę do ustawień fabrycznych

5.10 Informacje o urządzeniu – wyświetl informacje o kamerze

5. Ustawienia kamery

Kamera	~
Ustawienia podstawowe	
💿 Ustawienia WiFi	>
8 Zmień hasło	>
Ustawienia alarmu	
Zarządzanie alarmami I powiadomieniami	>
Zarządzanie audio I wideo	
Ustawienia wideo	>
Ustawienia dźwięków	5
Nagrywanie I pojemnośc karty SD	
 Harmonogram nagrywania na kartę SD 	>
O Ustawienia karty SD	>
Ustawienia systemowe	
Ustawienia czasu	>
O Domyślne ustawienie	>
Informacje o urządzeniu	>





Rekomendujemy, aby odkleić naklejki z kodem znajdujące się na kamerze / opakowaniu. Dzięki temu zminimalizowane zostanie ryzyko jego odczytu przez osoby niepowołane.

