



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Czarny metalik                        | ŁP-6Z/m/33          | Seria Szafir |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 10AX                                  |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Bezgwintowe                           |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 75                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 75                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 34                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 21                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 10                                    |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729013275                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | FLOW PACK                             |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.039                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 1620                                  |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 2370                                  |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Srebro                                | ŁP-6Z/m/18          | Seria Szafir |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 10AX                                  |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Bezgwintowe                           |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 75                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 75                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 34                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 21                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 10                                    |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729012452                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | FLOW PACK                             |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.039                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 1620                                  |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 2370                                  |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |           | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|
|  | Szary mat | ŁP-6Z/m/70                            | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy                                                                   |           | 10AX                                  |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              |           | 250V                                  |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |           | IP20                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |           | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
| Materiał:                                                                         |           | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |           | Lakierowanie                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |           | Brak                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |           | Bezgwintowe                           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |           | 75                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |           | 75                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |           | 34                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |           | 21                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |           | 10                                    |              |
| Kod EAN:                                                                          |           | 5906729014098                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |           | FLOW PACK                             |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |           | 0.039                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |           | Pudełko                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |           | 90                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |           | 1620                                  |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |           | 2370                                  |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Biały                                 | ŁP-6Z/m/00          | Seria Szafir |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 10AX                                  |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Naturalny                             |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Bezgwintowe                           |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 75                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 75                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 34                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 21                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 10                                    |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729011639                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | FLOW PACK                             |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.039                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 1620                                  |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 2370                                  |                     |              |